Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15507545

Конкурстың № 15158015-1
Конкурстың атауы «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ үшін конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-30 11:59:54 дейін 2025-08-01 11:59:54
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	190140010334	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, Просим подтвердить, что согласно вашего запроса вам нужна Вода типа 2 постоянно высокого качества. Устраивает ли Вас Вода, которая будет превосходит по качеству бидистиллят. Удельное сопротивление > 5 МОм•см при 25° С (обычно 10−15 МОм•см) и ТОС < 30 мкг/л. Уровень содержания бактерий	2025-07-31 10:18:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Дается следующее разъяснение: В соответствии с заявкой и технической спецификацией требуется вода типа II, пригодная для приготовления реактивов и растворов, промывки лабораторной посуды и электродов, использования в электрохимических и аналитических методах. Предложенные вами характеристики: удельное сопротивление > 5 МОм·см (обычно 10–15 МОм·см), ТОС < 30 мкг/л, содержание бактерий < 10 КОЕ/мл соответствуют, а в отдельных параметрах даже превосходят требования к воде типа II и уровню бидистиллята, что нас полностью устраивает.

2	190140010334	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	не указаны необходимые роторы. Означает ли это, что вам понадобятся все доступные роторы? Если нет, сообщите, пожалуйста, какие именно трубки будут использоваться, и мы сможем подобрать подходящие роторы.	2025-07-30 22:12:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Дается следующее разъяснение. В техническом задании указано приобретение центрифуги в комплекте с угловым ротором, при этом перечислены варианты совместимых роторов, доступных для данной модели, — от 0,2 мл до 50 мл, включая поворотный ротор на 6 х 5 мл.Для решения наших текущих задач не требуется поставка всех доступных роторов. В рамках данной заявки необходимо: Включить в поставку угловой ротор, совместимый с пробирками объемом 15 мл (универсальный ротор на 12 х 15 мл или аналогичный, обеспечивающий работу с распространёнными коническими или вакуумными пробирками этого типа).

3	190140010334	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, просим дать пояснение касательно позиции №6 Дистиллятор электрический - к какому оборудованию Вы планируете подключать систему очистки воды (дистиллятор)? Будет ли это анализатор (если да, то какой модели и марки), либо это будет иное лабораторное оборудование? Также необходимо понять какие у Вас критичные суточные объемы потребления очищенной воды - чтобы мы могли подобрать корректную производительность.	2025-07-31 14:40:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Дается следующее разъяснение: Дистиллятор приобретается для учебной и исследовательской лаборатории университета с целью получения дистиллированной воды, используемой при проведении лабораторных работ по неорганической, аналитической, физической и биохимической химии. Очищенная вода будет применяться для приготовления растворов, промывки лабораторной посуды, а также в качестве исходной воды для pH-метров, кондуктометров, УФ-спектрофотометров. Подключение к конкретным анализаторам не планируется. Планируемое суточное потребление — 10–15 литров. Необходима установка с аналогичной производительностью, автоматическим отключением при перегреве/переполнении и наличием резервуара либо возможностью подключения к внешней ёмкости.

4	190140010334	КҚ жобасына ескерту	Добрый вечер, просим пояснить по позициям 9 и 10. Позиция 9 Вы пишите "Спектрофотометр - 1 единица", но в тоже время По приведённому описанию это не спектрофотометр, а комплекс для пробоподготовки, представляющий собой компактную электропечь с микропроцессорным управлением. Такая же ситуация и по позиции 10 - в начале пишите "Система очистки воды – 1 единица", но далее идет описание Двухлучевой спектрофотометр для работы в УФ/Видимом диапазоне с возможностью двойного управления прибором. Просим исправить.	2025-07-30 21:59:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение внести изменения в техническую спецификацию
5	190140010334	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, по позиции №7 Комплекс аналитический вольт амперометрический - 1 единица просим убрать данное название, поскольку прописан обычный Аквадистиллятор	2025-07-31 10:27:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение внести изменения в техническую спецификацию
6	190140010334	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, масса комплекса СТА в ТЗ указана не менее 6 кг, наш комплекс весит чуть меньше 3 без упаковки, будет ли это большой проблемой для Вас? Также в комплект поставки вольтамперометрического комплекса не входит поставка дозатора, однако, если он Вам необходим, то Вы можете указать объем желаемого дозатора.	2025-07-31 10:40:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Настоящим разъясняем, что указанное в технической спецификаций значение массы «6 кг» является фактической массой оборудования и включает в себя все конструктивные элементы: корпус, блок питания и прочие комплектующие. Дозатор должен быть одноканальный автоматический с регулируемым объёмом дозирования от 10 до 1000 мкл, предназначенный для точного и воспроизводимого измерения жидкостей в учебных и научно-исследовательских лабораториях.

7	190140010334	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, в позиции №4 Баня водяная (V=11л), с крышкой - у вас не правильно указаны размеры. Противоречие, потому что наружные размеры не могут быть меньше внутренних (размер бака).	2025-07-30 14:09:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение внести изменения в техническую спецификацию
8	190140010334	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, в позиции №8 согласно вашего технического задания написано "Кюветы из оптически прозрачного кварца (d=29 мм, h=50мм)", однако согласно ответа завода производителя диаметр должен составлять 30 мм, d=30 мм. Просим исправить.	2025-07-31 10:43:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение внести изменения в техническую спецификацию

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№15507545

№ конкурса 15158015-1
Название конкурса Государственная закупка товара для НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата» способом конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-07-30 11:59:54 по 2025-08-01 11:59:54
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	190140010334	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, Просим подтвердить, что согласно вашего запроса вам нужна Вода типа 2 постоянно высокого качества. Устраивает ли Вас Вода, которая будет превосходит по качеству бидистиллят. Удельное сопротивление > 5 МОм•см при 25° С (обычно 10−15 МОм•см) и ТОС < 30 мкг/л. Уровень содержания бактерий	2025-07-31 10:18:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Дается следующее разъяснение: В соответствии с заявкой и технической спецификацией требуется вода типа II, пригодная для приготовления реактивов и растворов, промывки лабораторной посуды и электродов, использования в электрохимических и аналитических методах. Предложенные вами характеристики: удельное сопротивление > 5 МОм·см (обычно 10–15 МОм·см), ТОС < 30 мкг/л, содержание бактерий < 10 КОЕ/мл соответствуют, а в отдельных параметрах даже превосходят требования к воде типа II и уровню бидистиллята, что нас полностью устраивает.

2	190140010334	Запрос о разъяснении КД	не указаны необходимые роторы. Означает ли это, что вам понадобятся все доступные роторы? Если нет, сообщите, пожалуйста, какие именно трубки будут использоваться, и мы сможем подобрать подходящие роторы.	2025-07-30 22:12:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Дается следующее разъяснение. В техническом задании указано приобретение центрифуги в комплекте с угловым ротором, при этом перечислены варианты совместимых роторов, доступных для данной модели, — от 0,2 мл до 50 мл, включая поворотный ротор на 6 х 5 мл.Для решения наших текущих задач не требуется поставка всех доступных роторов. В рамках данной заявки необходимо: Включить в поставку угловой ротор, совместимый с пробирками объемом 15 мл (универсальный ротор на 12 х 15 мл или аналогичный, обеспечивающий работу с распространёнными коническими или вакуумными пробирками этого типа).

3	190140010334	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, просим дать пояснение касательно позиции №6 Дистиллятор электрический - к какому оборудованию Вы планируете подключать систему очистки воды (дистиллятор)? Будет ли это анализатор (если да, то какой модели и марки), либо это будет иное лабораторное оборудование? Также необходимо понять какие у Вас критичные суточные объемы потребления очищенной воды - чтобы мы могли подобрать корректную производительность.	2025-07-31 14:40:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Дается следующее разъяснение: Дистиллятор приобретается для учебной и исследовательской лаборатории университета с целью получения дистиллированной воды, используемой при проведении лабораторных работ по неорганической, аналитической, физической и биохимической химии. Очищенная вода будет применяться для приготовления растворов, промывки лабораторной посуды, а также в качестве исходной воды для pH-метров, кондуктометров, УФ-спектрофотометров. Подключение к конкретным анализаторам не планируется. Планируемое суточное потребление — 10–15 литров. Необходима установка с аналогичной производительностью, автоматическим отключением при перегреве/переполнении и наличием резервуара либо возможностью подключения к внешней ёмкости.

4	190140010334	Замечание к КД	Добрый вечер, просим пояснить по позициям 9 и 10. Позиция 9 Вы пишите "Спектрофотометр - 1 единица", но в тоже время По приведённому описанию это не спектрофотометр, а комплекс для пробоподготовки, представляющий собой компактную электропечь с микропроцессорным управлением. Такая же ситуация и по позиции 10 - в начале пишите "Система очистки воды – 1 единица", но далее идет описание Двухлучевой спектрофотометр для работы в УФ/Видимом диапазоне с возможностью двойного управления прибором. Просим исправить.	2025-07-30 21:59:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение внести изменения в техническую спецификацию
5	190140010334	Замечание к КД	Добрый день, по позиции №7 Комплекс аналитический вольт амперометрический - 1 единица просим убрать данное название, поскольку прописан обычный Аквадистиллятор	2025-07-31 10:27:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение внести изменения в техническую спецификацию
6	190140010334	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, масса комплекса СТА в ТЗ указана не менее 6 кг, наш комплекс весит чуть меньше 3 без упаковки, будет ли это большой проблемой для Вас? Также в комплект поставки вольтамперометрического комплекса не входит поставка дозатора, однако, если он Вам необходим, то Вы можете указать объем желаемого дозатора.	2025-07-31 10:40:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Настоящим разъясняем, что указанное в технической спецификаций значение массы «6 кг» является фактической массой оборудования и включает в себя все конструктивные элементы: корпус, блок питания и прочие комплектующие. Дозатор должен быть одноканальный автоматический с регулируемым объёмом дозирования от 10 до 1000 мкл, предназначенный для точного и воспроизводимого измерения жидкостей в учебных и научно-исследовательских лабораториях.

7	190140010334	Замечание к КД	Добрый день, в позиции №4 Баня водяная (V=11л), с крышкой - у вас не правильно указаны размеры. Противоречие, потому что наружные размеры не могут быть меньше внутренних (размер бака).	2025-07-30 14:09:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение внести изменения в техническую спецификацию
8	190140010334	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, в позиции №8 согласно вашего технического задания написано "Кюветы из оптически прозрачного кварца (d=29 мм, h=50мм)", однако согласно ответа завода производителя диаметр должен составлять 30 мм, d=30 мм. Просим исправить.	2025-07-31 10:43:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение внести изменения в техническую спецификацию

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).