Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
19-қосымша

Аукциондық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15508576

Аукционның № 15110741-2

Аукционның атауы Тапсырысшының орналасқан жері бойынша жеткізумен тас көмір разрядқа сәйкес

Аукциондық құжаттаманың жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-23 11:10:52 дейін 2025-07-25 11:10:52

Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті" мемлекеттік мекемесі

Аукциондық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	060540002768	АҚ жобасына ескерту	В приложении к Конкурсной документации №7 в графе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» указан национальный стандарт СТ РК 1689-1-2012 «Угли Майкубенского бассейна Часть Шоптыкольское месторождение». В соответствии с п.п 7 п.4 ст12 Закона РК «О государственных закупках»:- «В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара». Таким образом, определение национального стандарта принадлежащего конкретному поставщику- АО «Майкубен-Вест» ограничивает количество потенциальных участников!	2025-07-24 20:58:32	Представить разъяснение положений аукционной документации	Противопожарную защиту территории СКО осуществляют 27 пожарных подразделений ДЧС СКО. Из 27 пожарных подразделений 19 пожарных частей отапливаются твердым топливом (дрова, уголь). Климат Северо-Казахстанской области резко континентальный. Резкая континентальность климата выражается в резких колебаниях температур воздуха в течение года и по его сезонам, а также на протяжении суток. Температура воздуха самого теплого месяца (июля) почти повсеместно составляет 18° С, а самого холодного (января) – от -16° на юге до 18° на северо-востоке области. Максимальные температуры в году доходят до 41° тепла, а минимальные – до 48° холода. Значительны колебания температур в течение суток, особенно весной и осенью, когда теплые и даже жаркие дни нередко сменяются очень холодной ночью. Для всех 19 пожарных подразделений, отапливаемых твёрдым топливом, выполнены инженерные расчёты. Согласно расчётам, при годовом расходе указанного топлива его рабочая низшая теплота сгорания составляет 3600 ккал/кг за отопительный период. Это обеспечивает более низкий расход по сравнению с другими видами твёрдого топлива и высокий коэффициент теплоотдачи."

2	060540002768	АҚ жобасына ескерту	Между тем, на балансе заказчика- находятся котлы для слоевого сжигания, полагаем верным применить СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования», который применяется для регламента применения углей для котлов со слоевым сжиганием. Кроме того, в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 12 Вами в нарушение п.п 7 п.4 ст12 Закона РК «О государственных закупках» устанавлены условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, а именно указана конкретная марка угля- «Бурый» . Более того, в указанном разделе указаны параметры угля, которые также ограничивают количество потенциальных поставщиков. Национальным стандартом СТ РК 1028-2017 предусмотрены следующие пределы показателей угля: Зольность на сухую массу Ad, не более 38%. Общая влага в рабочем состоянии топливаWrt, -не более 9 %. Выход летучих веществ не более 37%.; Массовая доля серы на сухое состояние топлива не более 3%; Массовая доля хлора не более 0,4%; Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,1%; Показатель окисленности ОКр не более 9%; Группа углей по склонности к окислению и самовозгоранию, не более группы 3; Критерий взрываемости, Кт не более 2; Группа взрывоопасности, не более 3; Температура воспламенения не менее 400 С;	2025-07-24 20:59:06	Представить разъяснение положений аукционной документации	Противопожарную защиту территории СКО осуществляют 27 пожарных подразделений ДЧС СКО. Из 27 пожарных подразделений 19 пожарных частей отапливаются твердым топливом (дрова, уголь). Климат Северо-Казахстанской области резко континентальный. Резкая континентальность климата выражается в резких колебаниях температур воздуха в течение года и по его сезонам, а также на протяжении суток. Температура воздуха самого теплого месяца (июля) почти повсеместно составляет 18° С, а самого холодного (января) – от -16° на юге до 18° на северо-востоке области. Максимальные температуры в году доходят до 41° тепла, а минимальные – до 48° холода. Значительны колебания температур в течение суток, особенно весной и осенью, когда теплые и даже жаркие дни нередко сменяются очень холодной ночью. Для всех 19 пожарных подразделений, отапливаемых твёрдым топливом, выполнены инженерные расчёты. Согласно расчётам, при годовом расходе указанного топлива его рабочая низшая теплота сгорания составляет 3600 ккал/кг за отопительный период. Это обеспечивает более низкий расход по сравнению с другими видами твёрдого топлива и высокий коэффициент теплоотдачи."

3	060540002768	АҚ жобасына ескерту	На основании изложенного, Прошу: 1. Привести конкурсную документацию в соответствии с действующим законодательством, исключив установление квалификационных требований ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, а именно исключить указание в графе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» указан национальный стандарт СТ РК 1689-1-2012 «Угли Майкубенского бассейна Часть Шоптыкольское месторождение». 2. Привести конкурсную документацию в соответствии с действующим законодательством, исключив установление квалификационных требований ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, а именно исключить указание конкретной марки угля- «Бурый»;	2025-07-24 21:00:25	Представить разъяснение положений аукционной документации	Противопожарную защиту территории СКО осуществляют 27 пожарных подразделений ДЧС СКО. Из 27 пожарных подразделений 19 пожарных частей отапливаются твердым топливом (дрова, уголь). Климат Северо-Казахстанской области резко континентальный. Резкая континентальность климата выражается в резких колебаниях температур воздуха в течение года и по его сезонам, а также на протяжении суток. Температура воздуха самого теплого месяца (июля) почти повсеместно составляет 18° С, а самого холодного (января) – от -16° на юге до 18° на северо-востоке области. Максимальные температуры в году доходят до 41° тепла, а минимальные – до 48° холода. Значительны колебания температур в течение суток, особенно весной и осенью, когда теплые и даже жаркие дни нередко сменяются очень холодной ночью. Для всех 19 пожарных подразделений, отапливаемых твёрдым топливом, выполнены инженерные расчёты. Согласно расчётам, при годовом расходе указанного топлива его рабочая низшая теплота сгорания составляет 3600 ккал/кг за отопительный период. Это обеспечивает более низкий расход по сравнению с другими видами твёрдого топлива и высокий коэффициент теплоотдачи."

4	060540002768	АҚ жобасына ескерту	3. В разделе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» Приложения7 установить национального стандарта СТ РК 1028 -2017:В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 7 установить требования Зольность на сухую массу Ad, не более 38%. Общая влага в рабочем состоянии топливаWrt, -не более 9 %. Выход летучих веществ не более 37%.; Массовая доля серы на сухое состояние топлива не более 3%; Массовая доля хлора не более 0,4%; Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,1%; Показатель окисленности ОКр не более 9%; Группа углей по склонности к окислению и самовозгоранию, не более группы 3; Критерий взрываемости, Кт не более 2; Группа взрывоопасности, не более 3; Температура воспламенения не менее 400 С; Температура самовоспламенения не менее 540 С;	2025-07-24 21:01:00	Представить разъяснение положений аукционной документации	Противопожарную защиту территории СКО осуществляют 27 пожарных подразделений ДЧС СКО. Из 27 пожарных подразделений 19 пожарных частей отапливаются твердым топливом (дрова, уголь). Климат Северо-Казахстанской области резко континентальный. Резкая континентальность климата выражается в резких колебаниях температур воздуха в течение года и по его сезонам, а также на протяжении суток. Температура воздуха самого теплого месяца (июля) почти повсеместно составляет 18° С, а самого холодного (января) – от -16° на юге до 18° на северо-востоке области. Максимальные температуры в году доходят до 41° тепла, а минимальные – до 48° холода. Значительны колебания температур в течение суток, особенно весной и осенью, когда теплые и даже жаркие дни нередко сменяются очень холодной ночью. Для всех 19 пожарных подразделений, отапливаемых твёрдым топливом, выполнены инженерные расчёты. Согласно расчётам, при годовом расходе указанного топлива его рабочая низшая теплота сгорания составляет 3600 ккал/кг за отопительный период. Это обеспечивает более низкий расход по сравнению с другими видами твёрдого топлива и высокий коэффициент теплоотдачи."

Осы аукционға қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген аукциондық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель начальника Растихин Дмитрий Иванович

Приложение 19
к Правилам осуществления
государственных закупок

Протокол предварительного обсуждения проекта аукционной документации №15508576

№ аукциона 15110741-2

Название аукциона Уголь каменный с доставкой по месту нахождения Заказчика согласно разнарядке

Срок приема замечаний к проекту аукционной документации, а также запросов о разъяснении положений аукционной документации с 2025-07-23 11:10:52 по 2025-07-25 11:10:52

Наименование организатора Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту аукционной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений аукционной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	060540002768	Замечание к АД	В приложении к Конкурсной документации №7 в графе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» указан национальный стандарт СТ РК 1689-1-2012 «Угли Майкубенского бассейна Часть Шоптыкольское месторождение». В соответствии с п.п 7 п.4 ст12 Закона РК «О государственных закупках»:- «В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара». Таким образом, определение национального стандарта принадлежащего конкретному поставщику- АО «Майкубен-Вест» ограничивает количество потенциальных участников!	2025-07-24 20:58:32	Представить разъяснение положений аукционной документации	Противопожарную защиту территории СКО осуществляют 27 пожарных подразделений ДЧС СКО. Из 27 пожарных подразделений 19 пожарных частей отапливаются твердым топливом (дрова, уголь). Климат Северо-Казахстанской области резко континентальный. Резкая континентальность климата выражается в резких колебаниях температур воздуха в течение года и по его сезонам, а также на протяжении суток. Температура воздуха самого теплого месяца (июля) почти повсеместно составляет 18° С, а самого холодного (января) – от -16° на юге до 18° на северо-востоке области. Максимальные температуры в году доходят до 41° тепла, а минимальные – до 48° холода. Значительны колебания температур в течение суток, особенно весной и осенью, когда теплые и даже жаркие дни нередко сменяются очень холодной ночью. Для всех 19 пожарных подразделений, отапливаемых твёрдым топливом, выполнены инженерные расчёты. Согласно расчётам, при годовом расходе указанного топлива его рабочая низшая теплота сгорания составляет 3600 ккал/кг за отопительный период. Это обеспечивает более низкий расход по сравнению с другими видами твёрдого топлива и высокий коэффициент теплоотдачи."

2	060540002768	Замечание к АД	Между тем, на балансе заказчика- находятся котлы для слоевого сжигания, полагаем верным применить СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования», который применяется для регламента применения углей для котлов со слоевым сжиганием. Кроме того, в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 12 Вами в нарушение п.п 7 п.4 ст12 Закона РК «О государственных закупках» устанавлены условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, а именно указана конкретная марка угля- «Бурый» . Более того, в указанном разделе указаны параметры угля, которые также ограничивают количество потенциальных поставщиков. Национальным стандартом СТ РК 1028-2017 предусмотрены следующие пределы показателей угля: Зольность на сухую массу Ad, не более 38%. Общая влага в рабочем состоянии топливаWrt, -не более 9 %. Выход летучих веществ не более 37%.; Массовая доля серы на сухое состояние топлива не более 3%; Массовая доля хлора не более 0,4%; Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,1%; Показатель окисленности ОКр не более 9%; Группа углей по склонности к окислению и самовозгоранию, не более группы 3; Критерий взрываемости, Кт не более 2; Группа взрывоопасности, не более 3; Температура воспламенения не менее 400 С;	2025-07-24 20:59:06	Представить разъяснение положений аукционной документации	Противопожарную защиту территории СКО осуществляют 27 пожарных подразделений ДЧС СКО. Из 27 пожарных подразделений 19 пожарных частей отапливаются твердым топливом (дрова, уголь). Климат Северо-Казахстанской области резко континентальный. Резкая континентальность климата выражается в резких колебаниях температур воздуха в течение года и по его сезонам, а также на протяжении суток. Температура воздуха самого теплого месяца (июля) почти повсеместно составляет 18° С, а самого холодного (января) – от -16° на юге до 18° на северо-востоке области. Максимальные температуры в году доходят до 41° тепла, а минимальные – до 48° холода. Значительны колебания температур в течение суток, особенно весной и осенью, когда теплые и даже жаркие дни нередко сменяются очень холодной ночью. Для всех 19 пожарных подразделений, отапливаемых твёрдым топливом, выполнены инженерные расчёты. Согласно расчётам, при годовом расходе указанного топлива его рабочая низшая теплота сгорания составляет 3600 ккал/кг за отопительный период. Это обеспечивает более низкий расход по сравнению с другими видами твёрдого топлива и высокий коэффициент теплоотдачи."

3	060540002768	Замечание к АД	На основании изложенного, Прошу: 1. Привести конкурсную документацию в соответствии с действующим законодательством, исключив установление квалификационных требований ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, а именно исключить указание в графе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» указан национальный стандарт СТ РК 1689-1-2012 «Угли Майкубенского бассейна Часть Шоптыкольское месторождение». 2. Привести конкурсную документацию в соответствии с действующим законодательством, исключив установление квалификационных требований ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, а именно исключить указание конкретной марки угля- «Бурый»;	2025-07-24 21:00:25	Представить разъяснение положений аукционной документации	Противопожарную защиту территории СКО осуществляют 27 пожарных подразделений ДЧС СКО. Из 27 пожарных подразделений 19 пожарных частей отапливаются твердым топливом (дрова, уголь). Климат Северо-Казахстанской области резко континентальный. Резкая континентальность климата выражается в резких колебаниях температур воздуха в течение года и по его сезонам, а также на протяжении суток. Температура воздуха самого теплого месяца (июля) почти повсеместно составляет 18° С, а самого холодного (января) – от -16° на юге до 18° на северо-востоке области. Максимальные температуры в году доходят до 41° тепла, а минимальные – до 48° холода. Значительны колебания температур в течение суток, особенно весной и осенью, когда теплые и даже жаркие дни нередко сменяются очень холодной ночью. Для всех 19 пожарных подразделений, отапливаемых твёрдым топливом, выполнены инженерные расчёты. Согласно расчётам, при годовом расходе указанного топлива его рабочая низшая теплота сгорания составляет 3600 ккал/кг за отопительный период. Это обеспечивает более низкий расход по сравнению с другими видами твёрдого топлива и высокий коэффициент теплоотдачи."

4	060540002768	Замечание к АД	3. В разделе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» Приложения7 установить национального стандарта СТ РК 1028 -2017:В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 7 установить требования Зольность на сухую массу Ad, не более 38%. Общая влага в рабочем состоянии топливаWrt, -не более 9 %. Выход летучих веществ не более 37%.; Массовая доля серы на сухое состояние топлива не более 3%; Массовая доля хлора не более 0,4%; Массовая доля мышьяка на сухое состояние топлива не более 0,1%; Показатель окисленности ОКр не более 9%; Группа углей по склонности к окислению и самовозгоранию, не более группы 3; Критерий взрываемости, Кт не более 2; Группа взрывоопасности, не более 3; Температура воспламенения не менее 400 С; Температура самовоспламенения не менее 540 С;	2025-07-24 21:01:00	Представить разъяснение положений аукционной документации	Противопожарную защиту территории СКО осуществляют 27 пожарных подразделений ДЧС СКО. Из 27 пожарных подразделений 19 пожарных частей отапливаются твердым топливом (дрова, уголь). Климат Северо-Казахстанской области резко континентальный. Резкая континентальность климата выражается в резких колебаниях температур воздуха в течение года и по его сезонам, а также на протяжении суток. Температура воздуха самого теплого месяца (июля) почти повсеместно составляет 18° С, а самого холодного (января) – от -16° на юге до 18° на северо-востоке области. Максимальные температуры в году доходят до 41° тепла, а минимальные – до 48° холода. Значительны колебания температур в течение суток, особенно весной и осенью, когда теплые и даже жаркие дни нередко сменяются очень холодной ночью. Для всех 19 пожарных подразделений, отапливаемых твёрдым топливом, выполнены инженерные расчёты. Согласно расчётам, при годовом расходе указанного топлива его рабочая низшая теплота сгорания составляет 3600 ккал/кг за отопительный период. Это обеспечивает более низкий расход по сравнению с другими видами твёрдого топлива и высокий коэффициент теплоотдачи."

Заявки на участие в данном аукционе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной аукционной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель начальника Растихин Дмитрий Иванович