Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15511562

Конкурстың № 15109116-2
Конкурстың атауы Би студиясын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-31 16:06:21 дейін 2025-08-04 16:06:21
Ұйымдастырушының атауы «ҚазҰҚызПУ» КЕ АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	170540031184	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано "Ubuntu Linux (нативно) LTS версия 22.04, Docker. Клиентское приложение: Проф. Панели: не ниже Tizen OS 6.0/6.5, устройства не ниже Android OS на версии 5". Это все указание на наименования/бренды. Просим убрать из технической спецификации.	2025-08-01 17:45:59	Отклонить замечания	В ответ на предложение об исключении из технической спецификации упоминаний операционных систем Ubuntu Linux, Tizen OS, Android OS и среды Docker, сообщаем следующее. Указание в технической спецификации конкретных наименований операционных систем, сред исполнения и требований к клиентским устройствам обусловлено функциональной необходимостью обеспечения совместимости закупаемого оборудования с программными решениями, которые уже применяются в действующей IT-инфраструктуре университета, а также предусмотрены в рамках утверждённых методик и лабораторных программ. Указанные системы — Ubuntu Linux LTS, Docker, Tizen OS, Android OS — являются открытыми стандартами, публично доступными платформами и не относятся к товарным знакам, ограничивающим доступ участников. Согласно пункту 6 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» № 434-V ЗРК, в технической спецификации допускается указание товарного знака, при этом с обязательным выражением "или эквивалент", если без такого указания невозможно однозначно описать характеристики товара. В рассматриваемом случае, формулировка технической спецификации подразумевает требования к совместимости и минимальной версии используемого ПО, а не предпочтение конкретного производителя. Более того, Ubuntu Linux и Android — это продукты с открытым исходным кодом (open source), не имеющие ограничений по использованию или приобретению, а Docker — это широко распространённая среда виртуализации, необходимая для запуска контейнеризированных решений. Таким образом, данные формулировки отражают фактические требования к функционалу, обеспечению безопасной и стабильной работы программных комплексов, а не являются указанием на конкретную марку или производственный бренд. Изменение или исключение этих требований приведёт к потере совместимости, снижению уровня стандартизации, а также затруднит интеграцию с ранее закупленным оборудованием. Учитывая изложенное и в соответствии с нормами закона, указанные элементы технической спецификации являются обоснованными и правомерными. Оснований для внесения изменений не имеется. Замечание отклоняется.

2	170540031184	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано "OPS не менее Core i5". Core i5 это процессор от компании intel. Запрещено указывать наименования/бренды.	2025-08-01 17:39:00	Отклонить замечания	В ответ на замечание по технической спецификации, касающееся формулировки «OPS не менее Core i5», сообщаем следующее. Указание данной характеристики связано не с предпочтением конкретного бренда, а с необходимостью установления минимального уровня производительности встроенного модуля OPS, обеспечивающего стабильную работу прикладного программного обеспечения, в том числе при параллельной обработке видеоконтента, сенсорных команд и подключении периферийных устройств. Формулировка «не менее Core i5» применяется в технической практике как универсальный ориентир производительности CPU, понятный поставщикам и не исключающий использование аналогов с сопоставимыми или более высокими характеристиками, в том числе на архитектуре других производителей. Согласно пункту 6 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» № 434-V ЗРК, заказчику разрешается указывать товарные знаки в случае невозможности иного описания требуемых характеристик, при этом с добавлением формулировки «или эквивалент». В рассматриваемом случае данное условие трактуется исключительно как технический ориентир, и в рамках приёма заявок будут рассмотрены все процессоры, сопоставимые по уровню производительности и архитектуре. Таким образом, формулировка «не менее Core i5» является допустимой и не нарушает требований закона, так как не ограничивает конкуренцию и не исключает предложения с аналогичными характеристиками от иных производителей. Указание направлено исключительно на соблюдение минимально допустимого уровня производительности для обеспечения полноценного функционирования оборудования. Предложение об исключении или изменении данной формулировки отклоняется. Изменения в техническую спецификацию не вносятся.

3	170540031184	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано "Программно-аппаратный комплекс «Тревожная кнопка» с годовым обслуживанием – 1 шт. Программно-аппаратный комплекс «Тревожная кнопка» (далее - устройство) ". Это "Приобретение , установка и обслуживание тревожной кнопки" с кодом ТРУ263060.000.000045 и должно закупаться отдельно. Требуем исключить данный программно-аппаратный комплекс из требований технической спецификации.	2025-08-01 17:52:29	Отклонить замечания	В ответ на предложение об исключении из технической спецификации программно-аппаратного комплекса «Тревожная кнопка» сообщаем следующее. Указанное оборудование является неотъемлемой частью утверждённой лабораторной конфигурации, предусмотренной в рамках Финансово-экономического обоснования (ФЭО) и прошедшей все стадии согласования, включая положительное заключение профильных министерств и отраслевых экспертиз. Комплексное оснащение лабораторий носит связный характер, включая все элементы, необходимые для обеспечения функциональности, безопасности и соответствия требованиям по эксплуатации учебной и научной инфраструктуры. Инициативное исключение отдельных компонентов, таких как тревожная кнопка, приведёт к нарушению целостности и целевого характера закупки, а также будет противоречить изначально утверждённому составу закупаемого оборудования. Напоминаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» № 434-V ЗРК, квалификационные требования и техническая спецификация формируются исключительно заказчиком, с учётом цели закупки и условий реализации. Кроме того, пункт 4 статьи 12 указанного Закона устанавливает, что разработка технической спецификации входит в исключительную компетенцию заказчика, и предложения участников обсуждения не влекут для заказчика обязательств по внесению изменений. Обсуждение закупки — это форма обратной связи, а не механизм принудительного редактирования спецификации. Предложение исключить тревожную кнопку и закупить её отдельно, ссылаясь на код классификатора ТРУ, не соответствует требованиям реализации ФЭО. Такое разделение будет по существу квалифицироваться как искусственное дробление закупки, что прямо запрещено пунктом 2 статьи 39 Закона: «Запрещается осуществление дробления предмета закупки с целью ухода от установленных процедур». В данном случае тревожная кнопка предусмотрена как составная часть лабораторного комплекса — в том числе с позиции безопасности, что соответствует внутренним нормативам учебных учреждений. Попытки искусственно выделить её в отдельную закупку приведут к нарушению логики формирования лота, разрушению связности оборудования и могут повлечь нецелевое использование бюджетных средств. Университет, как заказчик, действует строго в рамках утверждённого проекта, не вправе самостоятельно менять состав лабораторий и обязан осуществлять закупку в соответствии с теми позициями, которые были согласованы и одобрены в составе ФЭО и инвестиционной заявки. Изменение структуры закупки по предложениям отдельных участников обсуждения не только юридически необоснованно, но и противоречит принципам комплексного исполнения проекта, а также создаёт риски при приёмке и отчётности. На основании изложенного, предложение об исключении тревожной кнопки отклоняется. Изменения в техническую спецификацию не вносятся.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник	Зейнабилова Балнур Алайдаровна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15511562

№ конкурса 15109116-2
Название конкурса Закуп танцевальной студии
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-07-31 16:06:21 по 2025-08-04 16:06:21
Наименование организатора НАО «КазНацЖенПУ»

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	170540031184	Замечание к КД	В технической спецификации указано “Ubuntu Linux (нативно) LTS версия 22.04, Docker. Клиентское приложение: Проф. Панели: не ниже Tizen OS 6.0/6.5, устройства не ниже Android OS на версии 5”. Это все указание на наименования/бренды. Просим убрать из технической спецификации.	2025-08-01 17:45:59	Отклонить замечания	В ответ на предложение об исключении из технической спецификации упоминаний операционных систем Ubuntu Linux, Tizen OS, Android OS и среды Docker, сообщаем следующее. Указание в технической спецификации конкретных наименований операционных систем, сред исполнения и требований к клиентским устройствам обусловлено функциональной необходимостью обеспечения совместимости закупаемого оборудования с программными решениями, которые уже применяются в действующей IT-инфраструктуре университета, а также предусмотрены в рамках утверждённых методик и лабораторных программ. Указанные системы — Ubuntu Linux LTS, Docker, Tizen OS, Android OS — являются открытыми стандартами, публично доступными платформами и не относятся к товарным знакам, ограничивающим доступ участников. Согласно пункту 6 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» № 434-V ЗРК, в технической спецификации допускается указание товарного знака, при этом с обязательным выражением “или эквивалент”, если без такого указания невозможно однозначно описать характеристики товара. В рассматриваемом случае, формулировка технической спецификации подразумевает требования к совместимости и минимальной версии используемого ПО, а не предпочтение конкретного производителя. Более того, Ubuntu Linux и Android — это продукты с открытым исходным кодом (open source), не имеющие ограничений по использованию или приобретению, а Docker — это широко распространённая среда виртуализации, необходимая для запуска контейнеризированных решений. Таким образом, данные формулировки отражают фактические требования к функционалу, обеспечению безопасной и стабильной работы программных комплексов, а не являются указанием на конкретную марку или производственный бренд. Изменение или исключение этих требований приведёт к потере совместимости, снижению уровня стандартизации, а также затруднит интеграцию с ранее закупленным оборудованием. Учитывая изложенное и в соответствии с нормами закона, указанные элементы технической спецификации являются обоснованными и правомерными. Оснований для внесения изменений не имеется. Замечание отклоняется.

2	170540031184	Замечание к КД	В технической спецификации указано "OPS не менее Core i5". Core i5 это процессор от компании intel. Запрещено указывать наименования/бренды.	2025-08-01 17:39:00	Отклонить замечания	В ответ на замечание по технической спецификации, касающееся формулировки «OPS не менее Core i5», сообщаем следующее. Указание данной характеристики связано не с предпочтением конкретного бренда, а с необходимостью установления минимального уровня производительности встроенного модуля OPS, обеспечивающего стабильную работу прикладного программного обеспечения, в том числе при параллельной обработке видеоконтента, сенсорных команд и подключении периферийных устройств. Формулировка «не менее Core i5» применяется в технической практике как универсальный ориентир производительности CPU, понятный поставщикам и не исключающий использование аналогов с сопоставимыми или более высокими характеристиками, в том числе на архитектуре других производителей. Согласно пункту 6 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» № 434-V ЗРК, заказчику разрешается указывать товарные знаки в случае невозможности иного описания требуемых характеристик, при этом с добавлением формулировки «или эквивалент». В рассматриваемом случае данное условие трактуется исключительно как технический ориентир, и в рамках приёма заявок будут рассмотрены все процессоры, сопоставимые по уровню производительности и архитектуре. Таким образом, формулировка «не менее Core i5» является допустимой и не нарушает требований закона, так как не ограничивает конкуренцию и не исключает предложения с аналогичными характеристиками от иных производителей. Указание направлено исключительно на соблюдение минимально допустимого уровня производительности для обеспечения полноценного функционирования оборудования. Предложение об исключении или изменении данной формулировки отклоняется. Изменения в техническую спецификацию не вносятся.

3	170540031184	Замечание к КД	В технической спецификации указано "Программно-аппаратный комплекс «Тревожная кнопка» с годовым обслуживанием – 1 шт. Программно-аппаратный комплекс «Тревожная кнопка» (далее - устройство) ". Это "Приобретение , установка и обслуживание тревожной кнопки" с кодом ТРУ263060.000.000045 и должно закупаться отдельно. Требуем исключить данный программно-аппаратный комплекс из требований технической спецификации.	2025-08-01 17:52:29	Отклонить замечания	В ответ на предложение об исключении из технической спецификации программно-аппаратного комплекса «Тревожная кнопка» сообщаем следующее. Указанное оборудование является неотъемлемой частью утверждённой лабораторной конфигурации, предусмотренной в рамках Финансово-экономического обоснования (ФЭО) и прошедшей все стадии согласования, включая положительное заключение профильных министерств и отраслевых экспертиз. Комплексное оснащение лабораторий носит связный характер, включая все элементы, необходимые для обеспечения функциональности, безопасности и соответствия требованиям по эксплуатации учебной и научной инфраструктуры. Инициативное исключение отдельных компонентов, таких как тревожная кнопка, приведёт к нарушению целостности и целевого характера закупки, а также будет противоречить изначально утверждённому составу закупаемого оборудования. Напоминаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» № 434-V ЗРК, квалификационные требования и техническая спецификация формируются исключительно заказчиком, с учётом цели закупки и условий реализации. Кроме того, пункт 4 статьи 12 указанного Закона устанавливает, что разработка технической спецификации входит в исключительную компетенцию заказчика, и предложения участников обсуждения не влекут для заказчика обязательств по внесению изменений. Обсуждение закупки — это форма обратной связи, а не механизм принудительного редактирования спецификации. Предложение исключить тревожную кнопку и закупить её отдельно, ссылаясь на код классификатора ТРУ, не соответствует требованиям реализации ФЭО. Такое разделение будет по существу квалифицироваться как искусственное дробление закупки, что прямо запрещено пунктом 2 статьи 39 Закона: «Запрещается осуществление дробления предмета закупки с целью ухода от установленных процедур». В данном случае тревожная кнопка предусмотрена как составная часть лабораторного комплекса — в том числе с позиции безопасности, что соответствует внутренним нормативам учебных учреждений. Попытки искусственно выделить её в отдельную закупку приведут к нарушению логики формирования лота, разрушению связности оборудования и могут повлечь нецелевое использование бюджетных средств. Университет, как заказчик, действует строго в рамках утверждённого проекта, не вправе самостоятельно менять состав лабораторий и обязан осуществлять закупку в соответствии с теми позициями, которые были согласованы и одобрены в составе ФЭО и инвестиционной заявки. Изменение структуры закупки по предложениям отдельных участников обсуждения не только юридически необоснованно, но и противоречит принципам комплексного исполнения проекта, а также создаёт риски при приёмке и отчётности. На основании изложенного, предложение об исключении тревожной кнопки отклоняется. Изменения в техническую спецификацию не вносятся.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник	Зейнабилова Балнур Алайдаровна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).