Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15515195

Конкурстың № 15114719-1
Конкурстың атауы Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Еңбек мобильділігі орталығы" КММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-31 16:11:10 дейін 2025-08-04 16:11:10
Ұйымдастырушының атауы "Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	970440000817	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1- вопрос срок поставки указано 30 календарных дней, объем поставляемого оборудования очень большой, можете ли вы увеличить срок поставки до 60 календарных дней для производителя оборудования ? так как с таким большим объемом уложится в 30 дней невозможно, учитывая то что требуется время на закуп, изготовление, на поставку и монтаж. 2- вопрос: В списке указано 17 терминалов для электронной очереди, а также отдельно описан информационный киоск (чёрного или тёмно-серого цвета) с вертикальным монитором 43 дюйма — 3 штуки. Но чуть дальше прописан размер монитора 55 дюймов в количестве 4 штуки. Вопрос: это одно и то же устройство или разные? Какой у него всё-таки должен быть экран —23,8 или 43 или 55 дюймов? Мы запутались в количестве оборудования: в одном месте указано 17 терминалов, в другом — 3, в третьем 4 штуки. Вопрос: сколько всего нужно терминалов для электронной очереди? Также хотим уточнить про экран у терминала должен быть расположен вертикально (высокий и узкий) или горизонтально (широкий и низкий)? 3- вопрос: В описании написано, что нужен очень мощный сервер (хостинг) — с 64 терабайтами памяти, 48 ядрами, 512 ГБ оперативки и подключением к IPv6. Вопрос: зачем нужен такой большой и мощный хостинг? Что именно будет храниться на этом сервере? Для чего он предназначен ? Также указано, что нельзя использовать готовый сервер или хостинг — нужен отдельный выделенный сервер. Вопрос: почему нельзя использовать уже готовый хостинг, в чём разница? Что произойдёт, если использовать обычный сервер? В тексте говорится о каких-то "кодировках" 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, которые нужно вручную устанавливать в реестр операционной системы на компьютерах. Вопрос: что это за кодировки такие? Для чего они нужны? Как они влияют на работу системы? Также написано, что "учёт рабочего времени сотрудников зависит от правильной установки графика работы компании". Вопрос: какое отношение это имеет к электронной очереди? Как именно график работы влияет на систему?	2025-08-01 15:38:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управлением государственных закупок Туркестанской области на основании решения Заказчика было принято внести изменение и дополнение в проект конкурсной документации кроме того поясняет следующее; 1) требуемое количество терминалов регистрации очереди 17 штук, 2) монитор должен быть размером не менее 21,5 дюймов; 3) расположение монитора вертикальное (высокий и узкий).

2	970740002993	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации указано, что будут использоваться микрофоны для записи разговоров и камеры для записи видео. Но не описано, как именно это должно работать. Просим Вас пояснить: Сколько времени нужно хранить записи разговоров и видео? Как будет производится процесс прослушивания записей ? Нужны ли отчеты по аудиозаписям ? Какие требования к записям, маршруту передачи записи ? Какая программа должна записывать разговоры — это входит в систему электронной очереди или нужна отдельная программа? Нужно ли, чтобы каждая запись привязывалась к талону, времени вызова и сотруднику? Это нужно для того, чтобы мы правильно всё настроили и учли в системе при поставке СЭО.	2025-08-04 10:03:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управлением государственных закупок Туркестанской области на основании решения Заказчика было принято внести изменение и дополнение в проект конкурсной документации кроме того поясняет следующее: На текущий момент у ЦТМ Туркестан отсутствует собственный официальный веб-сайт, и все основные цифровые сервисы действительно реализуются через портал https://www.enbek.kz. В связи с этим реализация функции онлайн-бронирования на сайте ЦТМ Туркестан не предусматривается в рамках настоящего технического задания. Таким образом, предварительная запись через интернет не входит в объем текущего проекта, и отдельного технического задания или описания по данному функционалу не предоставляется - будут исключены из технической спецификации.

3	970740002993	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В техническом задании указано: «Подключение платёжного шлюза и подключение к сети Интернет IPv6». насколько нам известно вы не оказываете платные услуги как в ЦОНах, для чего тогда требуется интеграция платёжной системы? Считаем данное требование нецелесообразным при отсутствии платных сервисов.	2025-08-04 12:07:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области на основании ответа заказчика поясняет следующее: Сообщаем, что интеграция платёжного шлюза не планируется и не требуется в рамках реализации проекта. Услуги, оказываемые ЦТМ Туркестанской области, не являются платными, соответственно, необходимость подключения к платёжным системам отсутствует, соответсвенно будут исключены из технической спецификации. что интеграция платёжного шлюза не планируется и не требуется в рамках реализации проекта. Услуги, оказываемые ЦТМ Туркестанской области, не являются платными, соответственно, необходимость подключения к платёжным системам отсутствует, соответсвенно будут исключены из технической спецификации.

4	970440000817	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	4-вопрос: В описании указано, что требуется 5 телевизоров 75 дюймов LED UHD. Вопрос: для чего нужны эти телевизоры? Где они будут установлены и какая информация на них должна отображаться? А также в технических характеристиках ЖК-экрана с креплением указано: диагональ — от 43" до 65", формат — 16:9. Однако в списке оборудования отдельно указан телевизор 50 дюймов. Вопрос: какой размер экрана всё-таки требуется — 43", 50", 65" или 75 дюймов? Какое точное количество телевизоров все таки требуется ? Просим уточнить. 5-вопрос: Указано, что нужны видеокарты объёмом 24 GB — 4 штуки, для обработки графики. Вопрос: какие именно графики или изображения требуется обрабатывать в системе? Где должны находиться эти видеокарты — на сервере, в терминалах или в других устройствах? И какое они имеют отношение к электронной очереди ? 6-вопрос: В характеристиках терминала указаны размеры корпуса: высота — 176 см, глубина — 13,7 см, глубина подставки — 38 см, ширина — около 37 см. Монитор заявлен с диагональю не менее 23,8”. Мы проверили параметры такого монитора: высота — 53,2 см, ширина — 29,9 см, глубина — 4–6 см. Вопрос: при такой глубине и ширине корпуса, действительно ли терминал рассчитан на монитор 23,8”? Ведь в реальности он не поместиться, получается, он почти впритык к ширине корпуса или даже может не поместиться. Информация на экране будет отображаться мелко, особенно на верхней части экрана. Пользователь будет вынужден задирать голову, что неудобно и неэргономично, особенно в общественных местах и для людей с ограниченными возможностями.Возможно, он был разработан под монитор меньшего размера, например 21,5”? Просим пояснить.	2025-08-01 15:38:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управлением государственных закупок Туркестанской области на основании решения Заказчика было принято внести изменение и дополнение в проект конкурсной документации кроме того поясняет следующее: требуемое количество ЖК телевизоров 4 (четыре) штуки, диоганаль должна быть 50 дюймов ; размер монитора терминала регистрации очереди должен быть не менее 21,5 дюймов;
5	970740002993	ҚҚ жобасына ескерту	Изучив техническую спецификацию, обращаем внимание на два ключевых момента: 1) В документе одновременно указаны требования к наличию локального (выделенного) сервера и параметры для облачного хостинга, что создаёт противоречие и неясность в части модели развертывания системы. Просим уточнить, какой вариант размещения требуется: локальный сервер на стороне Заказчика или хостинговое решение на стороне Поставщика? 2) В случае хостинга требования к серверной инфраструктуре, в частности объёму хранилища (64 ТБ), являются явно завышенными и необоснованными. Согласно реальным расчётам, объём данных, подлежащих хранению, не превышает 1,5–2 ТБ в год, даже с учётом аудиозаписей и архивов. Таким образом, требуемый объём хранилища превышает реальную потребность более чем в 30 раз, что не имеет технического обоснования. Считаем эти требования завышенными, в связи с чем просим внести изменения в техническую спецификацию 3) Нереалистичный срок поставки в 30 календарных дней просим пересмотреть срок поставки и установить реалистичный и обоснованный срок — не менее 60 календарных дней, что позволит обеспечить добросовестную конкуренцию между участниками, равный доступ для поставщиков, не обладающих складскими запасами оборудования, качественное и своевременное исполнение обязательств.	2025-08-04 14:36:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управлением государственных закупок Туркестанской области на основании решения Заказчика было принято внести изменение и дополнение в проект конкурсной документации кроме того поясняет следующее:Модель развертывания системы будет основана на локальном размещении серверного оборудования на стороне Заказчика. Таким образом, использование облачного хостинга или размещение на стороне Поставщика не предусматривается. 2) параметры серверного оборудования будут пересмотрены и приведены в соответствие с реальными нагрузками.

6	970440000817	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	7-вопрос: в ТС указано: «Печать талонов с QR-кодом или отправка СМС-уведомлений». Вопрос: учитывая, что отправка СМС-сообщений — это платная услуга, требующая подключения к внешнему SMS-провайдеру и последующей технической интеграции, просим уточнить: С каким SMS-провайдером планируется работа? Кто будет заниматься подключением и интеграцией шлюза ?На кого это возлагается? Просим пояснить 8-вопрос: В технических требованиях указано: «Поддержка API для интеграции с CRM и другими системами». Вопрос: Какая именно CRM-система используется у вас? Есть ли техническое задание или описание API для интеграции? Заложена ли сумма на интеграцию в бюджет текущего тендера? Поскольку интеграция с CRM — это сложный и трудозатратный процесс, требующий отдельных ресурсов и финансирования, просим дать разъяснение. 9-вопрос: В техническом задании указано, что предусмотрена возможность предварительной записи через интернет — на официальном сайте Заказчика (ЦТМ Туркестан). Однако при поиске в интернете мы не смогли найти ваш официальный сайт. Насколько нам известно все работы осуществляются через сайт https://www.enbek.kz Вопрос: Существует ли действующий официальный сайт ЦТМ Туркестана? Просим предоставить ссылку. Как именно должна быть реализована функция онлайн-бронирования? Есть ли техническое задание или описание, как это должно работать?	2025-08-01 15:39:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управлением государственных закупок Туркестанской области на основании решения Заказчика было принято внести изменение и дополнение в проект конкурсной документации кроме того поясняет следующее; В рамках поставки функционал печати талонов с QR-кодомпо и отправке СМС-уведомлений реализовываться не будет.:;На текущий момент CRM-система у на как у Заказчика не используется, и интеграция с ней не планируется в рамках данного проекта. В технических требованиях указана лишь поддержка API со стороны системы электронной очереди на будущее, на случай, если в дальнейшем будет принято решение о внедрении CRM или других внешних систем также у ЦТМ Туркестан отсутствует собственный официальный веб-сайт, и все основные цифровые сервисы действительно реализуются через портал https://www.enbek.kz. В связи с этим реализация функции онлайн-бронирования на сайте ЦТМ Туркестан не предусматривается в рамках настоящего технического задания. Таким образом, предварительная запись через интернет не входит в объем текущего проекта, и отдельного технического задания или описания по данному функционалу не предоставляется - будут исключены из технической спецификации.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела организации государственных закупок работ	Сейтісханов Нұршуақ Сәкенұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15515195

№ конкурса 15114719-1
Название конкурса Государственные закупки для КГУ "Центр трудовой мобильности" управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-07-31 16:11:10 по 2025-08-04 16:11:10
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Туркестанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	970440000817	Запрос о разъяснении КД	1- вопрос срок поставки указано 30 календарных дней, объем поставляемого оборудования очень большой, можете ли вы увеличить срок поставки до 60 календарных дней для производителя оборудования ? так как с таким большим объемом уложится в 30 дней невозможно, учитывая то что требуется время на закуп, изготовление, на поставку и монтаж. 2- вопрос: В списке указано 17 терминалов для электронной очереди, а также отдельно описан информационный киоск (чёрного или тёмно-серого цвета) с вертикальным монитором 43 дюйма — 3 штуки. Но чуть дальше прописан размер монитора 55 дюймов в количестве 4 штуки. Вопрос: это одно и то же устройство или разные? Какой у него всё-таки должен быть экран —23,8 или 43 или 55 дюймов? Мы запутались в количестве оборудования: в одном месте указано 17 терминалов, в другом — 3, в третьем 4 штуки. Вопрос: сколько всего нужно терминалов для электронной очереди? Также хотим уточнить про экран у терминала должен быть расположен вертикально (высокий и узкий) или горизонтально (широкий и низкий)? 3- вопрос: В описании написано, что нужен очень мощный сервер (хостинг) — с 64 терабайтами памяти, 48 ядрами, 512 ГБ оперативки и подключением к IPv6. Вопрос: зачем нужен такой большой и мощный хостинг? Что именно будет храниться на этом сервере? Для чего он предназначен ? Также указано, что нельзя использовать готовый сервер или хостинг — нужен отдельный выделенный сервер. Вопрос: почему нельзя использовать уже готовый хостинг, в чём разница? Что произойдёт, если использовать обычный сервер? В тексте говорится о каких-то "кодировках" 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, которые нужно вручную устанавливать в реестр операционной системы на компьютерах. Вопрос: что это за кодировки такие? Для чего они нужны? Как они влияют на работу системы? Также написано, что "учёт рабочего времени сотрудников зависит от правильной установки графика работы компании". Вопрос: какое отношение это имеет к электронной очереди? Как именно график работы влияет на систему?	2025-08-01 15:38:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управлением государственных закупок Туркестанской области на основании решения Заказчика было принято внести изменение и дополнение в проект конкурсной документации кроме того поясняет следующее; 1) требуемое количество терминалов регистрации очереди 17 штук, 2) монитор должен быть размером не менее 21,5 дюймов; 3) расположение монитора вертикальное (высокий и узкий).

2	970740002993	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации указано, что будут использоваться микрофоны для записи разговоров и камеры для записи видео. Но не описано, как именно это должно работать. Просим Вас пояснить: Сколько времени нужно хранить записи разговоров и видео? Как будет производится процесс прослушивания записей ? Нужны ли отчеты по аудиозаписям ? Какие требования к записям, маршруту передачи записи ? Какая программа должна записывать разговоры — это входит в систему электронной очереди или нужна отдельная программа? Нужно ли, чтобы каждая запись привязывалась к талону, времени вызова и сотруднику? Это нужно для того, чтобы мы правильно всё настроили и учли в системе при поставке СЭО.	2025-08-04 10:03:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управлением государственных закупок Туркестанской области на основании решения Заказчика было принято внести изменение и дополнение в проект конкурсной документации кроме того поясняет следующее: На текущий момент у ЦТМ Туркестан отсутствует собственный официальный веб-сайт, и все основные цифровые сервисы действительно реализуются через портал https://www.enbek.kz. В связи с этим реализация функции онлайн-бронирования на сайте ЦТМ Туркестан не предусматривается в рамках настоящего технического задания. Таким образом, предварительная запись через интернет не входит в объем текущего проекта, и отдельного технического задания или описания по данному функционалу не предоставляется - будут исключены из технической спецификации.

3	970740002993	Запрос о разъяснении КД	В техническом задании указано: «Подключение платёжного шлюза и подключение к сети Интернет IPv6». насколько нам известно вы не оказываете платные услуги как в ЦОНах, для чего тогда требуется интеграция платёжной системы? Считаем данное требование нецелесообразным при отсутствии платных сервисов.	2025-08-04 12:07:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Управление государственных закупок Туркестанской области на основании ответа заказчика поясняет следующее: Сообщаем, что интеграция платёжного шлюза не планируется и не требуется в рамках реализации проекта. Услуги, оказываемые ЦТМ Туркестанской области, не являются платными, соответственно, необходимость подключения к платёжным системам отсутствует, соответсвенно будут исключены из технической спецификации. что интеграция платёжного шлюза не планируется и не требуется в рамках реализации проекта. Услуги, оказываемые ЦТМ Туркестанской области, не являются платными, соответственно, необходимость подключения к платёжным системам отсутствует, соответсвенно будут исключены из технической спецификации.

4	970440000817	Запрос о разъяснении КД	4-вопрос: В описании указано, что требуется 5 телевизоров 75 дюймов LED UHD. Вопрос: для чего нужны эти телевизоры? Где они будут установлены и какая информация на них должна отображаться? А также в технических характеристиках ЖК-экрана с креплением указано: диагональ — от 43" до 65", формат — 16:9. Однако в списке оборудования отдельно указан телевизор 50 дюймов. Вопрос: какой размер экрана всё-таки требуется — 43", 50", 65" или 75 дюймов? Какое точное количество телевизоров все таки требуется ? Просим уточнить. 5-вопрос: Указано, что нужны видеокарты объёмом 24 GB — 4 штуки, для обработки графики. Вопрос: какие именно графики или изображения требуется обрабатывать в системе? Где должны находиться эти видеокарты — на сервере, в терминалах или в других устройствах? И какое они имеют отношение к электронной очереди ? 6-вопрос: В характеристиках терминала указаны размеры корпуса: высота — 176 см, глубина — 13,7 см, глубина подставки — 38 см, ширина — около 37 см. Монитор заявлен с диагональю не менее 23,8”. Мы проверили параметры такого монитора: высота — 53,2 см, ширина — 29,9 см, глубина — 4–6 см. Вопрос: при такой глубине и ширине корпуса, действительно ли терминал рассчитан на монитор 23,8”? Ведь в реальности он не поместиться, получается, он почти впритык к ширине корпуса или даже может не поместиться. Информация на экране будет отображаться мелко, особенно на верхней части экрана. Пользователь будет вынужден задирать голову, что неудобно и неэргономично, особенно в общественных местах и для людей с ограниченными возможностями.Возможно, он был разработан под монитор меньшего размера, например 21,5”? Просим пояснить.	2025-08-01 15:38:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управлением государственных закупок Туркестанской области на основании решения Заказчика было принято внести изменение и дополнение в проект конкурсной документации кроме того поясняет следующее: требуемое количество ЖК телевизоров 4 (четыре) штуки, диоганаль должна быть 50 дюймов ; размер монитора терминала регистрации очереди должен быть не менее 21,5 дюймов;
5	970740002993	Замечание к КД	Изучив техническую спецификацию, обращаем внимание на два ключевых момента: 1) В документе одновременно указаны требования к наличию локального (выделенного) сервера и параметры для облачного хостинга, что создаёт противоречие и неясность в части модели развертывания системы. Просим уточнить, какой вариант размещения требуется: локальный сервер на стороне Заказчика или хостинговое решение на стороне Поставщика? 2) В случае хостинга требования к серверной инфраструктуре, в частности объёму хранилища (64 ТБ), являются явно завышенными и необоснованными. Согласно реальным расчётам, объём данных, подлежащих хранению, не превышает 1,5–2 ТБ в год, даже с учётом аудиозаписей и архивов. Таким образом, требуемый объём хранилища превышает реальную потребность более чем в 30 раз, что не имеет технического обоснования. Считаем эти требования завышенными, в связи с чем просим внести изменения в техническую спецификацию 3) Нереалистичный срок поставки в 30 календарных дней просим пересмотреть срок поставки и установить реалистичный и обоснованный срок — не менее 60 календарных дней, что позволит обеспечить добросовестную конкуренцию между участниками, равный доступ для поставщиков, не обладающих складскими запасами оборудования, качественное и своевременное исполнение обязательств.	2025-08-04 14:36:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управлением государственных закупок Туркестанской области на основании решения Заказчика было принято внести изменение и дополнение в проект конкурсной документации кроме того поясняет следующее:Модель развертывания системы будет основана на локальном размещении серверного оборудования на стороне Заказчика. Таким образом, использование облачного хостинга или размещение на стороне Поставщика не предусматривается. 2) параметры серверного оборудования будут пересмотрены и приведены в соответствие с реальными нагрузками.

6	970440000817	Запрос о разъяснении КД	7-вопрос: в ТС указано: «Печать талонов с QR-кодом или отправка СМС-уведомлений». Вопрос: учитывая, что отправка СМС-сообщений — это платная услуга, требующая подключения к внешнему SMS-провайдеру и последующей технической интеграции, просим уточнить: С каким SMS-провайдером планируется работа? Кто будет заниматься подключением и интеграцией шлюза ?На кого это возлагается? Просим пояснить 8-вопрос: В технических требованиях указано: «Поддержка API для интеграции с CRM и другими системами». Вопрос: Какая именно CRM-система используется у вас? Есть ли техническое задание или описание API для интеграции? Заложена ли сумма на интеграцию в бюджет текущего тендера? Поскольку интеграция с CRM — это сложный и трудозатратный процесс, требующий отдельных ресурсов и финансирования, просим дать разъяснение. 9-вопрос: В техническом задании указано, что предусмотрена возможность предварительной записи через интернет — на официальном сайте Заказчика (ЦТМ Туркестан). Однако при поиске в интернете мы не смогли найти ваш официальный сайт. Насколько нам известно все работы осуществляются через сайт https://www.enbek.kz Вопрос: Существует ли действующий официальный сайт ЦТМ Туркестана? Просим предоставить ссылку. Как именно должна быть реализована функция онлайн-бронирования? Есть ли техническое задание или описание, как это должно работать?	2025-08-01 15:39:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Управлением государственных закупок Туркестанской области на основании решения Заказчика было принято внести изменение и дополнение в проект конкурсной документации кроме того поясняет следующее; В рамках поставки функционал печати талонов с QR-кодомпо и отправке СМС-уведомлений реализовываться не будет.:;На текущий момент CRM-система у на как у Заказчика не используется, и интеграция с ней не планируется в рамках данного проекта. В технических требованиях указана лишь поддержка API со стороны системы электронной очереди на будущее, на случай, если в дальнейшем будет принято решение о внедрении CRM или других внешних систем также у ЦТМ Туркестан отсутствует собственный официальный веб-сайт, и все основные цифровые сервисы действительно реализуются через портал https://www.enbek.kz. В связи с этим реализация функции онлайн-бронирования на сайте ЦТМ Туркестан не предусматривается в рамках настоящего технического задания. Таким образом, предварительная запись через интернет не входит в объем текущего проекта, и отдельного технического задания или описания по данному функционалу не предоставляется - будут исключены из технической спецификации.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела организации государственных закупок работ	Сейтісханов Нұршуақ Сәкенұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).