«Алматы облысы, Қаратал ауданы, Тастөбе ауылы маңындағы Қаратал өзені арнасын механикалық тазарту және бөгеттерді қайта қалпына келтіру. Түзету»

жұмыс жобасы бойынша

30.01.2025 ж. № 18-0020/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қаратал ауданы Әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Ж.Р. Жәнекенов атындағы жобалау институты»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Талдықорған қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 18-0020/25 от 30.01.2025 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Восстановление дамбы и мехочистка русла реки Каратал в районе с. Тастобе, Каратальского района Алматинской области. Корректировка»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение
«Аппарат Акима Каратальского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

г. Талдыкорган

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Восстановление дамбы и мехочистка русла реки Каратал в районе с. Тастобе, Каратальского района Алматинской области. Корректировка».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 19.11.2024 г. № 010140002942/240175/00 (169).

Примечание:
Ранее филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области было выдано положительное экспертное заключение №18-0155/17 от 23.08.2017 года по рабочему проекту «Восстановление дамбы и мехочистка русла реки Каратал в районе с. Тастобе, Каратальского района Алматинской области».

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Аппарат Акима Каратальского района».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.», лицензия от 23.05.2017 г. №ТДК №000074 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 01.05.2024 года, утвержденное заказчиком ГУ «Аппарат Акима Каратальского района»;
решение Каратальского районного маслихата №23-83 от 28.05.2024 года о внесении изменений в решение Каратальского районного маслихата №16-56 от 27.12.2023 года «О районном бюджете Каратальского района на 2024-2026 годы»;
решение Каратальского районного маслихата №28-96 от 30.09.2024 года о внесении изменений в решение Каратальского районного маслихата №16-56 от 27.12.2023 года «О районном бюджете Каратальского района на 2024-2026 годы»;
акт обследования существующего состояния правого и левого берега реки Каратал в районе села Тастобе от 08.08.2024 года, подписанный комиссионно;
технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте, выполненный в июле 2024 года ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.» (государственная лицензия МҚЛ №00039 от 23.05.2017 года);
инженерно-геологический отчет (63/24-ПРП, книга 6), выполненный в июле 2024 года ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.» (государственная лицензия МҚЛ №00039 от 23.05.2017 года);
гидрологический отчет (книга 5), выполненный в 2024 году ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.» (государственная лицензия МҚЛ №00039 от 23.05.2017 года);
отчет об исследовании паводкоопасной ситуации на участке долины реки Каратал в Елтайском сельском округе Каратальского района области Жетысу с рекомендациями по безаварийному пропуску паводковых вод, выполненный АО «Институт географии и водной безопасности» (АО «ИГВБ»);
сравнительная ведомость по рабочему проекту, утвержденная ГУ «Аппарат акима Каратальского района»;

протокол дозиметрического контроля №1/1 от 06.01.2025 года, выданный ТОО «Саулет-Мед»;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе №1/2 от 06.01.2025 года, выданный ТОО «Саулет-Мед»;

письмо ГУ «Аппарат Акима Каратальского района» №02-29-418 от 28.10.2024 года об источнике финансирования, начале строительства в марте 2025 года;

письмо заместителя акима Каратальского района №02-29-412 от 22.10.2024 года о дальности возки песчано-гравийного грунта;

письмо ГУ «Аппарат Акима Каратальского района» №02-29-423 от 01.11.2024 года о причинах корректировки рабочего проекта;

письмо заместителя акима Каратальского района №02-29-427 от 05.11.2024 года об отсутствии гидротехнических сооружений на объекте;

письмо заместителя акима Каратальского района №02-29-06 от 08.01.2025 года об отсутствии строительно-монтажных работ на объекте;

письмо заместителя акима Каратальского района №02-29-07 от 08.01.2025 года об отсутствии прайс-листов;

транспортная схема доставки строительных материалов (смесь песчано-гравийная, камень бутовый), утвержденная заказчиком.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах №KZ84VRC00021929 от 05.01.2025 года, выданное РГУ «Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Жетiсу, Каратальский район, Ельтайский сельский округ.

Сейсмичность района: 8 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Корректировка рабочего проекта произведена на основании задания на проектирование от 01.05.2024 года, утвержденного заказчиком, в связи с тем, что проектные решения согласно заключению №18-0155/17 от 23.08.2017 года не были реализованы из-за отсутствия финансирования. Однако, с 2017 года произошли существенные изменения в русле реки Каратал, вследствие чего усилился подмыв правой береговой линии. Согласно отчету об исследовании паводкоопасной ситуации на участке долины реки Каратал в Елтайском сельском округе Каратальского района, выполненному АО «Институт географии и водной безопасности» и акту обследования от 08.08.2024 года были изменены проектные решения.

Согласно заданию на проектирование определены 2 участка для механизированной очистки и 1 – для восстановления дамбы на левом и правом берегах.

Участок №1 расположен от села Тастобе до села Сарыбулак. На участке предусмотрено восстановление дамбы левого берега, правого берега, расчистка и спрямление русла реки.

Участок №2 расположен в районе в садовых участков города Уштобе, на нем предусмотрена расчистка и спрямление русла реки.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Сударикова Л.В.	KZ24VJE00022948	Соответствует
2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Сырмакбаев Р.С.		Исключен
3	Гидротехнический раздел	Сырмакбаев Р.С.	KZ27VJE00041615	Соответствует
4	Сметный раздел	Сударикова Л.В.	KZ24VJE00022948	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Дюсекенова И.Р.	KZ92VJE00088169	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1	Общая протяженность механизированной очистки реки	п.м.	7060	7060
2	Общая протяженность восстановления дамбы	п.м.	10842	10842
3	Общая протяженность крепления откосов	п.м.	310	310
4	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2024 и прогнозных 2025 годов в том числе:	млн.тенге	1397,123	1395,059
	СМР	млн.тенге	1185,508	1183,574
	прочие	млн.тенге	211,615	211,485
	Из них: на 2024 год на 2025 год	млн.тенге		 24,994 1370,065
5	Продолжительность строительства	месяцев	8	8

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Восстановление дамбы и мехочистка русла реки Каратал в районе с. Тастобе, Каратальского района Алматинской области. Корректировка» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. С выходом настоящего заключения ранее выданное заключение №18-0155/17 от 23.08.2017 года утрачивает силу.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы облысы, Қаратал ауданы, Тастөбе ауылы маңындағы Қаратал өзені арнасын механикалық тазарту және бөгеттерді қайта қалпына келтіру. Түзету» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Осы қорытындының шығуына байланысты 2017 жылғы 23 тамыздағы №18-0155/17 бұрын берілген қорытынды күшін жояды.

Манкараев Ж.З.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области



Сманкулов М.А.

Заместитель директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области



Бисембаев К.А.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Ярмухамедова С.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Дюсекенова И.Р.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Сырмакбаев Р.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Сударикова Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области