Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развитияРеспублики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«28» апрель 2025г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищества с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, мкрн. Кокжиек, ул.Оралхан Бокей, Д.8***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Оспанов Айболат Канатулы***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительства наружных инженерных сетей по объекту Строительство медицинского пункта в с.Красноармейское района Байтерек ЗКО»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области", руководитель Антазиев Алибек Сайнович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Venest Stroy» БИН 240240022978, ТОО «Ақпәтер Құрылыс Жол» БИН 170140026862.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ROLS STAR», рабочий проект ТОМ 6***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***ГУ "Управление строительство ЗКО", № 140 от 06.06.2024 года.***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объемно-планировочные показатели энергоснабжения

№ п.п.	Наименование показателя	Ед.изм.	Показатели по проекту	Показатели по факту
1	2	3	4	5
1	Категория электроснабжения		III	III
2	Общая расчетная мощность по проекту	кВт	25,0	25,0
3	Расчетный ток	А	40,9	40,9
4	Источник напряжения 10кВ		ВЛ-10кВ	ВЛ-10кВ
5	Протяженность трассы ВЛЗ-10кВ	м	92	92
5	Количество опор ВЛЗ	шт	4	4

Основные показатели по системам водоснабжения и канализации

Наименование системы	Расчетный расход воды план/по факту					
	м3 /сут.	м3 /сут.	м3 /час	м3 /час	л/с	л/с
Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,75	0,75	0,45	0,45	0,39	0,39
Хозяйственно-бытовая канализация К1	0,6	0,6	0,45	0,45	1,99	1,99
Наружное пожаротушение					5,0	5,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В административном отношении участок находится в с.Красноармейское района Байтерек ЗКО.

Электроснабжение строительство медицинского пункта в с. Красноармейск, района Байтерек ЗКО осуществляется от проектируемой трансформаторной подстанции КТПН10/0,4. КТП-10/0,4 идет отдельный проектом. И Источником водоснабжения являются наружные сети централизованного водопровода с.Красноармейское. Точкой подключения служит существующая сеть диаметром Ø110мм, сеть закольцованный. Напор в точке подключение Р=2,0 атм (20 метров). Проектируемые сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых питьевых труб по ГОСТ 18599-2001 Ø110х6.6мм марки РЕ100 SDR17. Вводы водопровода в здания выполнить из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91.

Проектом решаются наружные сети газопровода низкого давления от точки подключения ((с существующего надземного газопровода низкого давления ст-89мм) до медицинского пункта в с.Красноармейское, района Байтерек, ЗКО. Согласно расчета, выполненного в проекте, для отопления медицинского пункта требуется расход газа Q=5м3/час.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***Октябрь 2024 года***;

месяц, год

окончание работ ***Ноябрь 2024 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ***месяца***;

фактически, месяц: 2 ***месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2025г
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2025г
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2025г
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2025г
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____***(Не требуется)***_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «***Строительства наружных инженерных сетей по объекту Строительство медицинского пункта в с.Красноармейское района Байтерек ЗКО***»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Оспанов Айболат Канатулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись.

_____ «_____» _____**2025г.**
Место печати (при наличии)