Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
19-қосымша

Аукциондық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15530252

Аукционның № 15166603-1

Аукционның атауы Алматы облысы бойынша білім беру ұйымдары үшін маусымаралық дизель отынын сатып алу

Аукциондық құжаттаманың жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-08-01 09:44:50 дейін 2025-08-05 09:44:50

Ұйымдастырушының атауы "Алматы облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Аукциондық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	150740023529	АҚ жобасына ескерту	Учитывая климатические условия Алматинской области и возможность эксплуатации в отрицательных температурах ниже –15 °C, предлагаем изменить требование в спецификации с «межсезонного» на **зимнее дизельное топливо** с предельной температурой фильтруемости не выше –20 °C (класс F) или ниже, в зависимости от предполагаемых температур эксплуатации. Это обеспечит надёжную работу техники в зимний период и исключит риски кристаллизации топлива. Согласно **Закону Республики Казахстан «О государственных закупках»** (статья 8, пункт 4) *«заказчик не вправе отклонить потенциального поставщика по причине того, что предлагаемый им товар превосходит по качественным или техническим характеристикам требования, установленные в конкурсной документации»*. В технической спецификации указано межсезонное дизельное топливо, однако заявленные параметры (температура помутнения и предельная температура фильтруемости — не выше –15 °C) фактически соответствуют требованиям зимнего топлива по ГОСТ 32511-2013. Учитывая климатические условия Алматинской области и возможность эксплуатации в отрицательных температурах ниже –15 °C, предлагаем изменить требование в спецификации на **зимнее дизельное топливо** с предельной температурой фильтруемости не выше –20 °C (класс F) или ниже. Даже если будет предложено зимнее топливо вместо межсезонного, оно будет **превосходить** по эксплуатационным характеристикам, а отклонение такой заявки противоречит Закону РК «О государственных закупках».	2025-08-04 12:23:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект аукционной документации	Касательно вышеуказанных вопросов ТОО "Абонентский отдел PETROLASIA" в техническую спецификации не будет внесены изменения. Технические качества эксплуатационной характеристики соответствуют стандарту СТ РК ГОСТ Р52368-2009, что и было заявлено в технической спецификации заказчика. Будет изменения в части Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) где произошло опечатка.

2	150740023529	АҚ жобасына ескерту	Техническая спецификация содержит несоответствие: в документе указано дизельное топливо *межсезонное*, однако приведённые физико-химические показатели (в частности, температура помутнения и предельная температура фильтруемости – не выше **–15 °C**) соответствуют требованиям **зимнего** топлива по ГОСТ 32511-2013. Просим заказчика уточнить корректные показатели для межсезонного топлива или внести изменения в спецификацию в соответствии с действующими нормами. По ГОСТ 32511-2013 категории топлива обозначаются буквами: * **E (межсезонное)** * **F (также межсезонное)** * **Зимнее** (классы 0–3) Таблица 2 ГОСТ 32511-2013 прямо указывает: показатели для сортов **E и F** (межсезонные) — фильтруемость −15 °C и −20 °C соответственно, **не ниже**. Зимние марки требуют фильтруемость от −20 °C до −44 °C и соответствующие температуры помутнения гораздо ниже −15 °C Следовательно, техническая спецификация с приведёнными «не выше –15 °C» фактически соответствует зимнему сорту **0 или 1**, а не межсезонному E-й марки.	2025-08-04 12:16:36	Представить разъяснение положений аукционной документации	Технические качества эксплуатационной характеристики соответствуют стандарту СТ РК ГОСТ Р52368-2009, и ГОСТ 32511-2013 что и было заявлено в технической спецификации заказчика.

Осы аукционға қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген аукциондық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей қабылданады.

Начальник отдела Джаиков Талгат Маульниязович

Приложение 19
к Правилам осуществления
государственных закупок

Протокол предварительного обсуждения проекта аукционной документации №15530252

№ аукциона 15166603-1

Название аукциона Приобретение межсезонный дизельное топливо для организаций образования по Алматинской области

Срок приема замечаний к проекту аукционной документации, а также запросов о разъяснении положений аукционной документации с 2025-08-01 09:44:50 по 2025-08-05 09:44:50

Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Алматинской области"

Замечание (я) к проекту аукционной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений аукционной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	150740023529	Замечание к АД	Учитывая климатические условия Алматинской области и возможность эксплуатации в отрицательных температурах ниже –15 °C, предлагаем изменить требование в спецификации с «межсезонного» на **зимнее дизельное топливо** с предельной температурой фильтруемости не выше –20 °C (класс F) или ниже, в зависимости от предполагаемых температур эксплуатации. Это обеспечит надёжную работу техники в зимний период и исключит риски кристаллизации топлива. Согласно **Закону Республики Казахстан «О государственных закупках»** (статья 8, пункт 4) *«заказчик не вправе отклонить потенциального поставщика по причине того, что предлагаемый им товар превосходит по качественным или техническим характеристикам требования, установленные в конкурсной документации»*. В технической спецификации указано межсезонное дизельное топливо, однако заявленные параметры (температура помутнения и предельная температура фильтруемости — не выше –15 °C) фактически соответствуют требованиям зимнего топлива по ГОСТ 32511-2013. Учитывая климатические условия Алматинской области и возможность эксплуатации в отрицательных температурах ниже –15 °C, предлагаем изменить требование в спецификации на **зимнее дизельное топливо** с предельной температурой фильтруемости не выше –20 °C (класс F) или ниже. Даже если будет предложено зимнее топливо вместо межсезонного, оно будет **превосходить** по эксплуатационным характеристикам, а отклонение такой заявки противоречит Закону РК «О государственных закупках».	2025-08-04 12:23:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект аукционной документации	Касательно вышеуказанных вопросов ТОО "Абонентский отдел PETROLASIA" в техническую спецификации не будет внесены изменения. Технические качества эксплуатационной характеристики соответствуют стандарту СТ РК ГОСТ Р52368-2009, что и было заявлено в технической спецификации заказчика. Будет изменения в части Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) где произошло опечатка.

2	150740023529	Замечание к АД	Техническая спецификация содержит несоответствие: в документе указано дизельное топливо *межсезонное*, однако приведённые физико-химические показатели (в частности, температура помутнения и предельная температура фильтруемости – не выше **–15 °C**) соответствуют требованиям **зимнего** топлива по ГОСТ 32511-2013. Просим заказчика уточнить корректные показатели для межсезонного топлива или внести изменения в спецификацию в соответствии с действующими нормами. По ГОСТ 32511-2013 категории топлива обозначаются буквами: * **E (межсезонное)** * **F (также межсезонное)** * **Зимнее** (классы 0–3) Таблица 2 ГОСТ 32511-2013 прямо указывает: показатели для сортов **E и F** (межсезонные) — фильтруемость −15 °C и −20 °C соответственно, **не ниже**. Зимние марки требуют фильтруемость от −20 °C до −44 °C и соответствующие температуры помутнения гораздо ниже −15 °C Следовательно, техническая спецификация с приведёнными «не выше –15 °C» фактически соответствует зимнему сорту **0 или 1**, а не межсезонному E-й марки.	2025-08-04 12:16:36	Представить разъяснение положений аукционной документации	Технические качества эксплуатационной характеристики соответствуют стандарту СТ РК ГОСТ Р52368-2009, и ГОСТ 32511-2013 что и было заявлено в технической спецификации заказчика.

Заявки на участие в данном аукционе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной аукционной документации на веб-портале государственных закупок

Начальник отдела Джаиков Талгат Маульниязович