Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : Поселковая и сервисные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №13

за июль 2024 (месяц, год) на 02-01 Поселковую и сервисные сети работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Водопроводные сети										
1	14	Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,787	84392,92	0	488382	0	39882	444015	1006989	
			Итого по разделу: 2. Водопроводные сети			77501,32	0	448500	0		74592		
												1006989	
			Раздел: 3. Мокрые колодцы Д1500мм-2 шт										
2	55	Е11-270403-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м 2 основания	10,68	1078,94	264,57	11523	2826	8110	1555	14124	
						54,96	79,84	587	853		1046		
3	56	Е11-270403-0503 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на ка ждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-27040 3-0501, 11-270403-0502	м² основания	10,68	156,68	30,52	-1673	-326	-1329	-133	-1951	
						1,71	9,82	-18	-105		-145		
4	57	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобето нной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	10,68	2355,01	4,03	25152	43	22476	2859	30252	
						246,5	1,41	2633	15		2241		
			Итого по разделу: 3. Мокрые колодцы Д1500мм-2 шт									42425	
			Раздел: 4. Водопроводный колодец Д1500мм-50шт										
5	70	Е11-270403-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройс тво	м² основания	218,94	1255,86	264,57	274958	57925	205000	31873	331379	
						54,96	79,84	12033	17480		24548		
6	71	Е11-270403-0503 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м² основания	218,94	185,83	30,52	-40686	-6682	-33629	-2726	-46884	
						1,71	9,82	-374	-2150		-3472		
7	72	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет онной смеси толщиной 3 см. Устройство		218,94	2355,01	4,03	515606	883	460755	58619	620163	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. Водопроводный колодец Д1500мм-50шт	$м^2$ покрытия		246,5	1,41	53969	309		45938		
												904658	
			Раздел: 5. Колодец 2000ммх2500мм-1 шт										
8	73	Е11-221301-0303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железо бетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонн ых и бетонных конструкций колодца	10,62	71378,3 14186,67	3884,32 1906,31	758038 150662	41251 20245	566124	169198 74179	1001415	
9	74	С1261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжело го бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	$м^3$	2,08	111481		231880		231880		250430	
10	75	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2964		5928		5928	18550	6402	Казахстан
11	76	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	36368		72736		72736	474	78555	Казахстан
12	77	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	4	785		3140		3140	5819	3391	
13	78	Е11-270403-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из ще бня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м 2 основания	10,68	1078,94 54,96	264,57 79,84	11523 587	2826 853	8110	251 1555 1046	14124	
14	79	Е11-270403-0503 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на ка ждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-27040 3-0501, 11-270403-0502	$м^2$ основания	10,68	156,68 1,71	30,52 9,82	-1673 -18	-326 -105	-1329	-133 -145	-1951	
15	80	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобето нной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	10,68	2355,01 246,5	4,03 1,41	25152 2633	43 15	22476	2859 2241	30252	
			Итого по разделу: 5. Колодец 2000ммх2500мм-1 шт									1382618	
			Раздел: 6. Сервисные сети										
16	81	Е11-181001-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	4	1554,91 1319,03	216,82 66,17	6220 5276	868 265	76	5430 932	12582	
17	82	Е11-181001-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	23	1550,42 1319,03	209,61 56,83	35660 30338	4821 1307	501	31012 5334	72006	
18	83	Е11-181001-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	19	1903,6 1573,65	305,44 94,98	36168 29899	5804 1805	466	31070 5379	72617	
19	84	Е11-181001-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	13	1913,15 1573,65	312,27 94,72	24871 20457	4059 1231	354	21255 3690	49816	
20	85	Е11-181001-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	8	2373 1919,51	423,54 137,54	18984 15356	3388 1100	240	16127 2809	37920	
21	96	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	118	1402,33 1281,73	120,6 0,36	165475 151244	14230 42	0	149774 25220	340469	
22	97	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		16	1460,94	150,96	23375	2416	0	20756	47661	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1309,98	0,36	20960	6		3530		
23	103	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2810,51	124,29	16863	746	1822	14113	33454	
						2382,55	17,64	14295	106		2478		
24	104	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	63	2849,47	163,25	179517	10285	19131	149276	355096	
						2382,55	35,27	150101	2222		26303		
25	110	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	42	760,2	44,74	31928	1879	1172	28589	65358	
						687,56	0	28878	0		4841		
			Итого по разделу: 6. Сервисные сети									1086979	
			Раздел: 7. Водомерный узел										
26	113	Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	202	758,53	38,96	153223	7870	3939	142079	318926	
						700,07	17,64	141414	3563		23624		
27	114	С1244-301-0407	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	202	7980		1611960		1611960		1740917	Казахстан
											128957		
28	115	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	404	2810,51	124,29	1135446	50214	122683	950285	2252591	
						2382,55	17,64	962550	7127		166860		
29	116	С1242-207-2802	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20 ГО СТ 21345-2005	шт.	202	6274		1267348		1267348		1368736	
											101388		
30	117	С1242-207-2801	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГО СТ 21345-2005	шт.	202	3530		713060		713060		770105	
											57045		
31	118	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,101	619907,89	92428,17	62611	9335	2889	53267	125148	
						498875,52	33852,3	50386	3419		9270		
32	119	С1241-101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	101,404	769		77980		77980		84218	Казахстан
											6238		
33	120	Е11-220601-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляци и	км трубопровода	0,101	1250365,36	48793,95	126287	4928	85664	35356	174574	
						353414,88	179,82	35695	18		12931		
34	121	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,101	79231,55	0	8002	0	175	7749	17011	
						77501,32	0	7828	0		1260		
35	122	Е11-220501-0422 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,785	487968,74	219798,94	1846962	831939	0	1277212	3374108	
						268169,8	72679,15	1015023	275091		249934		
36	128	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,885	79231,55	0	466278	0	10182	451534	991237	
						77501,32	0	456095	0		73425		
37	129	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,393912	1346077,03	649469,17	530236	255834	9741	340731	940644	
						671879,73	201849,2	264661	79511		69677		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	135	Е11-220301-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0016	783310,08	110430,06	1253	177	13	1118	2561	
						664510,08	41151,14	1063	66		190		
39	136	Е11-220301-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0092	847628,79	142381,19	7798	1310	103	6808	15774	
						694087,68	53384,17	6386	491		1168		
40	137	Е11-220301-0204 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0076	1011881,03	168264,89	7690	1279	252	6577	15408	
						810426,24	63758,85	6159	485		1141		
41	138	Е11-220301-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0052	1226584,5	294231,38	6378	1530	316	5021	12311	
						871553,28	103770,56	4532	540		912		
42	139	Е11-220301-0206 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0032	1648202,96	660730,5	5274	2115	270	3564	9545	
						903102,72	221760,62	2890	710		707		
43	145	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,095	523501,31	242379,52	49733	23026	0	33418	89803	
						281121,79	74195,62	26707	7049		6652		
44	146	С1241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	95	2081		197695		197695		213511	Казахстан
45	147	Е11-220501-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,051	565330,61	271260,09	28832	13834	0	15816		
						294070,52	79944,16	14998	4077		18884	51533	
46	148	С1241-201-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125х6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	51	2659		135609		135609	3817		
47	149	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,021	630096,26	311056,42	13232	6532	0	10849		
						319039,84	86775,78	6700	1822		8437	23403	
48	150	С1241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21	4261		89481		89481	1734		
49	151	Е11-220501-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,042	1351051,82	993769,47	56744	41738	0	7158		
						357282,35	246458,4	15006	10351		25104	88396	
50	152	С1241-201-0817	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42	6627		278334		278334	6548		
51	153	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	209	1741,76	10,55	364028	2205	44634	22267	300601	Казахстан
						1517,65	3,06	317189	640		314650	732972	
52	154	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,4	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	16574,31	1958,2	132594	15666	75421	54294		
						5188,51	35,96	41508	288		41378	187890	
53	155	С1241-214-0206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	16	1019		16304		16304	13918		
54	156	С1241-214-0205	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	26	860		22360		22360	1304	17608	
55	157	С1241-214-0204	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	38	615		23370		23370	1789	24149	
56	158	С1241-214-0203	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	46	626		28796		28796	1870	25240	Казахстан
											2304	31100	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	159	С1241-214-0202	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	210	440		92400		92400		99792	Казахстан
											7392		
58	160	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	336	760,2	44,74	255427	15033	9374	228708	522866	
						687,56	0	231020	0		38731		
59	161	С1241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	16	3289		52624		52624		56834	
											4210		
60	162	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	26	2504		65104		65104		70312	
											5208		
61	163	С1241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	38	2005		76190		76190		82285	
											6095		
62	164	С1241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	46	1635		75210		75210		81227	
											6017		
63	165	С1241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	210	1035		217350		217350		234738	
											17388		
			Итого по разделу: 7. Водомерный узел									15391171	
			Раздел: 8. Колодец Д1500мм-68 шт										
64	177	Е11-270403-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания	363,12	1078,94	264,57	391785	96071	275757	52863	480219	
						54,96	79,84	19957	28992		35571		
65	178	Е11-270403-0503 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на к аждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-2704 03-0501, 11-270403-0502	$м^2$ основания	363,12	156,68	30,52	-56894	-11083	-45190	-4521	-66328	
						1,71	9,82	-621	-3566		-4913		
66	179	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобет онной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	363,12	2355,01	4,03	855151	1463	764179	97222	1028563	
						246,5	1,41	89509	512		76190		
			Итого по разделу: 8. Колодец Д1500мм-68 шт									1442454	
			Раздел: 9. Раборка и восстановление а/б покрытия										
67	181	Е11-270403-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания	275,4	1078,94	264,57	297140	72863	209142	40093	364211	
						54,96	79,84	15136	21988		26978		
68	182	Е11-270403-0503 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см измен ения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-04 03-0502	$м^2$ основания	275,4	783,39	152,59	215746	42023	171373	17138	251515	
						8,53	49,09	2349	13519		18631		
69	183	Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, пло тность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройств о	$м^2$ покрытия	275,4	2191,09	200,62	603426	55251	539836	18727	671926	
						30,28	32,68	8339	9000		49773		
70	184	Е11-270602-0403 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлят ь на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к но рмам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	275,4	1474,12	0,11	405973	30	401544	4751	443582	
						15,97	0	4398	0		32858		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	185	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство										
			$м^3$ материала основания в плотном те ле		51,03	7527,92	1291,25	384150	65892	308468	28409	445564	
			Итого по разделу: 9. Раборка и восстановление а/б покрытия			191,84	323,64	9790	16515		33005		
												2176798	
			ИТОГО:					16314727	1754034	9666032	5383505	23434092	
			В том числе :					4894665	527702		1735860		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		609286				24043377	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,98 %		235625				24279002	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		485580				24764582	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									26 720 984	
			Тендерная скидка			5%		1 336 049,20					
			Итого со скидкой									25 384 934,78	
			НДС			12 %		3 046 192,17					
			Итого с НДС									28 431 172,60	

Сдал (Подрядчик)

"Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт

Тлеубердиев. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйс пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордай района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводиых сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция I подъема на проектируемой скважине с погружными насосами ЭЦВ 8-16-80.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30** от **03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г**

Акт выполненных работ №14

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-02-01 общестроительные работы (на 2 шт)** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	88,3032128	233,9	233,9	20654	20654	0	5614	28370	
						0	88,31	0	7798		2102		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированным способом, примене н коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,7310272	2686,84	0	7338	0	0	5283	13631	
						2686,84	0	7338	0		1010		
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	45,895104	51,28	51,28	2354	2353	0	479	3060	
						0	14,49	0	665		227		
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	45,895104	221,23	107,45	10153	4931	0	5320	16711	
						113,78	47,2	5222	2166		1238		
5	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	8,099136	1167,57	0	9456	0	0	6809	17566	
						1167,57	0	9456	0		1301		
6	6	Е11-010102-0431 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разраб отка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	37,04	245,28	245,28	9085	9085	0	2470	12480	
						0	92,61	0	3430		925		
7	7	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т^км	3116,1752	36		112182				121157	
											8975		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 групп ы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	37,04	38,1	33,68	1411	1248	9	363	1916	
						4,18	9,42	155	349		142		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									214891	
			Раздел: 2. Фундаменты										
9	9	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,712	37276,54	1465,14	138371	5438	126621	6845	156833	
						1700,24	326,01	6311	1210		11617		
10	10	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	29	49825,81	2685,91	1444948	77891	1200719	166162	1739999	
						5735,81	560,59	166338	16257		128889		
11	11	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0894	331233		29612		29612		31981	
											2369		
12	12	Е11-61301-103 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм., бетон В25 Устройство	$м^3$	0,8	72244,98	7013,48	57796	5611	34790	17773	81615	
						21744,59	2668,9	17396	2135		6046		
13	13	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1)	т	0,0742	1143503,2	1806,32	84848	134	60435	22145	115552	
						327206,88	762,93	24279	57		8559		
14	14	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (элементы заземления)	т	0,062	912144,8	1806,32	56553	112	50498	5451	66964	
						95848,48	762,93	5943	47		4960		
15	15	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бето ну(фундаментов и приямка)	$м^2$ поверхности	120,84	1157,06	26,16	139819	3161	91285	42601	197014	
						375,48	3,6	45373	435		14594		
16	16	Е11-260201-501 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности стен и коло нн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	$м^3$ изоляции	1,64	55903,14	1760,49	91681	2888	34188	42262	144658	
						33296,16	611,37	54606	1003		10715		
17	17	С1234-102-0104	Плиты из вспененного полисти рола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	1,6072	39864		64069		64069		69195	Казахстан
											5126		
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									2603811	
			Раздел: 3. Стены										
18	18	Е11-080201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 ба ллов при высоте этажа до 4 м (от отм. -0,350 до от м. 0,000)	$м^3$ кладки	3,8	36620,72	4144,9	139159	15750	90096	34399	187443	
						8766,22	967,41	33312	3676		13885		
19	19	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (стен и а отметке -0,35	$м^2$ поверхности	11,52	1477,03	15,89	17015	183	10210	6236	25111	
						574,86	7,19	6622	83		1860		
20	20	Е11-80201-501 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 бал лов при высоте этажа до 4 м (от отм. 0,000 до отм. 2,900)	$м^3$ кладки	29	36620,72	4144,9	1062001	120202	687578	262516	1430478	
						8766,22	967,41	254220	28055		105961		
21	21	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (стены и карниз)	т	0,1092	455717		49764		49764		53745	
											3981		
22	22	Е11-60301-401 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00784	772377,92	3090	6055	24	2421	3294	10097	
						460457,92	1307,52	3610	10		748		
23	23	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (стен на отметке 0,000)	$м^2$ поверхности	11,46	1477,03	15,89	16927	182	10157	6203	24980	
						574,86	7,19	6588	82		1850		
24	24	Е11-60701-109 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство		0,4	87143,44	5817,16	34857	2327	24487	7762	46029	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		20109,02	1213,84	8044	486		3410		
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса а-i (А240) диаметром от 6 до 12 м м СТ РК 2591-2014	т	0,0048	376202		1806		1806		1950	
26	26	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03	331233		9937		9937	144	10732	
27	27	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев (деревянные пробки по карнизу). Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,8	193458,92	1490,32	154767	1192	127404	795	193090	
						32713,2	647,34	26171	518		24020		
			Итого по разделу: 3. Стены								14303	1983655	
			Раздел: 4. Покрытие										
28	28	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перек рытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство н а высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	5,4	87740,08	2444,36	473796	13200	331285	120464	641801	
						23946,62	567,73	129312	3066		47541		
29	29	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,252	331233		83471		83471		90149	
30	30	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2)	т	0,008	1143503,2	1806,32	9148	14	6516	6678	12459	
						327206,88	762,93	2618	6		2388		
31	31	Е11-70201-201 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,28	18459,46	9501,69	5169	2661	266	923	9713	
						8008,43	3567,21	2242	999		3825		
32	32	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4681		18724		18724	719	20222	Казахстан
33	33	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2964		5928		5928	1498	6402	Казахстан
34	34	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг (МД-1). Установка	т	0,012	1143503,2	1806,32	13722	22	9774	474	18687	
						327206,88	762,93	3926	9		3581		
35	35	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг (МД-2, МД-3). Установка	т стальных элементов	0,028	1132726,26	9373,88	31716	263	29137	1384	37272	
						82732,1	1852,1	2316	52		2795		
36	36	Е11-100201-101 Кзтр и Кэм=1,04	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-1)	$м^2$	1,9	451,54	171,66	858	326	0	2761	1578	
						279,88	72,67	532	138		603		
37	37	С1218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм (К-1)	$м^2$	1,9	3285		6242		6242	117	6741	
38	38	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04 #прим.	Детали закладные весом до 4 кг (уголок). Установка	т	0,0036	1143503,2	1806,32	4117	7	2932	499	5606	
						327206,88	762,93	1178	3		1074		
39	39	Е11-100107-0612 Кзтр и Кэм=1,04	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	1,9	5527,13	8,91	10502	17	8564	415	13216	
						1010,98	3,78	1921	7		1735		
40	40	Е11-100201-101 Кзтр и Кэм=1,04	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-2)	$м^2$	0,72	451,54	171,66	325	123	0	979	597	
						279,88	72,67	202	52		228		
41	41	С1218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм (К-2-двусторонние)	$м^2$	1,44	3285		4730		4730	44	5108	
42	42	С1233-203-0301 #прим.	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-8 8 (брус)	$м^3$	0,02	97260		1945		1945	378	2101	
43	43	Е11-260201-505 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (утепление крышки К-2)	$м^3$ изоляции	0,04	17746,54	1259,65	710	50	0	156	1326	
						16486,89	557,43	659	22		518		
											98		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	С1234-102-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	0,0392	39864		1563		1563		1688	
											125		
45	45	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг (Ручки). Установка	т	0,0012	1143503,2	1806,32	1372	2	977	358	1868	
						327206,88	762,93	393	1		138		
46	46	Е11-160401-208 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм (фут ляр для вентиляционной трубы д=200мм). Прокладка	м трубопровода	1,4	3117,72	192,59	4365	269	58	4013	9048	
						2883,52	41,62	4037	58		670		
47	47	С1241-102-0229	Трубы стальные электросварныеепрямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,302	15384		20030		20030		21632	Казахстан
											1602		
48	48	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (зонт). Устройство	$м^2$ покрытия	2	5080,21	18,89	10160	38	7197	2700	13889	
						1462,74	4,86	2925	10		1029		
49	49	Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Накладки арматурные стыковые (крепление зонта и футляра). Установка	т стальных элементов	0,0154	699090,33	16872,77	10766	260	5434	6020	18129	
						329378,4	1924,03	5072	30		1343		
50	50	Е11-260101-1001 Кзтр и Кэм=1,04 #прим.	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минерало ватными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	0,04	39645,12	2009,38	1586	80	479	807	2584	
						25654,72	899,08	1026	36		191		
51	51	С1261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	$м^3$	0,04	9417		377		377		407	
											30		
52	52	Е11-130401-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм (защита концов футляра нанесение герметика)	$м^2$	0,3	11142,32	156,93	3343	47	2401	631	4292	
						2981,66	67,67	894	20		318		
			Итого по разделу: 4. Покрытие									946515	
			Раздел: 5. Кровля										
53	53	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М 150. Устройство	$м^2$ стяжки	31	1089,1	141,49	33762	4386	19889	9723	46964	
						306,04	34,88	9487	1081		3479		
54	54	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения тол щины к норме 1112-0101-1701 (добавить 5 мм)	$м^2$ стя жки	31	144,45	10,5	4478	326	3977	239	5094	
						5,67	2,7	176	84		377		
55	55	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	31	1170,13	34,27	36274	1063	26846	7855	47659	
						269,85	5,57	8365	173		3530		
56	56	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	31	1366,26	69,45	42354	2153	18075	20826	68235	
						713,76	16,47	22127	511		5055		
57	57	С1234-101-0208	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	$м^3$	1,28	67633		86570		86570		93496	Казахстан
											6926		
58	58	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	31	397,95	16,69	12336	517	8454	3215	16795	
						108,56	4,16	3365	129		1244		
59	59	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М 150. Устройство	$м^2$ стяжки	31	1089,1	141,49	33762	4386	19889	9723	46964	
						306,04	34,88	9487	1081		3479		
60	60	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить до толщ. 20-50 мм)	$м^2$ стяжки	31	450,36	31,51	13961	977	11930	1201	16375	
						34,01	8,09	1054	251		1213		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	Е11-120101-1601 Кзтр и Кэм=1,04	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м² кровли	31	163,96	1,59	5083	49	2871	2010	7660	
						69,76	0,72	2163	22		567		
62	62	Е11-120101-104 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м² кровли	33,8	396,19	28,77	13391	972	886	10870	26202	
						341,22	8,35	11533	282		1941		
63	63	С1235-101-0302	Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-93	м²	76,388	568		43388		43388		46859	
											3471		
64	64	С1235-101-0301	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м²	38,87	437		16986		16986		18345	
											1359		
65	65	Е11-120101-105 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из наплавляемых материалов (дополнительный слой по периметру). Устройство в два слоя	м² кровли	8	274,66	19,09	2197	153	123	1809	4327	
						240,25	5,6	1922	45		321		
66	66	С1235-101-0302	Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-93	м²	9,04	568		5135		5135		5546	
											411		
67	67	С1235-101-0301	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м²	9,2	437		4020		4020		4342	
											322		
68	68	Е11-120101-0801 Кзтр и Кэм=1,04	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов тру б (с учетом сливов над цоколем)	м² фасада (без выч ета проемов)	46,4	591,81	1,19	27460	55	18048	8631	38978	
						201,66	0,54	9357	25		2887		
69	69	Е11-120101-0802 Кзтр и Кэм=1,04	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (с учетом сливов над цоколем)	м 2 фасада (без вычета проемов)	51	224,17	0,4	11433	20	7652	3469	16094	
						73,74	0,18	3761	9		1192		
70	70	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	10	5080,21	18,89	50802	189	35986	13502	69448	
						1462,74	4,86	14627	49		5144		
71	71	Е11-120101-0901 Кзтр и Кэм=1,04	Желоба настенные. Устройство	м желобов	33,4	12583,43	200,71	420287	6703	375886	36626	493466	
						1128,66	63,3	37697	2114		36553		
72	72	Е11-60301-410 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки (устройство молниезащитной сетки). Армирование	т	0,0208	20434,9	1910,85	425	40	1	365	853	
						18482,05	806,6	384	17		63		
73	73	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (АЗии), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0208	354275		7369		7369		7959	
											590		
74	74	Е11-80201-701 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство токоотводов)	т металлических изделий	0,0148	92944,68	3083,69	1376	45	0	1250	2836	
						89860,99	971,01	1330	14		210		
75	75	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0148	455717		6745		6745		7285	
											540		
76	76	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных опера ций ГОСТ 23118-2012 (токоотводы из листовой стали)	т	0,0148	959622		14202		14202		15338	Казахстан
											1136		
			Итого по разделу: 5. Кровля									1107120	
			Раздел: 6. Металлоконструкции										
77	77	Е11-340107-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Настил из рифленой стали для подпольных каналов(ПЦМ-1). Устройство	м² настила	0,72	38999,72	1804,06	28080	1299	20778	4965	35689	
						8336,66	737,25	6002	531		2644		
78	78	Е11-90305-301 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. (монтаж металлической опоры). Монтаж	т конструкций	0,018	142199,14	9379,06	2560	169	201	1518	4404	
						121628,42	570,27	2189	10		326		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (металлическая опора ОМ-1)	т	0,018	1018274		18329		18329		19795	Казахстан
											1466		
80	80	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасоч ных материалов ручным способом, применен коэффицие нт к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м²	2	192,21	4,39	384	8	224	106	529	
						75,96	0,71	152	1		39		
			Итого по разделу: 6. Металлоконструкции									60417	
			Раздел: 7. Полы										
81	81	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В25	м³ подстилающего слоя	2	48028,59	10,28	96057	21	86121	9320	113807	
						4957,69	0	9915	0		8430		
82	82	Е11-110101-2702 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	20	4110,75	89,99	82215	1800	47893	31421	122727	
						1626,12	45,23	32522	905		9091		
83	83	Е11-70106-403 Кзтр и Кзм=1,04	Герметизация мастикой горизонтальных швов (уплотнение стыка оголовка с конструкцией пола)	м шва	8	412,29	34,03	3298	272	924	2480	6240	
						262,76	0	2102	0		462		
84	84	С1261-105-0506	Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	6	154		924		924		998	
											74		
85	85	С1261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	6	1992		11952		11952		12908	
			Итого по разделу: 7. Полы								956		
												256680	
			Раздел: 8. Проемы										
86	86	Е11-90403-401 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	4,4928	3862,45	62,64	17353	281	2934	9839	29367	
						3146,78	27,04	14138	121		2175		
87	87	С1223-207-0101	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м²	4,4928	55181		247917		247917		267750	
			Итого по разделу: 8. Проемы								19833		
												297117	
			Раздел: 9. Наружная отделка										
88	88	Е11-260201-101 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (кари из)	м³ изоляции	0,26	68469,37	3439,9	17802	895	7539	7366	27181	
						36035,13	1240,73	9369	323		2013		
89	89	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м³	0,2522	49780		12555		12555		13559	Казахстан
											1004		
90	90	Е11-150207-101 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (цоколь)	м² оштукатуриваемой поверхности	20,2	2756,15	40,67	55674	822	16515	31020	93629	
						1897,91	21,66	38338	438		6935		
91	91	С1214-401-0108	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м²	21,816	2261		49326		49326		53272	Казахстан
											3946		
92	92	Е11-150106-0501 Кзтр и Кзм=1,02	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м² поверхности облицовки	20,2	9073,86	91,27	183292	1844	28097	123194	331005	
						7591,66	31,74	153352	641		24519		
93	93	С1231-301-0202	Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93		20,2	2865		57873		57873		62503	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$							4630		
94	94	Е11-150207-101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		72	2756,15	40,67	198443	2929	58865	110568	333731	
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			1897,91	21,66	136650	1560		24720		
95	95	С1214-401-0108	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	77,76	2261		175815		175815		189880	Казахстан
96	96	Е11-150207-103 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное (штукатурка по сетке откосов)		2	3490,74	47,02	6981	94	1879	14065 4048	11911	
			$м^2$ оштукатурив аемой поверхности			2504,28	25,49	5009	51		882		
97	97	С1214-401-0108	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	2,16	2261		4884		4884		5275	Казахстан
98	98	Е11-460302-0601 Кзтр и Кэм=1,04 #прим.	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (прорезка борозд для устройства деформационных швов)	м борозд	38	726,3	305,16	27599	11596	0	391 17639	48857	
						421,14	131,45	16003	4995		3619		
99	99	Е11-070516-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Панели стеновые. Герметизация гори зонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой (швов)	м шва	38	1172,17	285,81	44542	10861	23508	15044	64353	
						267,72	67,79	10173	2576		4767		
100	100	Е11-260201-101 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (стен овых колец на кровле)	$м^3$ изоляции	0,12	68469,37	3439,9	8216	413	3479	3400	12545	
						36035,13	1240,73	4324	149		929		
101	101	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	$м^3$	0,1164	41869		4874		4874		5264	Казахстан
											390		
102	102	Е11-150207-101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец на кровле)		3,4	2756,15	40,67	9371	139	2780	5221	15759	
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			1897,91	21,66	6453	74		1167		
103	103	С1214-401-0108	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	3,672	2261		8302		8302		8966	Казахстан
											664		
104	104	Е11-150402-403 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная (окраска фасадов, откосов, колец на кровле)		77,4	105,74	1,99	8184	154	0	6478	15835	
			$м^2$ окрашиваемой поверхности			103,75	0,88	8030	68		1173		
105	105	С1236-202-0401	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	29,412	262		7706		7706		8322	Казахстан
											616		
			Итого по разделу: 9. Наружная отделка									1301847	
			Раздел: 10. Внутренняя отделка										
106	106	Е11-150203-0502 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		20	868,12	7,33	17362	147	3152	11322	30979	
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			703,19	4,43	14064	89		2295		
107	107	Е11-150207-101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		66	2756,15	40,67	181906	2685	53960	101354	305920	
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			1897,91	21,66	125262	1430		22660		
108	108	С1214-401-0108	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером сторонъячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	71,28	2261		161164		161164		174057	
											12893		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	109	Е11-150207-101 Кзтр и Кэм=1,02 #прим.	Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	2,08	2756,15	40,67	5733	85	1701	3194	9641	
						1897,91	21,66	3948	45		714		
110	110	С1214-401-0108	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м²	2,2464	2261		5079		5079		5485	Казахстан
111	111	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	30	886,52	6,33	26596	190	7777	406		
						620,97	2,94	18629	88		14974	44896	
112	112	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	20	1069,61	6,72	21392	134	5654	3326		
						780,19	3,12	15604	62		12533	36639	
113	113	Е11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарни тура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	36	5580,73	22,97	200906	827	81253	2714		
						3300,72	12,84	118826	462		95431	320044	
			Итого по разделу: 10. Внутренняя отделка								23707		
												927661	
			Раздел: 11. Разные работы										
114	114	Е11-110101-209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбов ками, бетон В12,5 (отмостка)	м³ подстилающего слоя	5,376	43332,51	10,28	232956	55	206248	25053	278650	
						4957,69	0	26653	0		20641		
115	115	Е11-270701-101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонн ой смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	44,8	1840,22	4,03	82442	180	71218	11995	101992	
						246,5	1,41	11043	63		7555		
116	116	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем (под входную площадлку)	м² площади уплотнения	4	451,66	43,44	1807	174	1244	423	2408	
						97,1	15,52	388	62		178		
117	117	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты песчаное(под входную площадку). Устройство	м³ основания	0,4	11229,55	1383,93	4492	554	3507	605	5505	
						1077,27	549,5	431	220		408		
118	118	Е11-60101-101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная, бетон В12,5. Устройство	м³	0,612	39003,4	1465,14	23870	897	21933	1128	26998	
						1700,24	326,01	1041	200		2000		
119	119	Е11-110101-1503 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м² покрытия	4	1308,44	119,73	5234	479	3374	1465	7235	
						345,17	44,4	1381	178		536		
120	120	Е11-110101-1504 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 (добавить до толщ. 30мм)	м² покрытия	4	334,84	9,63	1339	38	1197	119	1575	
						25,93	5,61	104	22		117		
121	121	Е11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Железнение поверхности	м² поверхности	4	546,29	1,19	2185	5	102	1894	4405	
						519,67	0,54	2079	2		326		
			Итого по разделу: 11. Разные работы									428768	
			ИТОГО:					7756050	352826	5519801	1622178	10128482	
			В том числе :					1771246	94224		750254		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		263341				10391827	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,98 %		101840				10493667	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		209873					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10703540	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									11 549 120	
			Тендерная скидка			5%		577 455,98					
			Итого со скидкой									10 971 663,68	
			НДС			12 %		1 316 599,64					
			Итого с НДС									12 288 258,31	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Асеитов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция I подъема на проектируемой скважине с погружными насосами ЭЦВ 8-16-80.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №15

за июль 2024 (месяц, год) на 02-0202 Отопление и вентиляцию (на 2 шт) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вентиляция										
1	1	Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 2 00 мм.Прокладка		1	9462,44	71,44	9462	71	6910	2459	12875	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		2480,6	28,2	2481	28		954		
2	2	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов : подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	60	790		47400		47400		51192	Казахстан
											3792		
3	3	С1214-402-0201	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	$м^2$	1	1174		1174		1174		1268	
											94		
4	4	Е11-200701-0301 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм.Установка надш ахтами	зонт	2	4315,57	60,46	8631	121	7263	1259	10681	
						623,84	18,52	1248	37		791		
			Итого по разделу: 1. Вентиляция									76016	
			Раздел: 2. Отопление										
5	5	Ц13-080305-1203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Конвектор элект рический. Монтаж	шт.	6	1041,76	64,13	6251	385	0	4349	11448	
						977,63	29,03	5866	174		848		
6	6	С1245-201-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	6	24824		148944		148944		160860	
											11916		
			Итого по разделу: 2. Отопление									172308	
			ИТОГО:					221862	577	211691	8067	248324	
								9595	239		18395		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		6456					
			Итого с временными									254780	
			Зимние удорожания			0,98 %		2497					
			Итого с зимними удорожаниями									257277	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5146					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									262423	

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**283 154**	
			Тендерная скидка			**5%**		**14 157,72**					
			Итого со скидкой									**268 996,70**	
			НДС			**12 %**		**32 279,60**					
			Итого с НДС									**301 276,09**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Асеитов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция I подъема на проектируемой скважине с погружными насосами ЭЦВ 8-16-80.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г**

Акт выполненных работ №16

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-02 -03 Технологическое оборудование и трубопроводы (на 2 шт)** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Отопление										
1	1	Ц13-070403-0416 Кзтр и Кэм=1,03	Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования	шт	2	355822,32	166630,01	711645	333260	65662	268573	1058635	
						156361,21	63780,59	312722	127561		78417		
2	2	511-304-0501 СпрСЦ 10.2022	Погружной насосный агрегат, тип ЭЦВ 8- 16-80	шт	4	367062		1468248				1468248	
										1468248			
			Отпускная цена			367062		1468248					
			Сметная стоимость оборудования					*1468248*					
3	3	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм . Установка	шт.	4	5104,02	374,04	20416	1496	2064	16825	40220	
						4214,03	78,1	16856	312		2979		
4	4	С1242-304-0403	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 10 0 ГОСТ 11823-91	шт.	2	23066		46132		46132		49823	
											3691		
5	5	С1242-101-0603	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	ш т.	2	37572		75144		75144		81156	
											6012		
6	6	С1241-116-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	4905		39240		39240		42379	
											3139		
7	7	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2849,47	163,25	5699	327	607	4739	11273	
						2382,55	35,27	4765	71		835		
8	8	С1242-101-0601	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт .	2	18557		37114		37114		40083	
											2969		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С1241-116-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2504		10016		10016	801	10817	
10	10	С1242-304-0606	Клапаны обратные подъемные муфтовые 15кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	2	6561		13122		13122	1050	14172	
11	11	С1242-207-4001	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких с _ ред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3675		7350		7350	588	7938	
12	12	Е11-180501-0206 Кзтр и Кэм=1,02	Установка виброизолирующих вставок диаметром 100 мм	1вставка	2	26061,49	249,48	52123	499	45675	5932	62699	
						2974,37	52,16	5949	104		4644		
13	13	Е11-221001-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	47284,5	79,46	94569	159	89056	5372	107936	
						2677,15	35,96	5354	72		7995		
	13.1	245-405-0802	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	2	44337				88674			Казахстан 100%
14	14	Ц13-120101-0210 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Мон таж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	20	3564,11	1676,14	71282	33522	361	28523	107789	
						1869,91	468,07	37398	9361		7984		
15	15	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705 -80	м	20	4695		93900		93900	7512	101412	Казахстан
16	16	Ц13-120101-0207 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монта ж из готовых узлов в помещениях или на открытых пл ощадках в пределах цехов	м трубопровода	4	3085,11	1410,25	12340	5641	203	4939	18661	
						1624,16	399,94	6497	1600		1382		
17	17	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-8 0	м	4	2123		8492		8492	679	9171	Казахстан
18	18	Ц13-120101-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Мон таж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	2684,73	1318,92	2685	1319	16	1050	4034	
						1349,9	371,15	1350	371		299		
19	19	С1241-102-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705 -80	м	1	380		380		380	30	410	
20	20	Ц13-120101-0205 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монта ж из готовых узлов в помещениях или на открытых пл ощадках в пределах цехов	м трубопровода	12	2958,32	1403,79	35500	16845	340	14093	53560	
						1526,2	399,09	18314	4789		3967		
21	21	С1241-102-0121	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-8 0	м	12	1035		12420		12420	994	13414	
22	22	Е11-160701-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	43860,67	160,17	87721	321	84227	3215	98211	
						1587,22	52,91	3174	106		7275		
			Итого по разделу: 2. Отопление									3402041	
			ИТОГО:					2905538	393389	631521	353261	3402041	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :					412379	144347	1468248	143242		
			Стоимость оборудования, всего							1468248			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		50279					
			Итого с временными									3452320	
			Зимние удорожания			**0,98 %**		19444					
			Итого с зимними удорожаниями									3471764	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		40070					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3511834	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									3 789 269	
			Тендерная скидка			**5%**		189 463,44					
			Итого со скидкой									3 599 805,44	
			НДС			**12 %**		431 976,65					
			Итого с НДС									4 031 781,90	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Абсеитов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог[illegible]мата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция I подъема на проектируемой скважине с погружными насосами ЭЦВ 8-16-80.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г**

Акт выполненных работ №17

за июль 2024 (месяц, год) на 02-02-04 Электроосвещение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Отопление										
1	1	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	2084,98	211,34	4170	423	48	2788	7515	
						1849,88	86,5	3700	173		557		
2	2	С1247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-336 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434- 93	шт.	2	16379		32758		32758		35379	
											2621		
3	3	Ц13-080305-0305 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений стяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	2450,04	808,04	4900	1617	361	3013	8546	
						1461,41	630,76	2923	1262		633		
4	4	С1247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА /012 ЭПРА	шт.	2	5799		11598		11598		12526	
											928		
5	5	Ц13-080205-0903 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	2	9326,01	1875,65	18652	3751	7625	6466	27127	
						3637,86	852,57	7276	1705		2009		
6	6	С1247-102-0306	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	2	3320		6640		6640		7171	Казахстан
											531		
7	7	Ц13-080206-1202 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель двух-четырехжильный сечен нем жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конс трукциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	50	471,93	176,96	23597	8849	4403	10002	36287	
						206,91	70,93	10346	3547		2688		
8	8	С1243-107-1501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг (b)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	429683		17187		17187		18562	Казахстан
											1375		
9	9	С1243-107-1901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг (E)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	701823		7018		7018		7579	Казахстан
											561		
10	10	Ц13-080305-0103 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4	1424,51	21,77	5698	87	579	3635	10080	
						1257,92	4,32	5032	17		747		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С1247-212-0206	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 Г ОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	1168		4672		4672		5046	
12	12	С1247-202-0204	Коробка пластмассовая, тип У409	шт.	10	9253		92530		92530		99932	
			Итого по разделу: 2. Отопление								7402		
												275749	
			ИТОГО:					229419	14727	185419	25904	275750	
								29277	6704		20426		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		7170					
			Итого с временными									282920	
			Зимние удорожания			0,98 %		2773					
			Итого с зимними удорожаниями									285693	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5714					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									291407	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									314 428	
			Тендерная скидка			5%		15 721,41					
			Итого со скидкой									298 706,75	
			НДС			12 %		35 844,81					
			Итого с НДС									334 550,35	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Табылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Асенов А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министре индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция I подъема на проектируемой скважине с погружными насосами ЭЦВ8-16-80.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г**

Акт выполненных работ №18

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-02-05 Электрооборудование работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Отопление										
1	1	Ц13-080304-0306 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Щит учетно-распределительный навесной, высота, ширина и глубина 1000х600х500 мм. Уста новка**	шт.	2	7210,44	3259,77	14421	6520	502	7181	23330	
						3699,76	1287,31	7400	2575		1728		
2	2	С1247-201-0328	**Щит учетно-распределительный навесной модели ЩУРн-3/12зо-1 74 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	13059		26118		26118		28207	
											2089		
3	3	Ц13-080303-0115 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехп олюсный на ток до 250 А. Установка на металлическо м основании**	шт.	2	4709,55	43,65	9419	87	1244	5823	16461	
						4043,78	0	8088	0		1219		
4	4	С1247-205-0101	**Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А30220-100А(ВР-32-63А0**	шт.	2	6176		12352		12352		13340	
											988		
5	5	Ц13-080103-0201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	6	5035,71	499,82	30214	2999	5845	16263	50195	
						3561,74	202,81	21370	1217		3718		
6	6	С1247-302-0110	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 75/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015**	шт.	6	4079		24474		24474		26432	
											1958		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Ц13-080303-0301 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании										
				шт.	6	2214,07	9,97	13284	60	883	8886	23944	
						2056,91	0	12341	0		1774		
8	8	С1247-207-0202	Вставка плавкая модели ПН2-250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, УЗ	шт.	6	1248		7488		7488		8087	
9	9	С1247-215-0204	Шины N+PE ГОСТ 434-78								599		
				шт.	2	8942		17884		17884		19315	
											1431		
10	10	Ц13-080303-2505 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка испытательная. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6675,58	62,2	13351	124	6330	4966	19782	
						3448,44	0	6897	0		1465		
11	11	С1247-202-1201	Коробка испытательная										
				шт.	2	33372		66744		66744		72084	
											5340		
12	12	Ц13-080304-0204 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Пункт распределительный. Установка на стене										
				шт.	2	33819,38	3285,33	67639	6570	49969	9798	83632	
						5549,64	1254,24	11099	2508		6195		
13	13	515-301-0531 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ПР 11-3050-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	543644		1087288				1087288	
										1087288			
			Отпускная цена			543644		1087288					
			Сметная стоимость оборудования					*1087288*					
14	14	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф с заземляющей медной шиной навесной, высота, ширина и глубина 300х450х120 мм. Ус тановка										
				шт.	2	5669,01	1803,14	11338	3606	332	6328	19079	
						3699,76	694,54	7400	1389		1413		
15	15	С1247-201-0121	Шкаф с заземляющей медной шиной ГОСТР 51778-2001	шт.	2	22953		45906		45906		49578	
											3672		
16	16	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000216	813201		176		176		190	Казахстан
											14		
17	17	Ц13-080208-0210 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. М онтаж по строительным основаниям	м	60	750,99	5,22	45059	313	4399	29106	80098	
						672,45	1,3	40347	78		5933		
18	18	С1243-142-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	1084822		65089		65089		70296	Казахстан
											5207		
19	19	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	$м^3$ грунта	3,24	2239,04	0	7254	0	0	5223	13475	
						2239,04	0	7254	0		998		
20	20	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,24	1167,57	0	3783	0	0	2724	7028	
						1167,57	0	3783	0		521		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6	4698,94	207,46	28194	1244	19707	5476	36364	
						1206,95	60,55	7242	363		2694		
22	22	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	18	656,19	22,2	11811	400	6446	3654	16702	
						275,88	6,05	4966	109		1237		
23	23	Ц13-110401-0401 Кзтр и Кэм=1,03	Шкаф управления погружным насосным агрегатом "СУЗ-40". Монтаж на стене	шт.	2	20648	4721,43	41296	9443	1336	25784	72446	
						15258,42	1930,97	30517	3862		5366		
24	24	С1245-601-0502	Станция управления погружным насосным агрегатом "СУЗ-100"	шт.	2	49791		99582		99582		107549	
25	25	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	607,55	40,81	18227	1224	2002	11109	31683	
						500,02	14,27	15001	428		2347		
26	26	Е11-340201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементны х труб. Устройство с соединением манжетами стальны ми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	1693294,34	0	10160	0	8608	1179	12246	
						258622	0	1552	0		907		
27	27	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	30	404,99	169,6	12150	5088	1719	5177	18713	
						178,09	61,58	5343	1847		1386		
28	28	Ц13-080201-0702 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабе ля	20	847,61	453,85	16952	9077	2889	6290	25101	
						249,32	187,52	4986	3750		1859		
29	29	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	559,62	205,93	22385	8237	3462	9799	34759	
						267,13	73,11	10685	2924		2575		
30	30	Ц13-080206-2203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 10 мм2. За тягивание первого в проложенные трубы и металличес кие рукава	м	160	155,92	4,14	24947	663	4973	14104	42176	
						120,7	1,73	19312	277		3125		
31	31	Ц13-080206-2210 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 10 мм2. З атягивание каждого последующего в проложенные труб ы и металлические рукава	м	320	118,05	8,28	37776	2649	7539	20659	63110	
						86,21	3,46	27587	1107		4675		
32	32	С1243-107-1502	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг (В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	628243		31412		31412		33925	Казахстан
											2513		
33	33	С1243-107-1905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг (В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	3894939		116848		116848		126196	Казахстан
											9348		
34	34	С1243-215-0102	Провод напряжением 660В, марка ВПП сечением 10 мм2	км	0,48	420908		202036		202036		218199	Казахстан
											16163		
35	35	С1241-207-0304	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	30	65		1950		1950		2106	
											156		
36	36	Ц13-080201-1204 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудован ия		20	573,17	96,6	11463	1932	983	6410	19303	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ц13-080201-1207		шт.		427,41	17,73	8548	355		1430		
37	37	Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	40	49,08 35,62	11,39 4,76	1963 1425	455 190	83	1163 250	3376	
38	38	С1243-907-0702	Стойки кабельные К 1150УТ2,5	шт.	20	740		14800		14800	1184	15984	
39	39	С1243-907-0504	Полки кабельные К 1161 УТ2,5	шт.	40	773		30920		30920	2474	33394	
40	40	Ц13-080206-0501 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,1328	122207,24 98280,54	19374,77 6746,95	16229 13052	2573 896	604	10042 2102	28373	
41	41	С1243-907-1012	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 200 мм	м	40	3192		127680		127680	10214	137894	Казахстан
42	42	С1243-907-1412	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм	шт.	4	4499		17996		17996	1440	19436	Казахстан
43	43	С1243-907-2505	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	40	2308		92320		92320	7386	99706	Казахстан
44	44	С1243-907-2606	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 200 мм	шт.	4	2268		9072		9072	726	9798	Казахстан
45	45	Ц13-080201-1202 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Скоба оцинкованная для крепления кабельных стоек. Монтаж оборудования	т	0,0056	1124297,79 101509,59	25697,92 8822,94	6296 568	143 49	5584	445 539	7280	
46	46	С1243-907-3801	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	40	144		5760		5760	461	6221	Казахстан
47	47	С1222-504-0101	Скобы разные ГОСТ 23118-2012	т	0,004	1012960		4052		4052	324	4376	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Отопление									2938256	
			ИТОГО:					2583557	63407	1156098	217589	2938257	
			В том числе :					276763	23924	1087288	137110		
			Стоимость оборудования, всего							1087288			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		48125				2986383	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,98 %		18611				3004994	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		38354				3043348	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									3 283 772	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тендерная скидка			**5%**		**164 188,62**					
			Итого со скидкой									**3 119 583,87**	
			НДС			**12 %**		**374 350,06**					
			Итого с НДС									**3 493 933,27**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог аки а Кордайского района Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция I подъема на проектируемой скважине с погружными насосами ЭЦВ 8-16-80.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №19

за июль 2024 (месяц, год) на 02-02 -06 Технологический контроль работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Отопление										
1	1	Ц13-110201-0106 Кзтр и Кэм=1,03	Расходомер-счетчик электромагнитный. Установка	шт.	2	7717,73 7621,51	0 0	15435 15243	0 0	192	11432 2149	29016	
2	2	С1245-706-0539	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 217 м^3/ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет в комплекте первичны м преобразователем	шт.	2	368595		737190		737190	58975	796165	
3	3	Ц13-110201-0103 Кзтр и Кэм=1,03	Манометр показывающий. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	3860,77 3810,75	0 0	7722 7622	0 0	100	5716 1075	14513	
4	4	С1245-701-0703	Манометр показывающий модели 111.10.100	шт	2	7718		15436		15436	1235	16671	
5	5	Ц13-110201-0106 Кзтр и Кэм=1,03	Датчик давления. Установка	шт.	2	7717,73 7621,51	0 0	15435 15243	0 0	192	11432 2149	29016	
6	6	С1245-601-1008	Датчик давления Sitrans P7MF1562-3CB 00	шт.	2	82110		164220		164220	13138	177358	
7	7	Ц13-110201-0106 Кзтр и Кэм=1,03	Датчик уровня погружной. Установка	шт.	2	7717,73 7621,51	0 0	15435 15243	0 0	192	11432 2149	29016	
8	8	С1245-601-0705	Датчик давления погружной LMP 308	шт .	2	27805		55610		55610	4449	60059	
9	9	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор управления электроприводом. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	952,34 924,94	0 0	1905 1850	0 0	55	1387 263	3555	
10	10	С1245-702-0102	Прибор для управления погружным насо сом САУ-М2.	шт.	2	28514		57028		57028	4562	61590	
11	11	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Кондуктометричекий одноэлектродный датчик. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	952,34 924,94	0 0	3809 3700	0 0	110	2775 527	7111	
12	12	С1245-601-1009	Кондуктометрический датчик уровня с гильзой из полифениленсульфида М20х1,5 ДС.П	шт.	2	2222		4444		4444	356	4800	
13	13	Ц13-110201-0105 Кзтр и Кэм=1,03	Датчик сухого хода. Установка		4	5784,45	0	23138	0	347	17093	43449	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		5697,63	0	22791	0		3218		
14	14	С1245-601-0103	Датчик сухого хода ДСХ		2	9717		19434		19434		20989	
				шт.							1555		
15	15	Ц13-120601-0303 Кзтр и Кэм=1,03	Проводка трубная из бесшовных труб на условное давление свыше 10 МПа на сварных соединениях, диаметр наружный 15 мм		2	1077,71	459,37	2155	919	667	476	2842	
				м		284,94	104,99	570	210		211		
16	16	С1241-108-0104	Трубы стальные бесшовные 14х1 м м		2	988		1976		1976		2134	
				м							158		
17	17	Ц13-080103-3603 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Мета ллические конструкции. Монтаж оборудования		0,012024	146154,37	21730,57	1757	261	383	867	2834	
				т		92605,24	7525,45	1113	90		210		
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,002664	376202		1002		1002		1082	
				т							80		
19	19	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шир иной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 5 35-2005		0,00936	497505		4657		4657		5030	
				т							373		
20	20	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		14	463,46	18,03	6488	253	925	3872	11189	
				м		379,33	4,76	5311	67		829		
21	21	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах		14	404,99	169,6	5670	2374	802	2416	8733	
				м кабеля		178,09	61,58	2493	862		647		
22	22	Ц13-080206-2201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металличе ские рукава		80	111,38	1,04	8910	83	1930	4990	15012	
				м		86,21	0,43	6897	34		1112		
23	23	Ц13-080206-2208 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные труб ы и металлические рукава		80	750,34	41,41	60027	3313	8436	35757	103446	
				м		603,48	17,3	48278	1384		7662		
24	24	С1243-304-0201	Кабель монтажный экранированный сечение 3х0,75 мм2, марки МКЭШ		0,014	452002		6328		6328		6834	
				км							506		
25	25	С1243-142-0103	Провод напряжением 660В, марка ВПП сечением 1,5 мм2		0,16	72340		11574		11574		12500	Казахстан
				км							926		
26	26	С1222-504-0101	Скобы разные ГОСТ 23118-2012		0,002	1012960		2026		2026		2188	Казахстан
				т							162		
27	27	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		14	44		616		616		665	
				м							49		
			Итого по разделу: 2. Отопление									1467797	
			ИТОГО:					1249427	7203	1095872	109645	1467797	
								146354	2647		108725		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		38163				1505963	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,98 %		14758				1520721	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30414					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1551135	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1 673 675	
			Тендерная скидка			5%		83 686,30					
			Итого со скидкой									1 589 988,36	
			НДС			12 %		190 798,60					
			Итого с НДС									1 780 786,96	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперты) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар чистой воды емкостью 200м3 (2шт)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **30** от **03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г**

Акт выполненных работ №20

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-03-01 общестроительные работы 2 шт.** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ#										
1	74	Е11-140101-1301 Кзтр и Кэм=1,04 #прим.	**Щиты деревянные.Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления**		2,112592	10588,8	86,96	22370	183	21091	1161	25413	
				$м^2$ щитов		518,48	36,68	1095	77		1882		
2	75	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,00336	1132726,26	9373,88	3806	31	3496	335	4472	
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	278	6		331		
3	76	Е11-130301-1409 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные . Окраска эмалями ХС-710/4 раза/**		0,252	879,68	8,78	222	2	197	16	257	
				$м^2$		90,78	1,41	23	0		19		
4	77	Е11-100107-0612 Кзтр и Кэм=1,04	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны**		3	5527,13	8,91	16581	26	13522	2740	20867	
				$м^2$		1010,98	3,78	3033	11		1546		
5	78	С1217-108-0102	**Гвозди винтовые ГОСТ 283-75**		0,24	717		172		172		186	Казахстан
				кг							14		
6	79	С1217-101-0102	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8**		0,0006	367006		220		220		238	
				т							18		
7	80	Е11-140101-1301 Кзтр и Кэм=1,04 #прим.	**Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и канал ами навозоудаления**		0,362984	10588,8	86,96	3844	31	3624	199	4366	
				$м^2$ щитов		518,48	36,68	188	13		323		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	81	Е11-100110-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Каркас из брусьев. Установка	м^3	0,005	247284,51	1808,04	1236	9	870	325	1686	
						71466,72	737,25	357	4		125		
9	82	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/уголок/	т стальных элементо в	0,0006	1132726,26	9373,88	680	6	624	60	799	
						82732,1	1852,1	50	1		59		
10	83	Е11-130301-1409 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710/4 раза/	м^2	0,045	879,68	8,78	40	0	35	3	46	
						90,78	1,41	4	0		3		
11	84	Е11-100107-0611 Кзтр и Кэм=1,04	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м^2	1,3	8395,97	12,84	10915	17	8708	1978	13924	
						1684,97	5,45	2190	7		1031		
12	85	Е11-260201-0505 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопла ста насухо	м^3 изоляции	0,3	17746,54	1259,65	5324	378	0	3886	9947	
						16486,89	557,43	4946	167		737		
13	86	С1261-107-0718	Пенополиуретан эла стичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,02754	3291508		90648		90648		97900	
14	87	С1217-108-0102	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,44	717		315		315	7252	340	Казахстан
											25		
15	88	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстила ющего слоя	0,42076	15366,68	2406,53	6466	1012	3606	2119	9272	
						4388,77	969,97	1847	408		687		
16	89	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,252456	40408,96	1465,14	10201	370	9402	466	11520	
						1700,24	326,01	429	82		853		
17	90	Е11-061301-0308 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м^3	0,14	54165,22	4985,83	7583	698	6134	928	9192	
						5365,07	1915,24	751	268		681		
18	91	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса а-i (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001264	376202		476		476		514	
											38		
19	92	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04 #прим.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002512	1143503,2	1806,32	2872	5	2046	750	3912	
			Итого по разделу: 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ#			327206,88	762,93	822	2		290		
												214851	
			ИТОГО:					183971	2768	165186	14966	214851	
			В том числе :					16013	1046		15914		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		5586					
			Итого с временными									220437	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**0,98 %**		**2160**					
			Итого с зимними удорожаниями									**222597**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4452**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**227049**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**244 986**	
			Тендерная скидка			**5%**		**12 249,29**					
			Итого со скидкой									**232 736,58**	
			НДС			**12 %**		**27 928,39**					
			Итого с НДС									**260 661,85**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Т.леубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар чистой воды емкостью 200м3 (2шт)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30** от **03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г**

Акт выполненных работ №21

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-03-02 вентиляцию** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ#										
1	1	Е11-202601-0301 Кзтр и Кэм=1,02	**Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 10 тыс. м3-час**	шт	2	19448,71	456,37	38897	913	3468	34039	78771	
						17258,4	108,46	34517	217		5835		
2	2	521-301-3016007 СпрСЦ 10.2022	**Панельный фильтр в кассете, DN 200, типа systemair eу3 200 с фильтрующим элементом FG R 200**	шт.	2	93165		186330				186330	
										186330			
			Отпускная цена			93165		186330					
			Сметная стоимость оборудования					*186330*					
3	3	Е11-160401-0208 Кзтр и Кэм=1,02	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных эле ктросварных труб диам. 200 мм**	м	11	15739,79	192,59	173138	2119	139300	31533	221045	
						2883,52	41,62	31719	458		16374		
4	4	Е11-160401-0212 Кзтр и Кэм=1,02	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных эле ктросварных труб диам. 630 мм**	м	3	70727,39	585,99	212182	1758	195260	15314	245696	
						5054,84	154,04	15165	462		18200		
5	5	Е11-160301-0101 Кзтр и Кэм=1,02	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д иам. 15 мм**	м	2	1964,64	25,23	3929	51	2831	1045	5372	
						523,78	9,35	1048	19		398		
6	6	С1241-112-0225	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 9 0°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 м м ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	11561		23122		23122		24972	
											1850		
7	7	Е11-160401-0407 Кзтр и Кэм=1,02	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм**	1соедин.	8	26172,43	424,1	209379	3393	170081	35464	264430	
						4488,2	35,27	35906	282		19587		
8	8	С1242-301-1201	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	1051		2102		2102		2270	
											168		
9	9	Е11-200901-0104 Кзтр и Кэм=1,02	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм**	шт	2	7235,58	50,18	14471	100	1229	12913	29575	
						6570,89	17,2	13142	34		2191		
10	10	С1246-308-0207	**Узлы прохода с ручным управлением,без кольца, модели УП 2-06 диаметром 630 мм**		2	101128		202256		202256		218436	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							16180		
11	11	С1261-102-0247	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволо ки ГОСТ 3826-82	$м^2$	2	2289		4578		4578		4944	
											366		
12	12	Е11-200701-0307 Кзтр и Кэм=1,02	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметр ом 630 мм	шт	2	26934,74	88,87	53869	178	50673	2995	61413	
						1509,51	18,52	3019	37		4549		
13	13	Е11-090601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж днища осадочной камеры	т	0,064	132446,09	6486,55	8477	416	154	5570	15171	
						123550,65	2571,37	7907	165		1124		
14	14	С1222-525-0401	Днище осадочной камеры изтолстолистовой стали 650х650	т	0,064	973520		62305		62305		67289	Казахстан
											4984		
15	15	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж опор осадочной камеры	т	0,0708	142199,14	9379,06	10068	664	792	5970	17321	
						121628,42	570,27	8611	40		1283		
16	16	Е11-130301-1703 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска металлнческих огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	$м^2$	10	330,74	2,19	3307	22	3067	153	3737	
						21,88	0,35	219	4		277		
17	17	Е11-181001-0109 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очнстки воды, диаметр 200 мм. Установка	фильтр	2	9919,72	1419,27	19839	2838	261	17229	40033	
						8369,75	420,64	16740	841		2965		
18	18	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	4	2710,94	170,83	10844	683	5678	3642	15645	
						1120,7	77,32	4483	309		1159		
19	19	С1234-304-0108	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара б ольше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	$м^2$	4,4	8615		37906		37906		40938	Казахстан
											3032		
20	20	Е11-260301-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оци нкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 м м	$м^2$	4	3230,38	182,25	12922	729	1306	8333	22955	
						2721,6	19,42	10886	78		1700		
21	21	С1214-105-0104	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,024	582850		13988		13988		15107	
											1119		
22	22	С1261-107-0808	Хомутик	шт.	4	1133		4532		4532		4895	
											363		
23	23	С1217-101-0101	Болты с гайк ами и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинко ванные ГОСТ 1759.0-87	кг	5,12	783		4009		4009		4330	Казахстан
											321		
			Итого по разделу: 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ#									1590675	
			ИТОГО:					1312450	13864	928898	174200	1590675	
								183362	2946	186330	104025		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							186330			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		36513					
			Итого с временными									1627190	
			Зимние удорожания			0,98 %		14120					
			Итого с зимними удорожаниями									1641310	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		29100					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1670410	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1 802 372	
			Тендерная скидка			5%		90 118,62					
			Итого со скидкой									1 712 253,77	
			НДС			12 %		205 470,45					
			Итого с НДС									1 917 721,86	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Асеев А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозя а, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата К ского района Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар чистой воды емкостью 200м3 (2шт)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №22

за июль 2024 (месяц, год) на 02-03-03 Технологическое оборудование и трубопроводы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подводящий трубопровод#==========										
1	1	Ц13-120101-0210 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9	3564,11	1676,14	32077	15086	163	12836	48506	
						1869,91	468,07	16829	4213		3593		
2	2	С1241-102-0177	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БС т4кц, 108х4 мм	м	9	4695		42255		42255		45635	Казахстан
											3380		
3	3	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоля ции	км трубопровода	0,009	2015859,62	51523,87	18143	464	14467	3183	23032	
						356896,8	323,67	3212	3		1706		
4	4	Ц13-121001-0406 Кзтр и Кэм=1,03	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	9	2665,98	1739,93	23994	15659	0	9001	35635	
						926,05	713,47	8334	6421		2640		
5	5	С1241-112-0147	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 м м ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2679		5358		5358		5787	Казахстан
											429		
			Итого по разделу: 1. Подводящий трубопровод#==========									158595	
			Раздел: 2. Спускной трубопровод#==========										
6	6	Ц13-120101-0212 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,4	4191,27	2001,62	14250	6806	118	5604	21442	
						2154,85	546,95	7326	1860		1588		
7	7	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4	6935		23579		23579		25465	Казахстан
											1886		
8	8	Е11-220601-0305 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоля ции	км трубопровода	0,0034	3045297,4	265718,1	10354	903	7935	1673	12989	
						445685,76	51311,78	1515	174		962		
			Итого по разделу: 2. Спускной трубопровод#==========									59896	
			Раздел: 3. Переливной трубопровод#==========										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Ц13-120101-0212 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9	4191,27 2154,85	2001,62 546,95	37721 19394	18015 4923	313	14833 4204	56758	
10	10	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	6935		62415		62415	4993	67408	Казахстан
11	11	Е11-220601-0305 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоля ции	км трубопровода	0,009	3045297,4 445685,76	265718,1 51311,78	27408 4011	2392 462	21005	4428 2547	34383	
12	12	Ц13-121001-0407 Кзтр и Кэм=1,03	Трубы, диаметр наружный 133-159 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	9	3356,38 1104,14	2252,24 925,14	30207 9937	20270 8326	0	11141 3308	44656	
13	13	С1241-112-0212	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 м м ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	3997		23982		23982	1919	25901	
			Итого по разделу: 3. Переливной трубопровод#==========									229106	
			Раздел: 4. Отводящий трубопровод, поплавковый запорный клапан										
14	14	Ц13-120101-0212 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открыт ых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6,686	4191,27 2154,85	2001,62 546,95	28023 14407	13383 3657	233	11019 3123	42165	
15	15	С1241-102-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,686	6935		46367		46367	3709	50076	Казахстан
16	16	Е11-220601-0305 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изол яции	км трубопровода	0,00668	3045297,4 445685,76	265718,1 51311,78	20343 2977	1775 343	15590	3287 1890	25520	
17	17	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм . Установка	шт.	2	5104,02 4214,03	374,04 78,1	10208 8428	748 156	1032	8413 1490	20111	
18	18	С1242-101-0105	Клапан поплавковый ГОСТ 5761-2005	шт.	2	44575		89150		89150	7132	96282	
19	19	Ц13-120604-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Проводка из пластмассовых труб, диаметр труб условный 10 мм. Монтаж по металлоконструкциям, в защитных трубах, по лоткам и в коробах/ сигнальная полиэтиленовая трубка/	м	200	188,99 178,09	5,29 2,16	37798 35618	1058 432	1122	21990 4784	64572	
20	20	С1261-107-0787	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	20	274		5480		5480	438	5918	
21	21	Е11-181001-0109 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка	фильтр	2	56549,72 8369,75	1419,27 420,64	113099 16740	2838 841	93521	17229 10426	140754	
22	22	Е11-220901-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	6	3890,55 3189,44	278,1 125,87	23343 19137	1668 755	2538	19693 3443	46479	
23	23	С1242-106-0107	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	6	36573		219438		219438	17555	236993	
24	24	С1245-405-0613	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	4	75405		301620		301620	24130	325750	Казахстан
25	25	Е11-221001-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вантузы одинарные. Установка		2	2947,5	79,46	5895	159	382	5372	12168	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2677,15	35,96	5354	72		901		
26	26	С1245-405-0101	Вантуз из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм		2	56129		112258		112258		121239	
				комплект							8981		
27	27	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка		2	2338,61	0	4677	0	3847	814	5930	
				комплект		415,11	0	830	0		439		
			Итого по разделу: 4. Отводящий трубопровод, поплавковый запорный клапан									1193957	
			ИТОГО:					1369442	101224	1094168	150516	1641554	
								174049	32638		121596		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		42680					
			Итого с временными									1684235	
			Зимние удорожания			0,98 %		16506					
			Итого с зимними удорожаниями									1700741	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34015					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1734756	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1 871 802	
			Тендерная скидка			5%		93 590,09					
			Итого со скидкой									1 778 211,64	
			НДС			12 %		213 385,40					
			Итого с НДС									1 991 595,54	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель **Асеметов А.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар чистой воды емкостью 200м3 (2шт)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №23

за июль 2024 (месяц, год) на 02-03-04 Технологическое оборудование работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Отводящий трубопровод, поплавковый запорный клапан										
1	1	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кэм=1,03	Двухканальный блок питания. Монтаж оборудования	шт.	2	9740,03 9594,45	2,14 0	19480 19189	4 0	287	11705 2495	33680	
2	2	С1245-601-0110	Двухканальный блок питания ОВЕН ПБП07Б-Д3	шт.	2	37030		74060		74060	5925	79985	
3	3	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Сигнализатор уровня жидкости трех жильный. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	952,34 924,94	0 0	5714 5550	0 0	164	4162 790	10666	
4	4	С1245-711-0201	Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред трехканальный САУ-М6	шт.	6	31875		191250		191250	15300	206550	
5	5	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Кондуктометрический одноэлектродный датчик. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	952,34 924,94	0 0	3809 3700	0 0	110	2775 527	7111	
6	6	С1245-601-1004	Кондуктометрический одноэлектродный датчик Д.С.2	шт.	4	8415		33660		33660	2693	36353	
7	7	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Кондуктометрический одноэлектродный датчик. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	952,34 924,94	0 0	5714 5550	0 0	164	4162 790	10666	
8	8	С1245-601-1004	Кондуктометрический одноэлектродный датчик Д.С.3	шт.	6	8415		50490		50490	4039	54529	
9	9	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Модем. Монтаж	шт.	2	2119,95 1490,41	629,54 284,94	4240 2981	1259 570	0	2663 552	7455	
10	10	518-102-0530 РСНБ РК 2022	Модем C-SM/C-PRS	шт.	2	33495		66990		66990		66990	
			Отпускная цена			33495		66990					
			Сметная стоимость оборудования					*66990*					
11	11	Ц13-080103-3503 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	1000кг	0,01824	146154,37 92605,24	21730,57 7525,45	2666 1689	396 137	580	1315 318	4299	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00888	376202		3341		3341	267	3608	
13	13	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шир иной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 5 35-2005	т	0,00936	497505		4657		4657	373	5030	
14	14	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса і м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	12	559,62 267,13	205,93 73,11	6715 3206	2471 877	1039	2940 772	10427	
15	15	С1243-102-0404	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х2,5-0,66 ГОСТ 24 334-80	км	0,012	799982		9600		9600	768	10368	Казахстан
16	16	Ц13-080303-2502 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкци и на стене или колонне	шт.	4	13572,51 7016,36	81,9 0	54290 28065	328 0	25897	20207 5960	80457	
17	17	С1247-202-1101	Коробка соединительная КЗНС08-16У2	шт.	4	33370		133480		133480	10678	144158	
18	18	С1222-504-0101	Скобы разные ГОСТ 23118-2012	т	0,002	1012960		2026		2026	162	2188	Казахстан
19	19	Ц13-126901-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Бобышки, прбка, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	16	2054,54 1032,9	135,17 0,18	32873 16526	2163 3	14184	10083 3436	46392	
20	20	С1261-107-0741	Прокладки резиновые (пластинатехническая прессованная)	кг	54,256	589		31957		31957	2557	34514	
21	21	Ц13-080206-0701 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Профиль перфорированный монтажный длино й 2 м. Монтаж оборудования	м	4	308,77 149,49	34,53 14,27	1235 598	138 57	499	472 137	1844	
22	22	С1261-404-0669	Полоса перфорированная ГОСТР 51177- 98	м	4	486		1944		1944	156	2100	
23	23	Ц13-080206-2101 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	20	1045,94 500,02	67,57 9,51	20919 10000	1351 190	9567	7337 2260	30516	
24	24	Ц13-080206-2201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. З атягивание первого в проложенные металлические рук ава	м	20	111,38 86,21	1,04 0,43	2228 1724	21 9	483	1248 278	3754	
25	25	С1243-142-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	72340		1447		1447	116	1563	Казахстан
26	26	С1243-904-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	20	337		6740		6740	539	7279	
27	27	Е11-340201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементны х труб. Устройство с соединением манжетами стальны ми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,012	1693294,34 258622	0 0	20320 3103	0 0	17216	2359 1814	24493	
			Итого по разделу: 4. Отводящий трубопровод, поплавковый запорный клапан									926975	
			ИТОГО:					791845 101881	8131 1843	614842 66990	71428 63702	926975	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							66990			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		**22360**					
			Итого с временными									**949333**	
			Зимние удорожания			**0,98 %**		**8647**					
			Итого с зимними удорожаниями									**957980**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**17820**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**975800**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**1 052 888**	
			Тендерная скидка			**5%**		**52 644,41**					
			Итого со скидкой									**1 000 243,79**	
			НДС			**12 %**		**120 029,25**					
			Итого с НДС									**1 120 274,67**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Асеитов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйс пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайс. о района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью 100-200 м3/час**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №24

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-04-01 общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	3	E11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Гр уппа грунтов 2	$м^3$ грунта	74,78113	51,28	51,28	3835	3835	0	780	4984	
						0	14,49	0	1084		369		
2	4	E11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	74,78113	221,23	107,45	16544	8036	0	8668	27229	
						113,78	47,2	8509	3530		2017		
3	5	E11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13,19667	1167,57	0	15408	0	0	11094	28622	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы			1167,57	0	15408	0		2120		
												60835	
			Раздел: 2. Бетонные и ж/бетонные конструкции подвала										
4	9	E11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм., бетон В25	$м^3$	31,6546998	54391,99	4008,41	1721762	126885	1236114	369391	2258445	
5	12	E11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	9,5	11333,65	1489,85	358763	47161		167292		
						89291,07	8337,62	848265	79207	559064	206103	1138717	
6	13	C1261-102-0252	Сетки ар матурные сварные из арматурной стали А-III (А4О0), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,71	22104,58	1736,1	209994	16493		84349		
						331233		235175		235175		253989	
7	14	E11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /сальники/	т	0,0695						18814		
						1795782,03	649469,17	124807	45139	32973	60117	199718	
8	15	E11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Установка закладных деталей весом до 4 кг /МН1/	1т	0,012	671879,73	201849,2	46696	14029		14794		
						1143503,2	1806,32	13722	22	9774	3581	18687	
	15.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,012	327206,88	762,93	3926	9		1384		
						814490				9773,88			Казахстан 100%
9	16	C1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операц ий	т	0,012	959622		11515		11515		12436	Казахстан
											921		
10	17	E11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН2/	1т	0,034	912144,8	1806,32	31013	61	27693	2989	36722	
	17.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,034	95848,48	762,93	3259	26		2720		
						814490				27692,66			Казахстан 100%
11	18	C1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операц ий	т	0,034	959622		32627		32627		35237	Казахстан
											2610		
12	19	E11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Установка закладных деталей весом до 4 кг /МН3, МН5/		0,0122	1143503,2	1806,32	13951	22	9937	3641	18999	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	19.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	1т т	0,0122	327206,88 814490	762,93	3992	9		1407		
13	20	С1241-102-0113	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	655		524		9936,78 524		566	Казахстан 100%
14	21	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2123		4246		4246	42	4586	Казахстан
15	22	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Установказакладных деталей весом до 4 кг /МН4/	1т	0,1274	1143503,2	1806,32	145682	230	103766	340		
	22.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,1274	327206,88 814490	762,93	41686	97	103766,03	38023 14696	198401	Казахстан 100%
16	23	ССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 7	Доплата за оцинкование	т	0,1274	94412		12028		12028	962	12990	
17	24	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	138	1157,06 375,48	26,16 3,6	159674 51816	3610 497	104248	48651 16666	224991	
			Итого по разделу: 2. Бетонные и ж/бетонные конструкции подвала									4414484	
			Раздел: 3. Фундаменты под оборудование										
18	25	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 $м^3$ под оборудование	$м^3$	0,6	45501,29 5822,69	1281,48 489,07	27301 3494	768 293	23038	3446 2460	33207	
19	26	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 $м^3$ под оборудование/устройство бетонных опор ОП/	$м^3$	0,085	45501,29 5822,69	1281,48 489,07	3868 495	109 42	3264	488 348	4704	
20	27	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Установка закладных деталей весом до 20 кг/МН1/	1т	0,02173	912144,8 95848,48	1806,32 762,93	19821 2083	40 17	17699	1910 1739	23470	
	27.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0217	814490				17698,87			Казахстан 100%
21	28	Е11-340107-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	$м^2$ настила	0,5	38999,72 8336,66	1804,06 737,25	19500 4168	902 369	14430	3448 1836	24784	
22	29	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,5	185,3 69,05	4,39 0,71	93 35	2 0	56	24 9	126	
23	30	Е11-090305-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,0165	154917,19 137818,72	1986,55 649,91	2556 2274	33 11	249	1576 331	4463	
24	31	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0165	1004968		16582		16582		17909	Казахстан
25	32	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	4,653	185,3 69,05	4,39 0,71	862 321	20 3	520	1327 224 87	1173	
			Итого по разделу: 3. Фундаменты под оборудование									109836	
			Раздел: 4. Каркас										
26	33	Е11-060501-0112 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$	0,68	69490,53 16892,93	8590,61 1825,49	47254 11487	5841 1241	29925	11583 4707	63544	
27	34	Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	$м^3$	1	68709,42 19963,8	7580,23 1738,1	68709 19964	7580 1738	41165	19749 7077	95535	
28	35	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,2572	331233		85193		85193		92008	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. Каркас	т							6815		
												251087	
			Раздел: 5. Стены и перегородки										
29	36	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	$м^2$	15,3	1477,03	15,89	22599	243	13560	8282	33351	
						574,86	7,19	8795	110		2470		
30	37	Е11-080201-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа свыше 4 м в районах с сейсмичность ю 7-8 баллов	$м^3$	52,3	30680,02	3351,8	1604565	175299	980575	455416	2224779	
	37.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	19,874	8579,18	784	448691	41003		164798		
						49336				980503,66			Казахстан 100%
31	38	С1214-403-0101	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,2475	455717		112790		112790		121813	
32	39	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МС-1)	т	0,1548	1143503,2	1806,32	177014	280	126083	9023		
						327206,88	762,93	50652	118		46200	241071	
	39.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,1548	814490				126083,05	17857		
													Казахстан 100%
33	40	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании (А1, А2)	т	0,0178	366898,43	2810,69	6531	50	5507	901	8027	
						54699,74	955,13	974	17		595		
34	41	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 мж/б сердечники (СМ1-СМ6), бетон В15 F100. Устро йство	$м^3$	4,95	55421,04	6226,64	274334	30821	204412	41709	341326	
						7899,01	1360,49	39100	6734		25283		
35	42	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1395	354275		49421		49421		53375	
36	43	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2 012	т	0,26	331233		86121		86121	3954	93011	
37	44	Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычет ом проемов)	29,1	5902,81	380,58	171772	11075	82214	6890		
						2697,02	86,85	78483	2527		75340	266881	
	44.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,4666	49336				72358,15	19769		
													Казахстан 100%
38	45	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг/элементы крепления перегородок/. Установка	т стальных элементов	0,0482	1132726,26	9373,88	54597	452	50158	4811	64161	
						82732,1	1852,1	3988	89		4753		
39	46	Е11-070516-0102 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами /заделка стыков пере городок с железобетонным перекрытиями узлы 3, 4/	м	16,4	267,9	11,92	4394	195	3301	1162	6000	
						54,68	5,39	897	88		444		
40	47	С1261-107-0677	Вата минеральная	$м^3$	0,13	9417		1224		1224		1322	
41	48	Е11-070516-0101 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд /заделка уплотнительным шнуром узлы 3, 4/	м	16,4	205,72	3,97	3374	66	1593	98		
						104,6	1,8	1715	30		2059	5868	
42	49	Е11-070516-0103 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами /заделка стыков кирпичны х стен и перегородок узлы 1,2,7,8/	м	32	240,37	18,36	7692	588	1603	435		
						171,92	6,11	5501	196		6723	15568	
43	50	С1261-107-0677	Вата минеральная	$м^3$	0,37	9417		3484		3484	1153		
												3763	
44	51	Е11-070516-0101 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд /заделка у плотнительным шнуром узлы 1,2,7,8/	м	32	205,72	3,97	6583	127	3109	279		
						104,6	1,8	3347	58		4018	11449	
45	52	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Установка элементов каркаса из брусьев /деревянные пробки по парапету и карнизу/	$м^3$	0,3	193458,92	1490,32	58038	447	47777	848		
						32713,2	647,34	9814	194		9007	72409	
											5364		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	53	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 мж/б серде чники (СМ7-СМ11), бетон В15 F100. Устройство	м3	0,4	52146,65	6226,64	20859	2490	15208	3370	26167	
47	54	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) иА-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00656	7899,01	1360,49	3160	544		1938		
48	55	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А4 00), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07352	354275		2324		2324		2510	
49	56	Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство перемычек	м3	1,08	331233		24352		24352	186	26300	
50	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0226	83400,12	5817,16	90072	6283	62072	1948	119910	
51	58	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2 012	т	0,07049	20109,02	1213,84	21718	1311		20956		
			Итого по разделу: 5. Стены и перегородки			376202		8502		8502	8882	9182	
						331233		23349		23349	680	25217	
			Раздел: 6. Перекрытие								1868	3773460	
52	59	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,5	85119,35	2444,36	383037	11000	264278	100386	522097	
53	60	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,204	23946,62	567,73	107760	2555		38674		
54	61	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство поясов в опалубке	м3	2,2	331233		67572		67572		72978	
55	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0293	59893,07	6298,43	131765	13857	88443	5406		
56	63	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,094	13393,38	1306,72	29465	2875		29430	174091	
			Итого по разделу: 6. Перекрытие			376202		11023		11023	12896		
						331233		31136		31136	882	11905	
			Раздел: 7. Покрытие								2491	33627	
57	64	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Пере крытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	17,9	85119,35	2444,36	1523636	43754	1051238	399314	814698	
58	65	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0631	23946,62	567,73	428644	10162		153836	2076786	
59	66	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0336	376202		23738		23738		25637	
60	67	Е11-060301-0403 Кзтр и Кэм=1,04	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,0131	331233		342362		342362	1899	369751	
61	68	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82/анкера А1/	т	0,0131	538299,34	1840,64	7052	24	4473	27389		
			Итого по разделу: 7. Покрытие			195002,08	570,71	2555	7		2331	10134	
						376202		4928		4928	751		
			Раздел: 8. Узлы прохода в кровле								394	5322	
62	69	Е11-160401-0212 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 630 мм (устройс тво футляров для вентиляционных труб)	м	2,6	5711,46	585,99	14850	1524	184	13272	30372	
63	70	С1241-102-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 1070 5-80	м	2,6	5054,84	154,04	13143	401		2250		
64	71	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м	1,7	64902		168745		168745	13500	182245	
						5080,21	18,89	8636	32	6118	2295	11806	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	72	Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	$м^2$		1462,74	4,86	2487	8		875		
				т	0,069	699090,33	16872,77	48237	1164	24346	26975	81229	
66	73	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепле ния массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операц ний (элементы крепления зонтов и футляров)			329378,4	1924,03	22727	133		6017		
				т	0,069	959622		66214		66214		71511	Казахстан
67	74	ССЦ РК 8.04-08-2020.Общая часть.Таблица 6	Доплата за марку стали С 245								5297		
				т	0,069	7420		512		512		553	
68	75	Е11-260101-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофр ированной структурой толщиной 60 мм /изоляция футл яров/								41		
				$м^3$	0,4	39645,12	2009,38	15858	804	4792	8072	25844	
69	76	С1261-107-0677	Вата минеральная			25654,72	899,08	10262	360		1914		
				$м^3$	0,496	9417		4671		4671		5045	
70	77	Е11-130401-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М толщиной 1,5 мм /защита концов футляра нанесением герметика/								374		
				$м^2$	0,5	11142,32	156,93	5571	79	4002	1052	7153	
71	78	Е11-060301-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм /бетонный бортик вокруг футляров/			2981,66	67,67	1491	34		530		
				$м^2$	0,5	3636,18	80,91	1818	41	1633	146	2121	
72	79	Е11-060301-0302 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Вычит ается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины			288,65	31,64	144	16		157		
				$м^2$	0,5	1763,93	39,76	-882	-20	-816	-49	-1005	
73	80	Е11-070106-0403 Кзтр и Кэм=1,04	Герметизация швовстеновых панелей мастикой, горизонтальных/у обжимных колец тиоколовой мастикой/			92,14	15,59	-46	-8		-74		
				м	4	412,29	34,03	1649	136	462	1240	3120	
74	81	Е11-070106-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками/уплотнение под обжи мными кольцами/			262,76	0	1051	0		231		
				м	4,15	1113,61	13,78	4621	57	4118	527	5560	
75	82	С1261-107-0745	Резина губчатая			107,58	0	446	0		412		
				кг	4,15	964		4001		4001		4321	
76	83	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87								320		
				т	0,0002	813201		163		163		176	Казахстан
77	84	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								13		
				$м^2$	3	185,3	4,39	556	13	336	144	756	
			Итого по разделу: 8. Узлы прохода в кровле			69,05	0,71	207	2		56		
												430807	
			Раздел: 9. Вентиляционные шахты										
78	85	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м										
				$м^3$	0,9	31549,31	4131,71	28394	3718	16874	8062	39373	
	85.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,342	8668,56	963,81	7802	867		2917		
79	86	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/установка уголков/			49336				16872,91			Казахстан 100%
				т	0,032	1132726,26	9373,88	36247	300	33300	3194	42596	
80	87	ССЦ РК 8.04-08-2020.Общая часть.Таблица 6	Доплата за марку стали С 245			82732,1	1852,1	2647	59		3155		
				т	0,032	7420		237		237		256	
81	88	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Установка элементов каркаса из брусьев								19		
				$м^3$	0,1	193458,92	1490,32	19346	149	15926	3002	24136	
82	89	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство			32713,2	647,34	3271	65		1788		
				$м^2$ кровли	2,55	5400,96	27,88	13772	71	11357	2182	17230	
						919,35	10,71	2344	27		1276		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	89.1	224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	2,9325	3801				11146,43			Казахстан 100%
83	90	Е11-090306-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых (натягивание сетки)	м2	4	1043,47	28,03	4174	112	844	2252	6940	
						804,34	11,56	3217	46		514		
84	91	С1261-102-0249	Сетка плетеная из оцинкованной прово локи, d 2 мм	м2	4	1218		4872		4872		5262	
											390		
85	92	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,7	185,3	4,39	315	7	190	82	429	
						69,05	0,71	117	1		32		
86	93	Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная (штукатурка стен вентилюционных шахт на кровле)	м2	7,2	220,12	1,99	1585	14	824	603	2363	
						103,75	0,88	747	6		175		
			Итого по разделу: 9. Вентиляционные шахты									138585	
			Раздел: 10. Кровля										
87	94	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	85	1089,1	141,49	92573	12027	54533	26660	128772	
						306,04	34,88	26013	2965		9539		
88	95	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	85	144,45	10,5	12278	893	10904	655	13967	
						5,67	2,7	482	230		1034		
89	96	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	85	1501,23	34,27	127605	2913	101754	21538	161074	
						269,85	5,57	22937	473		11931		
90	97	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,04	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	85	1366,26	69,45	116132	5903	49559	57104	187095	
						713,76	16,47	60670	1400		13859		
91	98	С1234-101-0208	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	3,5	67633		236716		236716		255653	Казахстан
											18937		
92	99	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	85	247,25	16,69	21016	1419	10370	8815	32218	
						108,56	4,16	9228	354		2387		
93	100	С1261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	т	0,021	521019		10941		10941		11816	
											875		
94	101	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	85	1089,1	141,49	92573	12027	54533	26660	128772	
						306,04	34,88	26013	2965		9539		
95	102	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,04 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	85	577,81	42,02	49114	3572	43615	2616	55869	
						22,67	10,79	1927	917		4139		
96	103	Е11-120101-1601 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	85	163,96	1,59	13937	135	7872	5511	21004	
						69,76	0,72	5930	61		1556		
97	104	Е11-120101-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	м2	85,7	3397,66	28,77	291179	2466	259471	27561	344239	
						341,22	8,35	29243	716		25499		
	104.1	235-103-0112	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	193,682	892				172764,34			Казахстан 100%
	104.2	235-103-0114	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	98,555	857				84461,64			Казахстан 100%
98	105	Е11-120101-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя /дополнительные слои по карнизам/	м2	10	2268,17	19,09	22682	191	20088	2262	26940	
						240,25	5,6	2403	56		1996		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	105.1	235-103-0112	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	11,3	892				10079,6			Казахстан 100%
	105.2	235-103-0114	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	11,5	857				9855,5			Казахстан 100%
99	106	Е11-120101-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков /к узлам прохода и вентиляционн ым шахтам/	м	10	2874,55	68,81	28746	688	24170	3642	34979	
						388,71	7,17	3887	72		2591		
100	107	Е11-120101-0403 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с двумя фартуками /к парапетам/	м	14	5755,49	78,02	80577	1092	66434	12191	100189	
						932,22	14,28	13051	200		7421		
101	108	Е11-120101-0801 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб / с учетом сливов над цоколем/	$м^2$	108,2	591,81	1,19	64034	128	42085	20127	90894	
						201,66	0,54	21820	58		6733		
102	109	Е11-120101-0802 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб/с учетом сливов над цоколем/	$м^2$	76,8	224,17	0,4	17216	31	11522	5223	24234	
						73,74	0,18	5663	14		1795		
103	110	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Установка элементов каркаса из брусьев /деревянные элементы на парапетах/	$м^3$	0,5	193458,92	1490,32	96729	745	79628	15012	120680	
						32713,2	647,34	16357	324		8939		
104	111	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	$м^2$	8	5080,21	18,89	40642	151	28789	10802	55559	
						1462,74	4,86	11702	39		4115		
105	112	Е11-120101-0901 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство настенных желобов	м	24,6	12583,43	200,71	309552	4937	276850	26976	363450	
						1128,66	63,3	27765	1557		26922		
106	113	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,034	20434,9	1910,85	695	65	1	597	1395	
						18482,05	806,6	628	27		103		
107	114	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (АIIIи), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,034	354275		12045		12045		13009	
											964		
108	115	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Армирование кладки стен и других конструкций /устройство токоотводов/	т	0,024	92944,68	3083,69	2231	74	0	2027	4599	
						89860,99	971,01	2157	23		341		
109	116	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операц ий	т	0,024	959622		23031		23031		24873	Казахстан
											1842		
110	117	ССЦ РК 8.04-08-2020.Общая часть.Таблица 7	Доплата за цинкование	т	0,058	121375		7040		7040		7603	
			Итого по разделу: 10. Кровля								563		
												2208881	
			Раздел: 11. Металлоконструкции										
111	118	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,255	99987,74	33873,53	25497	8638	4029	10844	39248	
						50313,74	11316,34	12830	2886		2907		
112	119	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, л естничные марши, пожарные лестницы /лестницы, стремянки, ограждения лестниц из стали С255/	т	0,255	1004968		256267		256267		276768	Казахстан
											20501		
113	120	Е11-090304-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,608	105609,06	31757,22	64210	19308	8173	30050	101801	
						60409,65	11220,87	36729	6822		7541		
114	121	С1222-508-0102	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи , стальной настил), расход стали на 1 $м^2$ площадки свыше 50 до 75 кг		0,295	928866		274015		274015		295936	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							21921		
115	122	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /ограждение площадок из стали С235/	т	0,313	1004968		314555		314555		339719	Казахстан
116	123	Е11-090304-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали /монтаж съемного ограждения/								25164		
				т	0,018	105609,06	31757,22	1901	572	242	890	3014	
						60409,65	11220,87	1087	202		223		
117	124	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01	1004968		10050		10050		10854	Казахстан
118	125	С1261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм								804		
				м	8	2335		18680		18680		20174	
119	126	Е11-070512-0111 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка								1494		
				шт. сборных конструкций	4	2584,06	77,31	10336	309	3218	8116	19928	
						1702,14	17,26	6809	69		1476		
120	127	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класс а В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,0528	69088		3648		3648		3940	
121	128	Е11-090301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам								292		
				м	32	4922,32	2988,58	157514	95635	5340	68937	244567	
122	129	С1222-512-1301	Прямолинейные пути подвесных кра нов из прокатных двутавров типа "М" /монорельсы из стали С255/			1766,86	1355,3	56540	43370		18116		
				т	1,088	979111		1065273		1065273		1150495	Казахстан
123	130	ССЦ РК 8.04-08-2020.Общая часть.Таблица 6	Доплата за марку стали С 255								85222		
				т	1,088	13503		14691		14691		15866	
124	131	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м /монтаж ба лок, поддерживающих монорельсы и подвески/								1175		
				т	0,249	40447,12	12782,89	10071	3183	1397	4477	15712	
						22054,66	4002,54	5492	997		1164		
125	132	С1222-512-1401	Балки поддерживающие и подвеск и для путей подвесного транспорта из прокатных про филей	т	0,25896	994869		257631		257631		278242	
126	133	ССЦ РК 8.04-08-2020.Общая часть.Таблица 6	Доплата за марку стали С 245								20611		
				т	0,249	7420		1848		1848		1996	
127	134	С1222-512-1101	Упоры тупиков								148		
				т	0,013	970909		12622		12622		13632	Казахстан
128	135	ССЦ РК 8.04-08-2020.Общая часть.Таблица 6	Доплата за марку стали С 245								1010		
				т	0,013	7420		96		96		104	
129	136	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15 за 2 раза								8		
				$м^2$	90	185,3	4,39	16677	395	10067	4332	22689	
			Итого по разделу: 11. Металлоконструкции			69,05	0,71	6215	64		1680		
			Раздел: 12. Полы									2854685	
130	137	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	31	4110,75	89,99	127433	2790	74234	48703	190227	
						1626,12	45,23	50410	1402		14091		
	137.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	31,62	1902				60141,24			
131	138	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм										
				$м^2$	3,5	1004	32,98	3514	116	1800	1565	5485	
						456,81	18,74	1599	66		406		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	139	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=0,4	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(исключить 2 мм)	м²	3,5	55,82	2,25	-195	-8	-180	-12	-224	
						2,26	1,24	-8	-4		-17		
133	140	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	3,5	2321,54	107,85	8125	378	4619	2995	12010	
						894,04	16,16	3129	57		890		
134	141	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	3,5	1437,45	53,38	5031	187	2956	1805	7383	
						539,44	9,21	1888	32		547		
135	142	Е11-110101-2803 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	м² покрытия	3,5	4991,7	55,69	17471	195	9838	7027	26458	
						2125,03	10,86	7438	38		1960		
	142.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	3,57	1902				6790,14			
136	143	Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м²	57	1175,02	32,04	66976	1826	39381	25227	99579	
						452,09	18,74	25769	1068		7376		
137	144	Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,02 К=15	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек 9добавить до толщины 70-120мм)	м²	57	2752,76	84,44	156907	4813	147446	6861	176869	
						81,55	46,49	4648	2650		13101		
138	145	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м²	57	1004	32,98	57228	1880	29310	25480	89325	
						456,81	18,74	26038	1068		6617		
139	146	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	57	4110,75	89,99	234313	5129	136494	89551	349773	
						1626,12	45,23	92689	2578		25909		
	146.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	58,14	1902				110582,28			
140	147	Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м²	14	1175,02	32,04	16450	448	9672	6196	24458	
						452,09	18,74	6329	262		1812		
141	148	Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,02 К=20	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (добавить до толщины 120 мм)	м²	14	3670,34	112,58	51385	1576	48286	2247	57923	
						108,73	61,99	1522	868		4291		
142	149	Е11-110101-1503 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м²	14	1308,87	119,73	18324	1677	11816	5127	25327	
						345,17	44,4	4832	622		1876		
143	150	Е11-110101-1504 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий (добавить до толщины 30мм)	м²	14	335,05	9,63	4691	135	4193	415	5515	
						25,93	5,61	363	79		409		
144	151	Е11-110101-2003 Кзтр и Кэм=1,02 прим	Устройство финишных покрытий	м²	14	2085,44	135,21	29196	1893	14008	14064	46721	
			Итого по разделу: 12. Полы			949,69	119	13296	1666		3461		
												1116829	
			Раздел: 13. Окна										
145	152	Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м²	м²	10,8	4108,29	227,67	44370	2458	23124	17988	67347	
						1739,5	111,15	18787	1200		4989		
146	153	С1223-102-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м²	10,8	31468		339854		339854		367042	
			Итого по разделу: 13. Окна								27188		
												434389	
			Раздел: 14. Двери										
147	154	Е11-100107-0103 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м²		1,68	4944,39	154,94	8307	260	4856	2977	12187	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		1898,94	70,13	3190	118		903		
148	155	С1223-201-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	$м^2$	1,68	9366		15735		15735	1259	16994	Казахстан
149	156	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах		11,0592	3862,45	62,64	42716	693	7222	24219	72290	
				$м^2$		3146,78	27,04	34801	299		5355		
150	157	Е11-090403-0403 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	3,0784	3521,08	66,15	10839	204	1624	6279	18487	
						2927,49	28,8	9012	89		1369		
151	158	С1223-207-0103	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	6,5664	27378		179775		179775		194157	
152	159	С1223-207-0101	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	4,4928	55181		247917		247917	14382	267750	
153	160	С1223-207-0102	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	3,0784	72945		224554		224554	19833	242518	
			Итого по разделу: 14. Двери								17964		
			Раздел: 15. Наружная отделка									824383	
154	161	Е11-260201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности стен и кол онн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	$м^3$ изоляции	3,26	55903,14	1760,49	182244	5739	67960	84009	287553	
155	162	С1234-102-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-201 4	$м^3$	3,1948	33296,16	611,37	108545	1993		21300		
156	163	Е11-260201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных /стен минераловатными плитами выше отм.0,600/	$м^3$	2,66	39864		127358		127358	10189	137547	Казахстан
157	164	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	$м^3$	2,66	68469,37	3439,9	182129	9150	77125	75357	278085	
158	165	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен/цоколя/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	24,7	36035,13	1240,73	95853	3300		20599		
	165.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	26,676	49780		132415		132415	10593	143008	Казахстан
159	166	Е11-150207-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство каркаса при оштукатур ивании стен /цоколя/	$м^2$	24,7	3738,95	40,67	92352	1005	44469	37931	140706	
						1897,91	21,66	46878	535		10423		
160	167	Е11-150106-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен /цоколя/	$м^2$	24,7	910				24275,16			
						717,69	8,26	17727	204	8433	7338	27070	
161	168	С1231-301-0202	Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93	$м^2$	24,7	368,03	3,33	9090	82		2005		
						5111,31	36,56	126249	903	11474	91489	235157	
162	169	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Установка элементов каркаса из брусьев /из деревянных элементов на торцевых стенах выше утеплителя-рейки и т.д./	$м^2$	24,7	4610,2	19,8	113872	489		17419		
						2865		70766		70766		76427	
163	170	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	$м^3$	0,1	193458,92	1490,32	19346	149	15926	5661		
						32713,2	647,34	3271	65		3002	24136	
	170.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	144	3738,95	40,67	538409	5856	259253	1788		
						1897,91	21,66	273299	3119		221135	820308	
164	171	Е11-150207-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	$м^2$	155,52	910				141523,2	60764		
					144	717,69	8,26	103347	1190	49162	42781	157818	
						368,03	3,33	52996	480		11690		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	172	Е11-150201-0301 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	58,4	716,11	0,89	41821	52	8811	26366	73642	
						564,35	0	32958	0		5455		
166	173	Е11-460302-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2 /Прорезка борозд для устройства деформационных швов/	м	48	726,3	305,16	34862	14648	0	22281	61715	
						421,14	131,45	20215	6310		4572		
167	174	Е11-070516-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	м	48	1172,17	285,81	56264	13719	29695	19003	81289	
						267,72	67,79	12851	3254		6022		
168	175	Е11-070516-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство герметизации стыков у дверных блоков мастикой тиоколовой	м	16	1172,17	285,81	18755	4573	9898	6334	27096	
						267,72	67,79	4284	1085		2007		
169	176	Е11-150402-0403 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	$м^2$	152,6	220,12	1,99	33590	303	17454	12773	50073	
						103,75	0,88	15832	134		3710		
			Итого по разделу: 15. Наружная отделка									2621629	
			Раздел: 16. Внутренняя отделка										
170	177	Е11-150203-0502 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором.	$м^2$ оштукатуривае мой поверхности	133	868,12	7,33	115460	975	20961	75291	206011	
						703,19	4,43	93524	589		15260		
171	178	Е11-150405-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструк циям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	133	435,17	3,75	57878	499	24767	26273	90883	
						245,2	1,73	32612	230		6732		
172	179	Е11-150203-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ ошту катуриваемой поверхности	288	1515,84	95,84	436562	27602	105549	260819	753172	
						1053,51	78,52	303411	22614		55791		
	179.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	7,9776	910				7259,62			
173	180	Е11-150405-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конс трукциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	229	392,95	3,36	89986	769	38898	40540	140968	
						219,73	1,56	50318	357		10442		
174	181	Е11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гар нитура по кирпичу и бетону	$м^2$	59	5580,73	22,97	329263	1356	133165	156400	524516	
						3300,72	12,84	194742	758		38853		
			Итого по разделу: 16. Внутренняя отделка									1715550	
			Раздел: 17. Разные работы										
175	182	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство(под отмостку)	$м^2$ покрытия	23	1212,03	183,27	27877	4215	15402	10338	41272	
						359,11	57,06	8260	1312		3057		
176	183	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	23	1982,16	4,03	45590	92	39827	6158	55888	
						246,5	1,41	5670	32		4140		
	183.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,6422	22218				36486,4			Казахстан 100%
177	184	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	8	447,12	43,44	3577	347	2453	847	4778	
						97,1	15,52	777	124		354		
178	185	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания под фундаменты /под входные площадки/	$м^3$	0,8	11229,55	1383,93	8984	1108	7015	1210	11010	
						1077,27	549,5	862	440		816		
179	186	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство бетонной подготовки /под входные площадки/	$м^3$	1,41	38714,74	1465,14	54588	2066	50125	2600	61763	
						1700,24	326,01	2397	460		4575		
180	187	Е11-110101-1503 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм		7,7	1308,87	119,73	10078	922	6499	2820	13930	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		345,17	44,4	2658	342		1032		
181	188	Е11-110101-1504 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	$м^2$	7,7	335,05	9,63	2580	74	2306	228	3033	
182	189	Е11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Железнение поверхности	$м^2$	7,7	25,93	5,61	200	43		225		
						546,29	1,19	4206	9	196	3645	8479	
183	190	Е11-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной (глиняный замок)	$м^3$ изолирующего слоя	5	519,67	0,54	4001	4		628		
						12775,08	2358,51	63875	11793	8443	45434	118054	
			Итого по разделу: 17. Разные работы			8727,92	1042,93	43640	5215		8745		
												318207	
			ИТОГО:					18700839	901059	13441772	4054693	24575978	
			В том числе :					4358010	291669		1820446		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,6 %		638975					
			Зимние удорожания									25214953	
			Итого с зимними удорожаниями			0,98 %		247107					
			Непредвиденные работы и затраты									25462060	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		509241					
												25971301	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									28 023 034	
			Тендерная скидка			5%		1 401 152,51					
			Итого со скидкой									26 621 881,27	
			НДС			12 %		3 194 625,75					
			Итого с НДС									29 816 508,65	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства [illegible]ажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского [illegible]она Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области.

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция II-го подъема, подкачки или си стем оборотного водоснабжения производительностью 100-200 м3/час

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №25

за июль 2024 (месяц, год) на 02-04-02 Отопление и вентиляци я работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вентиляция										
1	1	Е11-200801-0103 Ктр и Кэм=1,02	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор	2	23382,3	190,86	46765	382	32590	13605	65200	
						6896,33	44,97	13793	90		4830		
2	2	Е11-200901-0103 Ктр и Кэм=1,02	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Уста новка	узел	2	5592,02	27,14	11184	55	778	10163	23055	
						5176,12	9,26	10352	19		1708		
3	3	С1246-308-0106	Узлы прохода без клапана модели УП 1 -05, диаметром 500 мм	шт.	2	59899		119798		119798		129382	Казахстан
											9584		
4	4	Е11-200101-0302 Ктр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	3,925	9010,44	71,44	35366	281	25349	9650	48617	
						2480,6	28,2	9736	111		3601		
5	5	Е11-200101-0301 Ктр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,тол щина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м^2 поверхн ости воздуховодов	8,8234	9462,44	71,44	83491	631	60973	21693	113599	
						2480,6	28,2	21887	249		8415		
6	6	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	30	790		23700		23700		25596	Казахстан
											1896		
7	7	С1214-402-0201	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали о быкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 м м ГОСТ 3826-82	м^2	1	1174		1174		1174		1268	
											94		
8	8	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708		21240		21240		22939	
											1699		
9	9	Е11-160301-0201 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинков анных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопрово да	15	2245,82	28,9	33687	434	24339	8897	45991	
						594,32	10,93	8915	164		3407		
			Итого по разделу: 1. Вентиляция									475647	
			Раздел: 2. Отопление										
10	10	Е11-180301-0103 Ктр и Кэм=1,02	Конвекторы. Установка	квт	8	1575,67	100,58	12605	805	386	11569	26108	
						1426,79	48,87	11414	391		1934		
11	11	С1245-201-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	7	21131		147917		147917		159750	
											11833		
12	12	С1245-201-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	1	24824		24824		24824		26810	
											1986		
13	13	С1247-206-0125 #прим.	Термостат для электрических конвекторов	шт.	8	9451		75608		75608		81657	
											6049		
			Итого по разделу: 2. Отопление									294325	
			ИТОГО:					637359	2588	558676	75577	769972	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								76097	1024		57036		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		20019					
			Итого с временными									789991	
			Зимние удорожания			0,98 %		7742					
			Итого с зимними удорожаниями									797733	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15955					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									813688	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									877 969	
			Тендерная скидка			5%		43 898,62					
			Итого со скидкой									834 070,73	
			НДС			12 %		100 088,49					
			Итого с НДС									934 159,22	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Абсеитов А. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйс[тва, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайс]кого района Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводн ых сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области.

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью 100-200м3/час

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №26

за июль 2024 (месяц, год) на 02-04-03 водоснабжение и канализацию работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод холодной и горячей (ВІ, ТЗ)										
1	1	Е11-160301-0206 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	4210,09 763,63	50,81 19,58	63151 11454	762 294	50935	11513 5973	80637	
2	2	Е11-160301-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр д о 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2718,38 594,32	28,9 10,93	2718 594	29 11	2095	593 265	3576	
3	3	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр д о 15 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2245,82 594,32	28,9 10,93	20212 5349	260 98	14603	5338 2044	27594	
4	4	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2849,47 2382,55	163,25 35,27	5699 4765	327 71	607	4739 835	11273	
5	5	С1242-101-0601	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт .	2	18557		37114		37114	2969	40083	
6	6	Е11-160701-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	28113,57 529,07	0 0	28114 529	0 0	27585	518 2291	30923	
7	7	С1242-303-0201	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды FN 16, DN 15 ГОСТ 5761-200 5	шт.	2	2177		4354		4354	348	4702	
8	8	Е11-160602-0301 Кзтр и Кэм=1,02	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резь бовом соединении	шт.	1	899,46 811,03	2,66 0,78	899 811	3 1	86	796 136	1831	
9	9	С1245-405-1301	Регулятор давления	шт.	1	8278		8278		8278	662	8940	
10	10	Е11-161401-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Шкафы пожарные металличес кие массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	1250,96 1215,45	21,11 7,76	1251 1215	21 8	14	1199 196	2646	
11	11	С1248-307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	1	24927		24927		24927	1994	26921	
12	12	Е11-160701-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Кран ы пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	43860,67 1587,22	160,17 52,91	43861 1587	160 53	42113	1607 3637	49105	
13	13	Е11-190701-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Диафрагмы камерные, диаме тр до 80 мм. Установка	диафрагма	1	11691,84 4184,72	354,41 88,18	11692 4185	354 88	7153	4187 1270	17149	
14	14	С1214-103-0108	Прокат тон колистовой горячекатаный с обрезными кромками из к оррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х 1 8Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0130393	1385075		18060		18060	1445	19505	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С1214-210-0601	Проволока из низкоуг леродистой стали холоднотянутая периодического про филя Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0000923	379988		35		35		38	
											3		
16	16	С1248-305-0205	Огнетушители углекислотные ОУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	38292		76584		76584		82711	
											6127		
17	17	Е11-160301-0208 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснаб жения из стальных водогазопроводных оцинкованных т руб, диаметр до 80 мм. (футляр-гильза) Прокладка	м трубопровода	0,235	6519,86	67,89	1532	16	1301	217	1889	
						915,95	25,8	215	6		140		
18	18	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронш тейны, планки, хомуты/	кг	10	708		7080		7080		7646	
											566		
19	19	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,025	79231,55	0	1981	0	43	1918	4211	
						77501,32	0	1938	0		312		
20	20	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подо бное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ ок рашиваемой поверхности	4,9	1154,45	1,41	5657	7	704	3960	10386	
						1009,46	0,68	4946	3		769		
			Итого по разделу: 1. Водопровод холодной и горячей (В1, Т3)									431766	
			Раздел: 2. Канализация (К1)										
21	21	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтил еновых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. П рокладка	м трубопровода	10	1074,14	1,81	10741	18	25	10490	22930	
						1069,84	0,6	10698	6		1699		
22	22	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиле новых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. П рокладка	м трубопровода	4	1036,71	4,42	4147	18	26	4027	8828	
						1025,88	1,39	4104	6		654		
23	23	С1241-203-0402	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	4	490		1960		1960		2117	Казахстан
											157		
24	24	С1241-203-0409	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	10	1576		15760		15760		17021	Казахстан
											1261		
25	25	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	846		1692		1692		1827	Казахстан
											135		
26	26	С1241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	44		44		44		48	Казахстан
											4		
27	27	Е11-170101-0111 Кзтр и Кэм=1,02	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	13050,46	46,3	13050	46	12193	817	14976	
						811,25	22,06	811	22		1109		
28	28	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	17869,48	77,17	17869	77	15083	2690	22204	
						2709,13	35,68	2709	36		1645		
29	29	С1244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	19691		19691		19691		21266	
											1575		
30	30	Е11-170501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	1890,63	24,03	1891	24	285	1560	3727	
						1581,38	10,77	1581	11		276		
31	31	С1244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифици рованная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	6557		6557		6557		7082	Казахстан
											525		
32	32	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 232 89-94	шт.	1	922		922		922		996	Казахстан
											74		
33	33	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Смесители. Установка	шт.	1	1270,31	0,16	1270	0	36	1210	2678	
						1234,51	0	1235	0		198		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукоят очный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	8214		8214		8214		8871	
											657		
35	35	Е11-160801-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Воронки сливные диаметром до 200 мм. Установка	воронка	1	2479	38,96	2479	39	315	2100	4945	
						~~2125,19~~	~~17,64~~	~~2125~~	~~18~~		~~366~~		
36	36	С1246-102-0101	Воронки	$м^2$	0,12	6290		755		755		815	Казахстан
											60		
			Итого по разделу: 2. Канализация (К1)									140331	
			ИТОГО:					470241	2161	407229	59479	572097	
								60851	732		42377		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		14875					
			Итого с временными									586974	
			Зимние удорожания			0,98 %		5752					
			Итого с зимними удорожаниями									592726	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11855					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									604581	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									652 343	
			Тендерная скидка			5%		32 619,88					
			Итого со скидкой									619 723,02	
			НДС			12 %		74 366,76					
			Итого с НДС									694 089,77	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КУРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Абеуов А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйств сажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайског она Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью 100-200 м3/час**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30** от **03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г**

Акт выполненных работ №27

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-04-04 Технологическое оборудование и трубопроводы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-030110-0114 Кзтр и Кзм=1,03	Кран мостовой, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт.	1	27712,45	11317,94	27712	11318	0	13152	44133	
						16394,51	5166,34	16395	5166		3269		
2	2	Перечень оборудования п.1	Кран мостовой , грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м, с доставкой до г.Тараза	шт.	1	992678,57		992679				992679	
										992679			
			Отпускная цена			992679		992679					
			Сметная стоимость оборудования					*992679*					
3	3	Е11-180501-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка	насос	5	44021,16	2120,9	220106	10604	49542	160803	411382	
						31991,82	825,21	159959	4126		30473		
4	4	511-201-0306 СпрСЦ 10.2022	Вертикальные многоступенчатые насосы CE32-3-2	шт.	2	1370403		2740806				2740806	
										2740806			
			Отпускная цена			1370403		2740806					
			Сметная стоимость оборудования					*2740806*					
5	5	511-201-0379 СпрСЦ 10.2022	Вертикальные многоступенчатые насосы CK45-3-2	шт.	3	2408730		7226190				7226190	
										7226190			
			Отпускная цена			2408730		7226190					
			Сметная стоимость оборудования					*7226190*					
6	6	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	29569,66	578,29	59139	1157	13021	44423	111847	
						22480,74	184,25	44961	369		8285		
7	7	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м^3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	96918		193836				193836	
										193836			
			Отпускная цена			96918		193836					
			Сметная стоимость оборудования					*193836*					
8	8	Ц13-370101-0203 Кзтр и Кзм=1,03	Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж в помещении	шт.	2	45952,41	2301,39	91905	4603	3642	51841	155246	
						41830,15	662,61	83660	1325		11500		
9	9	Перечень оборудования п.2	Установка для обеззараживания воды ОДВ-130	шт	2	4070310		8140620				8140620	
										8140620			
			Отпускная цена			4070310		8140620					
			Сметная стоимость оборудования					*8140620*					
10	10	Ц13-120101-0210 Кзтр и Кзм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Мон таж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	24	3564,11	1676,14	85539	40228	433	34228	129348	
						1869,91	468,07	44878	11234		9581		
11	11	Ц13-120101-0209 Кзтр и Кзм=1,03	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монт аж из готовых узлов в помещениях или на открытых п лощадках в пределах цехов	м трубопровода	10	3408,09	1649,71	34081	16497	114	13470	51355	
						1747,03	461,19	17470	4612		3804		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Все го	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705 -80	м	24	4695		112680		112680		121694	Казахстан
											9014		
13	13	С1241-102-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705- 80	м	10	2864		28640		28640		30931	Казахстан
											2291		
14	14	Е11-160401-0404 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	10	11790,98	221,8	117910	2218	88946	26384	155838	
						2674,6	17,64	26746	176		11544		
15	15	Е11-160401-0403 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	9856,85	221,8	39427	888	27842	10554	53979	
						2674,6	17,64	10698	71		3998		
16	16	Е11-160401-0405 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы стальные диаметром до 125 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	11	21415,66	424,1	235572	4665	181537	48763	307082	
						4488,2	35,27	49370	388		22747		
17	17	Е11-160601-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	13	11641,86	689,54	151344	8964	14906	127140	300763	
						9805,72	173,84	127474	2260		22279		
18	18	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	14	5104,02	374,04	71456	5236	7223	58888	140771	
						4214,03	78,1	58996	1093		10427		
19	19	С1242-101-0104	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч76к ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	13	37456		486928		486928		525882	
											38954		
20	20	С1242-101-0603	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	37572		187860		187860		202889	
											15029		
21	21	С1242-101-0602	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28433		56866		56866		61415	
											4549		
22	22	С1242-304-0303	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 10 0 ГОСТ 33423 -2015	шт.	5	46223		231115		231115		249604	
											18489		
23	23	С1242-304-0302	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, FN 16, DN 80 ГОСТ 33423- 2015	шт.	2	41590		83180		83180		89834	
											6654		
24	24	С1242-403-0107	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 125, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	5	35520		177600		177600		191808	Казахстан
											14208		
25	25	С1242-403-0106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	5	26778		133890		133890		144601	Казахстан
											10711		
26	26	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	708		28320		28320		30586	
											2266		
27	27	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	10,95	109,86	3,04	1203	33	523	449	1784	
						59,07	0,35	647	4		132		
28	28	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	10,95	156,58	3,93	1715	43	1388	200	2068	
						25,93	0,53	284	6		153		
29	29	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводысистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 1 00 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	34	118,66	1,55	4034	53	180	3725	8380	
						111,81	0	3802	0		621		
30	30	Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,034	84392,92	0	2869	0	234	2609	5916	
						77501,32	0	2635	0		438		
			ИТОГО:					21965222	106506	1916610	596629	22823267	
								647975	30829	19294131	261416		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин		эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							19294131			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		91758					
			Итого с временными									22915026	
			Зимние удорожания			0,98 %		35485					
			Итого с зимними удорожаниями									22950511	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		73128					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23023639	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									24 842 506	
			Тендерная скидка			5%		1 242 128,97					
			Итого со скидкой									23 600 377,51	
			НДС			12 %		2 832 045,30					
			Итого с НДС									26 432 424,44	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Асеев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью 100-200 м3/час**

(наименование)

Договор подряда (контракт) ~~№ 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г~~

Акт выполненных работ №28

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-04-05 электроосвещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2084,98	211,34	2085	212	24	1394	3757	
						1849,88	86,5	1850	87		278		
2	2	С1247-203-0108	Ящик с понижающим трансформатором ЯТ П-0,25 220/42-336 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434- 93	шт.	1	16377		16377		16377		17687	
											1310		
3	3	Ц13-080305-0407 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	16	6010,84	1334,52	96173	21353	37232	38440	145382	
						2349,35	987,41	37590	15799		10769		
4	4	Ц13-080305-0401 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в с ветильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	5	2401,34	728,25	12007	3642	1336	6993	20520	
						1405,91	536,52	7030	2683		1520		
5	5	С1247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПР А/012 ЭПРА	шт.	14	5799		81186		81186		87681	
											6495		
6	6	С1247-101-0102	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	2	3993		7986		7986		8625	
											639		
7	7	С1247-101-0113	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-9-001 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2064		6192		6192		6687	
											495		
8	8	С1247-101-0104	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина к абеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	6607		6607		6607		7136	
											529		
9	9	С1247-102-0182	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	2	8300		16600		16600		17928	Казахстан
											1328		
10	10	Ц13-080206-1701 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стена м с креплением скобами	м	50	588,09	52,53	29405	2627	4363	16731	49827	
						448,3	16,43	22415	822		3691		
11	11	Ц13-080206-1702 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	5	770,32	79,44	3852	397	437	2272	6614	
						603,48	27,68	3017	138		490		
12	12	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба ПВХ диаметр ом до 50 мм. Прокладка по установленным конструкци ям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	607,55	40,81	1823	123	200	1111	3169	
						500,02	14,27	1500	43		235		
13	13	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	303,62	2,12	9109	64	473	6175	16507	
						285,74	0,15	8572	5		1223		
14	14	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг . Прокладка в проложенных трубах и кабельном канал е	м кабеля	88	404,99	169,6	35639	14925	5042	15185	54890	
						178,09	61,58	15672	5419		4066		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лотка м с креплением по всей длине	м кабеля	212	559,62	205,93	118639	43657	18351	51934	184219	
						267,13	73,11	56632	15499		13646		
16	16	С1243-107-1302	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг (b)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	436308		13089		13089	1047	14136	Казахстан
17	17	С1243-107-1502	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг (B)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	628243		125649		125649	10052	135701	Казахстан
18	18	С1243-107-1702	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг (B)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	848829		42441		42441	3395	45836	Казахстан
19	19	С1243-107-1301	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг (B)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	272976		5460		5460	437	5897	Казахстан
20	20	С1241-101-0403	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщи на стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	50	1494		74700		74700	5976	80676	Казахстан
21	21	С1241-101-0404	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщин а стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1779		8895		8895	712	9607	Казахстан
22	22	С1241-207-0204	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	3	172		516		516	41	557	
23	23	С1243-907-0601	Минканал ТМС 20х12	м	10	746		7460		7460	597	8057	
24	24	С1243-907-0602	Минканал ТМС 25х16	м	20	883		17660		17660	1413	19073	
25	25	Ц13-080305-0103 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	12	1424,51	21,77	17094	261	1738	10906	30240	
						1257,92	4,32	15095	52		2240		
26	26	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	1420	23,85	2840	47	276	1819	5032	
						1257,92	5,19	2516	10		373		
27	27	С1247-212-0204	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 Г ОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	434		3906		3906	312	4218	
28	28	С1247-212-0210	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 Г ОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	477		1431		1431	114	1545	
29	29	С1247-214-0102	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с за щитными шторкам, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты I Р20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	397		794		794	64	858	
30	30	С1247-202-0207	Коробка пластмассовая, тип У409	шт.	40	7754		310160		310160	24813	334973	
31	31	Ц13-080303-2505 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка протяжная. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	6675,58	62,2	66756	622	31649	24829	98912	
						3448,44	0	34484	0		7327		
32	32	С1252-207-3980	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р51177-98	шт.	10	738		7380		7380	590	7970	
33	33	С1252-207-3811	Лестница-стремянка профессиональная	шт.	1	19854		19854		19854	1588	21442	Казахстан
34	34	Ц13-080206-0701 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	15	308,77	34,53	4632	518	1871	1769	6913	
						149,49	14,27	2242	214		512		
35	35	Ц13-080201-1202 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Скоба оцинкованная для крепления кабелей, проводов и т руб. Монтаж оборудования	т	0,034	1124297,79	25697,92	38226	874	33901	2701	44201	
						101509,59	8822,94	3451	300		3274		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С1261-404-0208	Скоба оцинкованная для крепления кабелей, проводов и труб ГОСТ 51177-98	10 шт.	20	322		6440		6440		6955	
											515		
37	37	С1217-101-0101	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	10	783		7830		7830		8456	Казахстан
											626		
38	38	С1261-404-0539	Профиль Z-образный оцинкованный К238 У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2883		23064		23064		24909	
											1845		
39	39	Ц13-080206-1701 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	5	588,09	52,53	2940	263	436	1673	4982	
						448,3	16,43	2242	82		369		
40	40	С1241-101-0203	Трубы стальные сварные водогазо проводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщ ина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	5	788		3940		3940		4255	Казахстан
											315		
41	41	С1249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	1	635		635		635		686	
											51		
42	42	С1252-207-0103	Хомутик С438У2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	88		352		352		380	
											28		
43	43	С1261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78	100 шт.	0,04	3343		134		134		145	
											11		
44	44	С1261-404-0465	Полоска ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	2383		24		24		26	
											2		
			ИТОГО:					1257981	89582	954091	183932	1557267	
								214308	41151		115353		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		40489					
			Итого с временными									1597754	
			Зимние удорожания			0,98 %		15658					
			Итого с зимними удорожаниями									1613412	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32268					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1645680	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1 775 689	
			Тендерная скидка			5%		88 783,61					
			Итого со скидкой									1 686 905,11	
			НДС			12 %		202 428,61					
			Итого с НДС									1 889 335,36	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Абсеитов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области.

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью 100-200 м3/час

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №29

за июль 2024 (месяц, год) на 02-04-06 Электрооборудование работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1	2084,98 1849,88	211,34 86,5	2085 1850	212 87	24	1394 278	3757	
2	2	С1247-203-0108	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434- 93	шт.	1	16377		16377		16377 	1310	17687	
3	3	Ц13-080304-0306 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Щит аварийного включения резерва. Установка	шт.	1	7210,44 3699,76	3259,77 1287,31	7210 3700	3259 1287	251	3591 864	11665	
4	4	С1247-201-0108	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-12 16А, марка АВР-16 А	шт.	1	23288		23288		23288	1863	25151	
5	5	Ц13-080304-0104 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 500 мм. Установка	м ширины по фронту	0,5	19982,04 9249,4	9237,7 3632,97	9991 4625	4618 1816	747	4638 1170	15799	
6	6	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в п анели	шт.	1	6765,93 3508,18	158,64 43,25	6766 3508	158 43	3099	2557 746	10069	
7	7	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в па нели	шт.	1	3596,93 1754,09	32,66 0	3597 1754	33 0	1810	1263 389	5249	
8	8	Ц13-080103-2901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Реле контроля фаз с одним перекидным контактом. Монтаж оборудования	шт.	1	2227,5 1780,87	414,1 173	2228 1781	414 173	33	1407 291	3926	
9	9	Ц13-080303-1005 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	10564,75 5086,14	158,64 43,25	21130 10172	318 87	10640	7386 2281	30797	
10	10	515-301-1201 РСНБ РК 2022	Вводная панель ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	1070608		1070608		1070608		1070608	
			Отпускная цена			1070608		1070608					
			Сметная стоимость оборудования					*1070608*					
11	11	С1247-204-1934	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014 (ВА88-33)		1	7683		7683		7683		8298	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	.о	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							615		
12	12	С1247-204-0809	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	ш т.	1	834		834		834		901	
											67		
13	13	С1247-211-0110	Реле контроля фаз с одним перекидным контактом, типа РМ171600	шт.	1	2679		2679		2679		2893	
											214		
14	14	С1247-208-0170	Пускатель магнитный ПМЛ4160, 80 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	19396		38792		38792		41895	
											3103		
15	15	Ц13-080304-0402 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Жилы кабелей или проводов сечением до 16 мм2. Разводка по устройствам и подключение	ж ила	8	585,22	14,73	4682	117	272	3093	8397	
						536,47	0,43	4292	3		622		
16	16	С1247-215-0204	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1	8942		8942		8942		9657	
											715		
17	17	С1261-404-0538	Клемминк на диврейку ГОСТ Р 51177-9 8	шт.	30	142		4260		4260		4601	
											341		
18	18	Ц13-080304-0104 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 500 мм. Установка	м ширины по фронту	0,5	19982,04	9237,7	9991	4618	747	4638	15799	
						9249,4	3632,97	4625	1816		1170		
19	19	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в п анели	шт.	1	6765,93	158,64	6766	158	3099	2557	10069	
						3508,18	43,25	3508	43		746		
20	20	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автоматический выключатель однополю сный на ток до 25 А. Установка на конструкции в па нели	шт.	1	3596,93	32,66	3597	33	1810	1263	5249	
						1754,09	0	1754	0		389		
21	21	Ц13-080103-2901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Реле контроля фаз с одним перекидны м контактом. Монтаж оборудования	шт.	1	2227,5	414,1	2228	414	33	1407	3926	
						1780,87	173	1781	173		291		
22	22	Ц13-080303-1005 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначен ия отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	10564,75	158,64	10565	158	5320	3693	15399	
						5086,14	43,25	5086	43		1141		
23	23	515-301-1201 РСНБ РК 2022	Вводная панель ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	1070608		1070608				1070608	
			Отпускная цена			1070608		1070608		1070608			
			Сметная стоимость оборудования					*1070608*					
24	24	С1247-204-1934	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014 (ВА88-33)	шт.	1	7683		7683		7683		8298	
											615		
25	25	С1247-204-0809	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	ш т.	1	834		834		834		901	
											67		
26	26	С1247-211-0110	Реле контроля фаз с одним перекидным контактом, типа РМ171600	шт.	1	2679		2679		2679		2893	
											214		
27	27	С1247-208-0170	Пускатель магнитный ПМЛ4160, 80 А, 4 00 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	1	19396		19396		19396		20948	
											1552		
28	28	Ц13-080304-0402 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Жилы кабелей или проводов сечением до 16 мм2. Разводка по устройствам и подключение	ж ила	8	585,22	14,73	4682	117	272	3093	8397	
						536,47	0,43	4292	3		622		
29	29	С1247-215-0204	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1	8942		8942		8942		9657	
											715		
30	30	С1261-404-0538	Клемминк на диврейку ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	142		4260		4260		4601	
											341		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин		эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Ц13-080304-0104 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка		0,6	19982,04	9237,7	11989	5543	897	5565	18958	
			м ширины по фронту			9249,4	3632,97	5550	2180		1404		
32	32	Ц13-080303-1004 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции в панели		4	9397,96	136,19	37592	545	16703	14773	56554	
				шт.		5086,14	43,25	20345	173		4189		
33	33	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкци и в панели		8	3596,93	32,66	28775	261	14481	10104	41989	
				шт.		1754,09	0	14033	0		3110		
34	34	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в па нели		1	3596,93	32,66	3597	33	1810	1263	5249	
				шт.		1754,09	0	1754	0		389		
35	35	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в п анели		2	6765,93	158,64	13532	318	6198	5114	20138	
				шт.		3508,18	43,25	7016	87		1492		
36	36	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Диф.автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в панели		4	3596,93	32,66	14388	131	7241	5052	20995	
				шт.		1754,09	0	7016	0		1555		
37	37	515-301-1201 РСНБ РК 2022	Распределительная панель ГОСТ 30011.1- 2012		1	1070608		1070608				1070608	
				шт.						1070608			
			Отпускная цена			1070608		1070608					
			Сметная стоимость оборудования					*1070608*					
38	38	С1247-208-0130	Пускатель магнитный ПМЛ-222002, 16 А, 400 В/АС-3, 1НЗ		2	4403		8806		8806		9510	
				шт.							704		
39	39	С1247-208-0140	Пускатель магнитный ПМЛ-222002, 25 А, 400 В/АС-3, 1НЗ		2	5576		11152		11152		12044	
				шт.							892		
40	40	С1247-204-0814	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		2	834		1668		1668		1801	
				шт.							133		
41	41	С1247-204-0815	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		1	834		834		834		901	
				шт.							67		
42	42	С1247-204-0811	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		2	834		1668		1668		1801	
				шт.							133		
43	43	С1247-204-0813	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		3	834		2502		2502		2702	
				шт.							200		
44	44	С1247-204-0859	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		1	2512		2512		2512		2713	
				шт.							201		
45	45	С1247-204-0860	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		2	2512		5024		5024		5426	
				шт.							402		
46	46	С1247-204-2806	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10 А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		2	4092		8184		8184		8839	
				шт.							655		
47	47	С1247-204-2810	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16 А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		2	3627		7254		7254		7834	
				шт.							580		
48	48	Ц13-080304-0402 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Жилы кабелей или проводов сечением до 16 мм2. Разводка по устройствам и подключение		8	585,22	14,73	4682	117	272	3093	8397	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				ж ила		536,47	0,43	4292	3		622		
49	49	С1247-215-0204	Шины N+PE ГОСТ 434-78		1	8942		8942		8942		9657	
				шт.							715		
50	50	С1261-404-0538	Клемминк на динрейку ГОСТ Р 51177-9 8		30	142		4260		4260		4601	
				шт.							341		
		Ц13-080304-0104											
51	51	Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Щат заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка		0,6	19982,04	9237,7	11989	5543	897	5565	18958	
			м ширины по фронту			9249,4	3632,97	5550	2180		1404		
52	52	Ц13-080303-1004 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции в панели		3	9397,96	136,19	28194	409	12527	11079	42415	
				шт.		5086,14	43,25	15258	130		3142		
53	53	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в панели		7	3596,93	32,66	25179	229	12671	8841	36742	
				шт.		1754,09	0	12279	0		2722		
54	54	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в п анели		1	6765,93	158,64	6766	158	3099	2557	10069	
				шт.		3508,18	43,25	3508	43		746		
55	55	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в па нели		2	3596,93	32,66	7194	65	3620	2526	10498	
				шт.		1754,09	0	3508	0		778		
56	56	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Диф.автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в панели		2	3596,93	32,66	7194	65	3620	2526	10498	
				шт.		1754,09	0	3508	0		778		
57	57	515-301-1201 РСНБ РК 2022	Распределительная панель ГОСТ 30011.1- 2012		1	1070608		1070608				1070608	
				шт.						1070608			
			Отпускная цена			1070608		1070608					
			Сметная стоимость оборудования					*1070608*					
58	58	С1247-208-0130	Пускатель магнитный ПМЛ-222002, 16 А, 400 В/АС-3, 1НЗ		2	4403		8806		8806		9510	
				шт.							704		
59	59	С1247-208-0140	Пускатель магнитный ПМЛ-222002, 25 А, 400 В/АС-3, 1НЗ		1	5576		5576		5576		6022	
				шт.							446		
60	60	С1247-204-0815	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		2	834		1668		1668		1801	
				шт.							133		
61	61	С1247-204-0811	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		3	834		2502		2502		2702	
				шт.							200		
62	62	С1247-204-0813	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		2	834		1668		1668		1801	
				шт.							133		
63	63	С1247-204-0860	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		1	2512		2512		2512		2713	
				шт.							201		
64	64	С1247-204-0859	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		2	2512		5024		5024		5426	
				шт.							402		
65	65	С1247-204-2818	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25 А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		1	3672		3672		3672		3966	
				шт.							294		
66	66	С1247-204-2806	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10 А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		1	4092		4092		4092		4419	
				шт.							327		
67	67	Ц13-080304-0402 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Жилы кабелей или проводов сечением до 16 мм2. Разводка по устройствам и подключение		8	585,22	14,73	4682	117	272	3093	8397	
				жила		536,47	0,43	4292	3		622		
68	68	С1247-215-0204	Шины N+PE ГОСТ 434-78		1	8942		8942		8942		9657	
				шт.							715		
69	69	С1261-404-0538	Клемминк на динрейку ГОСТ Р 51177-9 8		30	142		4260		4260		4601	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	.о	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							341		
70	70	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	18	607,55	40,81	10936	735	1201	6665	19009	
						500,02	14,27	9000	257		1408		
71	71	Ц13-080206-1701 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	588,09	52,53	4705	420	698	2677	7973	
						448,3	16,43	3586	131		591		
72	72	Ц13-080206-2102 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диамет ром до 60 мм. Прокладка	м	4	1059,61	78,99	4238	316	1853	1531	6231	
						517,27	14,27	2069	57		462		
73	73	Ц13-080206-2104 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ввод гибкий, наружный диаметр метал лорукава до 27 мм. Установка	ввод	7	2095,7	0	14670	0	4773	7126	23540	
						1413,86	0	9897	0		1744		
74	74	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м д о 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	30	404,99	169,6	12150	5088	1719	5177	18713	
						178,09	61,58	5343	1847		1386		
75	75	Ц13-080201-0702 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 3 5 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением на кладными скобами	м кабеля	315	847,61	453,85	266997	142963	45499	99074	395357	
						249,32	187,52	78536	59069		29286		
76	76	С1243-107-1702	Кабели силовые, не распространяю щие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг (В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,038	848829		32256		32256		34836	Казахстан
											2580		
77	77	С1243-107-1502	Кабели силовые, не распространяю щие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг (В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,165	628243		103660		103660		111953	Казахстан
											8293		
78	78	С1243-107-1704	Кабели силовые, не распространяю щие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг (В)-LS 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,057	1901271		108372		108372		117042	Казахстан
											8670		
79	79	С1243-201-0302	Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,085	624336		53069		53069		57314	Казахстан
											4245		
80	80	Ц13-080208-0210 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Мо нтаж по строительным основанным	м	100	750,99	5,22	75099	522	7332	48510	133498	
						672,45	1,3	67245	130		9889		
81	81	С1243-142-0315	Провода силовые для электрически х установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	1739337		173934		173934		187849	Казахстан
											13915		
82	82	С1241-207-0305	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	10	99		990		990		1069	
											79		
83	83	С1241-207-0306	Трубы гибкие гофрированные из П ВХ диаметром 50 мм	м	8	143		1144		1144		1236	
											92		
84	84	С1241-102-0103	Трубы стальные электросварные п рямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	8	380		3040		3040		3283	
											243		
85	85	С1243-904-0109	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	4	873		3492		3492		3771	
											279		
86	86	С1261-302-0469	Вводы кабельные	шт.	7	1700		11900		11900		12852	
											952		
87	87	Ц13-080201-1204 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Стойка сборных кабельных констр укций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	50	573,17	96,6	28658	4831	2458	16025	48257	
						427,41	17,73	21371	887		3574		
88	88	Ц13-080201-1207 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	140	49,08	11,39	6871	1594	290	4070	11816	
						35,62	4,76	4987	666		875		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин		эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	89	Ц13-080206-0501 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Лоток металлический шта мпованный шириной до 200 мм. Монтаж по установлени ым конструкциям	т	0,27258	122207,24	19374,77	33311	5281	1241	20612	58237	
						98280,54	6746,95	26789	1839		4314		
90	90	С1243-907-0705	Стойки кабельные К 1152 У3	шт.	20	1200		24000		24000		25920	
											1920		
91	91	С1243-907-0703	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	30	1384		41520		41520		44842	
											3322		
92	92	С1243-907-0503	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	140	627		87780		87780		94802	
											7022		
93	93	С1243-907-0808	Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 У3	шт.	77	4413		339801		339801		366985	
											27184		
94	94	С1222-504-0101	Скобы разные ГОСТ 23118-2012	т	0,01	1012960		10130		10130		10940	Казахстан
											810		
			Итого по разделу:									6816938	
			Раздел: 1. Пульт управления ультрафиолетовой установкой										
95	95	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Пульт управления ультрафиолетовой установкой (стоимость в комплекте с ОДВ-130). Монтаж оборудования	шт	2	5669,01	1803,14	11338	3606	332	6328	19079	
						3699,76	694,54	7400	1389		1413		
96	96	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик управления навесной, высота, ширина и глубина 600х400х350 мм	шт	1	5669,01	1803,14	5669	1804	166	3164	9540	
						3699,76	694,54	3700	695		707		
97	97	С1247-201-0119	Ящик управления ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	13684		13684		13684		14779	
											1095		
98	98	Ц13-080303-1004 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции в щите	шт.	2	9397,96	136,19	18796	273	8351	7386	28277	
						5086,14	43,25	10172	87		2095		
99	99	С1247-208-2715	Пускатель магнитный ПМЛ-122002, 220В	шт.	2	3793		7586		7586		8193	
											607		
100	100	Ц13-080103-2901 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Реле промежуточное. Монтаж оборудования	шт.	2	2227,5	414,1	4455	828	65	2814	7850	
						1780,87	173	3562	346		581		
101	101	С1247-211-0206	Реле промежуточное модели РПУ2-364002У3А	шт.	2	1622		3244		3244		3504	
											260		
102	102	Ц13-080303-1204 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установк а на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6403,03	32,66	12806	65	5724	5052	19287	
						3508,18	0	7016	0		1429		
103	103	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1098		2196		2196		2372	
											176		
104	104	Ц13-080303-1401 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Переключатель. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6396,68	32,66	12793	65	5831	4966	19180	
						3448,44	0	6897	0		1421		
105	105	С1247-206-0130	Переключатель модели ПП1-16, 16 А, т ипа ИЭК	шт.	2	4810		9620		9620		10390	
											770		
			Итого по разделу: 1. Пульт управления ультрафиолетовой установкой									142451	
			ИТОГО:					6396790	196547	1489593	364308	6959391	
								428206	77768	4282432	198293		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							4282432			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		69601					
			Итого с временными									7028989	
			Зимние удорожания			0,98 %		26916					
			Итого с зимними удорожаниями									7055905	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		55469					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7111374	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									7 673 173	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тендерная скидка			5%		383 656,24					
			Итого со скидкой									7 289 516,31	
			НДС			12 %		874 741,96					
			Итого с НДС									8 164 259,89	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Асеитов А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)