Тендерлік құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15541627

Тендерд № 15121369-2

Тендер атауы Орнату арқылы LED экранын сатып алу (ағымдағы жөндеу мемлекеттік тапсырыс)

Тендерлік құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-25 15:12:14 дейін 2025-08-01 15:12:14

Ұйымдастырушының атауы "КАЖсервис" ЖШС Павлодар облыстық филиалы

Тендерлік құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	240840033448	ТҚ жобасына ескерту	В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», а также пунктами Правил осуществления государственных закупок, техническая спецификация закупаемого товара должна содержать четкие и конкретные характеристики, соответствующие потребностям заказчика. В связи с этим просим внести изменения в техническую спецификацию и указать точное значение шага пикселя для устанавливаемого светодиодного экрана. Шаг пикселя является одним из ключевых параметров светодиодного экрана и напрямую влияет на качество изображения, а также соответствует требованиям по дистанции просмотра, разрешению и назначению экрана. Указание данного параметра позволит: однозначно определить требуемое качество оборудования, избежать подачи неподходящих или некачественных предложений, обеспечить соответствие закупаемого оборудования ожиданиям и задачам Заказчика.	2025-08-01 14:49:41	Представить разъяснение положений тендерной документации	В технической спецификации указано что шаг пикселя должен быть не менее 7 и не более 10

Осы тендерға қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген тендерлік құжаттама мәтінін сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей қабылданады.

Директор Павлодарского ОФ ТОО "КАЖсервис" Найманов Каирболат Николаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта тендерной документации №15541627

№ тендера 15121369-2

Название тендера Приобретение Led экрана с установкой (текущий ремонт Гос Заказ)

Срок приема замечаний к проекту тендерной документации, а также запросов о разъяснении положений тендерной документации с 2025-07-25 15:12:14 по 2025-08-01 15:12:14

Наименование организатора Павлодарский областной филиал ТОО "КАЖсервис"

Замечание (я) к проекту тендерной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений тендерной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	240840033448	Замечание к ТД	В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», а также пунктами Правил осуществления государственных закупок, техническая спецификация закупаемого товара должна содержать четкие и конкретные характеристики, соответствующие потребностям заказчика. В связи с этим просим внести изменения в техническую спецификацию и указать точное значение шага пикселя для устанавливаемого светодиодного экрана. Шаг пикселя является одним из ключевых параметров светодиодного экрана и напрямую влияет на качество изображения, а также соответствует требованиям по дистанции просмотра, разрешению и назначению экрана. Указание данного параметра позволит: однозначно определить требуемое качество оборудования, избежать подачи неподходящих или некачественных предложений, обеспечить соответствие закупаемого оборудования ожиданиям и задачам Заказчика.	2025-08-01 14:49:41	Представить разъяснение положений тендерной документации	В технической спецификации указано что шаг пикселя должен быть не менее 7 и не более 10

Заявки на участие в данном тендере принимаются не позднее десяти календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной тендерной документации на веб-портале закупок

Директор Павлодарского ОФ ТОО "КАЖсервис" Найманов Каирболат Николаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество (при его наличии).