форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнкар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: "Реконструкция водораспределительного сооружения села Тандай Баксайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области"
Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №2 от 25.07.2024г., к договору №24 от 06.03.2024г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	наименование
		24	06.03.2024	1	26.03.2024				
				2	25.07.2024				

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала строительста	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Реконструкция водораспределительного сооружения села Тандай Баксайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области**	тенге	**170 840 284,23**	**30 324 557,57**		**30 324 557,57**	**0,00**		**108 090 787,17**	**101 081 858,60**	**70 757 301,03**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Төлеуғалиев Ж.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Әліпбек Ө.Н.

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ ҚҰРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
Каюпов П.Т.

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Реконструкция водораспределительного сооружения села Тандай Баксайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области».

Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №2 от 25.07.2024г., к договору №24 от 06.03.2024г.

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за июль 2024 г.

№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2024г.						Процентное отношение (%) с начала строительства
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Наименование объекта: «Реконструкция водораспределительного сооружения села Тандай Баксайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области».**	**170 840 284,23**	**108 090 787,12**	**0,00**	**7 008 928,57**	**101 081 858,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,27**
1	**Основные объекты строительства**	**55 290 660,47**	**52 320 584,39**	**0,00**	**3 608 854,51**	**48 711 729,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1-1	*Котельная Здание 3,4х3,4 Демонтажные работы (стены, потолки, полы, окна, двери) Ремонтные работы (стены, потолки, полы, окна, двери) Электроосвещение Тепломеханическая часть (Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от от 25 до 29 кВт-2шт; Насос Wilo TOP-E 50/1-10-2шт; Пожарный щит-1комплект)*	*13 029 119,69*	12 586 905,03		1 414 307,56	11 172 597,47				
1-2	*Станция очистки воды с насосной станцией (12х15) Демонтажные работы (стены, потолки, полы, окна, двери) Ремонтные работы (стены, потолки, полы, окна, двери) Водопрвод,канализация (Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 20 л-1шт; Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л-1шт) Технологическое оборудование (Станция фильтрации-1шт; Многонасосная установка повы шения давления на базе насосов WILO CM2-B-3xMedana CH1-L.1604-380-9-ЧП-К Q- 20м3/ч (2раб.+1рез.), Н=40м Рнасоса= 3,0 кВт, U=3~400V В комплекте: рама-основание, шкаф управления с датчиками, напорны й и всасы вающий коллектор с запорной арматурой-2шт; Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100-4шт; Атомно-абсорбционный спектрометр XplorAA-1шт; Установка обеззараживания воды: УОВ 30, Q=20 м3/час-1компл; Монопараметрический фотометр-1шт; Оптико-эмиссионный спектометр с индуктивно связанной плазмой-1шт; Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)-1шт; Ванна 3-х секц. ВМП-6-3-5 РЧ (500х500х300)-1шт; Шкаф для химических реактивов 800х440х1950-1шт; Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин-1шт; Мебель)*	*34 788 448,70*	33 969 682,24		2 194 546,95	31 775 135,29				
1-3	*Резервуар на 200м3 Демонтажные работы (стены, потолки, полы) Ремонтные работы (стены, потолки, полы) Автоматизацию технологических процессов*	*7 473 092,08*	5 763 997,12			5 763 997,12				

2.	**Объекты подсобного и обслуживающего назначения**	**3 804 820,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2-1	*Контрольно пропускной пункт (3,1х4,5)* *Демонтажные работы (стены, потолки, полы, окна, двери)* *Ремонтные работы (стены, потолки, полы, окна, двери)* *ВК, ОВ, ВН,*	*3 804 820,69*	0,00							
3.	**Объекты энергетического хозяйства**	**25 776 164,67**	**21 386 016,79**	**0,00**	**0,00**	**21 386 016,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3-1	*Наружные сети электроснабжения (Дизель-генератор типа 2FG Wilson,модель P150-4CAE,120 кВт,с АВР в заводском кожухе,двигатель Perkins-1шт; Шкаф типа ШНО-2-1 У1-1шт; Компенсирующее устройство КРМ-0,4-105-7,5У3-1шт; Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х16 (ок)-1 - 351м; ветильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016,типа ЖКУ 34-70-001 Альфа,мощность 70 Вт,IP66-8шт; Опора металлическая со светильником ЖКУ 28,с линейными арматурами для концевой опоры -8шт)*	*25 776 164,67*	21 386 016,79			21 386 016,79				
4.	**Объекты транспортного хозяйства и связи**	**4 203 657,61**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4-1.	*Наружное видеонаблюдения*	*3 001 626,42*	0,00							
4-2.	*Охранно-тревожная сигнализация*	*1 202 031,19*	0,00							
5.	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**	**46 569 478,70**	**34 384 185,94**	**0,00**	**3 400 074,06**	**30 984 111,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5-1.	*Внутриплощадочные сети водопровода и канализации Т Труба стальная электросварная прямошовная диаметром размерами 159х4,0 мм-126м; Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 25х2,8мм-36м; Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150 -4шт; Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с вы движным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN* *150 -2шт ; Задвижка фланцевая с обрезиненны м клином, с невы движным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды , Т до +75°С,PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 - 5шт; ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-3шт; ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-5шт; ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм-1шт* *Канализация Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм-163,2м; КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-7шт; Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин-2шт; Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 размерами 63х3,8мм-40,4м; ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*	*27 903 020,70*	30 984 111,88			30 984 111,88				
5-2.	*Сети газопровода*	*9 103 964,13*	3 400 074,06		3 400 074,06					
5-3.	*Тепловые сети*	*9 562 493,87*	0,00							
6.	**Благоустройство и озеленение территории**	**35 195 502,09**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

6-1.	*Благоустройство и озеленение территории* *Вертикальная планировка* *Бетонный покрытия проездов тип-1 - 113,832м3 (В7,5)* *Плиточных покрытий тротуаров тип-2 - 12м2 (Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая)* *МАФ-5шт; Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 - 160 секции; НАТЯГИВАНИЕ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ-279м;*	*35 195 502,09*	0,00							
		170 840 284,23	**0,00**							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____**Төлеуғалиев Ж.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____**Нұрберген А.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"

_____ **Әліпбек Ө.Н.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "САУЛЕТ КҰРЫЛЫС БАКЫЛАУ"

_____ **Каюпов П.Т.**

Программный комплекс АВС (редакция 2023.9)

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Реконструкция водораспределительного сооружения села Тандай Баксайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области».**

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №2 от 25.07.2024г., к договору №24 от 06.03.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2024

на 6-2 ТС,АС

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Тепловые сети				
1	2	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	2,02	547	110
2	3	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	2,02	585	118
3	4	261-305-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	68,68	1 353	9292
4	5	241-112-0119 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	537	214
5	7	245-405-0401 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86	шт.	2,6349206	27 328	7200
6	8	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	1 068	427
7	9	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и	шт.	2	1 744	348
8	10	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,012	1 113 438	133
9	11	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,00372	1 113 438	41
10	14	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	9,3	21 608	2009
			Раздел 2. Узел дренажа теплосети УТ-1				

11	20	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	4,04	585	236
12	21	261-301-0132 *РСНБ РК 2022*	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 65 ГОСТ 9583-75	м	2,5	1 440	360
13	22	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6 868	1373
14	23	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	25 124	2512
15	24	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	0,72	101 327	7295
16	25	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	21 998	6599
17	26	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	1934
			Раздел 3. Теплотрасса				
18	34	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$,объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,57	124 334	44387
19	35	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,8	130 303	36484
20	36	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	30	1 209	3627
21	42	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,1614	510 108	8233
22	44	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,3	130 303	3909
23	45	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	6	1 304	782
24	47	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2992	299 597	8963
25	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1728	333 904	5769
26	49	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01532	323 095	495
27	50	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,18252	328 104	5988
28	52	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 935	1587
29	53	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2	6 861	1372
30	54	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349	3869
			Раздел 4. Теплофикационная камера				

31	65	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5729	344 381	1972
32	66	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0382531	333 904	127
			Раздел 5. Дренажный колодец				
33	70	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	14 880	148
34	71	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 251	192
35	72	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	13 623	136
36	73	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	7	15 930	1115
			ИТОГО:				2 222 736
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%			151 146,11	2 373 882,95
			Итого с сметной прибылью 5%			118 694,15	2 492 577,10
			Итого с непредвиденными работами и затратами-5%			118 694,15	2 611 271,25
			Итого в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			195 845,34	2 807 116,59
			Понижающий коэффицент		0,980000001779003	56 142,33	2 750 974,27
			НДС				330 116,91
			Итого с НДС				3 081 091,18

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ ***Төлеугалиев Ж.Б.***

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ ***Нұрберген А.С.***

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
_____ ***Каюпов П.Т.***

Программный комплекс АВС (редакция 2023.9)

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Реконструкция водораспределительного сооружения села Тандай Баксайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области».**

Наименование объекта: Котельная

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №2 от 25.07.2024г., к договору №24 от 06.03.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2024

на 2-1-1 АС

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 3. СТЕНЫ				
1	**16**	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	**м³**	**6,9671145**	**71 408**	**497508**
2	**17**	**6105-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Расшивка швов при кладке из кирпича**	**м²**	**-35,63**	**1 274**	**-45393**
3	**18**	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,024**	**706 524**	**16957**
4	**19**	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	**м³**	**0,816**	**71 408**	**58269**
5	**20**	**6105-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Расшивка швов при кладке из кирпича**	**м²**	**-6,8**	**1 274**	**-8663**
			МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1				
6	**21**	**1106-0501-0109**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6**	**м³**	**0,9**	**90 118**	**81106**
7	**22**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0222**	**323 095**	**717**
8	**23**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00684**	**333 904**	**228**
			МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ Прм-1				
9	**24**	**6103-0401-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство железобетонной перемычки**	**м³**	**0,3**	**146 927**	**4407**

10	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0103	323 095	[illegible]
11	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00456	333 904	152
			Раздел 4. ПОКРЫТИЕ				
12	27	6107-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	$м^2$	8,41	9 482	7974
13	28	215-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,15	116 869	1753
14	29	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,3	106 328	3189
15	30	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,841	46 463	3907
16	31	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0027	323 095	87
17	32	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	8,41	2 170	1825
18	33	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	8,41	210	176
			АНТИСЕЙМИЧЕСКИЙ ПОЯС				
19	34	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,78	103 967	8109
20	35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016785	323 095	542
21	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00528	333 904	176
			Раздел 5. КРОВЛЯ				
22	37	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,049	247 446	1212
23	38	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,049	18 308	89
24	39	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,104	262 634	2731
25	40	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,104	15 275	158
26	41	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,026	209 649	545
27	42	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,026	15 275	39

28	43	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,1862	262 634	489
29	44	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,1862	15 275	28
30	45	1114-0202-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 прим.*	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	$м^2$ покрытия	16	805	128
31	46	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	16	11 373	1819
32	47	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,236	106 328	250
33	48	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	16	541	86
34	49	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,8	1 485	56
35	50	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство карнизов	$м^2$	4,56	7 072	322
36	51	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,116	106 328	123
37	52	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,036	106 328	38
38	53	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву стена	$м^2$	4,56	2 996	136
			УЗЕЛ 2				
39	54	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00048	409 678	1
40	55	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0026	333 904	8
41	56	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00264	3 094 689	81
			Раздел 6. ПРОЕМЫ				
			ОКНА				
42	57	6108-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного с деревянными переплетами, площадь до 2 $м^2$ в стене каменной, переплеты спаренные	$м^2$	2,16	12 728	274
43	58	223-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	2,16	79 815	1724
44	59	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	508	20

45	60	6108-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной деревянной, высота проема до 2 м	$м^2$	2,16	3 417	7381
46	61	223-501-0114 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	2	1 442	2884
			ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ				
47	62	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	1,84	8 641	15899
48	63	1110-0107-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	$м^2$	1,84	1 922	3536
49	64	223-203-0901 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	1,84	41 763	76844
50	65	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	3 656	3656
			Раздел 7. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.6				
51	66	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,5576	60 820	33913
52	67	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	6,97	2 263	1577
53	68	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	6,97	6 175	4304
54	69	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	7,3185	768	562
			Раздел 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
			ПОТОЛОК				
55	70	6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного потолка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	6,97	4 054	2825
56	71	6112-0302-0319 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, потолок	$м^2$	6,97	3 654	2546
			СТЕНЫ				
57	72	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	25,6	4 198	10746
58	73	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	$м^2$	2,34	11 219	2625
59	74	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	25,6	204	522
60	75	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	0,36	13 553	487
			Раздел 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
61	76	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	$м^2$	8,6	4 225	3633

62	77	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	$м^2$	30,9	4 225	130552
63	78	6112-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором плоский, ширина до 200 мм	$м^2$	11,7	2 027	23716
64	79	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	$м^2$	30,9	444	13720
			Раздел 10. КРЫЛЬЦО КР-1				
65	80	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	0,44	3 557	1565
66	81	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,53	62 496	33123
67	82	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0163	64 116	1045
68	83	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0163	409 678	6678
			Раздел 11. КОЗЫРЕК К-1 /1шт/				
69	84	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,05818	341 145	19848
70	85	1109-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,05818	26 051	151
71	86	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0587618	457 747	2689
72	87	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,33814	3 359	449
73	88	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	3,25	11 373	3696
74	89	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,015	106 328	159
75	90	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	3,25	541	175
76	91	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	2,2	8 185	180
77	92	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00096	1 504 689	14-
78	93	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	333 904	3

79	94	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,04	100 212	40
			ИТОГО:				2 312 318,
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%			157 237,67	2 469 556,39
			Итого с сметной прибылью 5%			123 477,82	2 593 034,21
			Итого с непредвиденными работами и затратами-5%			123 477,82	2 716 512,03
			Итого в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			203 738,40	2 920 250,43
			Понижающий коэффицент		0,980000001779003	58 405,00	2 861 845,42
			НДС				343 421,45
			Итого с НДС				3 205 266,87

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ ***Толеугалиев Ж.Б.***

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ ***Нұрберген А.С.***

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
_____ ***Каюпов П.Т.***

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**
Стройка: **«Реконструкция водораспределительного сооружения села Тандай Баксайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области».**
Наименование объекта: Котельная
Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №2 от 25.07.2024г., к договору №24 от 06.03.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2024

на 2-1-3 Тепломеханическая часть

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ				
1	1	6116-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	шт.	2	272 433	54486
2	2	513-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт	комплект	2	292 463	58492
3	3	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	83 552	8355
4	4	511-401-0153 *РСНБ РК 2022*	Насос Wilo TOP-E 50/1-10	шт.	2	695 341	139068
5	5	6116-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 45 мм	шт.	1	71 871	7187
6	6	245-601-0908 *РСНБ РК 2022*	Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 76	шт.	1	30 740	307
7	7	6116-0401-0101	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных,	шт.	1	34 403	3440
8	8	6114-0102-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм.=ДЫМОХОД	м	10	36 086	3608
9	9	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	16	6 703	1072

10	10	1126-0101-1603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной	$м^3$ изоляции	2,9	430 256	124774
11	11	234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	$м^3$	4,176	9 639	4025
12	12	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	42,8	264	1129
13	13	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	42,8	277	1185
14	14	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,003	2 990 160	897
15	15	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,64	1 958	125
16	16	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	48	639	3067
17	17	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0022598	1 510 113	341
			Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА				
18	18	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	15	4 480	6720
19	19	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	8	4 306	3444
20	20	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 25 мм.	м	14,5	3 878	5623
21	21	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	15	3 412	5118
22	22	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1	3 090	309
23	23	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 068	213
24	24	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1 313	262
25	25	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	6	17 320	10392

26	26	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50/40/	шт.	4	21 067	8426
27	27	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50/40/	шт.	2	41 896	8379
28	28	6118-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм	шт.	1	13 908	1390
29	29	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	25 288	2528
30	30	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	6	9 537	5722
31	31	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	9 452	1890
32	32	242-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	6 272	2508
33	33	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3 820	382
34	34	242-304-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	18 093	3618
35	35	242-304-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	5 785	578
36	36	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	24	2 552	6124
37	37	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	24	2 363	5671
38	38	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	22	589	1295
39	39	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,8	708	764
			АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ				
40	40	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	5,05	3 378	1705

41	41	6111-0501-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	12,672	201	2547
42	42	6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$	1,094	180 006	196927
43	43	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	29,31	2 033	59587
44	44	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0337065	552 642	18628
45	45	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	45	373	16785
46	46	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30,5	367	11194
			Прочистка /3шт/				
47	47	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000441	2 990 160	1319
48	48	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,17379	398 485	69253
49	49	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,03672	426 116	1564
50	50	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	30	639	1917
51	51	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005655	1 510 113	854
52	52	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03	419 917	1259
53	53	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03	1 109 851	3329
			Раздел 3. Пожарный щит				
54	54	248-305-0409 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	1	24 801	2480
55	55	ТОО *"SHEGEN"*	Ведро пожарное емкостью 12л	шт	2	4 316,57	863
56	56	ТОО *"SHEGEN"*	Лопата железная, совковая (с черенком)	шт	1	4 946,07	49
57	57	ТОО *"SHEGEN"*	Ящик металлический для песка 0,5$м^3$	шт	1	28 777,14	287

58	58	234-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный	т	0,0034	1 764 658	6000
59	59	Прайс-лист	Щит пожарный	шт	1	31 475	31475
			ИТОГО:				5 965 443,35
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%			266 288,30	6 231 731,65
			Итого с сметной прибылью 5%			209 114,63	6 440 846,28
			Итого с непредвиденными работами и затратами-5%			311 586,58	6 752 432,87
			Итого в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			506 432,46	7 258 865,33
			Понижающий коэффицент		0,980000001779003	145 177,29	7 113 688,04
			НДС				853 642,56
			Итого с НДС				7 967 330,60

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ *Төлеугалиев Ж.Б.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ *Нұрберген А.С.*

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
_____ *Каюпов П.Т.*

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**
Стройка: **«Реконструкция водораспределительного сооружения села Тандай Баксайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области».**
Наименование объекта: Станция очистки с насосной
Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №2 от 25.07.2024г., к договору №24 от 06.03.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2024

на 2-2-1 АС

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимост тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2. Ремонтные работы				
1	15	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	289,35	4 198	12146
2	16	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	350,72	440	1543
3	17	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	73,45	13 553	9954
4	18	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	3,78	12 045	455
5	19	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	3,78	55 191	2086
6	20	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	5,67	6 330	358
7	21	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	5,67	11 629	659
8	22	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	7,2	12 388	891
9	23	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	7,2	57 062	4108
10	24	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных=ОТМОСТКА	$м^3$	4,56	60 820	2773
11	25	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	3,472	60 820	2111

12	26	6109-0302-0101	Устройство покрытий бетонных, толщина 30/20/ мм	$м^2$	43,4	3 325	14430
13	27	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	-43,4	509	-2209
14	28	6109-0401-0201	Устройство плинтуса из раствора цементного	м	27,2	640	1740
15	29	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,4376	60 820	8743
16	30	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	17,97	2 263	4066
17	31	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	17,97	5 740	10314
18	32	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	17,97	3 382	6077
19	33	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	17,97	2 263	4066
20	34	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	17,97	11 793	21192
21	35	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	34,5	4 849	16729
			ИТОГО:				4 560 523,
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%			310 115,56	4 870 638,56
			Итого с сметной прибылью 5%			243 531,93	5 114 170,49
			Итого с непредвиденными работами и затратами-5%			243 531,93	5 357 702,42
			Итого в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			401 827,68	5 759 530,10
			Понижающий коэффицент		0,980000001779003	115 190,59	5 644 339,51
			НДС				677 320,74
			Итого с НДС				6 321 660,25

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ *Толеугалиев Ж.Б.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ *Нұрберген А.С.*

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
_____ *Каюпов П.Т.*

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Реконструкция водораспределительного сооружения села Тандай Баксайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области».**

Наименование объекта: Станция очистки с насосной

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №2 от 25.07.2024г., к договору №24 от 06.03.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2024

на 2-2-2 Технологическое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	521-101-0401001 *СпрСЦ 09.2023*	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446 339	446339
2	2	522-101-1205006 *СпрСЦ 09.2023*	Стол письменный для преподавателя, тумба с двумя выдвижными ящиками, размер 1200х600мм	шт.	1	127 590	127590
3	3	522-101-1224017 *СпрСЦ 09.2023*	Кресло, модель "Б Директор (мет.каркас)". Высота спинки: 640 мм, ширина: 500 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-пластик d660, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - гобелен	шт.	1	35 427	35427
4	4	521-301-1803002 *СпрСЦ 09.2023*	Шкаф для химических реактивов 800х440х1950	шт.	1	328 571	328571
5	5	522-101-1239001 *СпрСЦ 09.2023*	Стол рабочий 1200х600х750 мм	шт.	1	71 608	71608
6	6	522-103-0129 *СпрСЦ 09.2023*	Ванна 3-х секц. ВМП-6-3-5 РЧ (500х500х300)	шт.	1	379 464	379464
7	7	Прайс-лист	Атомно-абсорбционный спектрометр XplorAA	шт	1	881 300	881300
8	8	Прайс-лист	Оптико-эмиссионный спектометр с индуктивно связанной плазмой	шт	1	503 600	503600
9	9	Прайс-лист	Монопараметрический фотометр	шт	1	701 442,86	701443
10	10	Прайс-лист	TDS-метр (соломер)	шт	1	43 165,71	43166
11	11	Прайс-лист	Тестеры качества и жесткости воды	шт	1	32 374,29	32374
12	13	Прайс-лист	Многонасосная установка повышения давления на базе насосов WILO CM2-B-3xMedana CH1-L.1604-380-9-ЧП-К Q- 20м^3/ч (2раб.+1рез.), H=40м Рнасоса= 3,0 кВт, U=3~400V В комплекте: рама-основание, шкаф управления с датчиками, напорный и всасывающий коллектор с запорной арматурой	шт	2	6 820 325,84	13640652
13	15	Прайс-лист	Установка обеззараживания воды: УОВ 20, Q=20 м^3/час	комплект	1	593 528,57	593529
14	17	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	103 014	412056

15	22	511-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м^3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	165 330	165330
			ИТОГО:				18 362 448,11
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%			1 248 646,47	19 611 094,58
			Итого с сметной прибылью 5%			980 554,73	20 591 649,31
			Итого с непредвиденными работами и затратами-5%			980 554,73	21 572 204,04
			Итого в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			1 617 915,30	23 190 119,34
			Понижающий коэффицент		0,980000001779003	463 802,35	22 726 317,00
			НДС				2 727 158,04
			Итого с НДС				25 453 475,04

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ *Төлеуғалиев Ж.Б.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ *Нұрберген А.С.*

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
_____ *Каюпов П.Т.*

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Стройка: **«Реконструкция водораспределительного сооружения села Тандай Баксайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области».**
Наименование объекта: Резервуар на 200м3
Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №2 от 25.07.2024г., к договору №24 от 06.03.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2024

на 2-3-1 АС

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Демонтажные работы				
1	1	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	536,08	935	501235
2	2	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,22468	144 003	32355
			Раздел 2. Ремонтные работы				
3	3	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	402,72	5 037	2028501
4	4	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	133,36	2 263	301794
5	5	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	536,08	1 757	941893
6	6	6106-0304-0101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,25028	262 555	65712
7	7	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,25028	1 145 627	286728
			ИТОГО:				4 158 218,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%			282 758,82	4 440 976,83
			Итого с сметной прибылью 5%			222 048,84	4 663 025,67
			Итого с непредвиденными работами и затратами-5%			222 048,84	4 885 074,51
			Итого в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			366 380,59	5 251 455,10
			Понижающий коэффицент		0,980000001779003	105 029,09	5 146 426,00
			НДС				617 571,12
			Итого с НДС				5 763 997,12

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ *Төлеуғалиев Ж.Б.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ *Нурберген А.С.*

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ"
_____ *Каюпов П.Т.*

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Реконструкция водораспределительного сооружения села Тандай Баксайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области».**

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №2 от 25.07.2024г., к договору №24 от 06.03.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2024

на 4-1 ЭСН

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Сети 0,4кВ				
			Электрооборудования				
1	5	515-103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins**	**шт.**	**1**	**15 428 134**	**15428134**
			ИТОГО:				**15 428 134,00**
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%			**1 049 113,11**	**16 477 247,11**
			Итого с сметной прибылью 5%			**823 862,36**	**17 301 109,47**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-5%			**823 862,36**	**18 124 971,82**
			Итого в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			**1 359 372,89**	**19 484 344,71**
			Понижающий коэффицент		**0,980000001779003**	**389 686,86**	**19 094 657,85**
			НДС				**2 291 358,94**
			Итого с НДС				**21 386 016,79**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ *Төлеугалиев Ж.Б.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ *Нұрберген А.С.*

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
_____ *Каюпов П.Т.*

Программный комплекс АВС (редакция 2023.9)

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Реконструкция водораспределительного сооружения села Тандай Баксайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области».**

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №2 от 25.07.2024г., к договору №24 от 06.03.2024г.**

Акт приемки выполненных работ

за июль 2024

на 6-1 НВК

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1 585,3292	350	554865
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	49,0308	7 483	36689
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	44,9	19 382	87025
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	157,15	3 906	61382
5	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	1 391,9	93	12944
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	1 391,9	618	86019
			Раздел 2. Водопровод В1				
7	7	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,126	3 226 551	40654
8	8	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	126	7 320	92232
9	9	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,149	2 185 501	3256
10	10	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	149	4 330	6451

11	11	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,036	1 909 281	6873
12	12	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	36	646	2325
13	13	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	6	13 755	8253
14	14	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4	94 193	37677
15	15	519-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	330 325	66065
16	16	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	5	9 471	4735
17	17	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	55 799	27899
18	18	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	11	7 632	8395
19	19	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	11	8 726	9598
20	20	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	14	5 026	7036
21	21	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	14	4 899	6858
22	22	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,8	18 036	1442
23	23	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	3,2	12 332	3946
24	24	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0548	3 642 953	19963
25	25	241-112-0212 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	3	4 611	1383
26	26	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2 604	1041
27	27	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	3	14 793	443

28	28	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2 882	11528
29	29	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0628	482 081	30275
30	30	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,00916	1 785 304	16353
31	31	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство=БЕТОН ПОД ЗАДВИЖКИ	м^3	1,375	62 496	85932
32	32	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,036	259 204	9331
33	33	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,149	267 707	39888
34	34	6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,126	333 712	42048
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-3шт				
35	35	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	7,98	74 043	59086
36	36	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,15	35 614	534
37	37	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	56 567	16970
38	38	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3	47 296	14188
39	39	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	7	51 830	36281
40	40	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	36 634	3663
41	41	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5 283	1584
42	42	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 935	1587
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-5шт				
43	43	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	7,35	74 043	5442
44	44	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,25	35 614	89
45	45	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	37 786	1889
46	46	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	29 443	1472
47	47	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	32 645	3264

48	48	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	5 283	264
49	49	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	7 935	396
50	50	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	19 349	1547
51	51	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1721	1 145 627	1971
52	52	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	4,9909	3 378	168
53	53	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных=ОТМОСТКА	$м^3$	2,565	60 820	1560
54	54	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	31,1	19 382	6027
55	55	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,038	229 109	87
56	56	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884	1518
			Раздел 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
			Трубопровод				
57	57	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	160	4 380	7008
			КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-7шт				
58	58	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	10,44	101 327	10578
59	59	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,12	35 614	2891
60	60	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	37 786	2645
61	61	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	29 443	2061
62	62	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	14	32 645	4570
63	63	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	5 283	369
64	64	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	7 935	238
65	65	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	7	36 711	2569
66	66	6105-0201-1115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка кирпичной	$м^3$	0,1684211	111 516	187
67	67	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных=ОТМОСТКА	$м^3$	5,607	60 820	3410
68	68	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1365	1 145 627	1563

69	69	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	[illegible]	[illegible]	
70	70	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	16	19 382	310112
			К3.2				
71	71	1307-0403-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	2	112 448	224896
72	72	511-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	165 330	330660
73	73	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,04	1 219 399	48776
74	74	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	40,4	829	33492
75	75	242-304-0606 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	11 037	33111
			СЛИВНОЙ КОЛОДЕЦ-1шт				
76	76	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	3,28	74 043	242861
77	77	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	56 567	5656
78	78	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	47 296	4729
79	79	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	51 830	155490
80	80	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	36 634	3663
81	81	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 283	528
			Раздел 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
82	82	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	ДЕМОНТАЖ гидрантов пожарных	шт.	1	2 536	253
83	83	1216-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы водоснабжения из СТАЛЬНЫХ труб диаметром 150 мм. Разборка	м	120	5 045	60540
84	84	1216-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы водоснабжения из СТАЛЬНЫХ труб диаметром 100 мм. Разборка	м	140	3 734	52276
85	85	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	ДЕМОНТАЖ круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	8,82	24 783	21858

86	86	1216-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы канализации из ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ труб диаметром 100 мм. Разборка	м	150	9 296	139440
87	87	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	ДЕМОНТАЖ канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	3,64	34 189	12444
			ИТОГО:				20 234 888,0
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%			1 308 563,30	21 543 451,31
			Итого с сметной прибылью 5%			1 027 607,07	22 571 058,37
			Итого с непредвиденными работами и затратами-5%			1 077 172,57	23 648 230,94
			Итого в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			1 773 617,32	25 421 848,26
			Понижающий коэффицент		0,980000001779003	508 436,92	24 913 411,34
			НДС				2 989 609,36
			Итого с НДС				27 903 020,70

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ *Толеугалиев Ж.Б.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ *Нұрберген А.С.*

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
_____ *Каюпов П.Т.*