Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

форма

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства " БИН 050140009015, Мангистауская обл., г.Актау, мкр 4, дом 72
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD", БИН 980740001739,Мангистауская обл., Тупкараганский район, с.Акшукур, Квартал II, 143/3

Наименование стр-ва и его адрес: Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров и благоустройства придорожных территорий в мкр. 20а г. Актау

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2025года.

БИН/ИНН		КОПФ		договор		источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/ спецификации		код
050140009015	9807400101739			Договор № 30/24	от 21.05.2024г			
				Дополнительное соглашение №1	от 17.07.2024г			
				Дополнительное соглашение №2/25	от 30.06.2025г			
наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат ,тенге						налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	433 869 546,21	433 869 546,21	127 895 987,90				46 486 022,81	433 869 546,21
в том числе за отчетный месяц			127 895 987,90	126 466 464,44	1 429 523,46		15 347 518,55	143 243 506,45
Удержано 30% аванс			38 368 796,37				4 604 255,56	42 973 051,93
Удержано 5% за текущий месяц 2025г			6 394 799,40				767 375,93	7 162 175,32
Всего к оплате :			83 132 392,14				9 975 887,06	93 108 279,19

Заказчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**

Руководитель: _____ **Жаукан Е.Қ.**

Подрядчик: **ТОО"Альянс LTD" БИН 980740001739**

Директор: _____ **Керелбаев А.С.**

Технадзор: **ТОО "Улмад" БИН 000 440 003 325**

Эксперт _____ **Ерлан Нұрдәулет Ерғалиұлы**

Приложение 3-1
к Правилам организациидеятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)
форма

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства " БИН 050 140 009 015, Мангистауская обл., г.Актау, мкр 4, дом 72

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD» БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, КВАРТАЛ ИИ, 143/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров и благоустройства придорожных территорий в мкр. 20а г. Актау

Объект:

Договор подряда (контракт) : №30/24 от 21.05.2024г, дополнительное соглашение №1 от 17.07.2024г., дополнительное соглашение №2/25 от 30.06.2025г.

А К Т выполненных работ № 2
за август 2025 г. (месяц, год) на наружный водопровод и канализация, тепловые сети, наружное электроснабжение

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Автомобильные дороги.2-1-1					
1	1	1101-0105-0502 *РСНБ РК 2022*	Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	215,082	211,6509052	45522,3	
2	2	1101-0105-0505 *РСНБ РК 2022*	Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами,на каждые последующие 10 м перемещения грунта.Группа грунтов 2-3	$м^3$ грунта	215,082	680,8505593	146438,7	
3	3	1101-0102-0329 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	76,533	867,9393203	66426	
4	4	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км	т·км	841,863	133,919652	112742	
5	5	1101-0102-0320 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	6583,389	268,3800091	1766850	
6	6	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10		181043,1975	64,79999891	11731599	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км				
7	7	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	ного грунта	6484,977	202,9399642	1316061	
8	8	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	ного грунта	6484,977	71,81997716	465750,9	
9	9	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	ного грунта	6484,977	192,8200054	1250433,3	
10	10	1101-0203-0109 *РСНБ РК 2022*	Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	ой площади	551,649	306,6602133	169168,8	
11	11	1101-0203-0111 *РСНБ РК 2022*	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 1	ой площади	4539,591	138,1299989	627053,7	
12	12	1101-0203-0109 *РСНБ РК 2022*	Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	ой площади	160,488	306,6603111	49215,3	
			Итого вне раздела				17747261	
			Раздел 1: Автомобильная дорого 20А.1 (А/Д20А.1)					
13	32	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	24,96	36241,58654	904590	
			Итого по разделу 1: Автомобильная дорого 20А.1 (А/Д20А.1)				904590	
			ИТОГО по автомобильные дороги				**18 651 851**	
			Тепловые сети. 2-2-1					
			Раздел 1: Бесканальная					
14	1	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	30	424,09	12722,70	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	2	1101-0101-0365 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	30	546,73	16401,91	
16	3	1101-0205-0902 *РСНБ РК 2022*	Грунт скальный 5р группы.Разработка отбойными молотками	м^3 грунта	30	546,73	702681,82	
17	4	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта	30	47,06	1411,65	
18	5	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м^3 основания	30	5213,45	156403,43	
19	6	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	30	70,74	2122,20	
20	15	241-108-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х5,0 мм	м	2	12405,00	24810,00	
21	17	242-208-2109 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 150	шт.	2	1836673,00	3673346,00	
22	19	242-208-2108 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 125	шт.	2	893886,00	1787772,00	
23	21	242-208-1904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 50	шт.	8	329139,75	2633118,00	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	25	241-411-0109 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	3	210963,00	632889,00	
25	34	Прайс *#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х219 мм	шт.	2	219104,00	438208,00	
26	35	241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	8	244089,75	1952718,00	
27	36	Прайс *#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х57 мм	шт.	4	107579,25	430317,00	
28	37	241-407-0127 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х159 мм	шт.	4	54495,75	217983,00	
29	39	241-406-0508 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм	шт.	12	157208,00	1886496,00	
30	40	Прайс *#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х57 мм	шт.	4	52352,25	209409,00	
31	41	241-407-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х133 мм	шт.	4	39096,00	156384,00	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	42	241-405-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	18	57162,22	1028920,00	
33	43	Прайс *#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Металлическая заглушка изоляции 133/225 L=650 мм	шт.	14	25445,79	356241,00	
34	63	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20875,25	83501,00	
			Итого по разделу 1: Бесканальная				16403855,71	
			Раздел 2: Магистральная теплотрасса (бесканальная)					
35	88	241-405-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	8	123246,38	985971,00	
36	89	241-405-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 120° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	2	123246,50	246493,00	
37	90	241-405-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 45° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	4	123246,25	492985,00	
38	91	241-407-0138 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х219 мм	шт.	4	147983,75	591935,00	
			Итого по разделу 2: Магистральная теплотрасса (бесканальная)				2317384,00	
			Раздел 3: Канальная прокладка					
39	113	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,01335	1128239,70	15062,00	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	117	241-108-0231 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х8,0 мм	м	210	41737,68	8764913,00	
41	123	235-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	$м^2$	309,005	210,60	65076,00	
42	132	241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	30	51106,67	1533200,00	
43	135	241-229-0408 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 219	шт.	30	16265,87	487976,00	
44	136	241-704-0222 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 219х426 мм	комплект	6	74164,67	444988,00	
45	140	241-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	20	45486,35	909727,00	
46	143	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм	шт.	20	11403,70	228074,00	
47	144	241-704-0216 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х377 мм	комплект	4	47684,25	190737,00	
48	148	241-102-0242 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	15	37675,80	565137,00	
49	151	241-229-0404 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 108 мм	шт.	15	8770,67	131560,00	
50	152	241-704-0211 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 108х325 мм	комплект	3	42373,67	127121,00	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	156	241-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	20	45486,35	909727,00	
52	159	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм	шт.	20	11403,70	228074,00	
53	160	241-704-0216 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х377 мм	комплект	4	47684,25	190737,00	
			Итого по разделу 3: Канальная прокладка				14792109,00	
			ИТОГО по Тепловые сети				**33 513 349**	
			Наружный водопровод и канализация 2-3-1	м				
			Раздел 1: Система В3					
54	2	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	10	192998,20	1929982,00	
55	4	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	20	9424,10	188482,00	
56	8	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	5290,94	84655,00	
57	10	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	7	45807,14	320650,00	
58	12	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	2820,93	39493,00	
59	55	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм	шт.	5	11403,80	57019,00	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	56	241-704-0216 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х377 мм	комплект	1	47684,00	47684,00	
61	62	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм	шт.	21	11403,71	239478,00	
62	63	241-704-0216 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х377 мм	комплект	3	47684,00	143052,00	
63	69	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм	шт.	7	11403,71	79826,00	
64	70	241-704-0216 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х377 мм	комплект	1	47684,00	47684,00	
65	76	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм	шт.	11	11403,73	125441,00	
66	77	241-704-0216 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х377 мм	комплект	1	47684,00	47684,00	
67	80	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	19	39921,11	758501,00	
68	83	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм	шт.	10	11403,70	114037,00	
69	84	241-704-0216 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х377 мм	комплект	1	47684,00	47684,00	
70	90	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм	шт.	13	11403,69	148248,00	
71	91	241-704-0216 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х377 мм		1	47684,00	47684,00	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	94	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	комплект м	32,6	39921,10	1301428,00	
73	97	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм	шт.	16	11403,75	182460,00	
74	98	241-704-0216 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х377 мм	комплект	1	47684,00	47684,00	
75	101	241-113-0224 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	8	10628,25	85026,00	
76	102	241-113-0227 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	2	26542,00	53084,00	
77	103	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	5	15974,20	79871,00	
78	106	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	62	8514,73	527913,00	
79	108	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	11278,50	45114,00	
80	110	241-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	9078,50	18157,00	
81	112	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	31	3669,84	113765,00	
82	114	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1623,25	12986,00	
83	116	241-208-0410 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		7	7982,29	55876,00	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	117	241-208-0410 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	3	7982,33	23947,00	
85	118	241-208-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	4177,00	4177,00	
			Итого по разделу 1: Система В3				7018772,00	
			Раздел 2: Система В1					
86	162	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	10	192998,20	1929982,00	
87	164	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	20	9424,10	188482,00	
88	166	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	8	95397,50	763180,00	
89	168	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	5290,94	84655,00	
90	172	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	2820,93	39493,00	
91	178	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4	192998,25	771993,00	
92	179	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	9424,13	75393,00	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	180	Прайс *ТОО"Oil and Gas equipment",РК#НД ЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Кран шаровый фланцевый Ду25 11с67п	шт.	4	22944,50	91778,00	
94	200	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	10	39921,10	399211,00	
95	238	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм	шт.	11	11403,73	125441,00	
96	239	241-704-0216 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х377 мм	комплект	1	47684,00	47684,00	
97	242	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	26,7	39921,12	1065894,00	
98	245	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм	шт.	13	11403,69	148248,00	
90	246	241-704-0216 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х377 мм	комплект	1	47684,00	47684,00	
91	249	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	32,5	39921,11	1297436,00	
92	252	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм	шт.	16	11403,75	182460,00	
93	253	241-704-0216 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х377 мм		1	47684,00	47684,00	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				комплект				
94	256	241-113-0234 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-219х6,0 мм	шт.	2	62298,50	124597,00	
95	257	241-113-0224 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	2	10628,50	21257,00	
96	258	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	5	15974,20	79871,00	
97	259	241-114-0212 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	2	4506,00	9012,00	
98	261	241-116-0215 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	19337,50	77350,00	
99	263	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	62	8514,73	527913,00	
100	265	241-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	20236,00	40472,00	
102	267	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	31	3669,84	113765,00	
103	269	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1623,25	12986,00	
104	271	241-208-0410 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	47	7982,28	375167,00	
105	272	241-208-0410 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	3	7982,33	23947,00	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	273	241-208-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	41	4177,44	171275,00	
			Итого по разделу 2: Система В1				8884310,00	
			Раздел 3: Канализация К1					
107	314	241-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х10,0 мм	м	28,3	157608,73	4460327,00	
108	317	241-229-0414 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 630 мм	шт.	14	44030,50	616427,00	
109	318	241-704-0238 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 530х820 мм	комплект	1	144981,00	144981,00	
110	321	241-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х7,0 мм	м	12,5	82852,24	1035653,00	
111	324	241-229-0412 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 426 мм	шт.	6	26672,83	160037,00	
112	325	241-704-0235 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 426х720 мм	комплект	1	154357,00	154357,00	
113	328	241-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х7,0 мм	м	12,4	82852,18	1027367,00	
114	331	241-229-0412 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 426 мм	шт.	6	26672,83	160037,00	
115	332	241-704-0235 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 426х720 мм	комплект	1	154357,00	154357,00	
116	335	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм		11,9	73679,75	876789,00	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	339	241-704-0231 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 377х630 мм	комплект	1	108600,00	108600,00	
118	342	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	48,5	73679,75	3573468,00	
119	345	241-229-0410 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	24	22884,13	549219,00	
120	346	241-704-0231 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 377х630 мм	комплект	1	108600,00	108600,00	
121	349	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	39,7	73679,75	2925086,00	
122	352	241-229-0410 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	20	22884,10	457682,00	
123	353	241-704-0231 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 377х630 мм	комплект	1	108600,00	108600,00	
124	356	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	24,4	73679,75	1797786,00	
125	359	241-229-0410 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	12	22884,08	274609,00	
126	360	241-704-0231 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 377х630 мм	комплект	1	108600,00	108600,00	
127	363	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	23,8	73679,79	1753579,00	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	366	241-229-0410 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	12	22884,08	274609,00	
129	369	1122-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0159	11239182,39	178703,00	
130	370	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	15,9	73679,75	1171508,00	
131	373	241-229-0410 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	8	22884,13	183073,00	
132	374	241-704-0231 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 377х630 мм	комплект	1	108600,00	108600,00	
133	377	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	15	73679,73	1105196,00	
134	380	241-229-0410 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	7	22884,14	160189,00	
135	381	241-704-0231 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 377х630 мм	комплект	1	108600,00	108600,00	
136	384	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	14,5	73679,79	1068357,00	
137	387	241-229-0410 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	7	22884,14	160189,00	
138	388	241-704-0231 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 377х630 мм		1	108600,00	108600,00	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	391	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	11,7	73679,74	862053,00	
140	394	241-229-0410 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	6	22884,17	137305,00	
141	395	241-704-0231 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 377х630 мм	комплект	1	108600,00	108600,00	
142	398	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	15,6	57610,45	898723,00	
143	402	241-704-0228 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 325х530 мм	комплект	1	91384,00	91384,00	
			Итого по разделу 3: Канализация К1				27 281 850	
			Возврат излишне взяты объема за декабрь 2024г					
145	182	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	80,552	-6193,04	-498862,00	
146	184	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		40,4	2663,27	-107596,00	
			Итого				- **606 458**	
			Итого по наружный водопровод и канализации				**42 578 474**	
			Наружное электроосвещение.2-5-1					
147	2	Прайс *ТОО"НПК МИР-АС",РК#НДЦС РК*	Пункт питающий типа МИР ПП-06 предназначенный для автоматического, дистанционного телемеханического и ручного местного управления наружным освещением, а	компл	1	1254254,00	1254254	
148	4	247-201-0815 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.4.2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	18441,00	18441	
149	6	Прайс			15	6935,87	104038	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ТОО"ПФ Электросервис",РК#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Клемма для высокого тока UKH 70, номинальное напряжение: 1000В, номинальный ток:192А, тип подключения: винтовые зажимы, количество точек подсоединения:2, полюсов:1, сечение:16мм2-95мм2, AWG:4-3/0, ширина: 20,3мм, высота 78,3мм, цвет-серый	шт	5	2749,40	13747	
150	7	Прайс *ТОО"ПФ Электросервис",РК#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Винтовая перемычка FBI 3-20 N, размер шага: 20мм, полюсов:3, цвет-серебристый	м	59	12827,66	756832	
151	15	Прайс *ТОО"Корпорация Gulfstream",РК#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп.*	Соединительная коробка для сетей освещения для установки внутри опоры и для присоединения проводов светильников к подходящим кабелям групповой питающей сети через автоматический выключатель, установленный на DIN-рейку, с диапазоном размеров	м	25	151892,28	3797307	
152	17	247-306-0419 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм	шт.	25	18777,96	469449	
153	18	247-306-0926 *СпрСЦ 06.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	25	8913,24	222831	
154	19	247-306-0910 *СпрСЦ 06.2023*	Кронштейн консольный КИШ 60.1,0-0,76.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 760 мм, углом наклона 20°	шт.	25	37191,96	929799	
155	20	247-103-0936 *РСНБ РК 2022*	Прожектор типа ДКУ-LED-01-120W, мощность 120 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	34	52531,21	1786061	
156	22	247-306-0406 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 4-3 68/120 высотой 4000 мм, диаметром 68/120 мм	шт.	34	8559,00	291006	
157	23	247-306-0920 *СпрСЦ 06.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.				

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	24	247-306-0908 *СпрСЦ 06.2023*	Кронштейн консольный КИШ 60.0,5-0,58.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 500 мм, высотой от шайбы 580 мм, углом наклона 20°	шт.	34	6449,76	219292	
159	25	247-103-0932 *РСНБ РК 2022*	Прожектор типа ДКУ-LED-01-50W, мощность 50 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	34	18154,79	617263	
160	34	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	2000	43,20	86400	
161	37	243-113-1104 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	км	1,535	1075932,90	1651557	
162	38	243-113-1106 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	км	0,37	2045875,68	756974	
163	39	243-110-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,42	139185,71	58458	
164	40	243-110-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х10 (ок)-1	км	0,01	520600,00	5206	
165	42	243-142-0116 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 35 мм2	км	0,01	2033200,00	20332	
166	44	241-207-1006 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	270	2373,84	640937	
167	47	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	118	1572,48	185553	
			ИТОГО по наружному электроснабжению				**13 885 737**	
			В том числе:					

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				1254254	
			ВСЕГО прямые затраты				**108 629 411**	
			В том числе:				1254254	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					

					СМР	Оборуд	Всего	
			ИТОГО по акту	Тенге	107 375 156,71	1 254 254,00	**108 629 410,71**	
			Временные здания и сооружения, 1%	Тенге	1 073 751,57		**1 073 751,57**	
			Итого	Тенге	108 448 908,28	1 254 254,00	**109 703 162,28**	
			Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,31%	Тенге	336 191,62		**336 191,62**	
			Итого	Тенге	108 785 099,89	1 254 254,00	**110 039 353,89**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2 175 702,00		**2 175 702,00**	
			ИТОГО	Тенге	110 960 801,89	1 254 254,00	**112 215 055,89**	
			в том числе в текущих ценах на 2025 год -100%, К-1,163	Тенге	129 047 412,60	1 458 697,40	**130 506 110,00**	
			с понижающим коэффицентом 0,98	Тенге	126 466 464,45	1 429 523,46	**127 895 987,90**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	15 175 975,73	171 542,81	**15 347 518,55**	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**	141 642 440,18	1 601 066,27	**143 243 506,45**	

Принял (заказчик):
ГУ "Актауский городской отдел строительства"
БИН 050 140 009 015
Руководитель:
Жаукан Е.К.

Технадзор:
ТОО "Улмад" БИН 000 340 003 328
Эксперт
Ерлан Нұрдәулет Ерғалиұлы

Авторский надзор:
ТОО "Engineering Design Consulting Group" БИН 080 440 014 904
директор
Кульсариев С.К.

Сдал (подрядчик):
ТОО "Альянс LTD", БИН 980 740 001 739
Директор: