Заказчик	**Некоммерческое акционер ое общество «Государственная корпорация «Правительство д я граждан»**
Подрядчик	**Товарищество с ограничен ой ответственностью "КреативСтройИнвест"**
Наименование стройки -	Некоммерческое акционерн общество "Государственная корпорация "Правительство для гра дан" по Костанайской области
Шифр стройки	Денисовка
Наименование объекта -	Денисовский район,с.Денис ка,ул.Советская,д.13
Шифр объекта	2-1

Форма 4

Акт выпол енных работ 1
за июль м сяц 2025 года

на Текущий ремонт здания Д нисовского района Филиала НАО по Костанайской области

(наименовани работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименован работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по пр кту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость енге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость енге: эксплуатац машин / зарплата машинисто	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.П Тамбур (расш рение до 2,5 м и 4 м)										
		Демонтаж										
1	**Е12-70101-207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Покрытие из керамических литок. Разборка покрытия**	**м²**	**7,5**		**1508,88**	**49,69**	**11317**	3	**--**	**8042**	**20908**
						1459,19	**30,07**	**10944**	2		**1549**	
2	**Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=0,8**	**Витраж стеклянный высото до 3 м из ПВХ профиля. Демонтаж**	**м²**	**22,2**		**1283,55**	**24,96**	**28495**	5	**--**	**25305**	**58104**
						1258,59	**7,94**	**27941**	1		**4304**	
3	**Е12-80101-202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Кровли из профлиста. Разбо ка покрытий**	**м² кровли**	**8**		**183,50**	**0,10**	**1468**		**--**	**1056**	**2726**
						183,40	**--**	**1467**			**202**	
		Монтаж										
		Основание тамбура (расши ние на 1,0 м)										
4	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 3 группы.Разработк вручную корыта**	**м³ грунта**	**0,68**		**5141,34**	**--**	**3496**		**--**	**2517**	**6494**
						5141,34	**--**	**3496**			**481**	
5	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты ебеночное.Устройство**	**м³ основания**	**0,68**		**9882,54**	**3133,07**	**6720**	21	**3451**	**1960**	**9374**
						1673,62	**1424,95**	**1138**	9		**694**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Бетонирование площадк дополнительной) под крыльцо. Устройство	$м^3$	2,04		40653,91	3045,43	82934	213	68885	8521	98771
						3841,20	748,92	7836	528		7316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	316000 С	Ткань мешочная ГОСТ 090-93	10 $м^2$	0,03	0,0612	7094,00				434		
7	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварн из арматурной стали А-I (А240) и А -II (А3ОО), диаметром ММ ГОСТ 23279-2012	т	0,12		354275,00	--	42513	--	42513	--	45914
						--	--	--	--		3401	
8	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом 20 кг. Установка	т	0,05		139048,57	2372,73	6952	18	--	6268	14278
						136675,84	1088,14	6834	54		1058	
9	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и дета крепления ГОСТ 23 118-2012 массой не более 50 кг с п бладанием толстолистовой стали,с отверстиями и бе тверстий, соединяемые на сварке	т	0,05		1083235,00	--	54162	--	54162	--	58495
						--	--	--	--		4333	
		Каркас металлический т бура										
10	Е12-190101-201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Отверстия диаметром до мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. С рление	отверстие	5		115,79	1,13	579	6	--	413	1071
						114,66	--	573	--		79	
11	Е12-190101-202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Отверстия в кирпичных нах. Сверление. Добавлять к норме.1219-0101-0201 на кдые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	5		111,35	1,09	557	5	--	397	1030
						110,26	--	551	--		76	
12	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Анкера из арматуры. Уст вка в готовые гнезда с заделкой длиной 0,25 м	т	0,002		660805,57	4058,85	1322	8	--	1199	2722
						656746,72	1864,86	1313	4		202	
13	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная перио ческого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 д иетром от 14 до 32 мм	т	0,002		323426,00	--	647	--	647	--	699
						--	--	--	--		52	
14	Е11-090101-0112 1109-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Каркас металлический та бура из трубы 80х80х3мм. Монтаж	т конструкций	0,46		108309,60	24668,75	49822	48	12400	20693	76156

1	2	3	4			6	7	8		10	11	12
						56682,08	8512,92	2607	3916		5641	
15	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квад тная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 х 3 мм	т	,46		460563,00	--	211859	--	211859	--	228808
						--	--	--	--		16949	
16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металл ческие.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	)		147,05	3,45	2941	69	1246	1129	4395
						81,30	0,49	1626	10		326	
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металл ческие огрунтованные.Окраска эмалями ПФ -115 на раза	$м^2$	)		255,69	5,11	5114	102	3112	1325	6954
						95,02	0,97	1900	19		515	
		Витраж из алюминиевого профиля с дверями - 2 шт										
22	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доводчики дверные. Установка	шт.			2439,33	3,23	4879	6	--	3362	8900
						2436,10	--	4872	--		659	
23	С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до кг	комплект			5211,00	--	10422	--	10422	--	11256
						--	--	--	--		834	
		Кровля										
24	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	,5		1448,85	36,82	19559	497	1363	16472	38914
						1311,00	15,28	17699	206		2883	
25	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	,525		4961,00	--	77020	--	77020	--	83182
						--	--	--	--		6162	
26	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	5		1213,00	19,91	5459	90	1101	3948	10159
						948,48	5,06	4268	23		752	
27	С1224-105-0109 224-105-0109 РСНБ РК 2022	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5		2062,00	--	9279	--	9279	--	10021
						--	--	--	--		742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1224-105-0110 224-105-0110 РСНБ РК 2022	Планка примыка я нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,5	2280,00	--	10260	--	10260	--	11081
					--	--	--	--		821	
		Водосток									
29	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Желоба подвесны Устройство	м желобов	7,5	1859,43	20,94	13946	157	9315	4164	19559
					596,57	6,96	4474	52		1449	
30	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточны металлический оцинкованный с полимерным покр тием круглого сечения диаметром 125 мм	м	7,5	2957,00	--	22178	--	22178	--	23952
					--	--	--	--		1774	
31	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба одосточного круглого сечения металлический оц кованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	12	886,00	--	10632	--	10632	--	11483
					--	--	--	--		851	
32	С1224-106-0105 224-106-0105 РСНБ РК 2022	Угол наружный ж оба водосточного металлический оцинкованный с п имерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	5965,00	--	5965	--	5965	--	6442
					--	--	--	--		477	
33	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель жело водосточного металлический оцинкованный с п имерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	3	1726,00	--	5178	--	5178	--	5592
					--	--	--	--		414	
34	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускна металлическая оцинкованная с полимерным покр тием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	3281,00	--	3281	--	3281	--	3543
					--	--	--	--		262	
35	Е11-120101-2202 1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Водосточные систе ы наружные для скатных кровель.Устройств вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	3	674,21	6,86	2023	20	--	1850	4182
					667,35	2,82	2002	8		310	
36	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная еталлическая оцинкованная с полимерным покр тием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3	3347,00	--	10041	--	10041	--	10844
					--	--	--	--		803	
37	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водо очной металлическое оцинкованное с полимерным покр тием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	3299,00	--	6598	--	6598	--	7126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		528	
38	С1224-106-0111 224-106-0111 РСНБ РК 2022	Отвод металл ческий оцинкованный круглого сечения диаметром 100 м	шт.	1	3667,00	--	3667	--	3667	--	3960
					--	--	--	--		293	
39	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель тру водосточной круглого сечения металлически цинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 м	шт.	4	904,00	--	3616	--	3616	--	3905
					--	--	--	--		289	
		Потолок									
40	Е11-100403-102 1110-0403-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подве ые на одноуровневом металлическом каркасе с одно ойной обшивкой сайдингом.Устройство на анкерных подв ах	м² потолка	10	3711,41	24,40	37114	244	12680	21866	63698
					2418,95	10,59	24190	106		4718	
41	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлически сайдинг	м²	11	3070,00	--	33770	--	33770	--	36472
					--	--	--	--		2702	
		Полы									
42	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цемен ые толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	7,5	1269,32	45,22	9520	339	4466	4614	15265
					628,69	25,79	4715	193		1131	
		Освещение									
45	Е11-210401-104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники д ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	1	2214,44	82,39	2214	82	15	1551	4067
					2217,29	37,37	2117	37		301	
46	С1247-102-0183 247-102-0183 РСНБ РК 2022	Светильник оф ный для светодиодных ламп типа LED LS 0A12, мощност 12 Вт,IP40	шт.	1	9884,00	--	9884	--	9884	--	10675
					--	--	--	--		791	
47	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода однож ные или многожильные в общей оплетке, суммарное сече е до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных т бах и металлических рукавах	м	15	196,82	1,90	2952	28	254	1924	5266
					178,01	0,16	2670	2		390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	316047 С	Изолента про зиненная на ХБ основе	кг	0,016	0,024	2773,00			67		
48	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой е распространяющий горение, с низким дымо- и газовы лением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-20 , марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)- 0,66	км	0,0153	406276,00	--	6216	--	6216	--	6713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		497	
49	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм прокладка в готовых бороздах по основанию пола	м	15	374,94	4,09	5624	61	94	3940	10329
					364,62	0,16	5469	2		765	
50	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	15,15	55,00	--	833	--	833	--	900
					--	--	--	--		67	
51	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные для скрытой проводки. Установка	шт.	1	535,96	0,57	536	--	47	352	959
					488,81	0,28	489	--		71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	316047 С	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011 0,0011	2773,00				3		
52	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	466,00	--	466	--	466	--	503
					--	--	--	--		37	
		Пандус, крыльцо									
		Демонтаж									
53	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	Ограждения пандуса из нержавеющей стали. Демонтаж	м ограждения	4,8	2389,98	5,22	11472	25	--	13507	26978
					2384,76	--	11447	--		1998	
54	Е12-070101-207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытие пандуса, крыльца из плитки. Разборка покрытия	$м^2$	10,6	1508,88	49,69	15994	527	--	11366	29549
					1459,19	30,07	15467	319		2189	
		Расширение площадки, ступеней (на 2,0 м), устройство пандуса дл.6,0 м									
55	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Устройство корыта	$м^3$ грунта	2,72	5141,34	--	13984	--	--	10069	25977
					5141,34	--	13984	--		1924	
56	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,72	9882,54	3133,07	26881	8522	13807	7838	37497
					1673,62	1424,95	4552	3876		2778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ступени, пл адка железобетонные, пандус. Устройство	$м^3$	8,16	40653,91	3045,43	331736	24851	275541	34084	395086
57.1	316000 С	В ТОМ ЧИС : Ткань мет чная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,03 0,2448	3841,20 7094,00	748,92	31344	6111	1737	29266	
58	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь армат рная периодического профиля класса А-III (А400) СТ Р 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,65	347963,00	--	226176	--	226176	--	244270
		Облицовка ст пеней, площадки, пандуса			--	--	--	--		18094	
59	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бет ные толщиной 20 мм.Устройства	$м^2$ стяжки	22,5	1298,85	43,97	29224	989	14234	13707	46365
60	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия и плит тактильных на клее из сухих смесей.Устр ство	$м^2$ покрытия	22,5	3408,55	229,03	76692	5153	28064	43171	129452
60.1	315996 С	В ТОМ ЧИС : Ветошь	кг	0,02 0,45	1932,22 1117,00	108,98	43475	2452	503	9589	
61	С1251-104-101 251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка такт льная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	22,95	8890,00	--	204026	--	204026	--	220348
		Боковые пов хности пандуса, крыльца, площадки			--	--	--	--		16322	
62	Е12-110101-0102 1211-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка ен пандуса, крыльца, площадки. Сплошное выравнивани раствором цементно-известковым.Толщина намета до 10 м	$м^2$	11,94	1140,06	22,09	13612	264	3312	7341	22629
63	Е11-150107-105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Обли вка керамогранитом на клее из сухих смесей по готовому н нованию	$м^2$ поверхности облицовки	11,94	3866,19	26,23	46162	313	6122	31901	84308
63.1	315996 С	В ТОМ ЧИСЛ : Ветошь	кг	0,02 0,2388	3327,19 1117,00	12,52	39727	149	267	6245	
64	С1231-302-0203 231-302-0203 РСНБ РК 2022	Плитка кера гранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60 х600х10мм	$м^2$	12,1788	6268,00	--	76337	--	76337	--	82444
		Ограждение п дуса			--	--	--	--		6107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-70519-201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	12	3234,30	6,53	8812	78	2963	42210	87504
					2980,95	--	5771	--		6482	
66	С1222-503-0303 222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали, высотой 1,2 м	м	12	22019,00	--	4228	--	264228	--	285366
					--	--	--	--		21138	
		Ограждение центрального входа									
67	Е11-70519-201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	4,5	3234,30	6,53	4554	29	1111	15829	32814
					2980,95	--	3414	--		2431	
68	С1222-503-0303 222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали, высотой 1,2 м	м	4,5	22019,00	--	9086	--	99086	--	107013
					--	--	--	--		7927	
		Туалет для маломобильных групп населения - 1-й аж									
		Демонтаж									
69	Е12-60101-901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	3834,14	210,25	3834	210	--	2681	7036
					3623,89	99,10	3624	99		521	
70	Е12-60101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	1,6	658,82	--	1054	--	--	759	1958
					658,82	--	1054	--		145	
71	Е12-30101-201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (расширение дверного проема)	$м^3$ кладки	0,21	44456,65	8407,91	9336	1766	--	6056	16623
					36048,74	4002,60	7570	841		1231	
72	Е12-70101-205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума. Разборка покрытия	$м^2$	9,5	203,63	4,49	1934	43	--	1381	3580
					199,14	2,71	1892	26		265	
73	Е12-70101-301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	11,8	65,91	--	778	--	--	560	1445
					65,91	--	778	--		107	
		Санприборы									
74	Е11-170301-101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4390,92	98,97	4391	99	564	3701	8740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3727,85	49,11	3728	49		647	
75	С1244-104-0801 244-104-0801 РСНБ РК 2022	Гофра для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	2289,00	--	2289	--	2289	--	2472
					--	--	--	--		183	
76	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	компле	1	52145,00	--	52145	--	52145	--	56317
					--	--	--	--		4172	
77	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт	1	2773,00	--	2773	--	2773	--	2995
					--	--	--	--		222	
78	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым пуском размерами L 430 мм	компле	1	14807,00	--	14807	--	14807	--	15992
					--	--	--	--		1185	
79	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поручни из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем для маломобильных групп населения. Установка (для унитаза)	м	3	21634,30	6,53	64903	20	55940	10553	81492
					2980,95	--	8943	--		6036	
80	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	компле	1	5336,12	152,57	5336	153	450	4717	10857
					4733,43	79,81	4733	80		804	
81	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	компле	1	20809,00	--	20809	--	20809	--	22474
					--	--	--	--		1665	
82	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	1	7891,00	--	7891	--	7891	--	8522
					--	--	--	--		631	
83	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин,биде СБУ	шт.	1	1556,00	--	1556	--	1556	--	1680
					--	--	--	--		124	
84	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка	шт.	1	1744,50	0,18	1745	--	46	1665	3683
					1699,18	--	1699	--		273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2022	С еситель для умывальника о орукояточный/двухрукояточный с прямым изливом н бортный/настенный, излив с аэратором	шт	1	5424,00	--	5424	--	5424	--	5858
					--	--	--	--		434	
86	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Р ручни из нержавеющей стали с заполнением для стоек с ф анцем для маломобильных групп населения. Установка (я умывальника)	м	2	21634,30	6,53	43269	13	37294	7035	4328
					2980,95	--	5962	--		4024	
87	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Р дводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	2,1	1152,00	--	2419	--	1100	1292	1008
					628,00	--	1319	--		297	
		Во провод и канализация									
		Ка лизация									
88	Е11-160501-101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Т бопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой п тности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1488,77	2,33	26798	42	259	25982	1003
					1472,08	0,83	26497	15		4222	
89	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2022	Т ба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего в оотведения размерами 50х3,2 мм	м	18	558,00	--	10044	--	10044	--	848
					--	--	--	--		804	
90	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Т йник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных к ализационных труб размерами 50х50х50 мм,с у отнительной резинкой	шт	2	166,00	--	332	--	332	--	359
					--	--	--	--		27	
91	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	С вод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных к ализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной р нкой	шт	6	124,00	--	744	--	744	--	804
					--	--	--	--		60	
92	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2022	М фта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой д метром 50 мм	шт	4	85,00	--	340	--	340	--	367
					--	--	--	--		27	
93	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Х гут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой д метром 50 мм	шт	18	62,00	--	1116	--	1116	--	205
					--	--	--	--		89	
94	Е11-160501-102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Т бопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой п тности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1451,20	5,69	21768	86	508	20778	4 950
					1411,58	1,91	21174	29		3404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С1241-203-0409 241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	15	1576,00 --		23640 --	-- --	23640	-- 1891	25531
96	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90е для напорных канализационных труб размерами 100х10 0х100 мм, с уплотнительной резинкои	шт.	1	483,00 --		483 --	-- --	483	-- 39	522
97	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	428,00 --		1712 --	-- --	1712	-- 137	1849
98	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176,00 --		352 --	-- --	352	-- 28	380
99	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинко1< диаметром 50 мм	шт.	2	64,00 --		128 --	-- --	128	-- 10	138
100	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	15	164,00 --		2460 --	-- --	2460	-- 197	2657
101	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	276,00 --		1380 --	-- --	1380	-- 110	1490
102	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	15	179,00 --		2685 --	-- --	2685	-- 215	2900
103	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	812,00 --		1624 --	-- --	1624	-- 130	1754
		одопровод									
104	Е11-160501-201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м труб провода	30	2567,39 2539,06	21,1 0,1	77022 76172	635 5	215	74654 12134	163810
105	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена Р P-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	30	279,00 --		8370 --	-- --	8370	-- 670	9040
106	С1241-208-0502 241-208-0502 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм	шт.	12	262,00		3144	--	3144	--	3396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		252	
107	С1241-209-05 241-209-0502 РС РК 2022 Б	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	4	462,00	--	1848	--	1848	--	1996
					--	--	--	--		148	
108	С1241-211-01 241-211-0102 РС РК 2022 Б	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	12	247,00	--	2964	--	2964	--	3201
					--	--	--	--		237	
109	С1241-221-01 241-221-0102 РС РК 2022 Б	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	30	8,00	--	240	--	240	--	259
					--	--	--	--		19	
110	С1241-211-16 241-211-1601 РС РК 2022 Б	Муфта полипропиленовая PP-R комфинир ованная с внутренней резьбой разъемная размерами 2 0х1/2"	шт.	3	386,00	--	1158	--	1158	--	1251
					--	--	--	--		93	
111	С1242-207-37 242-207-3702 РС РК 2022 Б	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В) для воды,пара,Т до+150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОС Т 21345-2005 DN 20	шт.	3	3569,00	--	10707	--	10707	--	11564
					--	--	--	--		857	
		Строительные работы									
		Установка дверей, усиление перемычки - 1 компл.									
112	Е12-30101-24 1203-0101-24 РСНБ РК 2022 К и Кэм=1,09 р	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек уголком	т металлоконст рукций перемычек	0,02288	430568,05	3 ,61	9851	87	1680	5848	16955
					353301,18	1 ,39	8084	38		1256	
113	С1214-201-01 214-201-0102 РС РК 2022 Б	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина 63х63х6 мм	т	0,02288	479443,00	--	10970	--	10970	--	11848
					--	--	--	--		878	
114	Е11-100501-20 1110-0501-020 РСНБ РК 2022 К и Кэм=1,12 Изм доп. вып. 28 р 1	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	2,52	3721,56	,48	9378	787	3814	4663	15165
					1895,70	,45	4777	404		1123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1	3160 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43 1,0836	123,00				133		
114.2	3160 С	Лента ПСУЛ	м	0,0293 0,073836	263,00				19		
114.3	3160 С	Лента бутиловая	м	4,02 10,1304	90,00				912		
114.4	3160 С	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,29 0,7308	3762,00				2749		
116	Е12-110101-70 1211-0101-070 РСНБ РК 2022 К и Кэм=1,09 р	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым.Поверхности прямолинейные	м^2	1,96	9870,02	,03	19345	78	2257	12282	34157
					8678,67	,23	17010	47		2530	

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
		Потолки										
117	Е12-120 4-0504 1212-01 -0504 РСНБ РК 22 Кзтр и Кэм 1,09	**Потолки. Очистка вручную от окраски**	м²	9,2		449,33		--	4134	--	--	7679
						449,33		--	4134	--		
		Стены, откосы										
118	Е12-120 4-0504 1212-01 -0504 РСНБ РК 22 Кзтр и Кэм ,09	**Стены.Очистка вручную от окраски**	м²	37		449,33		--	16625	--	--	30883
						449,33		--	16625	--		
119	Е12-110 -0102 1211-01 -0102 РСНБ РК 22 Кзтр и Кэм ,09	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым.Толщина намета до 10 мм**	м²	37		1140,06		22,09	42182	818	10264	70124
						840,53		13,37	31100	495		
120	Е11-150 7-105 1115-01 -0105 РСНБ РК 22 Кзтр и Кэм=1,0 Изм. и доп. вы . 28	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м² поверхности облицовки	37		3866,19		26,23	143049	970	18973	261257
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3327,19		12,52	123106	463		
120.1	15996 С	**Ветошь**	кг	0,02	0,74	1117,00					827	
121	С1232-2 -0103 232-201-01 РСНБ РК 2 2	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцвет**	м²	37,74		3133,00		--	118239	--	118239	127698
						--		--	--	--		
122	Е12-1201 -1606 1212-01 -1606 РСНБ РК 22 Кзтр и Кэм=1,0 Изм. и доп. вы . 28	**Откосы окрашенные ранее краской водоэмульсионной влагосгойкой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	м²	2		1191,69		6,50	2383	13	1109	3560
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				630,43		3,59	1261	7		
122.1	15959 С	**Мел природный молотый ГОСТ 17498-72**	т	0,000255	0,00051	93399,00					48	
122.2	15998 С	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/2 ГОСТ 13344-79**	м²	0,016	0,032	4108,00					131	
		Полы										
123	Е11-1101 -1101 1111-010 1101 РСНБ РК 22 Кзтр и Кэм= ,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	9,5		1269,32		45,22	12059	430	5656	19336
						628,69		25,79	5973	245		
124	Е11-1101 -2707 1111-010 2707 РСНБ РК 22 Кзтр и Кэм=1,0 Изм. и доп. вы . 28	**Покрытия из плит керамогранитных матовых на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	9,5		3408,55		229,03	32381	2175	11850	54658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1932,22	108,28	18356	1035		4049	
124.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02 / 0,19	1117,00				212		
125	С123 233-20 Р	02-0202 202 РСНБ 2022	$м^2$	9,69	4589,00	--	44467	--	44467	--	48024
					--	--	--	--		3557	
		Электромонтажные работы									
		Демонтаж									
126	Е12-1 1217 РСНБ Р и К	01-0705 01-0705 2022 Кзтр =1,09	шт.	2	333,48	2,76	667	5	--	479	1237
					330,72	1,67	661	3		92	
127	Е12-1 1217 РСНБ Р и К	01-0701 01-0701 2022 Кзтр =1,09	шт	2	102,10	--	204	--	--	147	379
					102,10	--	204	--		28	
		Монтаж									
128	Е11- 1121- РСНБ Р и Кэм= до 28Р	401-104 01-0104 2022 Кзтр 2 Изм. и зып. 0615В)	шт.	2	2214,44	82,39	4429	165	29	3103	8134
					2117,39	37,37	4235	75		603	
129	С124 247-216 Р	16-1101 01 РСНБ 022	кг	0,0062	2773,00	--	17	--	17	--	
					--	--	--	--		1	
130	С124 247-102 Р	02-0107 07 РСНБ 022	шт.	2	7403,00	--	14806	--	14806	--	15990
					--	--	--	--		1184	
131	Е11-2 1121- РСНБ Р и Кэм= доп.	202-201 02-0201 2022 Кзтр 2 Изм. и п. 28	шт.	2	535,96	0,57	1072	2	92	704	1918
					488,81	0,28	978	1		142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1	316047 С	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011 / 0,0022	2773,00				6		
132	С124 247-212 Р1	2-0102 02 РСНБ 022	шт.	1	466,00	--	466	--	466	--	503
					--	--	--	--		37	
133	С1247 247-214- Р1	4-0116 16 РСНБ 022	шт.	1	490,00	--	490	--	490	--	529

Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка

Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 есо, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014

Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30 850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В,от 4 А до 10 А, IP20

Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки, с заземляющими контактами,с зашитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А, IP20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	С 243-905-0201 243 05-0201 РСНБ РК 2022	Коробка монтажная КМ-202 1Р20	шт.	2	-- 142,00 --	-- -- --	-- 284 --	-- -- --	 284 --	39 -- 23	307
		Внутренние отделочные ра оты - 2-й этаж									
		Полы									
135	1 2-70101-205 1 7-0101-0205 РСН РК 2022 Кзтр Кэм=1,09	Полы из линолеума. Разборка по крытию	$м^2$	233,9	203,63 199,14	4,49 2,71	47629 46579	1050 634	--	33993 6530	88152
136	1 2-70101-301 1 7-0101-0301 РСН РК 2022 Кзтр Кэм=1,09	Плинтусы из пластмассовых материалов.Разборка	м	255,9	65,91 65,91	-- --	16866 16866	-- --	--	12145 2321	31332
137	Е1 110101-3504 1 1-0101-3504 РСН РК 2022 Кзтр Кэм=1,06	Покрытия из ОСБ-12. Устройство	$м^2$ покрытия	233,9	997,52 892,70	60,51 31,93	233320 208803	14153 7468	10364	203294 34928	471542
138	С 215-304-0109 215- 4-0109 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, El, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 м м	$м^2$	240,917	1948,00 --	-- --	469306 --	-- --	469306	-- 37545	506851
139	Е1 110101-3601 11 1-0101-3601 РСН РК 2022 Кзтр и К =1,06 Изм. и п. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	233,9	787,17 472,86	72,09 31,50	184119 110602	16862 7368	56655	110892 23601	318612
139.1	315996 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ветошь	кг	0,01 2,339	1117,00				2613		
140	С 233-101-0301 233- 1-0301 РСНБ РК 2022	Линолеум натуральный на джутовой основе полукоммерческий гомогенный с антибактериальны и свойствами толщиной 2 мм, класс 32	$м^2$	243,256	9657,00 --	-- --	2349123 --	-- --	2349123	-- 187930	2537053
141	Е1 110101-4003 11 1-0101-4003 РСН РК 2022 Кзтр Кэм=1,06	Плинтуса поли винилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	255,9	390,99 156,51	3,67 1,58	100054 40051	939 404	59064	38027 11047	149128
142	Е1 110101-4901 11 1-0101-4901 РСН РК 2022 Кзтр Кэм=1,06	Профиль накладной (порог алюминиевый). Устройс о	м	2,4	1550,92 351,36	0,56 --	3722 843	1 --	2878	793 361	4876
	С 233-204-0201 233- 4-0201 РСНБ РК 2022										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Окна										
143	Е12-030101-2022 1203-0101-2022 СНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Оконные блоки. Замена уплотнения стыков пр ладками ПРП**	м стыка	226,8		546,	2,03	124057	461	56377	48560	186427
						296,	1,00	67219	227		13810	
144	Е12-060101-1216 1206-0101-1216 СНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы оконные. Смена ручек**	шт.	21		860,	--	18063	--	1064	12239	32727
						809,	--	16999	--		2424	
145	С1223-502-0902 23-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка оконная**	шт	21		3633,	--	76293	--	76293	--	82396
							--	--	--		6103	
		Потолки										
146	Е12-120101-1705 1212-0101-1705 СНБ РК 2022 Кзтр Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмуль онной влагостойкой. Окрашивание водоэмульсионны составами с расчисткой старой краски до 35 %**	$м^2$	243,3		1273,	6,50	309808	1581	120382	135878	481342
						772,	3,59	187845	873		35656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	272109 С	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая д окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	0,67	163,011	449,				73192		
147.2	315959 С	**Мел природный молотый ГОСТ 17498-72**	т	0,00012	0,029196	93399,				2727		
147.3	315998 С	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернист ью 40/25 ГОСТ 13344-79**	$м^2$	0,016	3,8928	4108,				15992		
		Стены, радиаторы										
147	Е12-110101-0207 1211-0101-0207 СНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетон Ремонт цементно-известковым раствором при площади дельных мест до 1 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм**	$м^2$	45		5610,	23,12	252465	1041	25906	162826	448514
						5011,	13,99	225518	630		33223	
148	Е12-120101-1605 1212-0101-1605 СНБ РК 2022 Кзтр Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсио ной. Окрашивание водоэмульсионными составами в остойкими с расчисткой старой краски до 35 %**	$м^2$	921,4		1093,	6,50	1007496	5989	451625	398294	1518256
						596,	3,59	549882	3308		112466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	315959 С	**Мел природный молотый ГОСТ 17498-72**	т	0,00012	0,110568	93399,				10327		
149.2	315998 С	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернисто ью 40/25 ГОСТ 13344-79**	$м^2$	0,016	14,7424	4108,				60562		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-120103-206 1212-0103-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью до 0,25 м² (радиаторы). Окраска масляными составами за два раза	м²	36	17,21	0,51	63260	18	753	40119	111649
					17,54	0,25	55711	9		8270	
15	315996 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ветошь	кг	0,001 0,036	117,00						
		Погрузка и вывоз мусора									
15	Е12-190101-901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	3,2	37,08	--	11991	--		8633	22274
					37,08	--	11991	--		1650	
15	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка	т	3,2	113,00	--	3722	--		--	4020
					--	--	--	--		298	
15	С3412-102-0107 412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка мусора самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т-км	22,4	2,00	--	1613	--		--	1742
					--	--	--	--		129	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				8541138	113895	608347	1930158	11309010
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2338434	46056		837707	
	Материалы		Тенге				8346958				
	Всего заработная плата		Тенге				1389135				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2214128			
	Транспортные расходы		Тенге				4678791				
		Накладные расходы	Тенге				5335				
		Сметная прибыль	Тенге				1773314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				809626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10929898				
		Сметная заработная плата	Тенге								1125
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2214128			
	Материалы		Тенге				54701				
	Всего заработная плата		Тенге				12401				
		Накладные расходы	Тенге					34862			
		Сметная прибыль	Тенге				24055				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				85056				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					34862			
	Материалы		Тенге				139479				
	Всего заработная плата		Тенге				3141				
		Накладные расходы	Тенге					135500			
		Сметная прибыль	Тенге				132789				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				294049				
		Сметная заработная плата	Тенге								59
								135500			

1	2	3		4	5		7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				11309003				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1198
		Сметная заработная плата		Тенге					2384490			
			РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧИТЬ									
			Двери. 1-ый этаж									
54	**Е12-60101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Полотна дверные. Снятие**		**м²**	**11,64**	**58,82**	**--**	**7669**	**--**	**--**	**5521**	**14246**
						58,82	**--**	**7669**	**--**		**1055**	
55	**Е12-60101-901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Коробки дверные в каменных стенах. Дем таж с отбивкой штукатурки в откосах**		**шт.**	**5**	**34,14**	**210,25**	**19171**	**1052**	**--**	**13403**	**35180**
						23,89	**99,10**	**18119**	**496**		**2606**	
56	**Е11-100107-106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы дверные площадью до 3 м² во вну енних стенах и перегородках. Установка блоков на распо ых дюбелях**		**м²**	**8,19**	**20,57**	**144,30**	**20643**	**1182**	**0**	**16527**	**40144**
						75,94	**66,25**	**17821**	**543**		**2974**	
57	**Е11-100501-202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы дверные наружные и внутренние лощадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков ПВХ профилей**		**м²**	**3,45**	**74,30**	**315,52**	**6811**	**1089**	**--**	**5667**	**13476**
						58,78	**166,24**	**5723**	**574**		**998**	
58	**С1223-203-0303 223-203-0303 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профил комбинированный со светопрозрачным за лнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глу м заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 Д В 21-10, однопольный**		**м²**	**3,5535**	**14,00**	**--**	**185898**	**--**	**18 3**	**--**	**200770**
						--	**--**	**--**	**--**		**14872**	
59	**Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Доводчики дверные.Установка**		**шт.**	**1**	**39,33**	**3,23**	**2439**	**3**	**-**	**1681**	**4450**
						36,10	**--**	**2436**	**--**		**330**	
60	**С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2022**	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 кл са, на массу дверного полотна до 80 кг**		**комплект**	**1**	**11,00**	**--**	**5211**	**--**	**5 1**	**--**	**5628**
						--	**--**	**--**	**--**		**417**	
61	**Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Ш катурка высококачественная цементно-известковы раствором по камню**		**м откосов**	**6,1**	**63,40**	**1,32**	**5816**	**8**	**1 0**	**3791**	**10375**
						76,77	**--**	**4738**	**--**		**769**	
			Входная группа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-100501-501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы высотой до 5 м. Установка витр ных блоков из ПВХ	м²	18,2016	2223,53 2207,30	5,05 --	40472 40176	92 --	204	36159 6130	82761
63	С1223-203-0802 223-203-0802 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профил комбинированный, со светопрозрачным полнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и гл ким заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ПН 21-10, однопольный	м²	18,2016	2758,00 --	-- --	1506328 --	-- --	15 328	-- 120506	1626834
64	Е11-100501-302 1110-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы балконные площадью более 3 м² Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	3,42	2824,73 2503,89	320,84 169,46	9661 8563	1098 580	--	8229 1431	19321
65	С1223-203-0708 223-203-0708 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профил комбинированный, со светопрозрачным полнением верхней части однокамерным стеклопакетом и гл ким заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный	м²	3,42	3262,00 --	-- --	318956 --	-- --	31 956	-- 25516	344472
66	Е11-150109-501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с об цовкой металлосайдингом	м² поверхности облицовки	15	5167,65 3650,91	20,77 4,72	92515 54764	312 71	3 439	43868 10911	147293
67	С1232-105-0201 232-105-0201 СпрСЦ 03.2023	Панель стеновая декоративная на основе елкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрыти и размерами 2700х240х0,6 мм	м²	15	2788,00 --	-- --	41820 --	-- --	4 820	-- 3346	45166
				Санузел.(Туалет д я маломобильных граждан)							
68	Е12-70101-102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: ла из досок и брусков	м²	9,5	134,10 134,10	-- --	1274 1274	-- --	--	917 175	2367
70	Е12-70101-101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: ки ичных столбиков под лаги	м²	9,5	249,32 249,32	-- --	2369 2369	-- --	--	1705 326	4400
72	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройст с уплотнением трамбовками	м³ подстилающег о слоя	4,75	891,58 571,81	1761,66 728,22	51735 26466	8368 3459	1 01	28130 6389	86254

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
173	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Ус ройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	1,425		15346,97	3046,80	21869	4341	8924	9876	34284
						6037,68	1335,07	8604	1902		2540	
174	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устр ство	м³ подстилающего слоя	0,665		42633,98	13,74	28352	9	23807	4263	35225
						6820,34	--	4536	--		2609	
				Дверной проем								
175	С1223-203-0204 223-203-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ пр филей глухой, с заполнением панелями или другими прозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ -10, однопольный	м²	2,1		49345,00	--	103625	--	103625	--	111915
						--	--	--	--		8290	
				Полы								
176	Е12-70101-207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разбо ка покрытия	м²	39,4		1508,88	49,69	59450	1958	--	42247	109833
						1459,19	30,07	57492	1185		8136	
177	С1233-202-0202 233-202-0202 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая ра ерами 45х45х9мм	м²	2,2032		4589,00	--	10110	--	10110	--	10919
						--	--	--	--		809	
				Отделочные р оты								
	Стены											
178	Е12-110101-0207 1211-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка внутренних стен по кам и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором пр лошали отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 20 мм	м²	68,04		5610,33	23,12	381743	1573	39173	246203	678182
						5011,50	13,99	340997	952		50235	
179	Е12-120101-1605 1212-0101-1605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Стены окрашенные ранее краской во эмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными со авами влагостойкими с расчисткой старой краски до 35 %	м²	131,6		1093,44	6,50	143897	855	64504	56887	216847
						596,79	3,59	78538	472		16063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	315959 С	Мел природный молотый ГОСТ 1749 72	т	0,00012	0,015792	93399,00				1475		
179.2	315998 С	Бумага шлифовальная двухслойная зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,016	2,1056	4108,00				8650		
				Канализация								
180	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручну в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	10,5		3192,60	--	33522	--	--	24136	62271
						3192,60	--	33522	--		4613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песч ное. Устройство	м³ основания	2	5803,42 2008,34	304,78 89,77	11607 4017	610 180	6980	4154 1261	17022
182	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	9,04	1665,62 1665,62	-- --	15057 15057	-- --	--	10841 2072	27970
				Отмостка							
183	Е11-270701-201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, /под отмостку/. Устройство	м² покрытия	55	777,49 512,21	264,70 81,39	42762 28172	14558 4476	32	35260 6242	84264
184	С1211-201-0607 211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40 80 (70) мм	м³	0,825	4346,00 --	-- --	3585 --	-- --	3585	-- 287	3872
185	Е11-061501-0108 1106-1501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Бетон тяжелый на щебне класса В7 5. Приготовление в построечных условиях	м³	5,5	10833,25 4796,60	2014,73 886,26	59583 26381	11081 4874	22121	28443 7042	95068
186	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Бетонная подготовка. Устройство	м³	5,5	70702,82 19099,08	8479,89 1863,84	388866 105045	46639 10251	237182	104919 39503	533288
187	С1261-102-0122 261-102-0122 РСНБ РК 2022	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
				Лестничный марш							
188	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	35	1407,14 951,99	77,18 37,96	49250 33320	2702 1329	13228	32223 6518	87990
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3672066 925799	97530 31344	2648738 --	765050 354971	4792087
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16101097

Непредвиденные работы и затраты 2 %	322 021,94
Итого сметная стоимость	16 423 118,94
В том числе в текущих ценах на 202 год К=1,163	19 100 087,33
Налог на добавленную стоимость 12 %	2 292 010,48
Всего по акту	21 392 098,00

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту с коэффициэнто скидки К=0,8				17 113 678,40					

ЗАКАЗЧИК

Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Руководитель _____ Чунеет А.В.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "КреативСтройИнвест"

Директор _____ Ергазина Ж.Х.