Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15578756

Конкурстың № 15198512-1
Конкурстың атауы Конкурстық құжаттамаға сәйкес мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-08-07 18:20:11 дейін 2025-08-12 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	010824550932	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно пп.7) п.2 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. Однако, организатором в технической спецификации требование о наличии письма только от производителя. Вместе с тем, согласно технической спецификации указано 3 требования о предоставлении авторизационных писем, при этом отсутствует конкретное указание комплектующего который должен быть подтвержден авторизационным письмом и количественное указание. Таким образом, в нарушение п.4 ст.12 Закона, Организатором установлены количественно неизмеряемые и неадминистрируемые требования которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №1 (первое направление). На основании вышеизложенного, установлены нарушения по профилю риска №1 (первое направление) приложения 3 к Правилам проведения камерального контроля в сфере государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2024 года № 658.	2025-08-11 16:53:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваши доводы были внимательно рассмотрены и нашли свое подтверждение. Заказчик принял решение внести изменение в КД

2	010824550932	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано " Работ по настенной печати: Художественное оформление стен в кабинете химии методом вертикальной печати с использованием УФ-чернил на стену – 12 кв.м. Разрабатывается дизайн-эскизы в режиме SMYK или RGB, работы выполняются профессионально с учетом цветовых сочетаний и по согласованию с заказчиком. Технология печати: Используется вертикальный струйный 3D-принтер, печатающий непосредственно на стене; Поддержка SMYK+W, высокое разрешение (не менее 2880 dpi), 3D-эффекты; Печать возможна на разных поверхностях: стены, стекло, металл, дерево, авто и др.; Возможность работы на неровных стенах (до 10 см кривизны); Скорость печати: 1 кв.м за 20–30 минут, до 24 кв.м в день. Материалы и краски: Используются UV-чернила , отверждаемые LED-светом (395 нм, ≥ 4 Вт/см²); Чернила экологичны, водостойкие, антивандальные, гипоаллергенные; Гарантия стойкости: 5 лет внутри, 3 года снаружи.". Это работа, а вы покупаете товар. Просим убрать данное требование.	2025-08-11 16:59:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши доводы были внимательно рассмотрены и нашли свое подтверждение. Заказчик принял решение внести изменение в КД

3	170540031184	ҚҚ жобасына ескерту	лот 79697547-ОК1. В технической спецификации указано "Для проверки соответствия предлагаемого “программного обеспечения для изучения естественных наук” требованиям конкурсной документации (таких как работоспособность на платформах, наличие необходимого функционала по работе с моделями, наличие нескольких моделей для проверки соответствия функциональным требованиям), демонстрационная версия ПО должно быть доступным для загрузки/скачивания на онлайн площадках Market, Store а также на официальном производителя". ". 1. Потенциальный поставщик не может гарантировать работу третьих лиц (Google Play Market и App Store) и обеспечить вероятность загрузки/скачивания данной программы. 2. Также данное требование является завышенным, потому что наличие либо отсутствие программы на площадке Google Play Market и App Store ни как не влияет на работу данной программы. Потенциальный поставщик не может гарантировать работу третьих лиц и обеспечить вероятность скачивания данной программы с сайта производителя (информация о продукте является правом, но не обязанностью производителя программного обеспечения).В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам». Заказчиком необоснованно установлены завышенные требования в КД, которые непосредственно не вытекают и ограничивают участие потенциальных поставщиков, а также ведут к коррупционному риску. Просим убрать данное требование.	2025-08-08 14:37:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши доводы были внимательно рассмотрены и нашли свое подтверждение. Заказчик принял решение внести изменение в КД

4	010824550932	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указано " Работ по настенной печати: Художественное оформление стен в кабинете физики методом вертикальной печати с использованием УФ-чернил на стену – 12 кв.м. Разрабатывается дизайн-эскизы в режиме SMYK или RGB, работы выполняются профессионально с учетом цветовых сочетаний и по согласованию с заказчиком. Технология печати: Используется вертикальный струйный 3D-принтер, печатающий непосредственно на стене; Поддержка SMYK+W, высокое разрешение (не менее 2880 dpi), 3D-эффекты; Печать возможна на разных поверхностях: стены, стекло, металл, дерево, авто и др.; Возможность работы на неровных стенах (до 10 см кривизны); Скорость печати: 1 кв.м за 20–30 минут, до 24 кв.м в день. Материалы и краски: Используются UV-чернила , отверждаемые LED-светом (395 нм, ≥ 4 Вт/см²); Чернила экологичны, водостойкие, антивандальные, гипоаллергенные; Гарантия стойкости: 5 лет внутри, 3 года снаружи.". Это работа, а вы покупаете товар. Просим убрать данное требование.	2025-08-11 17:01:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши доводы были внимательно рассмотрены и нашли свое подтверждение. Заказчик принял решение внести изменение в КД

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Танирбердиев Даурен Бауыржанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15578756

№ конкурса 15198512-1
Название конкурса Государственные закупки согласно конкурсной документации/
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-08-07 18:20:11 по 2025-08-12 09:00:00
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Мангистауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	010824550932	Замечание к КД	Согласно пп.7) п.2 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. Однако, организатором в технической спецификации требование о наличии письма только от производителя. Вместе с тем, согласно технической спецификации указано 3 требования о предоставлении авторизационных писем, при этом отсутствует конкретное указание комплектующего который должен быть подтвержден авторизационным письмом и количественное указание. Таким образом, в нарушение п.4 ст.12 Закона, Организатором установлены количественно неизмеряемые и неадминистрируемые требования которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №1 (первое направление). На основании вышеизложенного, установлены нарушения по профилю риска №1 (первое направление) приложения 3 к Правилам проведения камерального контроля в сфере государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2024 года № 658.	2025-08-11 16:53:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ваши доводы были внимательно рассмотрены и нашли свое подтверждение. Заказчик принял решение внести изменение в КД

2	010824550932	Замечание к КД	В технической спецификации указано " Работ по настенной печати: Художественное оформление стен в кабинете химии методом вертикальной печати с использованием УФ-чернил на стену – 12 кв.м. Разрабатывается дизайн-эскизы в режиме SMYK или RGB, работы выполняются профессионально с учетом цветовых сочетаний и по согласованию с заказчиком. Технология печати: Используется вертикальный струйный 3D-принтер, печатающий непосредственно на стене; Поддержка SMYK+W, высокое разрешение (не менее 2880 dpi), 3D-эффекты; Печать возможна на разных поверхностях: стены, стекло, металл, дерево, авто и др.; Возможность работы на неровных стенах (до 10 см кривизны); Скорость печати: 1 кв.м за 20–30 минут, до 24 кв.м в день. Материалы и краски: Используются UV-чернила , отверждаемые LED-светом (395 нм, ≥ 4 Вт/см²); Чернила экологичны, водостойкие, антивандальные, гипоаллергенные; Гарантия стойкости: 5 лет внутри, 3 года снаружи.". Это работа, а вы покупаете товар. Просим убрать данное требование.	2025-08-11 16:59:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши доводы были внимательно рассмотрены и нашли свое подтверждение. Заказчик принял решение внести изменение в КД

3	170540031184	Замечание к КД	лот 79697547-ОК1. В технической спецификации указано "Для проверки соответствия предлагаемого “программного обеспечения для изучения естественных наук” требованиям конкурсной документации (таких как работоспособность на платформах, наличие необходимого функционала по работе с моделями, наличие нескольких моделей для проверки соответствия функциональным требованиям), демонстрационная версия ПО должно быть доступным для загрузки/скачивания на онлайн площадках Market, Store а также на официальном производителя". ". 1. Потенциальный поставщик не может гарантировать работу третьих лиц (Google Play Market и App Store) и обеспечить вероятность загрузки/скачивания данной программы. 2. Также данное требование является завышенным, потому что наличие либо отсутствие программы на площадке Google Play Market и App Store ни как не влияет на работу данной программы. Потенциальный поставщик не может гарантировать работу третьих лиц и обеспечить вероятность скачивания данной программы с сайта производителя (информация о продукте является правом, но не обязанностью производителя программного обеспечения).В конкурсной документации, аукционной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам». Заказчиком необоснованно установлены завышенные требования в КД, которые непосредственно не вытекают и ограничивают участие потенциальных поставщиков, а также ведут к коррупционному риску. Просим убрать данное требование.	2025-08-08 14:37:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши доводы были внимательно рассмотрены и нашли свое подтверждение. Заказчик принял решение внести изменение в КД

4	010824550932	Замечание к КД	В технической спецификации указано " Работ по настенной печати: Художественное оформление стен в кабинете физики методом вертикальной печати с использованием УФ-чернил на стену – 12 кв.м. Разрабатывается дизайн-эскизы в режиме SMYK или RGB, работы выполняются профессионально с учетом цветовых сочетаний и по согласованию с заказчиком. Технология печати: Используется вертикальный струйный 3D-принтер, печатающий непосредственно на стене; Поддержка SMYK+W, высокое разрешение (не менее 2880 dpi), 3D-эффекты; Печать возможна на разных поверхностях: стены, стекло, металл, дерево, авто и др.; Возможность работы на неровных стенах (до 10 см кривизны); Скорость печати: 1 кв.м за 20–30 минут, до 24 кв.м в день. Материалы и краски: Используются UV-чернила , отверждаемые LED-светом (395 нм, ≥ 4 Вт/см²); Чернила экологичны, водостойкие, антивандальные, гипоаллергенные; Гарантия стойкости: 5 лет внутри, 3 года снаружи.". Это работа, а вы покупаете товар. Просим убрать данное требование.	2025-08-11 17:01:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши доводы были внимательно рассмотрены и нашли свое подтверждение. Заказчик принял решение внести изменение в КД

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Танирбердиев Даурен Бауыржанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).