Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, улица Абая, 11

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	ТСПрайс лист	Стоимость обшивки фасада КУП (композитная упругая панель) КУП ГЛАДКИЙ (1500х1200)	$м^2$	1122	8169,64	9166336,08
2	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1127,425	5166	5824277,55
3	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	110,23575	31248	3444646,72
4	ТСПрайс лист	Профиль L -образный оцинкованный металлический 60х80х1,2	пм	2339	968,75	2265906,25
5	ТСПрайс лист	Дюбель фасадный DKR шестигранной головкой 10х100	шт	5384	262,5	1413300
6	ТСПрайс лист	Кронштейн межэтажный усиленный для профиля П профиля	шт	1236	1132,14	1399325,04
7	ТСПрайс лист	Профиль П -образный оцинкованный металлический 60х88х60 1,2мм	пм	791	1699,11	1343996,01

1	2	3	4	5	6	7
8	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	11,296962	116869	1320264,65
9	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	12,379616	106328	1316299,81
10	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	10,0864	109412	1103573,2
11	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,868	1173745	1018810,66
12	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9	1103584	993225,6
13	ТСПрайс лист	Заклепка 4,8х21 борт нерж А1,А1RAL окраш	шт	13464	70,54	949750,56
14	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	14,52	56816	824968,32
15	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	801,675	954	764797,95
16	ТСПрайс лист	Анкерный болт с гайкой 10х120	шт	3164	225,89	714715,96
17	ТСПрайс лист	Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м)	м	280	2410,71	674998,8
18	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,39555634	1629070	644388,97
19	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	8,82	70068	617999,76
20	ТСПрайс лист	Уплотнительная лента 1мм ширина 36мм	пм	2692	217,86	586479,12
21	248-401-0756	DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии	шт.	3	192394	577182
22	ТСПрайс лист	Кронштейн оцинкованный усиленный для профиля L профиля	шт	1928	297,32	573232,96
23	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1840,3	307	564972,1
24	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	801,675	665	533113,88
25	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	6171	83	512193

1	2	3	4	5	6	7
26	ТСПрайс лист	Уплотнительная ленте 1мм шириной 90мм	пм	791	638,39	504966,49
27	247-105-0605 *СпрСЦ 07.2023*	Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65	шт.	3	155203	465609
28	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1878,21	245	460161,45
29	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,3864	1154739	446191,15
30	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,6447	691272	445663,06
31	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1002,225	443	443985,68
32	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,4281	973429	416724,95
33	248-401-0503	Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова	шт.	70	5602	392140
34	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,6083511	624830	380116,02
35	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,6275	37829	326369,7
36	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	8,541	36152	308774,23
37	261-107-0861	Салазка	шт.	1570,8	180	282744
38	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,386432	116869	278899,92
39	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	62,628	4410	276189,48
40	249-102-0101	Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции	$м^2$	51,84	5229	271071,36
41	ТСПрайс лист	Профиль L -образный оцинкованный металлический 40х40х1,2	пм	353	745,54	263175,62
42	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,1556	226071	261247,65
43	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,14	34156	243873,84
44	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2917,2	79	230458,8
45	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	36	6241	224676
46	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,1104	106328	224394,61

1	2	3	4	5	6	7
47	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	5	43517	217585
48	248-405-0704 *СпрСЦ 07.2023*	Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг	шт.	3	71938	215814
49	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	3	64366	193098
50	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,8851	217824	192796,02
51	ТСПрайс лист	Заклепка алюминий нерж 5,0х12 ст борт	шт	8550	21,43	183226,5
52	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2446,056	71	173669,98
53	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	200,55	865	173475,75
54	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	201,20704	826	166197,02
55	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,05	3138376	156918,8
56	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	141,5	1055	149282,5
57	224-103-0906	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	26,91	5505	148139,55
58	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,96	72644	142382,24
59	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	128,8	1099	141551,2
60	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	65,557076	2146	140685,49
61	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	12,305	11165	137385,32
62	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	325,45	416	135387,2
63	217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	112,2	1018	114219,6
64	ТСПрайс лист	Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт)	пачка	35	3142,86	110000,1

1	2	3	4	5	6	7
65	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1	109412	109412
66	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,2	90857	109028,4
67	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1,1556	88056	101757,51
68	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	85,5	1085	92767,5
69	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	266	343	91238
70	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,07	1274152	89190,64
71	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2625335	323095	84823,26
72	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	83,8875	998	83719,72
73	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	18,36	4293	78819,48
74	248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	24848	74544
75	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,06290064	1174643	73885,8
76	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-88 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,6	123127	73876,2
77	248-401-0404	Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	70	994	69580
78	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,6	109412	65647,2
79	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	44,137132	1398	61703,71
80	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,98	31092	61562,16
81	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0555925	1100829	61197,84
82	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	14,4444	4204	60724,26
83	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	46,978	1251	58769,48

1	2	3	4	5	6	7
84	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	42,45	1220	51789
85	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4843	106328	51494,65
86	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	41,0435	1253	51427,51
87	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,178375	281614	50232,9
88	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,21079	176739	37254,81
89	243-305-0502 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50	км	0,1545	240505	37158,02
90	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	32,48	1127	36604,96
91	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,2	29984	35980,8
92	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0203675	1510113	30757,23
93	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	12	2555	30660
94	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	51,3	588	30164,4
95	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	7,0952	4198	29785,65
96	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	43,086	684	29470,82
97	247-306-0922	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)	шт.	3	9774	29322
98	243-305-0205 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5	км	0,1545	188606	29139,63
99	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	25,65	1131	29010,15
100	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,033	816428	26942,12
101	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	0,448	60113	26930,62
102	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	3	8779	26337
103	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	19,658	1267	24906,69
104	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,099216	250310	24834,76

1	2	3	4	5	6	7
105	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	15,239682	1590	24231,09
106	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	2,128	11166	23761,25
107	243-305-0401 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80	км	0,103	209544	21583,03
108	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	10,4580115	1995	20863,73
109	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1755	116869	20510,51
110	248-401-0751	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг	шт.	3	6711	20133
111	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	6687	20061
112	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19519	19519
113	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,72	26337	18962,64
114	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	28,3	633	17913,9
115	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	66,631626	264	17590,75
116	249-101-0507	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	70	237	16590
117	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,23278	67796	15781,55
118	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	51,96	300	15588
119	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,117	106328	12440,38
120	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,75	7007	12262,25
121	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,10194034	120106	12243,65
122	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11490	11490
123	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	5,66	1889	10691,74
124	241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	3	3503	10509

1	2	3	4	5	6	7
125	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	15,197	684	10394,75
126	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,01670737	598418	9997,99
127	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,11185	86100	9630,28
128	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03472	274757	9539,56
129	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	49,84	187	9320,08
130	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0276	328104	9055,67
131	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6,24	1446	9023,04
132	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	26,8236	326	8744,49
133	247-208-0201 *РСНБ РК 2022*	Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4	шт.	1	8718	8718
134	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	73	116	8468
135	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,664875	2284	8370,57
136	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,9752	4057	8013,39
137	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,008382	902233	7562,52
138	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	11,97	595	7122,15
139	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,16578	42738	7085,11
140	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,1908	36476	6959,62
141	261-107-0808	Хомутик	шт.	6,12	1133	6933,96
142	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0644802	107485	6930,65
143	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,796	2250	6291
144	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0180712	333904	6034,05

1	2	3	4	5	6	7
145	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	2,88	1958	5639,04
146	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,005	1123774	5618,87
147	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	72	72	5184
148	223-503-0504	Лента бутиловая	м	53,7702	89	4785,55
149	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	194,18	17	3301,06
150	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,1344	2740	3108,26
151	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0288573	106532	3074,23
152	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	8,1325	366	2976,5
153	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700	2800
154	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1307,665	2	2615,33
155	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,283456	1136	2594,01
156	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00264662	760526	2012,82
157	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,21265213	8507	1809,03
158	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,021079	77199	1627,28
159	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0600945	24800	1490,34
160	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,642	2284	1466,33
161	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	11,1342	121	1347,24
162	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	1,8	692	1245,6
163	218-103-0201	Ветошь	кг	1,0685	1103	1178,56
164	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00084562	1352536	1143,73
165	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,12	177	1083,24
166	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,644	1661	1069,68

1	2	3	4	5	6	7
167	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00099338	1054789	1047,81
168	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,09743	10602	1032,95
169	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,66976	1505	1007,99
170	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	489128	978,26
171	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0003204	2990160	958,05
172	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00747575	116869	873,68
173	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,575201	538	847,46
174	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,8036	448	808,01
175	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	1293	775,8
176	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00103936	705879	733,66
177	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,5615	1215	682,22
178	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	15	45	675
179	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,03192	20824	664,7
180	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	617	617
181	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,09	5671	510,39
182	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0399	12635	504,14
183	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0038808	122966	477,21
184	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	67,2	7	470,4
185	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,43975	153	373,28

1	2	3	4	5	6	7
186	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	290,58
187	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	8,0731646	33	266,41
188	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,001275	190753	243,21
189	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,108	2143	231,44
190	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,06	3436	206,16
191	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,75054	206	154,61
192	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1	1438	143,8
193	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	120,96
194	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	961	96,1
195	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,332772	259	86,19
196	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1356	594	80,55
197	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0927	492	45,61
198	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0195	2189	42,69
199	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	2,625335	16	42,01
200	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1320	39,6
201	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0396	986	39,05
202	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,004008	8810	35,31
203	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00102	31625	32,26
204	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,03	939	28,17
205	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	7,38
206	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	1416	7,08

1	2	3	4	5	6	7
207	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,005	401	2,01
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**51990824**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**51990824,3**

Проверил_____

Составил_____