Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, улица Абая, 16а

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	ТСПрайс лист	Стоимость обшивки фасада КУП (композитная упругая панель) КУП ГЛАДКИЙ (1500х1200)	$м^2$	891	8169,64	7279149,24
2	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	921,625	5166	4761114,75
3	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	84,975	31248	2655298,8
4	ТСПрайс лист	Дюбель фасадный DKR шестигранной головкой 10х100	шт	4920	262,5	1291500
5	ТСПрайс лист	Профиль П -образный оцинкованный металлический 60х88х60 1,2мм	пм	715	1699,11	1214863,65
6	ТСПрайс лист	Профиль L -образный оцинкованный металлический 60х80х1,2	пм	1241	968,75	1202218,75
7	ТСПрайс лист	Кронштейн межэтажный усиленный для профиля П профиля	шт	1026	1132,14	1161575,64

1	2	3	4	5	6	7
8	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	8,7027	116869	1017075,85
9	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	9,555375	106328	1016003,91
10	ТСПрайс лист	Анкерный болт с гайкой 10х120	шт	4104	225,89	927052,56
11	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,748	1173745	877961,26
12	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	7,44	109412	814025,28
13	ТСПрайс лист	Заклепка 4,8х21 борт нерж A1,A1RAL окраш	шт	10692	70,54	754213,68
14	ТСПрайс лист	Кронштейн оцинкованный усиленный для профиля L профиля	шт	2460	297,32	731407,2
15	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6	1103584	662150,4
16	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	655,725	954	625561,65
17	ТСПрайс лист	Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м)	м	230	2410,71	554463,3
18	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	9,68	56816	549978,88
19	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,31597925	1629070	514752,32
20	ТСПрайс лист	Уплотнительная ленте 1мм шириной 90мм	пм	715	638,39	456448,85
21	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1471,25	307	451673,75
22	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	655,725	665	436057,12
23	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	5,88	70068	411999,84
24	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	4900,5	83	406741,5
25	248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	16	24848	397568

1	2	3	4	5	6	7
26	248-401-0756	DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии	шт.	2	192394	384788
27	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,3165	1154739	365474,89
28	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	820,05	443	363282,15
29	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1471,75	245	360578,75
30	ТСПрайс лист	Уплотнительная лента 1мм ширина 36мм	пм	1607	217,86	350101,02
31	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,464975	691272	321424,2
32	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,33	973429	321231,57
33	247-105-0605 *СпрСЦ 07.2023*	Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65	шт.	2	155203	310406
34	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,4687815	624830	292908,74
35	ТСПрайс лист	Профиль L -образный оцинкованный металлический 40х40х1,2	пм	366	745,54	272867,64
36	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,0035	37829	264935,4
37	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	6,9968	36152	252948,31
38	249-102-0101	Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции	$м^2$	43,2	5229	225892,8
39	261-107-0861	Салазка	шт.	1247,4	180	224532
40	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,842	116869	215272,7
41	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,9504	226071	214857,88
42	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	45,169	4410	199195,29
43	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,814	34156	198582,98
44	ТСПрайс лист	Заклепка алюминий нерж 5,0х12 ст борт	шт	9024	21,43	193384,32
45	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2316,6	79	183011,4
46	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	4	43517	174068

1	2	3	4	5	6	7
47	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,6272	106328	173016,92
48	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,05	3138376	156918,8
49	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	24	6241	149784
50	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,6837	217824	148926,27
51	224-103-0906	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	26,91	5505	148139,55
52	248-405-0704 *СпрСЦ 07.2023*	Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг	шт.	2	71938	143876
53	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2006,33	71	142449,43
54	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,96	72644	142382,24
55	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	164,325	865	142141,12
56	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	157,9426	826	130460,59
57	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	2	64366	128732
58	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	115,5	1055	121852,5
59	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	105,5	1099	115944,5
60	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	10,12	11165	112989,8
61	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	265,65	416	110510,4
62	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	50,60665	2146	108601,87
63	ТСПрайс лист	Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт)	пачка	29	3142,86	91142,94
64	217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	89,1	1018	90703,8
65	248-401-0503	Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова	шт.	16	5602	89632

1	2	3	4	5	6	7
66	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,8	109412	87529,6
67	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	250	343	85750
68	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,9504	88056	83688,42
69	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	75,5	1085	81917,5
70	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,06	1274152	76449,12
71	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,8	90857	72685,6
72	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2137905	323095	69074,64
73	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	64,6125	998	64483,28
74	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-88 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,48	123127	59100,96
75	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,04849565	1174643	56965,08
76	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	12,24	4293	52546,32
77	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,48	109412	52517,76
78	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	36,400085	1398	50887,32
79	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0451925	1100829	49749,21
80	248-401-0404	Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	50	994	49700
81	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	38,346	1251	47970,85
82	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	34,65	1220	42273
83	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	33,583	1253	42079,5
84	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,32	31092	41041,44

1	2	3	4	5	6	7
85	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	9,6296	4204	40482,84
86	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,3741	106328	39777,3
87	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1375	281614	38721,92
88	243-305-0502 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50	км	0,1545	240505	37158,02
89	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,2	29984	35980,8
90	243-305-0401 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80	км	0,1545	209544	32374,55
91	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,17336	176739	30639,47
92	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	26,912	1127	30329,82
93	243-305-0205 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5	км	0,1545	188606	29139,63
94	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	45,3	588	26636,4
95	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	22,65	1131	25617,15
96	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	5,87888	4198	24679,54
97	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0154851	1510113	23384,25
98	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	33,282	684	22764,89
99	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	0,3712	60113	22313,95
100	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	16,218	1267	20548,21
101	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1755	116869	20510,51
102	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	8	2555	20440
103	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,08138	250310	20370,23
104	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,712788	1590	20213,33
105	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	1,7632	11166	19687,89

1	2	3	4	5	6	7
106	247-306-0922	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)	шт.	2	9774	19548
107	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19519	19519
108	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	2	8779	17558
109	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	8,607553	1995	17172,07
110	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,018	816428	14695,7
111	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	23,1	633	14622,3
112	249-101-0507	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	60	237	14220
113	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	51,404	264	13570,66
114	248-401-0751	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг	шт.	2	6711	13422
115	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	6687	13374
116	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	42,96	300	12888
117	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,48	26337	12641,76
118	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,117	106328	12440,38
119	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11490	11490
120	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,1545	67796	10474,48
121	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,425	7007	9984,97
122	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,08146675	120106	9784,65
123	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0276	328104	9055,67
124	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6,16	1446	8907,36
125	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	4,62	1889	8727,18

1	2	3	4	5	6	7
126	247-208-0201 *РСНБ РК 2022*	Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4	шт.	1	8718	8718
127	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02992	274757	8220,73
128	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	11,739	684	8029,48
129	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,01333357	598418	7979,05
130	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	41,296	187	7722,35
131	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,08615	86100	7417,52
132	241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	2	3503	7006
133	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	21,3105	326	6947,22
134	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,925875	2284	6682,7
135	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	56,845	116	6594,02
136	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,5531	4057	6300,93
137	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	10,57	595	6289,15
138	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,1565	36476	5708,49
139	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,005	1123774	5618,87
140	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0516275	107485	5549,18
141	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,432	2250	5472
142	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00597773	902233	5393,31
143	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,119565	42738	5109,97
144	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01497328	333904	4999,64
145	261-107-0808	Хомутик	шт.	4,08	1133	4622,64

1	2	3	4	5	6	7
146	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,92	1958	3759,36
147	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	48	72	3456
148	223-503-0504	Лента бутиловая	м	35,8468	89	3190,37
149	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	182,5	17	3102,5
150	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700	2800
151	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,9888	2740	2709,31
152	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0222267	106532	2367,85
153	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	6,4565	366	2363,08
154	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,0433	1136	2321,19
155	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1069,97	2	2139,94
156	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00211183	760526	1606,1
157	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,17317031	8507	1473,16
158	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,017336	77199	1338,32
159	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,040063	24800	993,56
160	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	489128	978,26
161	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,428	2284	977,55
162	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00067462	1352536	912,45
163	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	7,4228	121	898,16
164	218-103-0201	Ветошь	кг	0,7964	1103	878,43
165	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,5275	1661	876,18
166	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	1,2	692	830,4
167	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,5486	1505	825,64

1	2	3	4	5	6	7
168	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,07678	10602	814,02
169	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	1293	775,8
170	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00072878	1054789	768,71
171	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,08	177	722,16
172	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00594475	116869	694,76
173	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,282743	538	690,12
174	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,551	1215	669,46
175	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002136	2990160	638,7
176	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,03	20824	624,72
177	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	617	617
178	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,2024	448	538,68
179	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0007442	705879	525,32
180	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10	45	450
181	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	55,68	7	389,76
182	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,06	5671	340,26
183	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0266	12635	336,09
184	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0025872	122966	318,14
185	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,93695	153	296,35
186	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	290,58

1	2	3	4	5	6	7
187	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,105	2143	225,02
188	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	6,4876645	33	214,09
189	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,06	3436	206,16
190	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,001035	190753	197,43
191	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1	1438	143,8
192	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,6117	206	126,01
193	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	120,96
194	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	961	96,1
195	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1274	594	75,68
196	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,221848	259	57,46
197	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1320	39,6
198	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0385	986	37,96
199	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	2,137905	16	34,21
200	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0618	492	30,41
201	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,013	2189	28,46
202	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,03	939	28,17
203	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,003096	8810	27,28
204	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00068	31625	21,5
205	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	7,38
206	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	1416	7,08
207	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,005	401	2,01
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**41504488**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**41504487,9**

Проверил_____

Составил_____