Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15589139

Конкурстың № 15197235-1
Конкурстың атауы ЖШС «Технопарк «Алатау» аумағын абаттандыруға қатысты жұмыстар.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-08-07 17:40:22 дейін 2025-08-11 17:40:22
Ұйымдастырушының атауы "Алатау" Технопаркі" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/ЖҰП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	250440034910	КҚ жобасына ескерту	НА каком оснований со стороны заказчика установлены требование в части:Мусоровоз с грейферной установкой не менее 12 м3 или эквивалентный с грузоподъемностью 12 т Кат 213 с отметкой в СРТС,Сварочный агрегат передвижной на колёсном ходу с отметкой в СРТС или технического паспорта 1 ед.(любой сварочный агрегат хоть перенасной можно использовать на сварочные работы),Передвижной компрессор с подтверждением СРТС не менее 10 бар, Квт 60.Все выше изложенные техники указаны с конкретными данными техники которе в принципе не указавыается в СРТС техники,а также требуя данные техники вы уложизете и сужаете круг потенциальных поставщиков.В связи с этим просим не усложнять требование и убрать требование данных техник.	2025-08-11 13:54:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый участник Общественное объединение лиц с инвалидностью "DANA-AI"! Благодарим Вас за проявленный интерес и внимательное изучение документации о закупке. По существу Вашего замечания разъясняем следующее: Установленные в КД документации требования к специализированной технике, в том числе: • Мусоровоз с грейферной установкой объемом не менее 12 м³ и грузоподъемностью не менее 12 т; • Сварочный агрегат передвижной на колесном ходу с подтверждением в СРТС или техническом паспорте; • Передвижной компрессор не менее 10 бар, мощностью не менее 60 кВт с подтверждением в СРТС; Установлены не произвольно, а в соответствии с технологической и производственной необходимостью при выполнении конкретных видов работ, предусмотренных технической спецификации. 1. По мусоровозу с грейферной установкой объемом не менее 12 м³ и грузоподъемностью не менее 12 т Указанная техника необходима для обеспечения бесперебойного и эффективного вывоза крупногабаритных отходов, строительного мусора, грунта и прочих материалов, которые возникают в процессе производства работ. • Объем кузова не менее 12 м³ и наличие грейферной установки позволяет выполнять работы в сжатые сроки, с минимизацией количества рейсов, снижая общую трудоемкость и время на погрузочно-разгрузочные операции. • Грузоподъемность не менее 12 т обусловлена массой вывозимого материала, что подтверждается расчетами исходя из средней плотности отходов. Использование меньшей по объему и грузоподъемности техники приведет к увеличению продолжительности работ, снижению их производственной эффективности и увеличению рисков невыполнения сроков. 2. По сварочному агрегату на колесном ходу Требование к передвижному сварочному агрегату на колесном ходу обусловлено необходимостью выполнения сварочных работ на строительных и ремонтных площадках, в том числе на удалённых или труднодоступных объектах, где отсутствует возможность подключения к электросети. Также данный тип оборудования обеспечивает достаточную мощность, автономность и продолжительность работы, что невозможно при использовании переносных сварочных аппаратов малой мощности. Передвижной сварочный агрегат позволяет оперативно перемещаться между рабочими точками без привлечения дополнительной техники, тем самым повышая производственную эффективность и снижая риски задержек. Таким образом, требование обусловлено не стремлением сузить круг участников, а необходимостью обеспечения надежности, мобильности и безопасности проведения сварочных работ в рамках заявленного объема и сроков. 3. По передвижному компрессору не менее 10 бар и мощностью не менее 60 кВт Указанные характеристики компрессора обусловлены спецификой выполняемых работ, в которых задействовано пневматическое оборудование, требующее стабильного давления воздуха и высокой производительности. Давление не менее 10 бар необходимо для полноценной работы отбойных молотков, пневматических буров, пескоструйного и другого инструмента, используемого при демонтаже, зачистке, продувке и других технологических операциях. Мощность не менее 60 кВт напрямую влияет на объём подаваемого воздуха (производительность в м³/мин), что критично при одновременной работе нескольких единиц пневмоинструмента. Также важно, чтобы компрессор был передвижным, что обеспечивает его использование в разных зонах объекта без необходимости подключения к стационарной системе, а значит — способствует мобильности и бесперебойности выполнения работ в сжатые сроки. Применение компрессоров меньшей мощности и давления может привести к нестабильной работе оборудования, снижению производительности и невозможности выполнения отдельных видов работ в полном объёме. По поводу требований отметок в СРТС Ваше замечание принято. Требование о наличии отметок в СРТС будет исключено. В этой связи считаем невозможным удовлетворить Вашу просьбу об исключении техники из требований, так как это может негативно повлиять на качество и сроки выполнения работ.

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
74536601-ОК1	70247098.21	346725	2025-08-08 15:34:09

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель генерального директора Умирбеков Айбол Ерикович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15589139

№ конкурса 15197235-1
Название конкурса Работа по благоустройству территории ТОО «Технопарк «Алатау»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-08-07 17:40:22 по 2025-08-11 17:40:22
Наименование организатора Товарищество с ограниченной ответственностью "Технопарк "Алатау"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	250440034910	Замечание к КД	НА каком оснований со стороны заказчика установлены требование в части:Мусоровоз с грейферной установкой не менее 12 м3 или эквивалентный с грузоподъемностью 12 т Квт 213 с отметкой в СРТС,Сварочный агрегат передвижной на колёсном ходу с отметкой в СРТС или технического паспорта 1 ед.(любой сварочный агрегат хоть переносной можно использовать на сварочные работы),Передвижной компрессор с подтверждением СРТС не менее 10 бар, Квт 60.Все выше изложенные техники указаны с конкретными данными техники которе в принципе не указывается в СРТС техники,а также требуя данные техники вы уложитесте и сужаете круг потенциальных поставщиков.В связи с этим просим не усложнять требование и убрать требование данных техник.	2025-08-11 13:54:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый участник Общественное объединение лиц с инвалидностью "DANA-AI"! Благодарим Вас за проявленный интерес и внимательное изучение документации о закупке. По существу Вашего замечания разъясняем следующее: Установленные в КД документации требования к специализированной технике, в том числе: • Мусоровоз с грейферной установкой объемом не менее 12 м³ и грузоподъемностью не менее 12 т; • Сварочный агрегат передвижной на колесном ходу с подтверждением в СРТС или техническом паспорте; • Передвижной компрессор не менее 10 бар, мощностью не менее 60 кВт с подтверждением в СРТС; Установлены не произвольно, а в соответствии с технологической и производственной необходимостью при выполнении конкретных видов работ, предусмотренных технической спецификации. 1. По мусоровозу с грейферной установкой объемом не менее 12 м³ и грузоподъемностью не менее 12 т Указанная техника необходима для обеспечения бесперебойного и эффективного вывоза крупногабаритных отходов, строительного мусора, грунта и прочих материалов, которые возникают в процессе производства работ. • Объем кузова не менее 12 м³ и наличие грейферной установки позволяет выполнять работы в сжатые сроки, с минимизацией количества рейсов, снижая общую трудоемкость и время на погрузочно-разгрузочные операции. • Грузоподъемность не менее 12 т обусловлена массой вывозимого материала, что подтверждается расчетами исходя из средней плотности отходов. Использование меньшей по объему и грузоподъемности техники приведет к увеличению продолжительности работ, снижению их производственной эффективности и увеличению рисков невыполнения сроков. 2. По сварочному агрегату на колесном ходу Требование к передвижному сварочному агрегату на колесном ходу обусловлено необходимостью выполнения сварочных работ на строительных и ремонтных площадках, в том числе на удалённых или труднодоступных объектах, где отсутствует возможность подключения к электросети. Также данный тип оборудования обеспечивает достаточную мощность, автономность и продолжительность работы, что невозможно при использовании переносных сварочных аппаратов малой мощности. Передвижной сварочный агрегат позволяет оперативно перемещаться между рабочими точками без привлечения дополнительной техники, тем самым повышая производственную эффективность и снижая риски задержек. Таким образом, требование обусловлено не стремлением сузить круг участников, а необходимостью обеспечения надежности, мобильности и безопасности проведения сварочных работ в рамках заявленного объема и сроков. 3. По передвижному компрессору не менее 10 бар и мощностью не менее 60 кВт Указанные характеристики компрессора обусловлены спецификой выполняемых работ, в которых задействовано пневматическое оборудование, требующее стабильного давления воздуха и высокой производительности. Давление не менее 10 бар необходимо для полноценной работы отбойных молотков, пневматических буров, пескоструйного и другого инструмента, используемого при демонтаже, зачистке, продувке и других технологических операциях. Мощность не менее 60 кВт напрямую влияет на объём подаваемого воздуха (производительность в м³/мин), что критично при одновременной работе нескольких единиц пневмоинструмента. Также важно, чтобы компрессор был передвижным, что обеспечивает его использование в разных зонах объекта без необходимости подключения к стационарной системе, а значит — способствует мобильности и бесперебойности выполнения работ в сжатые сроки. Применение компрессоров меньшей мощности и давления может привести к нестабильной работе оборудования, снижению производительности и невозможности выполнения отдельных видов работ в полном объёме. По поводу требований отметок в СРТС Ваше замечание принято. Требование о наличии отметок в СРТС будет исключено. В этой связи считаем невозможным удовлетворить Вашу просьбу об исключении техники из требований, так как это может негативно повлиять на качество и сроки выполнения работ.

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	Сумма лота	№ уведомления	Дата доставки уведомления
74536601-ОК1	70247098.21	346725	2025-08-08 15:34:09

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель генерального директора Умирбеков Айбол Ерикович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).