Форма 2-В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DMK KAZAKHSTAN»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: мкр. № 1, восточнее ул. Саина, севернее ул. Улугбека в Ауэзовском районе г. Алматы»
(наименование, адрес)

Объект: (Раздел ВК)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №32 от "01" июня 2022 года

Акт приемки выполненных работ №4 за октябрь 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Хозпитьевой водопровод В1					
1.	1.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12,00	3134,28	37611
2.	2.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20,00	2492,27	49845
3.	3.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8,00	2155,14	17241
4.	4.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10,00	1569,39	15694
5.	5.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,00	1819,80	9099

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	32,00	2905,92	92989
7.	7.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX толщ 9мм, диам 25мм	м трубопровода	47,00	586,41	27561
8.	8.	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	253,43	2788
9.	9.	21-110403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	5,50	316,20	1739
10.	10.	21-110403-0224 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	35,20	1131,79	39839
11.	11.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	21,00	2538,04	53299
12.	12.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,00	2563,89	2564
13.	13.	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	18,00	562,77	10130
14.	14.	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	920,87	921
15.	15.	23-040905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	1695,07	3390
16.	16.	23-040905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	4423,80	4424
17.	17.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные	шт.	4,00	4581,18	18325

1	2	3	4	5	6	7	8
			на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка				
18.	18.	23-041001-0208 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	52568,49	52568
19.	19.	23-040203-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку	шт.	3,00	16140,33	48421
20.	20.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,00	1178,55	17678
21.	21.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	кг	12,00	573,98	6888
22.	22.	11-160901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,00	20623,30	20623
23.	23.	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	1,00	4236,57	4237
24.	24.	23-030301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1,00	60873,15	60873
25.	25.	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1,00	59160,21	59160
26.	26.	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1,00	3079,21	3079
27.	27.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,00	2538,04	2538
28.	28.	23-041006-2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ	шт.	1,00	7831,80	7832

1	2	3	4	5	6	7	8
			5761-2005				
29.	29.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,00	4581,18	4581
30.	30.	23-040101-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	29819,17	29819
31.	31.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,00	2538,04	2538
32.	32.	23-040905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	5089,25	5089
		Раздел: Горячее водоснабжение Т3,Т4					
33.	33.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10,00	3134,28	31343
34.	34.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10,00	2492,27	24923
35.	35.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	16,00	2155,14	34482
36.	36.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14,00	2538,04	35533

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	37.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,00	2563,89	2564
38.	38.	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	14,00	562,77	7879
39.	39.	23-040905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	2987,99	2988
40.	40.	11-180201-0301 РСНБ РК 2015	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	1,00	31268,14	31268
41.	41.	51-040106-0150 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 500 литров, мощность 6 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003	шт.	1,00	91675,18	91675
42.	42.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,50	573,98	3731
		Раздел: Водопровод производственный В4					
43.	43.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	115,00	223,46	25698
44.	44.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	55,00	1336,00	73480
45.	45.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20,00	1569,39	31388
46.	46.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	50,00	1819,80	90990
47.	47.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25,00	2330,47	58262

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	48.	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20,00	2841,47	56829
49.	49.	11-160301-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	25,00	3964,93	99123
50.	50.	11-160301-0212 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	65,00	1066,35	69313
51.	51.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	375,00	53,08	19905
52.	52.	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	126,50	214,16	27091
53.	53.	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	60,50	253,43	15332
54.	54.	21-110403-0213 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	22,00	307,11	6756
55.	55.	21-110403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	55,00	316,20	17391
56.	56.	21-110403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	27,50	427,28	11750
57.	57.	21-110403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности	м	22,00	717,42	15783

1	2	3	4	5	6	7	8
			0,038 Вт/				
58.	58.	21-110403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	27,50	1172,16	32234
59.	59.	21-110403-0230 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	71,50	2047,18	146373
60.	60.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	17,00	2538,04	43147
61.	61.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,00	2563,89	7692
62.	62.	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	15,00	920,87	13813
63.	63.	23-040905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	1695,07	3390
64.	64.	23-040905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	4423,80	13271
65.	65.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,00	4581,18	9162
66.	66.	23-040101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	15723,26	15723
67.	67.	23-040102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	24971,61	24972
68.	68.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и	м2 окрашивае	56,00	1178,55	65999

1	2	3	4	5	6	7	8
			тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	мой поверхности			
69.	69.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	кг	36,00	573,98	20663
		Раздел: Водопровод оборотный В5					
70.	70.	11-160301-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	135,00	261,22	35265
71.	71.	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	110,00	178,25	54528
72.	72.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	245,00	586,41	43671
73.	73.	21-110403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	148,50	498,76	74066
74.	74.	21-110403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	121,00	575,21	69601
75.	75.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	55,60	1178,55	65528
76.	76.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	кг	35,00	573,98	20089
77.	77.	11-061301-0105 РСНБ РК 2015	Резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	13,00	7359,92	95679
78.	78.	11-061301-0105 РСНБ РК 2015	Резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа.	м3	4,00	11975,25	47901

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство				
79.	79.	11-180501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1,00	31064,40	31064
80.	80.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,00	23135,85	23136
81.	81.	51-020201-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 38-44, подача 38 м3/ч, напор 44 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	2,00	10378,5	20757
82.	82.	51-020801-0201 РСНБ РК 2015	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 1/16 А, подача 3,6 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	2,00	14923,00	29846
83.	83.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,00	4581,18	9162
84.	84.	23-041001-1704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый ART 2450, T до +100°C, PN 16, DN 100, типа GEnEBrE ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	28660,83	28661
85.	85.	23-041001-1702 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый ART 2450, T до +100°C, PN 16, DN 65, типа GEnEBrE ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	18999,00	18999
86.	86.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	9,00	4581,18	41231
87.	87.	23-040101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	5,00	15723,26	78616
88.	88.	23-040102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4,00	24971,61	99886

1	2	3	4	5	6	7	8
89.	89.	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	14,00	2366,89	33136
90.	90.	23-020103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	14,00	1670,21	23383
91.	91.	23-020101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, диам 50-100 ГОСТ 17380-2001	шт.	1,00	650,22	650
92.	92.	23-020101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, диам 50-65 ГОСТ 17380-2001	шт.	1,00	419,71	420
93.	93.	23-020101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, диам 100 - 40 ГОСТ 17380-2001	шт.	3,00	650,22	1951
		Раздел: Канализация хоз-бытовая К1					
94.	94.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	15,00	1131,89	16978
95.	95.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	15,00	1780,95	26714
96.	96.	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	5,00	10169,05	50845
97.	97.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,00	3303,53	6607
98.	98.	23-030102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2,00	3990,80	7982

1	2	3	4	5	6	7	8
99.	99.	23-030102-0909 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2,00	8442,51	16885
100.	100.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2,00	614,55	1229
101.	101.	11-170301-0102 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	3,00	6492,72	19478
102.	102.	23-030102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3,00	14237,68	42713
103.	103.	23-030102-0501 РСНБ РК 2015	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	3,00	1535,38	4606
104.	104.	11-170101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	12,00	2783,37	33400
105.	105.	23-030102-0202 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	12,00	33284,21	399411
106.	106.	23-030102-1230 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	12,00	6144,65	73736
107.	107.	23-030102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	12,00	1749,69	20996
108.	108.	23-020802-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1,00	3176,88	3177
109.	109.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	3,00	365,58	1097
110.	110.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	5,00	805,05	4025
111.	111.	11-160401-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до	м трубопровода	3,50	18915,86	66206

1	2	3	4	5	6	7	8
			300 мм. Прокладка=ФУТЛЯР				
112.	112.	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00	4593065,85	16076
		Раздел: Канализация производственная напорная К3Н ==========					
113.	113.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3,00	23135,85	69408
114.	114.	51-020604-0208 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 20-60, типа Grundfos	шт.	3,00	65494,92	196485
115.	115.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	50,00	1819,80	90990
116.	116.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,00	2538,04	5076
117.	117.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6,00	2563,89	15383
118.	118.	23-040905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	4423,80	13271
119.	119.	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	562,77	1126
120.	120.	23-041001-0405 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	3,00	3225,54	9677
121.	121.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,50	90,78	136
122.	122.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	1,50	35,08	53

1	2	3	4	5	6	7	8
123.	123.	22-040705-0601 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-133 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00	767236,96	107
		Раздел: Насосная станция производственного водоснабжения					
124.	124.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,00	23135,85	23136
125.	125.	51-020206-0203 РСНБ РК 2015	Насос центробежный моноблочный, модель CS 40 - 160А, Q 35,0 м3/ч, Н 30,0 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	2,00	29892,5	59785
126.	126.	11-160601-0105 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	4,00	10562,24	42249
127.	127.	11-160601-0106 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	3,00	13666,07	40998
128.	128.	23-041001-0211 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,00	132919,72	265839
129.	129.	23-040203-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку	шт.	2,00	187100,00	374200
130.	130.	23-040203-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку	шт.	3,00	315432,27	946297
131.	131.	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	4,00	3079,21	12317
132.	132.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,00	2538,04	10152
133.	133.	23-040905-0902 РСНБ	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,	шт.	4,00	920,87	3683

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005				
134.	134.	11-061301-0105 РСНБ РК 2015	Резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	10,00	61975,35	619753
135.	135.	13-110204-0103 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтажоборудования	шт.	1,00	3613,09	3613
136.	136.	23-041009-0703 РСНБ РК 2015	Клапан солиноидный электромагнитный DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	18918,41	18918
137.	137.	13-110203-0201 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	1,00	4953,06	4953
138.	138.	23-051501-1701 РСНБ РК 2015	Уровнемер 5300	шт.	1,00	5018,10	5018
139.	139.	23-020103-0113 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	10,00	3551,65	35516
140.	140.	23-020103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	10,00	2353,24	23532
141.	141.	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопрова	32,00	5047,93	161534
142.	142.	11-160401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопрова	27,00	9159,62	247310
143.	143.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	133,30	90,78	12100
144.	144.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	133,30	35,08	4677
145.	145.	22-040705-0601 РСНБ	Эмаль пентафталевая ПФ-133 разных	т	0,00	767236,96	3453

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003				
146.	146.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	кг	25,00	573,98	14349

ИТОГО: 6999787

В том числе :

Стоимость оборудования, всего			0
в том числе, оборудование поставки заказчика			0
Накладные расходы			568521
Сметная прибыль			365021
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	139996	7139782
Итого с НДС	12 %	856774	7996556

Сдал (Подрядчик)

Технический надзор

Принял (Заказчик)

Авторский надзор