Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость	% амортизация	Балансовая стоимость
1	Mobile WI-FI ZTE MF 93D	1	б/н	14 150,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Модуль передачи данных не регистрируется в сети. Слоты для SIM-карт не фиксируют чип. Плата питания имеет следы перегрева. Разъём micro-USB ослаблен, контакт прерывается. Антенный блок не передаёт сигнал. Контроллер управления зависает при инициализации. Перезагрузка устройства не завершает цикл работы.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
2	Диктофон Panasonic	1	1485	8 150,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Микрофонный капсюль не воспринимает звук. Память устройства не определяется. Кнопки управления имеют обрыв контактов. Разъём для наушников расшатан. Блок питания обесточен. Индикация на дисплее отсутствует. Аудиовыход передаёт искажённый сигнал.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
3	Цифровая камера Kodak	1	895	53 405,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Матрица изображения имеет битые пиксели по всей площади. Модуль автофокуса не активируется. Плата питания не стабилизирует напряжение. Затвор блокируется в среднем положении. Карточка памяти не определяется. Разъём USB деформирован. Кнопка спуска не реагирует на нажатие.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
4	SD Menory Card 256 MB	1	1092	16 645,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Чтение данных с карты невозможно. Контроллер памяти не опознаётся системой. Печатные дорожки микросхемы повреждены. Контактная группа окислена. Объём памяти не определяется корректно. Защитная крышка корпуса расслоилась. Целостность внутренних ячеек хранения нарушена.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

МП

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
5	Фотокамера Sony W90	1	4454	43 000,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Сенсор изображения имеет множественные сбои. Объектив не выдвигается при включении. Плата управления с коротким замыканием. Аккумулятор не держит заряд. Модуль вспышки не срабатывает. Память устройства не инициализируется. Управляющий джойстик залипает.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
6	MD Sony MAS JE 480	1	100175	44 000,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Диск не определяется при загрузке. Лазерная головка изношена. Плата декодирования не получает питание. Механизм лотка заедает. Индикатор работы не загорается. Кнопка включения с обрывом цепи. Аудиовыход передаёт шум вместо сигнала.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
7	MD Sony MAS JE 480	1	100176	44 000,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Капсюль не улавливает звук. Кабель имеет внутренний обрыв. Разъём XLR ослаблен. Защитная сетка деформирована. Пайка контактов разрушена. Экранирование повреждено. Частотная характеристика искажена.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
8	Микрофон шшнуровой Shure	1	3649	6 000,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Чувствительность капсюля снижена до нуля. Внутренний проводник оборван. Контактная группа штекера окислена. Защитная решётка с вмятинами. Шумовой фон высокий. Пайка сигнальных проводов разрушена. Корпус имеет трещину у основания.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
9	Микрофон шшнуровой Shure	1	б/н	6 000,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Капсюль не реагирует на звуковое давление. Разъём XLR треснул. Проводка оборвана внутри корпуса. Внутреннее крепление капсюля ослаблено. Защитная сетка проржавела. Уровень выходного сигнала отсутствует. Лакокрасочное покрытие отслаивается.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость	% амортизация	Балансовая стоимость
10	Микрофон шшнуровой Shure	1	б/н	6 000,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Мембрана капсюля имеет механические повреждения. Кабель внутри экрана переломан в нескольких точках. Разъём XLR с разболтанными контактами. Крепление капсюля к корпусу сорвано. Пайка сигнальных проводов отошла от платы. Защитная сетка покрыта налётом. Внутренний демпфер разрушен. Уровень выходного сигнала отсутствует.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
11	Микрофон шшнуровой Shure	1	б/н	6 000,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Звуковая катушка капсюля перегорела. Кабель питания с множественными внутренними обрывами. Разъём подключения треснут в основании. Защитная решётка с коррозией. Элементы крепежа внутри расшатаны. Шумоподавляющий фильтр отсутствует. Пайка контактов разрушена. Выходное сопротивление не соответствует номиналу.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
12	Микрофон шшнуровой Shure	1	3722	6 000,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Чувствительность капсюля критически снижена. Кабель с повреждённой изоляцией. Разъём XLR не фиксируется в гнезде. Внутреннее крепление капсюля разрушено. Металлическая сетка деформирована. Пайка сигнальных жил оборвана. Корпус имеет вмятины. Отсутствует передача звукового сигнала.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
13	Акустическая система Yamaha R115	1	4804	76 800,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: НЧ-динамик имеет повреждённую диффузорную мембрану. Высокочастотный драйвер не функционирует. Кроссовер перегорел. Внутренняя проводка частично оборвана. Клеммная колодка окислена. Корпус с трещинами в углах. Защитная сетка динамика деформирована. Уровень выходного звука отсутствует.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

МП

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
14	Акустическая система Yamaha R115	1	4805	76 800,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Катушка НЧ-динамика с межвитковым замыканием. Твитер не издаёт сигнал. Кроссовер не передаёт высокочастотный диапазон. Контакты акустических клемм разрушены. Кабели внутри корпуса переплавлены. Демпфирующий материал отсырел. Передняя панель с деформацией. Акустическое давление отсутствует.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова". _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
15	Магнитола AZ -1605 Filips	1	608	19 000,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Механизм кассетоприёмника заклинил. Лазерный блок CD-привода не считывает диск. Плата усилителя питания повреждена. Разъём антенны не закреплён. Дисплей не светится. Кнопки управления без отклика. Аудиовыход искажает сигнал. Встроенные динамики не работают.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
16	Магнитола AZ -1605 Filips	1	1072	19 000,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Кассетный механизм разрушен. Оптическая головка CD-привода с царапинами. Плата управления не подаёт питание на блоки. Разъём питания деформирован. Индикатор сети не загорается. Регуляторы громкости заедают. Аудиосигнал прерывается. Корпус имеет внутренние повреждения креплений.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
17	Отпариватель вертикальный	1	5255	26 000,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: ТЭН не нагревается. Подача пара отсутствует из-за обрыва трубки. Блок управления обесточен. Индикатор сети не горит. Резервуар имеет трещины. Провод питания с повреждённой изоляцией. Кнопка запуска не срабатывает. Внутренний клапан подачи пара заклинил.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

МП

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
18	Утюг	1	8047	20 990,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Нагревательный элемент с межвитковым замыканием. Терморегулятор не регулирует температуру. Подача пара отсутствует из-за забитых каналов. Сетевой кабель переломан в основании. Кнопка подачи пара заклинила. Основание подошвы с глубокими царапинами. Контакты нагревателя окислены. Индикация включения отсутствует.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
19	Утюг Тефаль	1	4724	10 000,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: ТЭН перегорел, цепь разорвана. Паровой тракт засорён. Резервуар для воды протекает. Контактная группа на ручке разболтана. Кабель питания в изломе. Ручка имеет люфт. Подача пара прерывистая. Корпус с внутренними трещинами.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стоимость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
20	Электроутюг с парогенератором	1	885	100 000,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Насос подачи воды не работает. Парогенератор не создаёт давление. Бойлер с накипью и коррозией. Кабель питания повреждён. Панель управления не реагирует. Датчик температуры не фиксирует нагрев. Кнопка запуска без отклика. Соединительный шланг пароподачи треснул.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
21	Отпариватель	1	5285	110 000,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: ТЭН сгорел, сопротивление отсутствует. Подача пара невозможна из-за повреждения трубки. Насос не качает воду. Индикатор включения не светится. Панель управления не реагирует. Резервуар треснут. Кабель питания переломан. Клапан пара заклинил.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
22	Утюг	1	5299	20 000,00	100%	0,00

Результаты диагностики технического состояния: Нагрев подошвы отсутствует. Термостат не переключает режимы. Подача пара невозможна. Кабель питания повреждён в месте ввода. Индикатор не горит. Кнопка подачи пара не возвращается. Корпус с внутренними повреждениями. Основание подошвы потёрто.

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость	% амортизация	Балансовая стоимость
23	Утюг	1	5297	40 000,00	100%	0,00

Результаты диагностики технического состояния: Нагревательный элемент внутри подошвы утратил проводимость. Контакты термостата окислены и не замыкаются. Шнур питания имеет надлом в месте входа в корпус. Регулятор подачи пара прокручивается без фиксации. Подошва утюга имеет царапины. Индикатор работы не загорается при подключении к сети. Корпус в области резервуара для воды имеет микротрещины.

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
24	Утюг Phirips GC	1	4721	20 990,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: ТЭН разрушен, сопротивление не фиксируется. Резервуар имеет утечку. Паровые отверстия забиты. Контакты нагревателя обуглены. Кабель питания переломан. Кнопка подачи пара не нажимается. Панель регулировки температуры заклинила. Подошва деформирована.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
25	Отпариватель для одежды Powentais-9100	1	4785	32 980,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: ТЭН разрушен, сопротивление не фиксируется. Резервуар имеет утечку. Паровые отверстия забиты. Контакты нагревателя обуглены. Кабель питания переломан. Кнопка подачи пара не нажимается. Панель регулировки температуры заклинила. Подошва деформирована.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
26	Электроутюг бытовой 2600 Вт	1	5391	43 300,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Мотор не запускается. Лопасти турбины с трещинами. Плата управления сгорела. Кнопка включения не реагирует. Кабель питания в изломе. Корпус перегрет. Подшипники двигателя разрушены. Система охлаждения не функционирует.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
27	Газонокосилка (бензиновый триммер TR-1900)	1	5306	30 000,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Двигатель не заводится. Карбюратор засорён. Свеча зажигания с нагаром. Поршневая группа изношена. Бензобак протекает. Тросик газа порван. Стартер заклинил. Глушитель с коррозией.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
28	Болгарка GROWN 125/860	1	4874	9 700,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Якорь двигателя перегорел. Щётки изношены до предела. Ротор с перегревом. Корпус редуктора с трещинами. Кабель питания повреждён. Кнопка включения заедает. Подшипники разрушены. Защитный кожух деформирован.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова" _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
29	Диспенсер для воды HSM 2120 LA	1	5293	27 900,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Нагревательный элемент не работает. Охлаждающий модуль не включается. Насос подачи воды не качает. Панель управления без индикации. Кнопки выбора подачи воды заедают. Резервуары загрязнены. Кабель питания повреждён. Корпус с внутренними трещинами.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
30	Оверлог	1	3950	56 400,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Двигатель не запускается. Ременной привод порван. Челночный механизм заклинил. Педаль управления не подаёт сигнал. Кабель питания повреждён. Панель регулировки натяжения нитей заедает. Корпус с внутренними трещинами. Ножи затуплены.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость	% амортизация	Балансовая стоимость
31	Швейная машина	1	1412	41 000,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Механизм челнока заклинил из-за износа втулок. Приводной ремень ослаблен и проскальзывает. Педаль управления не подаёт сигнал. Нитепритягиватель повреждён, пружина сломана. Электродвигатель не набирает обороты. Корпус имеет трещины в основании. Передача движения на иглу нарушена. Вал главного привода с перекосом. Регулятор натяжения нити заедает.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
32	Шуруповерт IN – KO DD12	1	5280	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Аккумулятор не держит заряд. Патрон расшатался и не фиксирует биты. Кнопка пуска заедает. Плата регулятора оборотов с повреждениями. Передача момента на шпиндель прерывистая. Корпус перегрет в зоне двигателя. Щётки коллектора изношены. Подшипник шпинделя имеет люфт. Индикатор зарядки не функционирует.					

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
33	Шлифовальная машина d125	1	5033	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Ротор с межвитковым замыканием. Щётки стерты до предела. Подшипники перегреты и заклинивают. Кнопка включения не срабатывает. Питающий кабель переломан. Корпус редуктора с трещиной. Защитный кожух деформирован. Крепления шлифовального диска ослаблены. Ротор имеет следы перегрева обмоток.					

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
34	Водонагреватель (титан)	1	4747	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: ТЭН перегорел, нагрев отсутствует. Бак имеет коррозию изнутри. Датчик температуры не фиксирует показания. Клапан подачи воды заклинил. Проводка внутри бака повреждена. Панель управления без индикации. Корпус с вмятинами и следами ржавчины. Изоляция нагревательного блока разрушена. Уплотнители на соединениях утратили герметичность.					

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
35	Алмазная дисковая пила	1	5895	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Двигатель не развивает обороты. Щётки коллектора разрушены. Диск фиксируется с люфтом. Питающий кабель с повреждённой изоляцией. Кнопка включения не удерживает контакт. Корпус редуктора перегрет. Направляющие элементы имеют трещины. Подшипник шпинделя с износом. Вентиляционные отверстия забиты металлической стружкой.					

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
36	Шуруповерт GROWN	1	5683	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Аккумуляторная батарея не заряжается. Патрон имеет люфт. Переключатель реверса не работает. Передача вращения прерывистая. Плата управления сгорела. Корпус треснул у основания ручки. Щётки стерты полностью. Подшипники двигателя изношены. Фиксатор патрона не срабатывает.					

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
37	Болгарка GROWN CT13034	1	5011	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Ротор перегорел, сопротивление обмотки отсутствует. Щётки изношены. Подшипники двигателя разрушены. Кнопка включения заедает. Кабель питания повреждён. Редуктор с трещинами в корпусе. Защитный кожух деформирован. Пластина крепления редуктора ослаблена. Лопасти вентилятора двигателя обломаны.					

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
38	Радиостанция портативная 2х канальная	1	б/н	100%	0,00

Результаты диагностики технического состояния: Передатчик не выдаёт сигнал. Приёмник не фиксирует частоту. Антенна повреждена в основании. Аккумулятор не заряжается. Плата управления сгорела. Дисплей не светится. Кнопка передачи не реагирует. Контакты зарядного гнезда окислены. Пластиковый корпус в месте крепления антенны деформирован.

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
39	Радиостанция портативная 2х канальная	1	б/н	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Приёмный тракт полностью неисправен. Передача сигнала отсутствует. Разъём антенны разболтан. Кнопки управления без отклика. Плата питания сгорела. Аккумулятор вздулся. Корпус имеет трещины. Индикатор заряда не загорается. Плата передатчика имеет прогары.					

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
40	Радиостанция портативная 2х канальная	1	б/н	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Передатчик не активируется. Приёмник теряет сигнал. Дисплей с повреждёнными сегментами. Кнопка передачи заклинила. Разъём зарядки повреждён. Антенный блок с обрывом кабеля. Корпус перегрет. Контакты платы управления окислены. Шлейф дисплея надорван.					

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
41	Радиостанция портативная 2х канальная	1	б/н	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Схема передатчика выгорела. Приёмный модуль не синхронизируется. Кнопки управления повреждены. Аккумуляторная батарея не держит заряд. Разъём антенны окислен. Плата управления с трещинами. Корпус с внутренними повреждениями креплений. Индикатор каналов не отображает данные.					

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
42	Радиостанция портативная 2х канальная	1	б/н	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Нагревательный элемент перегорел. Термостат не регулирует температуру. Ручка имеет люфт. Кабель питания переломан. Пластина нагрева с коррозией. Кнопка включения заедает. Корпус с трещинами у основания. Индикатор нагрева не загорается. Площадка для насадок деформирована.					

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
43	Утюг паяльный для пластиковых труб	1	б/н	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Компрессор не запускается. Система охлаждения не циркулирует фреон. Плата управления сгорела. Пульт дистанционного управления не реагирует. Вентилятор внутреннего блока не вращается. Испаритель с коррозией. Корпус желтеет от старения. Датчик температуры не реагирует. Лопасти вентилятора погнуты.					

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
44	Кондиционер настенный Alaska ALHP-07	1	4483	54 060,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Система хладагента разгерметизирована. Компрессор с заклиниванием. Вентилятор наружного блока не вращается. Плата управления обесточена. Пульт управления не синхронизируется. Теплообменник с сильной коррозией. Корпус с вмятинами. Контакты реле окислены. Кожух наружного блока деформирован.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
45	Кондиционер настенный Alaska ALHP-07	1	4483	54 060,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Компрессор не запускается. Система охлаждения не циркулирует фреон. Плата управления сгорела. Пульт дистанционного управления не реагирует. Вентилятор внутреннего блока не вращается. Испаритель с коррозией. Корпус желтеет от старения. Датчик температуры не реагирует. Лопасти вентилятора погнуты.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
46	Видеокамеры	1	б/н	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Матрица изображения с битым пикселями. Объектив не фокусируется. Плата управления сгорела. Кнопки управления не реагируют. Разъём питания повреждён. Дисплей не включается. Микрофон не записывает звук. Шлейф соединения матрицы и платы повреждён. Встроенный аккумулятор имеет критическую потерю ёмкости.					

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвентарный номер	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
47	Видеокамеры	1	б/н	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Матрица перегорела. Линза объектива царапана. Плата памяти не определяется. Разъём HDMI повреждён. Батарея не держит заряд. Кнопка записи не реагирует. Корпус имеет трещины. Петли крышки отсека аккумулятора разбиты. Модуль автофокуса не функционирует.					

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

МП

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость	% амортизация	Балансовая стоимость
48	Процессоры компьютерные: системный блок	1	3883	80 755,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Материнская плата сгорела. Блок питания обесточен. Жёсткий диск не определяется. Видеокарта с перегревом. Разъёмы USB не работают. Вентиляторы не вращаются. Корпус имеет деформации. Слоты оперативной памяти с окислением контактов. Модуль LAN не определяется системой.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
49	Системный блок	1	3882	80 755,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Плата управления не запускается. Жёсткий диск с повреждениями. Блок питания не выдаёт напряжение. Кнопка питания не реагирует. Оперативная память не определяется. Видеокарта сгорела. Вентиляторы заклинили. Разъёмы SATA повреждены. Система охлаждения не включается.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
50	Процессор Intel Pentium D-925 в сборе	1	1417/ 03	52 773,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Процессор с перегревом. Материнская плата не запускается. Память не определяется. Система охлаждения заклинила. Разъёмы повреждены. Корпус перегрет. Блок питания обесточен. Конденсаторы на плате вспучены. Разъём процессорного кулера оторван от платы.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
51	Процессор HPFV244EA-dx 7200P4-524-3 512MBDDR-11/160GB	1	1225/ 05	80 246,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Материнская плата с коротким замыканием. Процессор не запускается. Память с ошибками. Блок питания сгорел. Кулер не вращается. Разъёмы USB повреждены. Жёсткий диск не определяется. Печатные дорожки платы повреждены. Модуль звуковой карты не работает.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
52	Процессор HPFV244EA-dx 7200P4-524-3 512MBDDR-11/160GB	1	1225/ 02	80 246,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: ЦП перегорел. Память не синхронизируется. Блок питания не выдаёт напряжение. Материнская плата с трещинами. Система охлаждения не работает. Жёсткий диск повреждён. Разъёмы питания деформированы. Модуль BIOS не определяется. Контроллер питания перегорел.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвентарный номер	Первоначальная стоимость	% амортизация	Балансовая стоимость
53	Мониторы компьютерные 17 Samsung 732N	1	1416/ 01	30 282,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Матрица с битым пикселями. Подсветка не работает. Плата питания сгорела. Кнопки управления не реагируют. Разъём VGA повреждён. Корпус с трещинами. Изображение не выводится. Шлейф питания матрицы оборван. Драйвер подсветки выгорел.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
54	Мониторы компьютерные 17 Samsung 732N	1	1416/ 03	30 282,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Подсветка экрана не включается. Плата матрицы сгорела. Разъём DVI повреждён. Блок питания перегорел. Кнопка включения не реагирует. Корпус с вмятинами. Изображение отсутствует. Контакты платы управления окислены. Шлейф кнопок повреждён.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии основных средств №20506-АС

На основании заявки по договору № 990140002152/250204/00 №205 от 03.06.2025 г. Дата составления: 30.06.2025 года.

В коммунальном государственном казенном предприятии "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, БИН: 990140002152, произведена экспертиза, диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

№	Наименование	Ко-во	Инвен-тарный номер	Первона-чальная стои-мость	% амор-тиза-ция	Балан-совая стои-мость
55	Мониторы компьютерные 17 Samsung 732N	1	1416/ 05	30 282,00	100%	0,00
Результаты диагностики технического состояния: Матрица с полосами и артефактами. Плата управления повреждена. Блок питания не запускается. Разъём VGA расшатан. Подсветка мигает. Кнопки не реагируют. Корпус повреждён. Пластиковая рамка экрана деформирована. Крепления подставки сломаны.						

Заключение: Указанное основное средство неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс и не подлежат дальнейшему использованию в связи с их полной утратой функциональных возможностей. Учитывая вышеизложенное, рекомендуется провести списание данного основного средства.

Руководитель ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.П.

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner