ТОО «Скат GROUP»
БИН: 191240008150
Адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Базарбаева, дом 61
Тел.: +7 707 393 8393
Email: erik_90_11@mail.ru

Исх№ 156
От 14.08.2025 года

Кому:
НАО "КазНПУ им. Абая"

От кого:
ТОО «Скат GROUP»
БИН 191240008150
Адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, ул. Базарбаева, дом 61, индекс 050007

Наименование административного органа:
Заказчик и организатор: НАО «КазНПУ им. Абая»

Возражение
на жалобу №265852 от 12.08.2025г .
ТОО «ODO Energy»

ТОО «ODO Energy» подало необоснованную жалобу на портале государственных закупок.

В ответ на направленную жалобу ТОО «ODO Energy» №265852 от 12.08.2025 г. сообщаем, что поданная техническая спецификация от ТОО «Скат Group», полностью соответствует всем требованиям Заказчика. Все технические требования указаны по запросу Заказчика, а именно:

1) в технической спецификации ТОО «Скат Group» указано: «Углы обзора экрана по горизонтали/вертикали: +/- 89», это обозначает что углы обзора экрана составляют 89 градусов по горизонтали и 89 градусов по вертикали, что обеспечивает стабильность отображаемого изображения при отклонении взгляда от центральной оси. Указанные параметры углов обзора (89° по горизонтали и 89° по вертикали) подтверждают соответствие матрицы заявленным техническим характеристикам. Такие значения обеспечивают сохранение качества изображения и точности цветопередачи при отклонении взгляда от центральной оси, что соответствует требованиям, предъявляемым к устройствам
2) в технической спецификации ТОО «Скат Group» указано: «Операционная система:
На моноблок будет предустановлена бесплатная ознакомительная демонстрационная версия операционной системы 11 версии. Файлы с расширением «.exe» открываются без использования дополнительного программного обеспечения; - разрядность системы будет 64 bit; Быть безопасной при работе в сети интернет и иметь поддержку производителя на протяжении всего срока эксплуатации с бесплатным получением исправлений и устранением уязвимостей в случае их обнаружения; Производитель операционной системы, либо его официальный представитель на территории Республики Казахстан.».
3) в технической спецификации ТОО «Скат Group» а именно в графе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики).» не указаны те характеристики на которых пожаловался ТОО «ODO Energy», они указаны в графе «Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания

С уважением
ТОО «Скат GROUP»
Генеральный директор _____
ТОКТЫБОЛАТОВА АИДА КАУМЕТОВА

ТОО «Скат GROUP»
БИН: 191240008150
Адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Базарбаева, дом 61
Тел.: +7 707 393 8393
Email: erik_90_11@mail.ru

товаров)» и в графе «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках»

Моноблок Количество: 279 комплектов (моноблок/клавиатура/мышь/предустановленная ознакомительная ОС) 1) Технические характеристики: Моноблок. Код КТРУ 262013.000.000011 – Компьютер офисный (универсальный) 2) Характеристики экрана: 2.1 Диагональ. Не менее – 23.8 2.2 Соотношение сторон: 16:9 2.3 Тип матрицы: Не менее - IPS 2.4 Покрытие: Антибликовое 2.5 Разрешение экрана. Не менее - FHD (1920x1080) 2.7 Контрастность: Не менее - 1300:1 2.8 Яркость экрана: Не менее - 250 нит 2.9 Цветовая гамма Не менее – 99% sRGB 2.10 Углы обзора экрана по горизонтали/вертикали: Не менее - +/- 89 2.11 Сенсорный экран: Не требуется 3) Характеристики: 3.1 Требования к процессору: Количество ядер - не менее 8; количество производительных ядер - не менее 4, количество потоков - не менее 12; процессор не менее - 13 поколения; базовая тактовая частота производительных ядер - не менее 2.1 ГГц; максимальная тактовая частота производительных ядер не менее 4,6 ГГц; базовая тактовая частота энергоэффективных ядер - не менее 1,5 ГГц; максимальная тактовая частота энергоэффективных ядер не менее 3,4 ГГц; объем кэш-памяти - не менее 12Мб; наличие встроенного графического процессора - обязательно; 3.2 Требования к оперативной памяти: Установленная оперативная память - не менее 16Гб DDR5 5200 MHz; количество слотов для оперативной памяти - не менее 2-х; тип оперативной памяти - не менее DDR5 SO-DIMM. 3.3 Требования к дисковой подсистеме: Не менее - M.2 PCIe Gen 4 SSD 512 Гб 2280; 3.4 Требования к портам ввода/вывода: Задние порты 1x USB-A (USB 10 Гбит/с / USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (высокоскоростной USB / USB 2.0) 1x HDMI®-вход 1.4 1x HDMI®-выход 2.1 TMDS 1x Ethernet (RJ-45) 1x разъем питания Левые порты 1x USB-C® (USB 10 Гбит/с / USB 3.2 Gen 2), только передача данных 1x комбинированный разъем для наушников и микрофона (3,5 мм) 3.6 Требования к звуковой подсистеме: Не менее – Аудио высокой четкости, не менее 2-х встроенных звуковых динамиков мощностью 3Вт. 3.7 Требования к сетевому адаптеру: Не менее - Gigabit Ethernet 3.8 Требования к беспроводному Wi-Fi адаптеру: Не менее – Wifi 6 802.11ax 3.9 Требование к Bluetooth адаптеру: Не менее - BT v.5.1 3.10 Требования графическому адаптеру: встроенная в процессор. 3.11 Требования к Веб камере: Не менее камера с разрешением 5,0 мегапикселей 3.12 Требования к питанию: Мощность блока питания не менее -90ВТ КПД до 89 %. 3.13 Требования к оптическому приводу: Не требуется. 4) Операционная система: На моноблок должна быть предустановлена бесплатная ознакомительная демонстрационная версия операционной системы уровня не ниже 11 версии. Операционная система. - операционная система с графическим интерфейсом с поддержкой русского и казахского языка, - файлы с расширением «.exe» должны открываться без использования дополнительного программного обеспечения; -разрядность системы должна быть не ниже 64 bit; 1) возможность присоединения к домену и применения групповых политик на пользователя и на устройство, что обеспечивает централизованное управление и конфигурацию операционной системы, приложений и пользовательских параметров в среде Active Directory без расширения схемы Active Directory; 2) возможность шифрования данных на жестком диске на блочном уровне; 3) возможность удаленного доступа к моноблок посредством подключения к моноблок окружению пользователя; 4) наличие возможности обновления операционной системы, а также централизованного управления этими обновлениями посредством сервера обновлений; 5) наличие гипервизора для обеспечения возможности создания виртуальной среды, а также запуска готовых виртуальных машин в формате Hyper-V с конфигурационными файлами версии не ниже версии 8.0; 6) наличие единой иерархической базы данных низкоуровневых настроек приложений и операционной системы, позволяющей централизованно управлять операционной системой и опубликованными приложениями, а также организацией гранулированного доступа и безопасности этих данных. - должна поддерживать приложения и программные обеспечения, предназначенных для не менее 64-разрядной операционной системы; - быть безопасной при работе в сети интернет и иметь поддержку производителя на протяжении всего срока эксплуатации с бесплатным получением исправлений и устранением уязвимостей в случае их обнаружения; - операционная система должна поддерживать такие программы как: MS Office, MS Silverlight, Java, NetFramework 4.5, NCALayer, 1С; - иметь возможность использования встроенного браузера в режиме совместимости для просмотра корпоративных ресурсов, - соответствовать корпоративным требованиям с функциями BitLocker, DirectAccess; - Производитель операционной системы, либо его официальный представитель на территории Республики Казахстан должен иметь техническую поддержку поддерживать стандартные функции: общий доступ к файлам и принтерам; доступ к изображениям, музыке, веб-сайтам и документам; возможность изменения размера окон на рабочем столе; возможность поиска любых элементов компьютера, возможность персонализации рабочего стола, рабочих режимов восстановления работы, потребления памяти, обнаружения USB устройств; поддержка мультимедиа, потоковая передача данных; 5) Устройства ввода: 5.1 Требования к клавиатуре: тип подключения USB, раздельного типа с отдельными блоками цифровых клавиш. Блок алфавитно-цифровых клавиш английского, казахского (наклейки не допускаются) и русского алфавита. Производитель клавиатуры не отличается от производителя моноблока. 5.2 Требования к манипулятору (мышь): проводного типа USB, 2-х кнопочная оптическая со скроллингом. Производитель мышки не отличается от производителя моноблока. 6) Безопасность 6.1 Чип безопасности: Не менее –дискретный TPM 2.0 6.2 Безопасность BIOS: Пароль администратора Пароль при включении Управление последовательностью загрузки Загрузка без клавиатуры и мыши

данные характеристики присутствуют у всех участников, поскольку соответствующие поля автоматически формируются при подаче заявки, и потенциальный поставщик не имеет возможности их корректировать. Аналогичная информация отображается как в казахской, так и в русской версиях конкурсной документации.

Из данного контекста следует, что Операционная система при сборке компьютера будет предустановлена бесплатная ознакомительная демонстрационная версия операционной системы 11 версии и - разрядность системы будет 64 bit, Быть безопасной при работе в сети интернет и иметь поддержку производителя на протяжении всего срока эксплуатации с бесплатным получением исправлений и устранением уязвимостей в случае их обнаружения.

Вдобавок к этому, в качестве отдельной позиции указана информация, которая показывает, какая именно операционная система будет предустановлена.

Операционная система – марка: Microsoft, модель: Windows Professional 11 Pro, 64-bit;
ИРЛАНДИЯ
Microsoft Corporation, South County Business Park, One Microsoft Place, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 P521, (Корпорация Майкрософт, Бизнес-парк Южного округа, One Microsoft Place, Карманхолл и Леопардстаун, Дублин, D18 P521) Ирландия.
2025
36
В течение 15 календарных дней, со дня подписания договора
751710000, г.Алматы, Медеуский район ул. Уалиханова, 64
ГОСТ СТ РК 1996-2010
Microsoft Windows 11 PRO 64 бит (рус.)

Следовательно, доводы ТОО «ODO Energy» являются необоснованными и не подлежат удовлетворению, поскольку обозначения в виде символов «=89» используются для указания углов обзора экрана и позволяют определить диапазон видимости изображения по горизонтали и вертикали.

С уважением
ТОО «Скат GROUP»
Генеральный директор _____
ТОКТЫБОЛАТОВА АИДА КАУМЕНОВА

ТОО «Скат GROUP»
БИН: 191240008150
Адрес: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Базарбаева, дом 61
Тел.: +7 707 393 8393
Email: erik_90_11@mail.ru

Данная форма записи соответствует принятым международным стандартам в области характеристик дисплеев и применяется в технической документации производителей электронного оборудования, а также словосочетание «быть, либо» представляют собой лишь форму выражения конкретных количественных и смысловых значений, не вносят двусмысленности в содержание документа и, напротив, обеспечивают эквивалентность и однозначность толкования соответствующих положений.

Согласно п. 411 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов, указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.31, 32 Закона РК « О государственном аудите и финансовом контроле », ст . 177 Предпринимательского кодекса РК , ст . ст .4, 5, 27, 41, 47 Законом РК « О государственных закупках», ст.ст.14, 73 АППК РК , ПРОСИМ:

1. Отказать в удовлетворении жалобы ТОО «ODO Energy» №265852 от 12.08.2025г . и возвратить без исполнения как не соответствующую ст.48 Закона;

В случае принятия неаргументированного и необоснованного решения, противоречащего законодательству Республики Казахстан, ТОО «Скат Group» будет вынуждено обратиться за защитой своих нарушенных прав и законных интересов в судебные и иные уполномоченные органы Республики Казахстан.

С уважением
ТОО «Скат GROUP»
Генеральный директор _____
ТОКТЫБОЛАТОВА АИДА КАУМЕНОВА