Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15619845

Конкурстың № 15216196-1
Конкурстың атауы ШҚО Тарбағатай ауданы Ақжар ауылдық округінің көше жарығын ағымдағы жөндеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-08-12 12:54:53 дейін 2025-08-14 12:54:53
Ұйымдастырушының атауы "Тарбағатай ауданының экономика және қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	980306450445	ҚҚ жобасына ескерту	Что касается материальных ресурсов: Глубина бурения при установке опор уличного освещения обычно не превышает 1 – 1,5 м. Бурение на глубину до 3,5 м в данном случае является избыточным и технически неоправданным. Разгрузка и установка опор могут быть выполнены с использованием гидравлического подъёмника, без привлечения манипулятора и автокранов грузоподъёмностью 10 т и 16 т. Такой подход позволит: снизить затраты на выполнение работ; исключить необходимость использования дорогостоящей и труднодоступной техники, особенно в сезон ремонтных работ, когда её наличие на рынке ограничено. Избыточными и нецелесообразными являются также следующие позиции: спецавтомашины-вездеходы грузоподъёмностью до 8 т — нет необходимости в условиях стандартных работ по установке опор; краны-манипуляторы грузоподъёмностью 16 т — целесообразно заменить на установку с меньшей грузоподъёмностью, соответствующей фактическому весу и размерам опор; тракторы на гусеничном ходу мощностью 96 кВт, краны на тракторе мощностью 121 кВт, а также передвижные компрессоры и электрические дрели — требуются только при специфических видах работ, не относящихся к данному проекту. Вывод: Перечень оборудования перегружен позициями, не имеющими непосредственного отношения к установке уличного освещения. Для оптимизации работ и расширения круга участников закупки целесообразно исключить лишние позиции и оставить только технику, реально необходимую для выполнения задачи. Подобные сверхнормативные требования объективно ограничивают количество потенциальных участников закупки либо могут быть направлены на одного конкретного поставщика.	2025-08-13 11:57:06	Отклонить замечания	В ответ на замечания по перечню техники, предусмотренной в сметной документации для установки опор уличного освещения, сообщаем следующее. 1. Глубина бурения Согласно СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» и СНиП II-89-80 «Городские улицы и дороги», глубина заложения фундаментов опор определяется не только высотой самой опоры, но и: • расчетными ветровыми нагрузками для конкретного региона; • типом грунтов и их несущей способностью; • уровнем промерзания почвы. В условиях Восточно-Казахстанской области глубина сезонного промерзания грунта достигает 2,2–2,5 м. Это обуславливает необходимость бурения скважин на глубину до 3,5 м для обеспечения устойчивости опор при эксплуатационных нагрузках и исключения их опрокидывания. 2. Применение специализированной техники Привлечение манипуляторов и автокранов грузоподъемностью 10–16 т предусмотрено проектом исходя из: • фактической массы металлических опор и их длины (10–12 м); • требований по безопасной установке в условиях действующих инженерных коммуникаций и ограниченных строительных площадок; • норм СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», согласно которым монтаж конструкций должен выполняться с применением техники, обеспечивающей безопасное перемещение и точную установку элементов. Использование только гидроподъёмника не обеспечивает необходимого уровня безопасности и точности монтажа. 3. Дополнительная техника Позиции, указанные в смете (вездеходы, тракторы на гусеничном ходу, передвижные компрессоры), включены исходя из: • необходимости работы в условиях труднодоступных участков и различного рельефа; • требований ЕНиР и ГЭСН-2001, где установка опор уличного освещения предусматривает использование бурильно-крановых машин, компрессоров и вспомогательной техники. 4. Заключение Таким образом, перечень техники, предусмотренный сметной документацией, соответствует строительным нормам и стандартам безопасности. Исключение данных позиций приведет к нарушению нормативных требований, снижению надежности и долговечности установленных опор, а также увеличению рисков аварийных ситуаций в процессе эксплуатации.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник	Газисова Инара Газисовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15619845

№ конкурса 15216196-1
Название конкурса Текущий ремонт уличного освещения Акжарского сельского округа Тарбагатайского района ВКО
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-08-12 12:54:53 по 2025-08-14 12:54:53
Наименование организатора ГУ "Отдел экономики и финансов Тарбагатайского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	980306450445	Замечание к КД	Что касается материальных ресурсов: Глубина бурения при установке опор уличного освещения обычно не превышает 1 – 1,5 м. Бурение на глубину до 3,5 м в данном случае является избыточным и технически неоправданным. Разгрузка и установка опор могут быть выполнены с использованием гидравлического подъёмника, без привлечения манипулятора и автокранов грузоподъёмностью 10 т и 16 т. Такой подход позволит: снизить затраты на выполнение работ; исключить необходимость использования дорогостоящей и труднодоступной техники, особенно в сезон ремонтных работ, когда её наличие на рынке ограничено. Избыточными и нецелесообразными являются также следующие позиции: спецавтомашины-вездеходы грузоподъёмностью до 8 т — нет необходимости в условиях стандартных работ по установке опор; краны-манипуляторы грузоподъёмностью 16 т — целесообразно заменить на установку с меньшей грузоподъёмностью, соответствующей фактическому весу и размерам опор; тракторы на гусеничном ходу мощностью 96 кВт, краны на тракторе мощностью 121 кВт, а также передвижные компрессоры и электрические дрели — требуются только при специфических видах работ, не относящихся к данному проекту. Вывод: Перечень оборудования перегружен позициями, не имеющими непосредственного отношения к установке уличного освещения. Для оптимизации работ и расширения круга участников закупки целесообразно исключить лишние позиции и оставить только технику, реально необходимую для выполнения задачи. Подобные сверхнормативные требования объективно ограничивают количество потенциальных участников закупки либо могут быть направлены на одного конкретного поставщика.	2025-08-13 11:57:06	Отклонить замечания	В ответ на замечания по перечню техники, предусмотренной в сметной документации для установки опор уличного освещения, сообщаем следующее. 1. Глубина бурения Согласно СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» и СНиП II-89-80 «Городские улицы и дороги», глубина заложения фундаментов опор определяется не только высотой самой опоры, но и: • расчетными ветровыми нагрузками для конкретного региона; • типом грунтов и их несущей способностью; • уровнем промерзания почвы. В условиях Восточно-Казахстанской области глубина сезонного промерзания грунта достигает 2,2–2,5 м. Это обуславливает необходимость бурения скважин на глубину до 3,5 м для обеспечения устойчивости опор при эксплуатационных нагрузках и исключения их опрокидывания. 2. Применение специализированной техники Привлечение манипуляторов и автокранов грузоподъемностью 10–16 т предусмотрено проектом исходя из: • фактической массы металлических опор и их длины (10–12 м); • требований по безопасной установке в условиях действующих инженерных коммуникаций и ограниченных строительных площадок; • норм СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», согласно которым монтаж конструкций должен выполняться с применением техники, обеспечивающей безопасное перемещение и точную установку элементов. Использование только гидроподъёмника не обеспечивает необходимого уровня безопасности и точности монтажа. 3. Дополнительная техника Позиции, указанные в смете (вездеходы, тракторы на гусеничном ходу, передвижные компрессоры), включены исходя из: • необходимости работы в условиях труднодоступных участков и различного рельефа; • требований ЕНиР и ГЭСН-2001, где установка опор уличного освещения предусматривает использование бурильно-крановых машин, компрессоров и вспомогательной техники. 4. Заключение Таким образом, перечень техники, предусмотренный сметной документацией, соответствует строительным нормам и стандартам безопасности. Исключение данных позиций приведет к нарушению нормативных требований, снижению надежности и долговечности установленных опор, а также увеличению рисков аварийных ситуаций в процессе эксплуатации.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник	Газисова Инара Газисовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).