Заказчик : **ТОО "ЖАҢА АРНА 2002" 020140001576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик : **ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС" 040640005772**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : **Строительство средней школы имени М.Маметовой на 150 ученических мест по улице Т.Рыскулова №8,в селе Сарытор, Тюлькубасского района, ЮКО**

(наименование, адрес)

Договор: №1 от 20.04.2014г

Акт выполненных работ за июнь 2014 г

за **2-1-1 Конструкции железобетонные**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монолитная стена					
1	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство /ИЗ БЕТОНА кл.В20,W6 на сульфатостойком цементе/	м3	33,4000		31074,35	1037883
2	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркас ы арматурные пространственные.Изготовление в пост роечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,7852		17006,34	64373
3	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диа метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6030		200098,00	120659
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная пе риодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1822		192860,00	613721
5	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,то лщиной до 300 мм.Устройство /ИЗ БЕТОНА кл.В20,W6 на сульфатостойком цементе/	м3	10,0000		31074,35	310744
6	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 м м Каркас К-1	т	1,3622		17006,34	23166
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3121		200098,00	62447
8	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0501		187146,00	196526

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построе чных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Каркас К-2	т	0,3353		17006,34	5703
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0683		200098,00	13671
11	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2670		187146,00	49968
12	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.Установка ЗД-1	т	0,0724		224667,08	16275
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2515134
		РАЗДЕЛ 2.Колонны монолитные					
		Колонна К1 (4шт)					
1	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железоб етонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,пери метром до 2 м.Устройство/из бетона кл.В30/	м3	1,6000		36616,52	58586
2	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ка ркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 м м/Каркас пространственный КП1/	т	0,2306		17006,34	3921
3	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1307		187146,00	24464
4	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0693		187146,00	12965
5	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0306		200098,00	6115
6	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 м м ГОСТ 14637-89	т	0,1814		246843,00	44767
7	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурны е плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1/	т	0,0850		17095,97	1452
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0850		200098,00	17000
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0137		200098,00	2737
10	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг.Устано вка/Изделие металлическое ИМ1/	т	0,1371		21883,08	3000
11	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 м м ГОСТ 14637-89	т	0,0907		246843,00	22384
12	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщи ной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0464		231687,00	10750

1	2	3	4	5	6	7	8
13	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные п рямошовные,D 51 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	5,6800		954,00	5419
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0672		192860,00	12960
15		Колонна К2 (5шт)					
16	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железоб етонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,пери метром до 2 м.Устройство/из бетона кл.В30/	м3	2,0000		36616,52	73233
17	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ка ркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 м м/Каркас пространственный КП1/	т	0,2882		17006,34	4901
18	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1634		187146,00	30580
19	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0866		187146,00	16207
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0382		200098,00	7644
21	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 м м ГОСТ 14637-89	т	0,2267		246843,00	55959
22	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурны е плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1/	т	0,1062		17095,97	1816
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1062		200098,00	21250
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0171		200098,00	3422
25	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг.Устано вка/Изделие металлическое ИМ1/	т	0,1714		21883,08	3750
26	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 м м ГОСТ 14637-89	т	0,1134		246843,00	27980
27	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщи ной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0580		231687,00	13438
28	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные п рямошовные,D 51 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	7,1000		954,00	6773
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0840		192860,00	16200
30		Колонна К3 (2шт)					
31	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железоб етонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,пери метром до 2 м.Устройство/из бетона кл.В30/	м3	0,8000		36616,52	29293

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ка ркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 м м/Каркас пространственный КП1/	т	0,1153		17006,34	1960
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0654		187146,00	12232
34	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0346		187146,00	6483
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0153		200098,00	3057
36	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 м м ГОСТ 14637-89	т	0,0907		246843,00	22384
37	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурны е плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1/	т	0,0425		17095,97	726
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0425		200098,00	8500
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0068		200098,00	1369
40	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг.Устано вка/Изделие металлическое ИМ1/	т	0,0685		21883,08	1500
41	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 м м ГОСТ 14637-89	т	0,0453		246843,00	11192
42	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщи ной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0232		231687,00	5375
43	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные п рямошовные,D 51 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	2,8400		954,00	2709
44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336		192860,00	6480
45		Колонна К4 (2шт)					
46	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железоб етонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,пери метром до 2 м.Устройство/из бетона кл.В30/	м3	0,8000		36616,52	29293
47	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ка ркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 м м/Каркас пространственный КП1/	т	0,1153		17006,34	1960
48	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0654		187146,00	12232
49	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0346		187146,00	6483
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0153		200098,00	3057

1	2	3	4	5	6	7	8
51	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 м м ГОСТ 14637-89	т	0,0907		246843,00	22384
52	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурны е плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1/	т	0,0425		17095,97	726
53	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0425		200098,00	8500
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0068		200098,00	1369
55	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг.Устано вка/Изделие металлическое ИМ1/	т	0,0685		21883,08	1500
56	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 м м ГОСТ 14637-89	т	0,0453		246843,00	11192
57	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщи ной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0232		231687,00	5375
58	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные п рямошовные,D 51 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	2,8400		954,00	2709
59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336		192860,00	6480
60		Колонна К5 (1шт)					
61	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железоб етонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,пери метром до 2 м.Устройство/из бетона кл.В30/	м3	0,4000		36616,52	14647
62	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ка ркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 м м/Каркас пространственный КП1/	т	0,0576		17006,34	980
63	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0327		187146,00	6116
64	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0173		187146,00	3241
65	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076		200098,00	1529
66	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 м м ГОСТ 14637-89	т	0,0453		246843,00	11192
67	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурны е плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1/	т	0,0212		17095,97	363
68	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0212		200098,00	4250

1	2	3	4	5	6	7	8
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034		200098,00	684
70	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг.Устано вка/Изделие металлическое ИМ1/	т	0,0343		21883,08	750
71	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 м м ГОСТ 14637-89	т	0,0227		246843,00	5596
72	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщи ной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0116		231687,00	2688
73	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные п рямошовные,D 51 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	1,4200		954,00	1355
74	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168		192860,00	3240
75		Колонна К6 (1шт)					
76	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железоб етонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,пери метром до 2 м.Устройство/из бетона кл.В30/	м3	0,4000		36616,52	14647
77	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ка ркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 м м/Каркас пространственный КП1/	т	0,0576		17006,34	980
78	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0327		187146,00	6116
79	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0173		187146,00	3241
80	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076		200098,00	1529
81	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 м м ГОСТ 14637-89	т	0,0453		246843,00	11192
82	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурны е плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1/	т	0,0212		17095,97	363
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0212		200098,00	4250
84	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034		200098,00	684
85	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг.Устано вка/Изделие металлическое ИМ1/	т	0,0343		21883,08	750
86	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 м м ГОСТ 14637-89	т	0,0227		246843,00	5596

1	2	3	4	5	6	7	8
87	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщи ной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0116		231687,00	2688
88	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные п рямошовные,D 51 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	1,4200		954,00	1355
89	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168		192860,00	3240
90		Колонна К7 (1 шт)					
91	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железо бетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,пер иметром до 2 м.Устройство/из бетона кл.В30/	м3	0,7600		41864,70	31817
92	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ка ркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 м м/Каркас пространственный КП2/	т	0,1039		17006,34	1767
93	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0861		187146,00	16106
94	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0178		200098,00	3566
95	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурны е плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1/	т	0,0106		17095,97	182
96	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106		200098,00	2125
97	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 м м ГОСТ 14637-89	т	0,0227		246843,00	5596
98	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034		200098,00	684
99	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг.Устано вка/Изделие металлическое ИМ1/	т	0,0343		21883,08	750
100	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 м м ГОСТ 14637-89	т	0,0227		246843,00	5596
101	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщи ной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0116		231687,00	2688
102	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные п рямошовные,D 51 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	1,4200		954,00	1355
103	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0340		192860,00	6557
104		Колонна К8 (1 шт)					
105	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железо бетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,пер иметром до 2 м.Устройство/из бетона кл.В30/	м3	0,7600		41864,70	31817

1	2	3	4	5	6	7	8
106	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ка ркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 м м/Каркас пространственный КП2/	т	0,1039		17006,34	1767
107	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0861		187146,00	16106
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0178		200098,00	3566
109	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурны е плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1/	т	0,0106		17095,97	182
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106		200098,00	2125
111	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 м м ГОСТ 14637-89	т	0,0227		246843,00	5596
112	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034		200098,00	684
113	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг.Устано вка/Изделие металлическое ИМ1/	т	0,0343		21883,08	750
114	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 м м ГОСТ 14637-89	т	0,0227		246843,00	5596
115	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщи ной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0116		231687,00	2688
116	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные п рямошовные,D 51 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	1,4200		954,00	1355
117	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0340		192860,00	6557
118		Колонна К9 (13 шт)					
119	Е11-060501-0107 1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железо бетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,пер иметром до 2 м.Устройство/из бетона кл.В30/	м3	9,8800		41864,70	413623
120	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ка ркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 м м/Каркас пространственный КП2/	т	1,3504		17006,34	22966
121	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1188		187146,00	209375
122	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2317		200098,00	46355
123	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурны е плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /Сетка С-1/	т	0,1381		17095,97	2360

1	2	3	4	5	6	7	8
124	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1381		200098,00	27626
125	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 м м ГОСТ 14637-89	т	0,2947		246843,00	72747
126	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0445		200098,00	8904
127	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг.Устано вка/Изделие металлическое ИМ1/	т	0,4455		21883,08	9749
128	С121-050101-0404 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой го рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 м м ГОСТ 14637-89	т	0,2947		246843,00	72747
129	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщи ной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1508		231687,00	34938
130	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные п рямошовные,D 51 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	18,4600		954,00	17611
131	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4420		192860,00	85244
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2031278
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							4546412

Заказчик :

ТОО "ЖАНА АРНА 2002"

Директор Таджиев Н.

Субподрядчик :

ТОО "САК-КУРЫЛЫС"

Директор Исаев А.