Форма 7

Наименование стройки Строительство скотомогильник в г.Кулсары Жылыойского района Атырауской области,который находится-Трасса Кульсары-Бейнеу

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000042	1 576 025	6,62
2	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,01	757	7,57
3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31 625	9,49
4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0228928	501	11,47
5	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	4,247	3	12,74
6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,03006	448	13,47
7	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0000207	711 375	14,69
8	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,0632	245	15,48

1	2	3	4	5	6	7
9	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0003345	77 199	25,82
10	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00009	328 457	29,56
11	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	765	30,6
12	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0000372	827 707	30,79
13	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00034	122 966	41,81
14	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,032	1 403	44,9
15	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,112	426	47,71
16	212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,00116	47 521	55,12
17	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,12	492	59,04
18	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,144	421	60,62
19	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,0000399	1 949 181	77,67
20	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0000562	1 410 554	79,27
21	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,3170419	259	82,11
22	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,042144	2 313	97,48
23	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1842	594	109,41
24	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00008	1 562 871	125,03
25	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,1333	1 253	167,02
26	СТПрайс	Перчатки хирургические резиновые	шт	2	87,19	174,38
27	СТПрайс	Тальк молотый	шт	1	174,39	174,39
28	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,00732	25 928	189,79
29	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	6,675	29	193,58

1	2	3	4	5	6	7
30	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00033	599 312	197,77
31	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,22085	170	207,54
32	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,148839	1 438	214,03
33	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00184	127 483	234,57
34	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	120	240
35	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	66	264
36	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000042	6 325 216	265,66
37	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0,02	13 986	279,72
38	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,29484	1 086	320,2
39	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,105	3 088	324,24
40	236-104-0107	Ацетон	т	0,00015	2 179 535	326,93
41	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604 794	362,88
42	217-701-0107	Карборунд	кг	0,6888	559	385,04
43	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0168	23 535	395,39
44	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	4	104	416
45	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,3519	1 251	440,23
46	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0006738	655 791	441,87
47	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0015	309 392	464,09
48	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00567	82 607	468,38
49	218-103-0208	Каболка	т	0,00114	423 648	482,96
50	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,8333	629	524,15
51	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00312	182 831	570,43

1	2	3	4	5	6	7
52	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00183	316 977	580,07
53	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,35136	1 674	588,18
54	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	597	597
55	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0064	93 332	597,32
56	217-701-0111	Аммоний сернокислый	т	0,002952	208 692	616,06
57	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,225	2 782	625,95
58	261-404-0592	Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	54	648
59	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,0070372	92 628	651,84
60	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00632	107 153	677,21
61	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,66	1 035	683,1
62	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0054252	127 483	691,62
63	СТПрайс	Ножницы с одним острым концом прямые 140 мм	шт	1	697,56	697,56
64	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,608	484	778,27
65	211-102-0101	Глина природная	$м^3$	0,38	2 099	797,62
66	243-902-0801	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	0,12	7 230	867,6
67	СТПрайс	Зонд анатомический трупный с делениями	шт	1	871,95	871,95
68	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0086056	106 532	916,77
69	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	1	932	932
70	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	7,5	129	967,5
71	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0275493	35 730	984,34
72	СТПрайс	Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5	шт	2	523,17	1 046,34
73	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,01023	114 283	1 169,12

1	2	3	4	5	6	7
74	241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	585	1 170
75	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	2,34	512	1 198,08
76	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	408	1 224
77	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	2,28	543	1 238,04
78	261-107-0933	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,003936	317 043	1 247,88
79	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	3,255	384	1 249,92
80	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,006993	187 771	1 313,08
81	СТПрайс	Брусок шлифовальный	шт	1	1 351,52	1 351,52
82	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,001037	1 324 175	1 373,17
83	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	11,380992	121	1 377,1
84	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0113688	124 660	1 417,23
85	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,808	819	1 480,75
86	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	0,0138296	111 317	1 539,47
87	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	36,72	42	1 542,24
88	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	39	40	1 560
89	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0054902	289 955	1 591,92
90	СТПрайс	Пинцет зубчатолопаточный ПХ 200х18	шт	1	1 656,7	1 656,7
91	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	28,1088	60	1 686,53
92	СТПрайс	Бочка для хранения и приготовления дезраствора	шт	1	1 743,89	1 743,89
93	СТПрайс	Стекла предметнокровные	шт	2	871,95	1 743,9

1	2	3	4	5	6	7
94	241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931	1 862
95	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4,73575	398	1 884,83
96	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	3,162	607	1 919,33
97	252-207-3975	Втулки В42	1000 шт.	0,0396	48 841	1 934,1
98	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	5,428639	361	1 959,74
99	241-201-0403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	12,87	158	2 033,46
100	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,36	5 671	2 041,56
101	248-302-0103	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3	шт.	2	1 024	2 048
102	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2 071	2 071
103	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	349,432	6	2 096,59
104	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1 049	2 098
105	261-302-0233	Ковер	шт.	4	532	2 128
106	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,94766	2 280	2 160,66
107	СТПрайс	Ножницы анатомические кишечные прямые 205мм	шт	1	2 179,87	2 179,87
108	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00796	278 998	2 220,82
109	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	8,543495	264	2 255,48
110	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,024475	95 688	2 341,96
111	СТПрайс	Нарукавники виниловые влагоустойчивые	шт	3	784,75	2 354,25
112	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,02891	82 757	2 392,5

1	2	3	4	5	6	7
113	СТПрайс	Маска медицинская 3-х слойная на резине	шт	3	828,35	2 485,05
114	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 530	2 530
115	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2 555	2 555
116	241-201-0408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	4,95	522	2 583,9
117	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2 628	2 628
118	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	30	88	2 640
119	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000632	4 216 669	2 664,93
120	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,033355	82 757	2 760,36
121	СТПрайс	Нож ампутационный малый НЛ 250х120	шт	1	2 790,23	2 790,23
122	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	19,2	146	2 803,2
123	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	3,255	865	2 815,58
124	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,124	22 714	2 816,54
125	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2 870
126	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,532	5 445	2 896,74
127	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0066875	435 089	2 909,66
128	241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	1,2	2 530	3 036
129	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000395	7 763 690	3 066,66
130	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	6	543	3 258
131	СТПрайс	Крючки с ручками	шт	5	653,96	3 269,8

1	2	3	4	5	6	7
132	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,34614	9 960	3 447,55
133	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,758	951	3 573,86
134	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,003506	1 022 666	3 585,47
135	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,009	399 584	3 596,26
136	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	0,6	6 118	3 670,8
137	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0097141	380 806	3 699,19
138	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	2	1 852	3 704
139	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	5,615	692	3 885,58
140	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0143624	274 757	3 946,17
141	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,8484	2 250	4 158,9
142	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	4	1 069	4 276
143	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4 298
144	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	1 446	4 338
145	СТПрайс	Рулетка измерительная металлическая	шт	1	4 359,73	4 359,73
146	СТПрайс	Емкость для сбора крови	шт	1	4 359,73	4 359,73
147	СТПрайс	Зонд хирургический желобоватый длиной 170мм	шт	1	4 394,61	4 394,61
148	223-503-0504	Лента бутиловая	м	49,588608	89	4 413,39
149	261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,0455	99 634	4 533,35
150	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,9723	4 684	4 554,25

1	2	3	4	5	6	7
151	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	114,192	40	4 567,68
152	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,034	134 780	4 582,52
153	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	110	42	4 620
154	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0012953	3 595 322	4 657,16
155	252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 351	4 702
156	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	6	785	4 710
157	217-401-0102	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм	$м^2$	1,28	3 686	4 718,08
158	217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	29,94	163	4 880,22
159	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	1 654	4 962
160	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	30,6	165	5 049
161	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	9,98	511	5 099,78
162	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,75582	6 786	5 128,99
163	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	17,34	300	5 202
164	СТПрайс	Пинцет зубчатолопаточный ПХи 150х5,5	шт	1	5 318,87	5 318,87
165	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная	шт.	6	928	5 568
166	251-101-0329 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	5 692	5 692
167	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,7504	3 256	5 699,3
168	СТПрайс	Ножницы глазные для снятие шва прямые 105мм	шт	1	6 007,71	6 007,71
169	СТПрайс	Емкость для воды 20л	шт	2	3 139,01	6 278,02
170	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163	6 326
171	СТПрайс	Нож ампутационный большой НЛ 315х180	шт	1	6 330,33	6 330,33
172	СТПрайс	Зонд хирургический пуговчатый двустороний	шт	3	2 136,27	6 408,81

1	2	3	4	5	6	7
173	214-211-0114	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 11 мм	10 м	1	6 419	6 419
174	СТПрайс	Ножницы тупоконечные прямые 170 мм	шт	2	3 226,2	6 452,4
175	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	1	6 577	6 577
176	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	478	6 692
177	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	3	2 236	6 708
178	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3 380	6 760
179	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	90	78	7 020
180	СТПрайс	Долота с шестигранной ручкой плоское с односторонней заточкой 20мм	шт	1	7 062,77	7 062,77
181	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,0016	4 423 184	7 077,09
182	СТПрайс	Перчатки анатомические латекные	шт	3	2 441,45	7 324,35
183	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365	7 365
184	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3 796	7 592
185	244-301-0405 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	1	7 831	7 831
186	218-103-0201	Ветошь	кг	7,188553	1 103	7 928,97
187	247-201-0220	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 958	7 958
188	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	9	887	7 983
189	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0111493	717 966	8 004,84
190	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	9,5356	853	8 133,87
191	241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	9,9	827	8 187,3

1	2	3	4	5	6	7
192	СТПрайс	Шипцы-кусачки костные с крулыми губками прямые	шт	1	8 283,49	8 283,49
193	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8 423	8 423
194	247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8 631	8 631
195	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	17,44	507	8 842,08
196	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	12	740	8 880
197	СТПрайс	Крепление провода	шт	2	4 517,86	9 035,72
198	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054	9 054
199	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	15,722	584	9 181,65
200	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,2189	42 473	9 297,34
201	247-201-0221	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 347	9 347
202	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	38,2429159	251	9 598,97
203	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	18	543	9 774
204	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	1,34316	7 299	9 803,72
205	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	279,525844	36	10 062,93
206	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02896	354 405	10 263,57
207	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,8	12 997	10 397,6
208	СТПрайс	Тазы банки, ведра с крышками	шт	2	5 231,68	10 463,36
209	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18,9538668	558	10 576,26
210	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3 554	10 662
211	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	110	97	10 670
212	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01294	831 695	10 762,13

1	2	3	4	5	6	7
213	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	76,5	141	10 786,5
214	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	1	10 871	10 871
215	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5 468	10 936
216	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	11 210	11 210
217	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0931325	120 707	11 241,75
218	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	11,7150628	986	11 551,05
219	243-108-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	м	10	1 178	11 780
220	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,03185	382 543	12 183,99
221	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0090942	1 352 536	12 300,26
222	242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	12 402	12 402
223	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	230	54	12 420
224	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	50,4	248	12 499,2
225	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	120	105	12 600
226	247-201-0223	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12 846	12 846
227	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	24	542	13 008
228	СТПрайс	Шапочка хирургическая	шт	3	4 359,73	13 079,19
229	СТПрайс	Накладка ОГ52	шт	8	1 653,54	13 228,32
230	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	22	613	13 486
231	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8,595302	1 590	13 666,53
232	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2	6 862	13 724

1	2	3	4	5	6	7
233	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	463	13 890
234	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0121412	1 174 643	14 261,55
235	247-204-1802	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"	шт.	5	2 861	14 305
236	СТПрайс	Бахилы для обув высокие	шт	3	4 795,71	14 387,13
237	247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	4	3 600	14 400
238	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	3,06	4 837	14 801,22
239	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	192	80	15 360
240	СТПрайс	Молоток анатомический с крючком	шт	2	7 760,32	15 520,64
241	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	925,840745	17	15 739,29
242	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	9	1 757	15 813
243	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,584168	10 054	15 927,23
244	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0895682	180 272	16 146,65
245	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	25,74654	629	16 194,57
246	252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	4	4 075	16 300
247	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	55,944	295	16 503,48
248	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	30	555	16 650
249	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,480416	34 839	16 737,21
250	247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	2	8 423	16 846
251	261-404-0565	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	8 498	16 996
252	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	17 090	17 090

1	2	3	4	5	6	7
253	СТПрайс	Нож мозговой НЛ 300х175	шт	1	17 351,73	17 351,73
254	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	119,427264	150	17 914,09
255	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	1,7006186	10 602	18 029,96
256	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,2795358	64 705	18 087,37
257	251-102-0606	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,01176	1 538 318	18 090,62
258	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	9,0957625	1 993	18 127,85
259	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	18 190	18 190
260	СТПрайс	Халат медицинский синий	шт	3	6 103,63	18 310,89
261	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 415	19 320
262	223-502-0903	Ручка на планке	пара	6	3 254	19 524
263	246-301-0401	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	2	9 790	19 580
264	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,16272	120 707	19 641,44
265	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	12,6	1 565	19 719
266	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	35,35	563	19 902,05
267	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 975	19 975
268	СТПрайс	Скальпель брюшисты большой Сб 160х50	шт	2	10 376,16	20 752,32
269	СТПрайс	Кусочки костные для операции на повоночнике	шт	1	20 926,71	20 926,71
270	СТПрайс	Пила листовая1. Пила рамочная	шт	1	20 926,71	20 926,71
271	СТПрайс	Крючок хирургический трехзубый острый	шт	2	10 724,94	21 449,88
272	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1,47	14 666	21 559,02

1	2	3	4	5	6	7
273	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная У-195	шт.	24	928	22 272
274	СТПрайс	Нож зрящевой реберный НЛ 305х75	шт	2	11 596,89	23 193,78
275	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	81,5298	286	23 317,52
276	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,0228363	11 886	24 043,43
277	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	11,1674667	2 233	24 936,95
278	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,5075	49 770	25 258,28
279	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	23,725327	1 071	25 409,83
280	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	42,4	605	25 652
281	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1 283	25 660
282	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	21,75111	1 186	25 796,82
283	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	2,1	12 298	25 825,8
284	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	312,7104	87	27 205,8
285	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	108,68	262	28 474,16
286	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	33,69	853	28 737,57
287	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	30,8008214	943	29 045,17
288	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	20	1 453	29 060
289	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	23,9736	1 221	29 271,77
290	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	7,498894	4 057	30 423,01
291	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	16	1 926	30 816
292	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	19,96	1 545	30 838,2

1	2	3	4	5	6	7
293	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	24	1 309	31 416
294	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	42,0422385	767	32 246,4
295	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0448063	725 535	32 508,5
296	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16 261	32 522
297	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	26,5469	1 234	32 758,87
298	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	514,657616	64	32 938,09
299	223-201-0112	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	$м^2$	2,1	15 815	33 211,5
300	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	297,1713	116	34 471,87
301	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	132	267	35 244
302	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	114,37498	310	35 456,24
303	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,289	124 215	35 898,14
304	242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	17 987	35 974
305	211-103-0103	Грунт - супесь	$м^3$	35,1	1 025	35 977,5
306	241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	15,3	2 355	36 031,5
307	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	636	59	37 524
308	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	16	2 351	37 616
309	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	17,826	2 117	37 737,64
310	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	20,3781552	1 855	37 801,48
311	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	10,2	3 908	39 861,6

1	2	3	4	5	6	7
312	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,17148	235 554	40 392,8
313	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	602,177071	68	40 948,04
314	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	76,030622	555	42 197
315	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	45	939	42 255
316	232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	278,25	162	45 076,5
317	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	4,677625	9 983	46 696,73
318	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	6,6826088	7 006	46 818,36
319	246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	3	15 676	47 028
320	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,40026	118 448	47 410
321	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	80	599	47 920
322	СТПрайс	Траверса TMs60	шт	8	6 053,93	48 431,44
323	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,395	122 966	48 571,57
324	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	378,910044	130	49 258,31
325	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0824109	602 024	49 613,35
326	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,26	195 741	50 892,66
327	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	130	396	51 480
328	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0545991	943 399	51 508,74
329	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	1,41625	36 968	52 355,93
330	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	47,4525	1 111	52 719,73

1	2	3	4	5	6	7
331	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	1,99136	27 340	54 443,78
332	243-108-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ок)-0,66	м	45	1 210	54 450
333	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	1,4688	37 438	54 988,93
334	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	7 928	55 496
335	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,6339525	88 056	55 823,32
336	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	26,095608	2 171	56 653,56
337	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	97,38	605	58 914,9
338	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0866702	680 949	59 018
339	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	781,01989	77	60 138,53
340	212-101-0504	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	1,224	49 201	60 222,02
341	СТПрайс	Траверса ТМ-73	шт	8	7 680,36	61 442,88
342	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,457	134 893	61 646,1
343	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,220327	282 724	62 291,73
344	252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	21	2 972	62 412
345	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0529986	1 194 589	63 311,54
346	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	49,5594	1 293	64 080,3
347	СТПрайс	Крепление подкоса У1	шт	15	4 517,86	67 767,9
348	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,5	45 729	68 593,5
349	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	21,616	3 241	70 057,46
350	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	51,063768	1 372	70 059,49
351	261-302-0115	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	$м^2$	20	3 506	70 120

1	2	3	4	5	6	7
352	215-303-0102	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм	100 $м^2$	0,49296	143 287	70 634,76
353	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	5,9202733	12 058	71 386,65
354	248-303-0222	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	3	24 167	72 501
355	241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	8,08	9 310	75 224,8
356	СТПрайс	Крепление изолятора КИsl	шт	7	10 842,86	75 900,02
357	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3784416	200 964	76 053,14
358	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	63	1 214	76 482
359	246-301-0405	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2600 мм	шт.	3	25 566	76 698
360	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	25,194	3 066	77 244,8
361	252-207-2603	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	12	6 480	77 760
362	243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	98	810	79 380
363	243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	8	10 579	84 632
364	248-306-0378	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1207С	шт.	3	28 736	86 208
365	243-113-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	м	130	666	86 580
366	СТПрайс	Тиски для фикации костей и черепа	шт	2	43 597,32	87 194,64
367	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	156,8697	557	87 376,42
368	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,746088	120 707	90 058,04
369	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	22 797	91 188

1	2	3	4	5	6	7
370	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	377,15	245	92 401,75
371	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	23 192	92 768
372	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,08173	1 145 933	93 657,1
373	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	0,9615	102 767	98 810,47
374	245-201-0202	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	5	19 806	99 030
375	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,216	485 684	104 907,74
376	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,1690771	624 830	105 644,41
377	248-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01/Мяк-ШС/	шт.	6	17 896	107 376
378	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	14,08	7 855	110 598,4
379	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	503,042112	220	110 669,26
380	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,93501	118 448	110 750,06
381	254-102-0701	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	53	2 139	113 367
382	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,121396	961 705	116 747,18
383	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	47	2 543	119 521
384	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	48,96	2 549	124 799,04
385	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	2,907	44 063	128 091,14
386	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	433,367219	296	128 276,7
387	252-207-2043	Болт М20 с гайкой	шт.	113	1 141	128 933
388	СТПрайс	Упор УП50	шт	98	1 445,71	141 679,58
389	СТПрайс	Разъединитель линейный SZ-24	шт	98	1 445,71	141 679,58

1	2	3	4	5	6	7
390	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,22914	630 977	144 582,07
391	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,402925	107 153	150 327,62
392	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,659184	229 504	151 285,36
393	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,54552	42 984	152 400,63
394	СТПрайс	Стол смотровой ветеринарный	шт	1	152 590,62	152 590,62
395	215-301-0209	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм	$м^2$	27	5 818	157 086
396	СТПрайс	Игла хирургическая с изогнутым концом	шт	12	13 340,78	160 089,36
397	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	213,528	773	165 057,14
398	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	12	13 795	165 540
399	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	57,82	2 881	166 579,42
400	222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	7,35	23 150	170 152,5
401	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	23	7 416	170 568
402	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1853277	954 056	176 813
403	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	6	29 473	176 838
404	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,160075	1 121 754	179 564,78
405	254-101-0202	Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	8	23 656	189 248
406	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	19,600169	9 907	194 178,87
407	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	48,96	4 042	197 896,32
408	243-113-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	м	370	545	201 650
409	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	15,72	13 002	204 391,44
410	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	6	38 524	231 144

1	2	3	4	5	6	7
411	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,51456	451 090	232 112,87
412	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	707,859592	341	241 380,12
413	261-501-0105	Перегной	$м^3$	61,116	4 240	259 131,84
414	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1,979728	145 716	288 478,05
415	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/КОБЫЛКИ,КОНЬКОВЫЙ БРУС/	$м^3$	2,39	120 707	288 489,73
416	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,68046	429 500	292 257,57
417	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	108,653408	2 758	299 666,1
418	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	3 865,88554	82	317 002,61
419	214-102-0103	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,6578	485 385	319 286,25
420	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	149,2156052	2 146	320 216,69
421	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	381,4937287	861	328 466,1
422	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	81,35	4 061	330 362,35
423	246-306-0679	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	3	113 474	340 422
424	247-102-3910	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT120C LED40S/840 L1200 линейный, накладной, мощность 28,6Вт, 4000лм, IP65, 4000К, матовое стекло, 76х8х1215мм	шт.	10	34 699	346 990
425	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,24824	288 371	359 956,22
426	222-502-0104	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	$м^2$	20	18 603	372 060
427	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	5,67	67 001	379 895,67
428	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,163035	120 707	381 800,47
429	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	1,2226	324 246	396 423,16

1	2	3	4	5	6	7
430	СТПрайс	Шина Ши2	шт	294	1 355,36	398 475,84
431	246-306-0727	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 600 мм х 600 мм	шт.	3	134 469	403 407
432	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2926	315 277	407 527,05
433	234-101-0108	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	12,23125	33 333	407 704,26
434	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	339	1 226	415 614
435	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	228	1 824	415 872
436	252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	12	35 137	421 644
437	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	3,4381056	122 966	422 770,09
438	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	12,58896	35 077	441 582,95
439	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	25	17 744	443 600
440	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	9,33147	47 703	445 139,11
441	224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	109,25	4 214	460 379,5
442	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,5390808	859 926	463 569,63
443	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	12,483261	37 511	468 259,6
444	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	27,28	17 202	469 270,56
445	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	205,833398	2 280	469 300,15
446	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4197	1 125 884	472 533,51
447	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	3,258864	151 875	494 939,97
448	СТПрайс	Хомут Х51	шт	196	2 530	495 880
449	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	10,9101657	45 729	498 910,97

1	2	3	4	5	6	7
450	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	79	6 377	503 783
451	СТПрайс	Хомут Х62И	шт	98	5 240,71	513 589,58
452	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,4464	1 178 825	526 227,48
453	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	929	589	547 181
454	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	13,5395916	40 955	554 513,97
455	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	1,0192568	557 434	568 168,4
456	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,419738	405 212	575 294,87
457	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	4,729012	127 483	602 868,64
458	223-401-0202	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3636-УХ Л1	шт.	1	632 903	632 903
459	247-102-3913	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WL140V LED20S/840 WH накладной, мощность 20Вт, 2200лм, 4000К, белый, IP65, ф390мм	шт.	20	33 725	674 500
460	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,77355	49 634	683 636,38
461	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	5,9934	118 448	709 906,24
462	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	277,6116	2 669	740 945,36
463	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	6,3522634	122 966	781 112,42
464	252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	294	2 674	786 156
465	СТПрайс	Крепление подкоса У52	шт	98	8 132,14	796 949,72
466	212-101-2101	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,8949	50 295	799 434
467	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,8708	47 423	800 063,95
468	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	12,33	70 069	863 950,77
469	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,3781	371 983	884 612,77

1	2	3	4	5	6	7
470	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	2,05621	446 520	918 138,89
471	212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	18,45676	50 951	940 390,38
472	232-101-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	905,9334	1 040	942 170,74
473	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	18,86885	50 850	959 481,02
474	214-209-1202	Проволока колючая СББ диаметром 500 мм, типа Егоза ГОСТ 57278 -2016	кг	573,3	1 735	994 675,5
475	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	920,92925	1 092	1 005 654,74
476	СТПрайс	Траверса ТМ-96И	шт	98	10 842,86	1 062 600,28
477	СТПрайс	Траверса ТМ-80	шт	98	10 842,86	1 062 600,28
478	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	8,9901	120 707	1 085 168
479	СТПрайс	Траверса ТМ-Т3	шт	98	11 294,64	1 106 874,72
480	247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	12	93 742	1 124 904
481	222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,8954	1 322 335	1 184 018,76
482	224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	383,732	3 099	1 189 185,47
483	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0618	1 183 256	1 256 381,22
484	252-207-2039	Болт М12 с гайкой	шт.	1 176	1 139	1 339 464
485	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 254,9576	1 112	1 395 512,85
486	247-103-2375	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP491 LED115/NW 80W, мощность 80 Вт, IP 66	шт.	12	116 999	1 403 988
487	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	333,821537	4 266	1 424 082,68
488	223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	31,0464	46 832	1 453 965
489	252-207-1749 *СпрСЦ 10.2024*	Ограничитель напряжения типа SGA-1012.10	шт.	294	6 104	1 794 576

1	2	3	4	5	6	7
490	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	37,726764	47 774	1 802 358,42
491	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	23	85 474	1 965 902
492	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	44,329294	46 522	2 062 287,42
493	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	5,259	412 439	2 169 016,7
494	СТПрайс	Концевая муфта НОТР3.1201R	шт	98	22 137,5	2 169 475
495	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	22,601	99 170	2 241 341,17
496	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	825,25	2 768	2 284 292
497	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	48,517	50 183	2 434 728,61
498	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	51,2575	52 080	2 669 490,6
499	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	55,7844	51 413	2 868 043,36
500	241-102-0185	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	610	4 743	2 893 230
501	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,5142004	307 990	2 930 278,58
502	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	65,233786	48 726	3 178 581,46
503	252-207-1010	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	882	3 615	3 188 430
504	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	321,05834	10 061	3 230 167,96
505	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	7,726142	424 337	3 278 487,92
506	224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	885,5	3 729	3 302 029,5
507	222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,55607	1 150 218	4 090 255,72
508	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	339	14 295	4 846 005
509	244-204-0301	Резервуар чистой, питьевой воды Полипластик РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 1500, длина 3400, объем 5/5,4 $м^3$	шт.	1	5 288 185	5 288 185

1	2	3	4	5	6	7
510	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	82,86	68 516	5 677 235,76
511	243-701-0502	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-20	м	16 724	351	5 870 124
512	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	633,164	10 121	6 408 252,84
513	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	319,05179	32 875	10 488 827,6
514	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	339	31 953	10 832 067
515	252-207-3203	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	1 470	8 442	12 409 740
516	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	461,3366	28 246	13 030 913,6
517	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	11,815172	1 131 729	13 371 572,79
518	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	196	77 821	15 252 916
519	241-417-0212	Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 219х7-47 мм, Ст20	м	138,6	120 073	16 642 117,8
520	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	51,49476	378 059	19 468 057,47
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**252 941 275**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	522-101-1219001 *СпрСЦ 10.2024*	Стул полумягкий	шт.	1	10 512	10 512
2	521-108-0507001 *СпрСЦ 10.2024*	Стеллаж металлический 1800х1500х500 мм	шт.	1	54 250	54 250
3	ТПрайс лист	Тележка для мотопомпы Т-44а	шт	1	62 950	62 950
4	ТПрайс лист	Мотопомпа переносная М-600АШ	шт	1	67 446,43	67 446,43
5	522-101-1229011 *СпрСЦ 10.2024*	Шкаф для одежды 600х400х2000 мм	шт.	2	65 533	131 066
6	521-301-2901001 *СпрСЦ 10.2024*	Стол верстак однотумбовый (дверь+полки) без надстройки 1500х700х950	шт.	1	140 632	140 632

1	2	3	4	5	6	7
7	522-103-0114 *СпрСЦ 10.2024*	Столик	шт.	1	145 055	145 055
8	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	180 554	180 554
9	512-201-0309 *СпрСЦ 10.2024*	Установка ультрафиолетовая для обеззараживания воды УУФОВ-50-КЕЛЕТ-Т, производительностью 50 $м^3$/ч, мощностью лампы 150х4 Вт, диаметром патрубка 100 мм, размерами 133х1600 мм	шт.	2	529 836	1 059 672
10	515-102-0405 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 085 258	2 085 258
11	522-103-0214007 *СпрСЦ 10.2024*	Плита электрическая четырехконфорочная без жарочного шкафа ПЭП-0,48-01 (840(1050)х850х860(880) мм)	шт.	9	241 115	2 170 035
12	511-703-2001 *СпрСЦ 10.2024*	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления SKw, с частотным преобразователем COR-2 HELIX V 202/SKw-EB Q 2$м^3$/ч, Н 10м вод. ст.	шт.	1	2 567 867	2 567 867
13	ТПрайс лист	Крематор дизельный АМТ-500	шт	3	3 905 148,21	11 715 444,63
14	ТПрайс лист	Крематор дизельный АМТ-2000	шт	2	7 289 610	14 579 220
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**34 969 962**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**287 911 237,33**