Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "Кредо СК"
Авторский надзор: TOO"STROYCONSALTING"
наименование обьекта:«Строительство дорог жилого массива №1 города Алга улиц (Сүмбіле, Кереге, Лашын, Бозай) (корректировка)»

СПРАВКА №1 от 01.08.2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№21	04.04.2025				
		доп.согл. №21/2	23.07.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство дорог жилого массива №1 города Алга улиц (Сүмбіле, Кереге, Лашын, Бозай) (корректировка)»	96 000 000,00	85 714 285,71							10 285 714,29	96 000 000,00
Итого к оплате:	96 000 000,00	85 714 285,71							10 285 714,29	96 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Усенгалиев К.**

Авторский надзор:
TOO"STROYCONSALTING"

Директор _____ **Кусаинова Д.**

Технадзор:
ТОО "Кредо СК"

Эксперт _____ **Байкенже А.**

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Технадзор: ТОО "Кредо СК"

Авторский надзор: ТОО"STROYCONSALTING"

Договор: №21 от 2025-04-04, доп.согл. №21/2 от 2025-07-23

Наименование стройки - «Строительство дорог жилого массива №1 города Алга улиц (Сүмбіле, Кереге, Лашын, Бозай) (корректировка)»

А К Т

приемки выполненных работ №1

за август месяц 2025 г.

на «Строительство дорог жилого массива №1 города Алга улиц (Сүмбіле, Кереге, Лашын, Бозай) (корректировка)»

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**69 628 631**
		Раздел 1. ул. Лашын				**16 703 781**
				Земляное полотно		
1	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	1 853,04	115	213 100
2	У6101-0107-0302 6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	1 853,04	194	359 490
3	У6201-0101-0202 6201-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2**	$м^3$	1 945,692	241	468 912
4	С1211-103-0101 211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/$м^3$**	$м^3$	1 945,692	1 230	2 393 201
5	У6101-0107-0301 6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	1 945,692	212	412 487
				Дорожная одежда		
6	У6201-0401-0102 6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	502,174	3 272	1 643 113
7	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	633,74	4 755	3 013 434
8	У6201-0403-0301 6201-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	4 169,34	611	2 547 467
9	С1211-201-0407 211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	788,01	6 318	4 978 647
10	С1211-201-0404 211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	85,06	7 923	673 930
		Раздел 2. ул. Бозой				**34 173 087**

1	2	3	4	5	6	7
					Земляное полотно	
11	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	3 826,74	115	440 075
12	У6101-0107-0302 6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	3 826,74	194	742 388
13	У6201-0101-0202 6201-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	м^3	3 826,74	241	922 244
14	С1211-103-0101 211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3	м^3	3 826,74	1 230	4 706 890
15	У6101-0107-0301 6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	3 826,74	212	811 269
					Дорожная одежда	
16	У6201-0401-0102 6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1 037,047	3 272	3 393 218
17	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1 308,75	4 755	6 223 106
18	У6201-0403-0301 6201-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	8 610,17	611	5 260 814
19	С1211-201-0407 211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	1 627,32	6 318	10 281 408
20	С1211-201-0404 211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	175,65	7 923	1 391 675
	Раздел 3. ул. Сумбіле					**3 411 968**
					Земляное полотно	
21	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	743,49	115	85 501
22	У6101-0107-0302 6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	743,49	194	144 237
23	У6201-0101-0202 6201-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	м^3	780,67	241	188 141
24	С1211-103-0101 211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3	м^3	780,67	1 230	960 224
25	У6101-0107-0301 6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	780,67	212	165 502
					Дорожная одежда	
26	У6201-0401-0102 6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	201,486	3 272	659 262
27	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	254,28	4 755	1 209 101
	Раздел 4. ул. Кереге					**3 360 601**
					Земляное полотно	

1	2	3	4	5	6	7
28	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	$м^3$	732,3	115	84 214
29	У6101-0107-0302 6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	732,3	194	142 066
30	У6201-0101-0202 6201-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	$м^3$	768,92	241	185 310
31	С1211-103-0101 211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/$м^3$	$м^3$	768,92	1 230	945 772
32	У6101-0107-0301 6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	768,92	212	163 011
				Дорожная одежда		
33	У6201-0401-0102 6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	198,453	3 272	649 338
34	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	250,45	4 755	1 190 890
	Раздел 5.	**Водопропускные трубы д.500 (14шт)**				**4 904 508**
				Оголовок		
35	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	10,08	359	3 619
36	Е1130-0101-0101 1130-0101-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство подушки под фундамент щебеночной	$м^3$ подушки	0,7	18 634	13 044
37	Е1130-0402-0101 1130-0402-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Сооружение оголовка круглой очковой трубы отверстие 0,5 м	$м^3$ сборных конструкций	17,64	54 888	968 224
38	С1225-109-0201 225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	28	64 990	1 819 720
				Водопропускные трубы (12м-3; 19м-1; 20м-4; 21м-1;		
39	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	54,9	359	19 709
40	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	59,18	10 249	606 536
41	У6301-0103-0111 6301-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,0311064	9 085 647	282 622
42	С1241-102-0255 241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	31,10643	38 289	1 191 034
	Раздел 6.	**ОДД**				**7 074 686**
				Футляры связи 3м d 108 (3шт)		
43	Е1104-0201-1301 1104-0201-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Длина окружности 168мм = 0,168 х 3,14 = 0,53м. Чтобы разрезать трубу ВДОЛЬ с двух сторон небходимо 2м / 0,53м = 3,77 реза 168 трубы	резка	33,93	1 098	37 255
44	Е1109-0506-0104 1109-0506-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Кожухи из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,09234	468 393	43 251
45	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	9	3 614	32 526

1	2	3	4	5	6	7
46	С1222-526-0104 222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,003579	1 197 151	4 285
47	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000969	954 056	924
48	С1241-704-0201 241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов	комплект	6	26 974	161 844
49	У6301-0201-0139 6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	5 438 865	48 950
			Футляры связи 4м d 108			
50	Е1104-0201-1301 1104-0201-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Длина окружности 168мм = 0,168 х 3,14 = 0,53м. Чтобы разрезать трубу ВДОЛЬ с двух сторон небходимо 2м / 0,53м = 3,77 реза 168 трубы	резка	15,08	1 098	16 558
51	Е1109-0506-0104 1109-0506-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Кожухи из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0556	468 393	26 043
52	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4	3 614	14 456
53	С1222-526-0104 222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,001492	1 197 151	1 786
54	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000404	954 056	385
55	С1241-704-0201 241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов	комплект	2	26 974	53 948
56	У6301-0201-0139 6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	5 438 865	21 755
			Футляры связи 11м d 108			
57	Е1104-0201-1301 1104-0201-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Длина окружности 168мм = 0,168 х 3,14 = 0,53м. Чтобы разрезать трубу ВДОЛЬ с двух сторон небходимо 2м / 0,53м = 3,77 реза 168 трубы	резка	41,47	1 098	45 534
58	Е1109-0506-0104 1109-0506-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Кожухи из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,11286	468 393	52 863
59	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	11	3 614	39 754
60	С1222-526-0104 222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00358	1 197 151	4 286
61	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000967	954 056	923
62	С1241-704-0201 241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов	комплект	2	26 974	53 948
63	У6301-0201-0139 6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011	5 438 865	59 828
			Футляры связи 12м d 108 (2 шт)			

1	2	3	4	5	6	7
64	Е1104-0201-1301 1104-0201-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Длина окружности 168мм = 0,168 х 3,14 = 0,53м. Чтобы разрезать трубу ВДОЛЬ с двух сторон небходимо 2м / 0,53м = 3,77 реза 168 трубы	резка	90,48	1 098	99 347
65	Е1109-0506-0104 1109-0506-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Кожухи из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,24624	468 393	115 337
66	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	24	3 614	86 736
67	С1222-526-0104 222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,007756	1 197 151	9 285
68	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002098	954 056	2 002
69	С1241-704-0201 241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов	комплект	4	26 974	107 896
70	У6301-0201-0139 6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	5 438 865	130 533
			Футляры связи полиэтиленовые 63, 40			
71	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,104	1 333 751	138 710
72	С1241-201-0307 241-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х7,1 мм	м	104	985	102 440
73	У6301-0105-0401 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,104	1 320 064	137 287
74	С1241-201-0104 241-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм	м	104	552	57 408
75	С1222-526-0104 222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,020738	1 197 151	24 827
76	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,008964	954 056	8 552
			Прокладка провода			
77	У6125-0704-0203 6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	132	1 046	138 072
78	С1243-802-0101 243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, 2х0,5 мм2	км	0,132	77	10
79	У6401-0201-0303 6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	180	22	3 960
80	С1249-101-0404 249-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м	м	180	54	9 720
81	У6125-0702-0931 6125-0702-0931 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крышка люка колодца кабельной канализации	люк	14	12 741	178 374
82	С1244-201-1610 244-201-1610 *РСНБ РК 2022*	Камера оперативного доступа прим.	комплект	14	72 813	1 019 382
			Замерный столбик (14шт)			

1	2	3	4	5	6	7
83	У6125-0701-1508 6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт.	14	11 666	163 324
84	С1241-201-0412 241-201-0412 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм	м	16,8	1 492	25 066
85	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство В15 F200, W4	$м^3$	0,56	42 385	23 736
86	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00056	2 175 096	1 218
			Футляры газопровода 3м d 108			
87	Е1104-0201-1301 1104-0201-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Длина окружности 168мм = 0,168 х 3,14 = 0,53м. Чтобы разрезать трубу ВДОЛЬ с двух сторон небходимо 2м / 0,53м = 3,77 реза 168 трубы	резка	11,31	1 098	12 418
88	Е1109-0506-0104 1109-0506-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Кожухи из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0417	468 393	19 532
89	С1241-102-0179 241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	3	4 474	13 422
90	С1222-526-0104 222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,001861	1 197 151	2 228
91	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000323	954 056	308
92	С1241-704-0201 241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов	комплект	2	26 974	53 948
93	У6301-0201-0139 6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	5 438 865	16 317
94	У6303-0207-0101 6303-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1	31 285	31 285
			Футляры газопровода 3м d 325			
95	Е1104-0201-1301 1104-0201-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Длина окружности 168мм = 0,168 х 3,14 = 0,53м. Чтобы разрезать трубу ВДОЛЬ с двух сторон небходимо 2м / 0,53м = 3,77 реза 168 трубы	резка	11,31	1 098	12 418
96	Е1109-0506-0104 1109-0506-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Кожухи из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,13002	468 393	60 900
97	С1241-102-0239 241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	3	15 686	47 058
98	С1222-526-0104 222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,003332	1 197 151	3 989
99	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000323	954 056	308
100	С1241-704-0201 241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов	комплект	2	26 974	53 948
101	У6301-0201-0144 6301-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	15 147 555	45 443

1	2	3	4	5	6	7
102	У6303-0207-0101 6303-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1	31 285	31 285
				Футляры газопровода 4м d 140		
103	Е1104-0201-1301 1104-0201-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Длина окружности 168мм = 0,168 х 3,14 = 0,53м. Чтобы разрезать трубу ВДОЛЬ с двух сторон небходимо 2м / 0,53м = 3,77 реза 168 трубы	резка	15,08	1 098	16 558
104	Е1109-0506-0104 1109-0506-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Кожухи из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,07296	468 393	34 174
105	С1241-102-0211 241-102-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм	м	4	5 696	22 784
106	С1222-526-0104 222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,001885	1 197 151	2 257
107	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001404	954 056	1 339
108	С1241-704-0201 241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов	комплект	2	26 974	53 948
109	У6301-0201-0141 6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	8 002 666	32 011
110	У6303-0207-0101 6303-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1	31 285	31 285
				Футляры газопровода 5м d 273		
111	Е1104-0201-1301 1104-0201-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Длина окружности 168мм = 0,168 х 3,14 = 0,53м. Чтобы разрезать трубу ВДОЛЬ с двух сторон небходимо 2м / 0,53м = 3,77 реза 168 трубы	резка	18,85	1 098	20 697
112	Е1109-0506-0104 1109-0506-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Кожухи из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1814	468 393	84 966
113	С1241-102-0233 241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	5	13 152	65 760
114	С1222-526-0104 222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00423	1 197 151	5 064
115	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000485	954 056	463
116	С1241-704-0201 241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов	комплект	2	26 974	53 948
117	У6301-0201-0143 6301-0201-0143 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	12 892 304	64 462
118	У6303-0207-0101 6303-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1	31 285	31 285
				Футляры газопровода 5м d 140		
119	Е1104-0201-1301 1104-0201-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Длина окружности 168мм = 0,168 х 3,14 = 0,53м. Чтобы разрезать трубу ВДОЛЬ с двух сторон небходимо 2м / 0,53м = 3,77 реза 168 трубы	резка	18,85	1 098	20 697

1	2	3	4	5	6	7
120	Е1109-0506-0104 1109-0506-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Кожухи из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0912	468 393	42 717
121	С1241-102-0211 241-102-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм	м	5	5 696	28 480
122	С1222-526-0104 222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,002262	1 197 151	2 708
123	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000485	954 056	463
124	С1241-704-0201 241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов	комплект	2	26 974	53 948
125	У6301-0201-0141 6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	8 002 666	40 013
126	У6303-0207-0101 6303-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1	31 285	31 285
					Футляры газопровода 10м d 108 (2 шт)	
127	Е1104-0201-1301 1104-0201-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Длина окружности 168мм = 0,168 х 3,14 = 0,53м. Чтобы разрезать трубу ВДОЛЬ с двух сторон небходимо 2м / 0,53м = 3,77 реза 168 трубы	резка	75,4	1 098	82 789
128	Е1109-0506-0104 1109-0506-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Кожухи из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,278	468 393	130 213
129	С1241-102-0179 241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	20	4 474	89 480
130	С1222-526-0104 222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,010252	1 197 151	12 273
131	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001776	954 056	1 694
132	С1241-704-0201 241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов	комплект	4	26 974	107 896
133	У6301-0201-0139 6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	5 438 865	108 777
134	У6303-0207-0101 6303-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	2	31 285	62 570
					Футляры газопровода 10м d 325	
135	Е1104-0201-1301 1104-0201-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Длина окружности 168мм = 0,168 х 3,14 = 0,53м. Чтобы разрезать трубу ВДОЛЬ с двух сторон небходимо 2м / 0,53м = 3,77 реза 168 трубы	резка	37,7	1 098	41 395
136	Е1109-0506-0104 1109-0506-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Кожухи из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,4334	468 393	203 002
137	С1241-102-0239 241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	10	15 686	156 860

1	2	3	4	5	6	7
138	С1222-526-0104 222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,009163	1 197 151	10 969
139	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000888	954 056	847
140	С1241-704-0201 241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов	комплект	2	26 974	53 948
141	У6301-0201-0144 6301-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	15 147 555	151 476
142	У6303-0207-0101 6303-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1	31 285	31 285
				Футляры газопровода 11м d 140		
143	Е1104-0201-1301 1104-0201-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Длина окружности 168мм = 0,168 х 3,14 = 0,53м. Чтобы разрезать трубу ВДОЛЬ с двух сторон небходимо 2м / 0,53м = 3,77 реза 168 трубы	резка	41,47	1 098	45 534
144	Е1109-0506-0104 1109-0506-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Кожухи из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,20064	468 393	93 978
145	С1241-102-0211 241-102-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм	м	11	5 696	62 656
146	С1222-526-0104 222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,004524	1 197 151	5 416
147	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000967	954 056	923
148	С1241-704-0201 241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов	комплект	2	26 974	53 948
149	У6301-0201-0141 6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011	8 002 666	88 029
150	У6303-0207-0101 6303-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1	31 285	31 285
				Футляры газопровода 11м d 140		
151	Е1104-0201-1301 1104-0201-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Длина окружности 168мм = 0,168 х 3,14 = 0,53м. Чтобы разрезать трубу ВДОЛЬ с двух сторон небходимо 2м / 0,53м = 3,77 реза 168 трубы	резка	41,47	1 098	45 534
152	Е1109-0506-0104 1109-0506-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Кожухи из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,20064	468 393	93 978
153	С1241-102-0211 241-102-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм	м	11	5 696	62 656
154	С1222-526-0104 222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,004524	1 197 151	5 416
155	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000967	954 056	923

1	2	3	4	5	6	7
156	С1241-704-0201 241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов	комплект	2	26 974	53 948
157	У6301-0201-0141 6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011	8 002 666	88 029
158	У6303-0207-0101 6303-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1	31 285	31 285
					Футляры газопровода 11м d 273	
159	Е1104-0201-1301 1104-0201-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Длина окружности 168мм = 0,168 х 3,14 = 0,53м. Чтобы разрезать трубу ВДОЛЬ с двух сторон небходимо 2м / 0,53м = 3,77 реза 168 трубы	резка	41,47	1 098	45 534
160	Е1109-0506-0104 1109-0506-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Кожухи из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,39908	468 393	186 926
161	С1241-102-0233 241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	11	13 152	144 672
162	С1222-526-0104 222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00846	1 197 151	10 128
163	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000967	954 056	923
164	С1241-704-0201 241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов	комплект	2	26 974	53 948
165	У6301-0201-0143 6301-0201-0143 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011	12 892 304	141 815
166	У6303-0207-0101 6303-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1	31 285	31 285

	Итого по смете	69 628 631	
	Затраты на организацию 8,2%	5 709 547,72	
	Итого	75 338 178,40	
	Сметная прибыль 5%	3 766 908,92	
	Непредвиденные работы и затраты 3%	2 260 145,35	
	Итого	81 365 232,67	
	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 10 %	8 136 523,27	
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 30 %	24 409 569,80	
	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 30 %	24 409 569,80	
	в том числе на I квартал 2024 г., доля - 30 %	24 409 569,80	
	в том числе на II квартал 2024 г., К-1,0388	8 452 220,37	
	в том числе на III квартал 2024 г., К-1,0587	25 842 411,55	
	в том числе на IV квартал 2024 г., К-1,079	26 337 925,81	
	в том числе на I квартал 2024 г., К-1,0992	26 830 999,12	
	Итого	87 463 556,86	
	НДС 12%	10 495 626,82	
	Итого	97 959 183,68	
	Итого с понижающим К=0,98	96 000 000,00	

ЗАКАЗЧИК: **Технадзор:**

1	2	3	4	5	6	7

ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Усенгалиев Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "STROYCONSALTING"
Авторский надзор _____ **Шукеева А.**

ТОО "Кредо СК"

Эксперт _____ **Райкулов Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"
Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**