# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№15639455**

Конкурстың № 15218329-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ үшін ашық конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-08-12 16:44:23 дейін 2025-08-14 16:44:23
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110640019074 | ҚҚ жобасына ескерту | В связи с наличием различных предложений на рынке спецтехники и шасси без ухудшения технических характеристик просим заменить Стрела состоит из колен, тетивы которых изготовлены из гнутого профиля и высокопрочной стали. На Стрела состоит из колен, тетивы которых изготовлены из профильных труб и высокопрочной стали | 2025-08-14 11:49:07 | Отклонить замечания | Обоснование: В технической спецификации указаны все необходимые технические и конструктивные параметры, которые были определены по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. В целях расширения круга потенциальных поставщиков и устранения ограничений конкуренции. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110640019074 | ҚҚ жобасына ескерту | В связи с наличием различных предложений на рынке спецтехники и шасси без ухудшения технических характеристик Надстройка с отсеками для ПТВ крепится независимо от емкости для воды и состоит из металлического сварного каркаса, изготовленного из профильных труб прямоугольного сечения толщиной от 2 до 2,5 мм. | 2025-08-14 11:48:05 | Отклонить замечания | Обоснование: В технической спецификации указаны все необходимые технические и конструктивные параметры, которые были определены по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110640019074 | ҚҚ жобасына ескерту | В связи с требованиями ГОСТ Р 50574-2019 просим изменить На АЦЛ установлена сигнальная громкоговорящая установка мощностью – не менее 200 Вт, со светодиодным проблесковыми маяками красно-синего цвета, защищенными металлической сеткой на «На АЦЛ установлена сигнальная громкоговорящая установка мощностью – не менее 200 Вт, со светодиодным проблесковыми маяками синего-синего цвета, защищенными металлической сеткой» | 2025-08-14 11:49:42 | Отклонить замечания | Обоснование: Данные требования прописаны в соответствии с действующими нормами ГОСТ. В технической спецификации указаны все необходимые технические и конструктивные параметры, которые были определены по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 110640019074 | ҚҚ жобасына ескерту | В связи с наличием различных предложений на рынке спецтехники и шасси без ухудшения технических характеристик, просим указать Габаритные размеры АЦЛ, не менее: длина – 9600 мм; ширина – 2550 мм; высота – 3700 мм. | 2025-08-14 11:45:09 | Отклонить замечания | Обоснование: данные параметры прописаны с применением слова «не более», так как увеличение длины и высоты снижает операционные возможности спец. техники, т.е. проходимость, маневренность и т.д. В технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были определены по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 110640019074 | ҚҚ жобасына ескерту | Для точности развесовки грузового автомобиля, просим исправить АЦЛ имеет цистерну для воды объемом не менее 3 куб.м., бак для пенообразователя объемом не менее 0,19 куб.м. из расчета не менее 6 процента от емкости цистерны на не менее 0,18 куб.м. из расчета не менее 6 процента от емкости цистерны | 2025-08-14 11:48:23 | Отклонить замечания | Обоснование: Данные требования прописаны в соответствии с действующими нормами ГОСТ. В технической спецификации указаны все необходимые технические и конструктивные параметры, которые были определены по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 080740010155 | ҚҚ жобасына ескерту | В рамках анализа технической спецификации по лоту № 75257219-ОК2, Приобретение пожарной автоцистерны с механической лестницей, обращаем внимание на наличие требования: «Поставщик должен иметь сервисный центр на территории Республики Казахстан. В случае отсутствия и нахождения его в другой стране все расходы по перевозке и ремонту автомобиля производятся за счет поставщика.» Данное условие противоречит принципам государственных закупок, установленным статьей 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК, а именно: • Принципу недискриминации участников закупок — требование о наличии сервисного центра на территории РК ограничивает участие иностранных поставщиков, способных обеспечить надлежащее гарантийное обслуживание и исполнение обязательств, но не имеющих физического представительства в стране. • Принципу обеспечения конкуренции — искусственное ограничение круга потенциальных участников может привести к снижению количества предложений и, как следствие, к неэффективному расходованию бюджетных средств. Дополнительно отмечаем, что расходы на гарантийное обслуживание, включая транспортировку, могут быть урегулированы договорными обязательствами без необходимости территориального ограничения. В связи с вышеизложенным, просим исключить указанное требование из технической спецификации как не соответствующее нормам законодательства о государственных закупках и создающее необоснованные барьеры для добросовестных участников. В случае отказа от внесения соответствующих изменений, просим считать настоящее обращение официальным досудебным урегулированием спора. Оставляем за собой право обратиться в уполномоченные органы, включая Комитет государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан, а также в судебные инстанции, с целью защиты законных интересов и восстановления принципов равного доступа к участию в закупках. | 2025-08-13 12:37:40 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Выводы: предлагаем принять данные предложения и внести изменения в техническую спецификацию, а именно в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» необходимо исключить требование – «Поставщик должен иметь сервисный центр на территории Республики Казахстан. В случае отсутствия и нахождения его в другой стране все расходы по перевозке и ремонту автомобиля производятся за счет поставщика.». Обоснование: в целях расширения круга потенциальных поставщиков и устранения ограничений конкуренции, а также приведение предмета закупки и требований в соответствие с положениями действующего законодательства. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 110640019074 | ҚҚ жобасына ескерту | Для более точной формулировки просим заменить распределитель с дискретным электро или пневмо управлением. На распределитель с пропорциональным электро или пневмо управлением | 2025-08-14 11:49:26 | Отклонить замечания | Обоснование: В технической спецификации указаны все необходимые технические и конструктивные параметры, которые были определены по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. В целях расширения круга потенциальных поставщиков и устранения ограничений конкуренции. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 110640019074 | ҚҚ жобасына ескерту | Для получения автоомбиля с более функциональным размещением, удобства боевого расчета и лучшего качесства, просим вас заменить описание Кабины водителя и личного состава, образуют общий салон и представляют собой единую пространственную конструкцию, обеспечивающую возможность оперативной посадки и высадки, удобство и безопасность размещения не менее 6 человек личного состава (включая водителя). Каждая кабина, образующая салон, имеет не менее две двери (не считая дверей штатной кабины базового шасси), аналогичных дверям штатной кабины базового шасси, с соответствующими размерами дверного проема. Расположение сидений поперечное, относительно продольной оси шасси. Первый ряд сидений от второго отгорожен перегородкой с травмобезопасным поручнем. Перегородка не препятствует зрительному и речевому контакту личного состава. И изложить в следующей редакции: «Исполнение кабины: двухрядная, четырехдверная. Компоновка кабины конструктивно исполнена из двух частей: переднего и заднего модулей. Аудиовизуальный контакт боевого расчета между первым и вторым рядами сидений обеспечивается свободно, через проем в смежных стенках модулей. Передний модуль: штатная двухдверная кабина шасси. Задний модуль: цельная двухдверная сварная конструкция, закрепленная на раме шасси при помощи кронштейнов, с применением резинометаллических подушек. Задний модуль представляет собой сварной каркас из стальных профильных труб, обшитый снаружи стальными панелями с последующей окраской. Внутренние стены заднего модуля исполнены из рифленого алюминия. Двери заднего модуля оснащены сдвижными форточками | 2025-08-14 11:47:27 | Отклонить замечания | Обоснование: В технической спецификации указаны все необходимые технические и конструктивные параметры, которые были определены по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 110640019074 | КҚ жобасына ескерту | Для более точной формулировки просим заменить: АЦЛ имеет систему автоматического бокового выравнивания (горизонтирования) подъемноповоротного устройства, на АЦЛ имеет систему автоматического бокового выравнивания (горизонтирования) пакета колен. | 2025-08-14 11:48:47 | Отклонить замечания | Обоснование: Данные требования прописаны в соответствии с действующими нормами ГОСТ. В технической спецификации указаны все необходимые технические и конструктивные параметры, которые были определены по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. |
| 10 | 110640019074 | КҚ жобасына ескерту | В связи со сложностью техники и наличия разрешений, требуемых для получения, просим Вас рассмотреть возможность изменить срок поставки Согласно технической спецификации (на 120 рабочих дней.) | 2025-08-14 11:44:47 | Отклонить замечания | Обоснование: учитывая, что договор действует до конца года изменения срока поставки не представляется возможным. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 110640019074 | ҚҚ жобасына ескерту | В связи с наличием различных предложений на рынке спецтехники и шасси без ухудшения технических характеристик, просим указать Полная масса АЦЛ, не менее – 21000 кг. | 2025-08-14 11:45:34 | Отклонить замечания | Обоснование: данные параметры прописаны с применением слова «не более», так как увеличение полной массы снижает операционные возможности спец. техники в части ограничения проходимости и т.д. В технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были определены по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

# Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15639455

№ конкурса 15218329-1
Название конкурса О проведении государственной закупки товара для ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-08-12 16:44:23 по 2025-08-14 16:44:23
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110640019074 | Замечание к КД | В связи с наличием различных предложений на рынке спецтехники и шасси без ухудшения технических характеристик просим заменить Стрела состоит из колен, тетивы которых изготовлены из гнутого профиля и высокопрочной стали. На Стрела состоит из колен, тетивы которых изготовлены из профильных труб и высокопрочной стали | 2025-08-14 11:49:07 | Отклонить замечания | Обоснование: В технической спецификации указаны все необходимые технические и конструктивные параметры, которые были определены по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. В целях расширения круга потенциальных поставщиков и устранения ограничений конкуренции. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110640019074 | Замечание к КД | В связи с наличием различных предложений на рынке спецтехники и шасси без ухудшения технических характеристик Надстройка с отсеками для ПТВ крепится независимо от емкости для воды и состоит из металлического сварного каркаса, изготовленного из профильных труб прямоугольного сечения толщиной от 2 до 2,5 мм. | 2025-08-14 11:48:05 | Отклонить замечания | Обоснование: В технической спецификации указаны все необходимые технические и конструктивные параметры, которые были определены по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110640019074 | Замечание к КД | В связи с требованиями ГОСТ Р 50574-2019 просим изменить На АЦЛ установлена сигнальная громкоговорящая установка мощностью – не менее 200 Вт, со светодиодным проблесковыми маяками красно-синего цвета, защищенными металлической сеткой на «На АЦЛ установлена сигнальная громкоговорящая установка мощностью – не менее 200 Вт, со светодиодным проблесковыми маяками синего-синего цвета, защищенными металлической сеткой» | 2025-08-14 11:49:42 | Отклонить замечания | Обоснование: Данные требования прописаны в соответствии с действующими нормами ГОСТ. В технической спецификации указаны все необходимые технические и конструктивные параметры, которые были определены по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 110640019074 | Замечание к КД | В связи с наличием различных предложений на рынке спецтехники и шасси без ухудшения технических характеристик, просим указать Габаритные размеры АЦЛ, не менее: длина – 9600 мм; ширина – 2550 мм; высота – 3700 мм. | 2025-08-14 11:45:09 | Отклонить замечания | Обоснование: данные параметры прописаны с применением слова «не более», так как увеличение длины и высоты снижает операционные возможности спец. техники, т.е. проходимость, маневренность и т.д. В технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были определены по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 110640019074 | Замечание к КД | Для точности развесовки грузового автомобиля, просим исправить АЦЛ имеет цистерну для воды объемом не менее 3 куб.м., бак для пенообразователя объемом не менее 0,19 куб.м. из расчета не менее 6 процента от емкости цистерны на не менее 0,18 куб.м. из расчета не менее 6 процента от емкости цистерны | 2025-08-14 11:48:23 | Отклонить замечания | Обоснование: Данные требования прописаны в соответствии с действующими нормами ГОСТ. В технической спецификации указаны все необходимые технические и конструктивные параметры, которые были определены по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 080740010155 | Замечание к КД | В рамках анализа технической спецификации по лоту № 75257219-ОК2, Приобретение пожарной автоцистерны с механической лестницей, обращаем внимание на наличие требования: «Поставщик должен иметь сервисный центр на территории Республики Казахстан. В случае отсутствия и нахождения его в другой стране все расходы по перевозке и ремонту автомобиля производятся за счет поставщика.» Данное условие противоречит принципам государственных закупок, установленным статьей 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК, а именно: • Принципу недискриминации участников закупок — требование о наличии сервисного центра на территории РК ограничивает участие иностранных поставщиков, способных обеспечить надлежащее гарантийное обслуживание и исполнение обязательств, но не имеющих физического представительства в стране. • Принципу обеспечения конкуренции — искусственное ограничение круга потенциальных участников может привести к снижению количества предложений и, как следствие, к неэффективному расходованию бюджетных средств. Дополнительно отмечаем, что расходы на гарантийное обслуживание, включая транспортировку, могут быть урегулированы договорными обязательствами без необходимости территориального ограничения. В связи с вышеизложенным, просим исключить указанное требование из технической спецификации как не соответствующее нормам законодательства о государственных закупках и создающее необоснованные барьеры для добросовестных участников. В случае отказа от внесения соответствующих изменений, просим считать настоящее обращение официальным досудебным урегулированием спора. Оставляем за собой право обратиться в уполномоченные органы, включая Комитет государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан, а также в судебные инстанции, с целью защиты законных интересов и восстановления принципов равного доступа к участию в закупках. | 2025-08-13 12:37:40 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | Выводы: предлагаем принять данные предложения и внести изменения в техническую спецификацию, а именно в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» необходимо исключить требование – «Поставщик должен иметь сервисный центр на территории Республики Казахстан. В случае отсутствия и нахождения его в другой стране все расходы по перевозке и ремонту автомобиля производятся за счет поставщика.». Обоснование: в целях расширения круга потенциальных поставщиков и устранения ограничений конкуренции, а также приведение предмета закупки и требований в соответствие с положениями действующего законодательства. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 110640019074 | Замечание к КД | Для более точной формулировки просим заменить распределитель с дискретным электро или пневмо управлением. На распределитель с пропорциональным электро или пневмо управлением | 2025-08-14 11:49:26 | Отклонить замечания | Обоснование: В технической спецификации указаны все необходимые технические и конструктивные параметры, которые были определены по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. В целях расширения круга потенциальных поставщиков и устранения ограничений конкуренции. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 110640019074 | Замечание к КД | Для получения автоомбиля с более функциональным размещением, удобства боевого расчета и лучшего качесства, просим вас заменить описание Кабины водителя и личного состава, образуют общий салон и представляют собой единую пространственную конструкцию, обеспечивающую возможность оперативной посадки и высадки, удобство и безопасность размещения не менее 6 человек личного состава (включая водителя). Каждая кабина, образующая салон, имеет не менее две двери (не считая дверей штатной кабины базового шасси), аналогичных дверям штатной кабины базового шасси, с соответствующими размерами дверного проема. Расположение сидений поперечное, относительно продольной оси шасси. Первый ряд сидений от второго отгорожен перегородкой с травмобезопасным поручнем. Перегородка не препятствует зрительному и речевому контакту личного состава. И изложить в следующей редакции: «Исполнение кабины: двухрядная, четырехдверная. Компоновка кабины конструктивно исполнена из двух частей: переднего и заднего модулей. Аудиовизуальный контакт боевого расчета между первым и вторым рядами сидений обеспечивается свободно, через проем в смежных стенках модулей. Передний модуль: штатная двухдверная кабина шасси. Задний модуль: цельная двухдверная сварная конструкция, закрепленная на раме шасси при помощи кронштейнов, с применением резинометаллических подушек. Задний модуль представляет собой сварной каркас из стальных профильных труб, обшитый снаружи стальными панелями с последующей окраской. Внутренние стены заднего модуля исполнены из рифленого алюминия. Двери заднего модуля оснащены сдвижными форточками | 2025-08-14 11:47:27 | Отклонить замечания | Обоснование: В технической спецификации указаны все необходимые технические и конструктивные параметры, которые были определены по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 110640019074 | Замечание к КД | Для более точной формулировки просим заменить: АЦЛ имеет систему автоматического бокового выравнивания (горизонтирования) подъемноповоротного устройства, на АЦЛ имеет систему автоматического бокового выравнивания (горизонтирования) пакета колен. | 2025-08-14 11:48:47 | Отклонить замечания | Обоснование: Данные требования прописаны в соответствии с действующими нормами ГОСТ. В технической спецификации указаны все необходимые технические и конструктивные параметры, которые были определены по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. |
| 10 | 110640019074 | Замечание к КД | В связи со сложностью техники и наличия разрешений, требуемых для получения, просим Вас рассмотреть возможность изменить срок поставки Согласно технической спецификации (на 120 рабочих дней.) | 2025-08-14 11:44:47 | Отклонить замечания | Обоснование: учитывая, что договор действует до конца года изменения срока поставки не представляется возможным. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 110640019074 | Замечание к КД | В связи с наличием различных предложений на рынке спецтехники и шасси без ухудшения технических характеристик, просим указать Полная масса АЦЛ, не менее – 21000 кг. | 2025-08-14 11:45:34 | Отклонить замечания | Обоснование: данные параметры прописаны с применением слова «не более», так как увеличение полной массы снижает операционные возможности спец. техники в части ограничения проходимости и т.д. В технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были определены по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).