Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15641007

Конкурстың № 15215186-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ үшін ашық конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-08-12 11:35:28 дейін 2025-08-14 11:35:28
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	071040002982	КК ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Также является избыточным требованием что «сиренно-речевое устройство должно обеспечить следующие функции: - по запросу и в автоматическом режиме передачу на областной пульт управления диагностической информации о состоянии» в том числе - о температуре и влажности внутри устройства. Так как имеющийся пульт управления не имеет технической возможности принять такие данные. Просим убрать данное требование. Просим убрать данное требование, так как в СТ РК 3432-2019 нет таких требовании.	2025-08-14 00:30:58	Отклонить замечания	Конструктивные требования к оборудованию, включая наличие систем подогрева, вентиляции и устойчивость к воздействию климатических факторов, являются обоснованными с точки зрения обеспечения надёжности функционирования СРУ в условиях резко континентального климата, особенно при наружной установке. Климатические особенности регионов Казахстана предполагают как крайне низкие, так и высокие температуры, резкие перепады влажности, наличие пыли и повышенной запылённости даже в закрытых технических помещениях, особенно в мало отапливаемых и неотапливаемых зонах (например, подвалах и чердаках). Такие условия потенциально могут превышать стандартный температурный диапазон эксплуатации оборудования. Согласно п. 15 Приложения 2 к Приказу МВД РК № 945 от 29 октября 2014 года («Правила создания, содержания и эксплуатации систем оповещения населения в мирное и военное время»), оборудование, устанавливаемое в системе оповещения, должно обеспечивать устойчивую и бесперебойную работу при температурных колебаниях, характерных для региона размещения. В этом контексте модули вентиляции и подогрева являются мерой обеспечения надёжности, а не избыточной опцией. В связи с этим изменение конкурсной документации не предусмотрено.

2	090140014613	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик в Технической спецификации прописано наличие "Нагревательный модуль для поддержания температуры в рабочем диапазоне. Вентиляторный модуль для поддержания температуры в рабочем диапазоне" - является излишним требованием. Так как в соответствии с п. 5.3.6 только при размещении на открытом пространстве специальное оконечное средство оповещения населения должно устойчиво функционировать при следующих условиях эксплуатации: - температура окружающей среды от минус 50°С до плюс 50°С; - относительная влажность воздуха от 30% до 95%; - атмосферное давление от 74,8 до 106,7 кПа; - степень защиты оболочки должна быть не ниже IP 54 по СТ РК IEC 60529, ГОСТ 14254- соответственно изложенные в ТЗ п. 3.1. требования удорожают как стоимость оборудования, так и его последующее содержание и обслуживание, а также существенно ограничивающими конкурентную закупку и сужает её до одного производителя. Предлагается данное требование привести к соответствию к СТ РК 3432-2019, так как функционирующая система оповещения и ТСО в полном объеме обеспечивают исполнение требований как ГОСТа, так и ТЗ.	2025-08-14 09:50:25	Отклонить замечания	Климатические особенности регионов Казахстана предполагают как крайне низкие, так и высокие температуры, резкие перепады влажности, наличие пыли и повышенной запылённости даже в закрытых технических помещениях, особенно в мало отапливаемых и неотапливаемых зонах (например, подвалах и чердаках). Такие условия потенциально могут превышать стандартный температурный диапазон эксплуатации оборудования. Указанные требования утверждены МЧС РК. Согласно п. 15 Приложения 2 к Приказу МВД РК № 945 от 29 октября 2014 года («Правила создания, содержания и эксплуатации систем оповещения населения в мирное и военное время»), оборудование, устанавливаемое в системе оповещения, должно обеспечивать устойчивую и бесперебойную работу при температурных колебаниях, характерных для региона размещения. В этом контексте модули вентиляции и подогрева являются мерой обеспечения надёжности, а не избыточной опцией. В связи с этим изменение конкурсной документации не предусмотрено.
3	090140014613	КҚ жобасына ескерту	Также является избыточным требованием что «сиренно-речевое устройство должно обеспечить следующие функции: - по запросу и в автоматическом режиме передачу на областной пульт управления диагностической информации о состоянии» в том числе - о температуре и влажности внутри устройства. Так как имеющийся пульт управления не имеет технической возможности принять такие данные.	2025-08-14 09:50:47	Отклонить замечания	Имеет техническую возможность. Климатические особенности регионов Казахстана предполагают как крайне низкие, так и высокие температуры, резкие перепады влажности, наличие пыли и повышенной запылённости даже в закрытых технических помещениях, особенно в мало отапливаемых и неотапливаемых зонах (например, подвалах и чердаках). Такие условия потенциально могут превышать стандартный температурный диапазон эксплуатации оборудования. Согласно п. 15 Приложения 2 к Приказу МВД РК № 945 от 29 октября 2014 года («Правила создания, содержания и эксплуатации систем оповещения населения в мирное и военное время»), оборудование, устанавливаемое в системе оповещения, должно обеспечивать устойчивую и бесперебойную работу при температурных колебаниях, характерных для региона размещения. В этом контексте модули вентиляции и подогрева являются мерой обеспечения надёжности, а не избыточной опцией. В связи с этим изменение конкурсной документации не предусмотрено.
4	071040002982	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Кроме того, действующая система оповещения Павлодара в своем составе имеет систему радиоканалов стандарта DMR, при помощи которых уже существующие оконечные устройства подключаются к пульту управления. Соответственно если не будет поддержки оконечным устройством радиоканала DMR Поставщики не могут исполнить п 3.1 Технической спецификации. В связи с этим просим включить требование наличия поддержки оконечным устройством радиоканала DMR для подключения к существующему пульту.	2025-08-14 00:34:46	Отклонить замечания	Включение требования наличия поддержки радиоканала DMR будет вести к удорожанию стоимости устройства, что не приемлимо. В связи с этим изменение конкурсной документации не предусмотрено.

5	071040002982	КК жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик в Технической спецификации п. 4.2 написано: Нагревательный модуль для поддержания температуры в рабочем диапазоне наличие, Вентиляторный модуль для поддержания температуры в рабочем диапазоне наличие. Просим убрать данное требование, так как в СТ РК 3432-2019 нет таких требовании. Кроме того, указанные характеристики одного конкретного производителя. В статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.»	2025-08-14 00:30:07	Отклонить замечания	Требование о наличии указанных модулей сохраняется в конкурсной документации по следующим основаниям: В соответствии с задачами обеспечения гарантированного распространения сигнала гражданской защиты «Внимание всем!» и речевой информации, радиус охвата СРУ должен обеспечивать полное покрытие территорий всех населённых пунктов Республики Казахстан — независимо от их размеров, географии и плотности застройки. В этой связи, в целях обеспечения передачи сигнала, блоки управления СРУ размещаются не только в закрытых помещениях, но и на открытых объектах инфраструктуры — таких как крыши зданий, мачты, наружные технологические конструкции, опоры линий электропередач и иные возвышенные устойчивые площадки. Данная практика обусловлена несколькими объективными факторами: Отсутствием соответствующих по техническим требованиям зданий в частном секторе — как в городской, так и в сельской местности, включая дачные посёлки, парковые зоны, скверы и иные незастроенные или слабо урбанизированные территории; Необходимостью обеспечения уверенного охвата заданного радиуса действия, что критически важно для своевременного и массового оповещения населения; Обеспечением прямой акустической видимости для громкоговорящих устройств, особенно в условиях сложного рельефа и плотной застройки; Снижением эффекта акустического экранирования (затенения), вызванного физическими препятствиями — зданиями, деревьями, инженерными сооружениями. Таким образом, наружная установка оборудования в ряде случаев является не только технически оправданной, но и единственно возможной мерой для выполнения функциональных задач системы оповещения. Она направлена на достижение главной цели — своевременного, достоверного и массового информирования граждан в условиях чрезвычайных ситуаций. - Климатические особенности регионов Казахстана предполагают как крайне низкие, так и высокие температуры, резкие перепады влажности, наличие пыли и повышенной запылённости даже в закрытых технических помещениях, особенно в мало отапливаемых и неотапливаемых зонах (например, подвалах и чердаках). Такие условия потенциально могут превышать стандартный температурный диапазон эксплуатации оборудования. Согласно п. 15 Приложения 2 к Приказу МВД РК № 945 от 29 октября 2014 года («Правила создания, содержания и эксплуатации систем оповещения населения в мирное и военное время»), оборудование, устанавливаемое в системе оповещения, должно обеспечивать устойчивую и бесперебойную работу при температурных колебаниях, характерных для региона размещения. В этом контексте модули вентиляции и подогрева являются мерой обеспечения надёжности, а не избыточной опцией. Практика эксплуатации оборудования в ряде регионов как на севере так и на юге страны показала, что перегрев летом и переохлаждение зимой без систем теплообмена могут приводить к сбоям, особенно в случае длительной работы блоков при тревоге. Соответственно, установка модулей подогрева и вентиляции снижает вероятность отказов и увеличивает срок службы оборудования, что в конечном итоге приводит к снижению затрат на техническое обслуживание. Указанные требования утверждены МЧС РК. В связи с этим изменение конкурсной документации не предусмотрено.

6	230440045328	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый вечер, 1. Какой пульт управления у Вас стоит? Насколько нам известно компании Польского производства. 2. Какой канал связи Вы используете? GSM или Dmr цифровой радио канал? Просим обратить внимание что GSM канал это ненадёжно. Если нужен канал для постоянной, независимой и защищённой связи — обычно выбирают DMR. Поскольку на конкурсе уже два раза не было заявок, просим рассмотреть возможность поставки оборудование компании Марс-Арсенал.	2025-08-12 22:41:43	Отклонить замечания	1. Digitex DCA-4000. 2.Мы имеем возможность использовать УКВ, GSM и IP VPN. Указанные требования по использованию GSM утверждены МЧС РК. Включение требования наличия поддержки радиоканала DMR будет вести к удорожанию стоимости устройства, что неприемлемо. В связи с этим изменение конкурсной документации не предусмотрено. Конкурс с данной конкурсной документацией объявлен впервые. Оборудование должно соответствовать требуемым техническим характеристикам в технической спецификации конкурсной документации.
7	090140014613	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик Отсутствие в Технической спецификации радиоканала (DMR) не обеспечит исполнение требование п. 5.1.3 АРМ оповещения населения всех уровней должны программно и технически сопрягаться- СТ РК 3432-2019 Технические средства оповещения населения Классификация. Общие технические требования и п. 3.1 Технического задания. Существующая система оповещения эксплуатирует радиоканал для управления и мониторинга состояния ТСО. Так как действующая система оповещения Павлодара имеет систему радиоканалов стандарта DMR, при помощи которых уже существующие оконечные устройства подключаются к пульту управления. А канал связи на базе технологии сотовой связи LTE не является надежным. Так как при перегрузке сети или при специальных мероприятиях канала сотовой связи LTE может быть полностью выключен, что приведет к не надежности и работоспособности системы оповещения. В связи с этим необходимо включить требование наличия поддержки оконечным устройством радиоканала DMR для подключения к существующему пульту.	2025-08-14 09:48:21	Отклонить замечания	Включение требования наличия поддержки радиоканала DMR будет вести к удорожанию стоимости устройства, что неприемлемо. В связи с этим изменение конкурсной документации не предусмотрено.
8	071040002982	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемый Заказчик в Технической спецификации в п. 3.1 написано: Управление сиренно-речевыми устройствами должно осуществляться с имеющегося пульта управления системой оповещения, установленного в городе Павлодар (место установки будет предоставлено поставщику после подписания договора); Далее в п 4.2 идет Модуль для подключения к сети сотовой связи стандарта LTE с возможностью подключения к двум различным операторам и с выносной антенной наличие. Канал связи на базе технологии сотовой связи LTE не является надежным. Так как при перегрузке сети или при специальных мероприятиях канала сотовой связи LTE может быть полностью выключен, что приведет к необратимой деградации надежности и работоспособности системы оповещения. В связи с этим просим включить требование наличия поддержки оконечным устройством радиоканала DMR для подключения к существующему пульту.	2025-08-14 00:33:29	Отклонить замечания	Включение требования наличия поддержки радиоканала DMR будет вести к удорожанию стоимости устройства, что не приемлимо. В связи с этим изменение конкурсной документации не предусмотрено.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15641007

№ конкурса 15215186-1

Название конкурса О проведении государственной закупки товара для ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-08-12 11:35:28 по 2025-08-14 11:35:28

Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	071040002982	Запрос о разъяснении КД	Также является избыточным требованием что «сиренно-речевое устройство должно обеспечить следующие функции: - по запросу и в автоматическом режиме передачу на областной пульт управления диагностической информации о состоянии» в том числе - о температуре и влажности внутри устройства. Так как имеющийся пульт управления не имеет технической возможности принять такие данные. Просим убрать данное требование. Просим убрать данное требование, так как в СТ РК 3432-2019 нет таких требовании.	2025-08-14 00:30:58	Отклонить замечания	Конструктивные требования к оборудованию, включая наличие систем подогрева, вентиляции и устойчивость к воздействию климатических факторов, являются обоснованными с точки зрения обеспечения надёжности функционирования СРУ в условиях резко континентального климата, особенно при наружной установке. Климатические особенности регионов Казахстана предполагают как крайне низкие, так и высокие температуры, резкие перепады влажности, наличие пыли и повышенной запылённости даже в закрытых технических помещениях, особенно в мало отапливаемых и неотапливаемых зонах (например, подвалах и чердаках). Такие условия потенциально могут превышать стандартный температурный диапазон эксплуатации оборудования. Согласно п. 15 Приложения 2 к Приказу МВД РК № 945 от 29 октября 2014 года («Правила создания, содержания и эксплуатации систем оповещения населения в мирное и военное время»), оборудование, устанавливаемое в системе оповещения, должно обеспечивать устойчивую и бесперебойную работу при температурных колебаниях, характерных для региона размещения. В этом контексте модули вентиляции и подогрева являются мерой обеспечения надёжности, а не избыточной опцией. В связи с этим изменение конкурсной документации не предусмотрено.

2	090140014613	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик в Технической спецификации прописано наличие "Нагревательный модуль для поддержания температуры в рабочем диапазоне. Вентиляторный модуль для поддержания температуры в рабочем диапазоне" - является излишним требованием. Так как в соответствии с п. 5.3.6 только при размещении на открытом пространстве специальное оконечное средство оповещения населения должно устойчиво функционировать при следующих условиях эксплуатации: - температура окружающей среды от минус 50°С до плюс 50°С; - относительная влажность воздуха от 30% до 95%; - атмосферное давление от 74,8 до 106,7 кПа; - степень защиты оболочки должна быть не ниже IP 54 по СТ РК IEC 60529, ГОСТ 14254- соответственно изложенные в ТЗ п. 3.1. требования удорожают как стоимость оборудования, так и его последующее содержание и обслуживание, а также существенно ограничивающими конкурентную закупку и сужает её до одного производителя. Предлагается данное требование привести к соответствию к СТ РК 3432-2019, так как функционирующая система оповещения и ТСО в полном объеме обеспечивают исполнение требований как ГОСТа, так и ТЗ.	2025-08-14 09:50:25	Отклонить замечания	Климатические особенности регионов Казахстана предполагают как крайне низкие, так и высокие температуры, резкие перепады влажности, наличие пыли и повышенной запылённости даже в закрытых технических помещениях, особенно в мало отапливаемых и неотапливаемых зонах (например, подвалах и чердаках). Такие условия потенциально могут превышать стандартный температурный диапазон эксплуатации оборудования. Указанные требования утверждены МЧС РК. Согласно п. 15 Приложения 2 к Приказу МВД РК № 945 от 29 октября 2014 года («Правила создания, содержания и эксплуатации систем оповещения населения в мирное и военное время»), оборудование, устанавливаемое в системе оповещения, должно обеспечивать устойчивую и бесперебойную работу при температурных колебаниях, характерных для региона размещения. В этом контексте модули вентиляции и подогрева являются мерой обеспечения надёжности, а не избыточной опцией. В связи с этим изменение конкурсной документации не предусмотрено.
3	090140014613	Замечание к КД	Также является избыточным требованием что «сиренно-речевое устройство должно обеспечить следующие функции: - по запросу и в автоматическом режиме передачу на областной пульт управления диагностической информации о состоянии» в том числе - о температуре и влажности внутри устройства. Так как имеющийся пульт управления не имеет технической возможности принять такие данные.	2025-08-14 09:50:47	Отклонить замечания	Имеет техническую возможность. Климатические особенности регионов Казахстана предполагают как крайне низкие, так и высокие температуры, резкие перепады влажности, наличие пыли и повышенной запылённости даже в закрытых технических помещениях, особенно в мало отапливаемых и неотапливаемых зонах (например, подвалах и чердаках). Такие условия потенциально могут превышать стандартный температурный диапазон эксплуатации оборудования. Согласно п. 15 Приложения 2 к Приказу МВД РК № 945 от 29 октября 2014 года («Правила создания, содержания и эксплуатации систем оповещения населения в мирное и военное время»), оборудование, устанавливаемое в системе оповещения, должно обеспечивать устойчивую и бесперебойную работу при температурных колебаниях, характерных для региона размещения. В этом контексте модули вентиляции и подогрева являются мерой обеспечения надёжности, а не избыточной опцией. В связи с этим изменение конкурсной документации не предусмотрено.
4	071040002982	Запрос о разъяснении КД	Кроме того, действующая система оповещения Павлодара в своем составе имеет систему радиоканалов стандарта DMR, при помощи которых уже существующие оконечные устройства подключаются к пульту управления. Соответственно если не будет поддержки оконечным устройством радиоканала DMR Поставщики не могут исполнить п 3.1 Технической спецификации. В связи с этим просим включить требование наличия поддержки оконечным устройством радиоканала DMR для подключения к существующему пульту.	2025-08-14 00:34:46	Отклонить замечания	Включение требования наличия поддержки радиоканала DMR будет вести к удорожанию стоимости устройства, что не приемлимо. В связи с этим изменение конкурсной документации не предусмотрено.

5	071040002982	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик в Технической спецификации п. 4.2 написано: Нагревательный модуль для поддержания температуры в рабочем диапазоне наличие, Вентиляторный модуль для поддержания температуры в рабочем диапазоне наличие. Просим убрать данное требование, так как в СТ РК 3432-2019 нет таких требовании. Кроме того, указанные характеристики одного конкретного производителя. В статье 11 Закона о государственных закупках, в частности пункту 3, в котором указано: «Не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, и непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору.»	2025-08-14 00:30:07	Отклонить замечания	Требование о наличии указанных модулей сохраняется в конкурсной документации по следующим основаниям: В соответствии с задачами обеспечения гарантированного распространения сигнала гражданской защиты «Внимание всем!» и речевой информации, радиус охвата СРУ должен обеспечивать полное покрытие территорий всех населённых пунктов Республики Казахстан — независимо от их размеров, географии и плотности застройки. В этой связи, в целях обеспечения передачи сигнала, блоки управления СРУ размещаются не только в закрытых помещениях, но и на открытых объектах инфраструктуры — таких как крыши зданий, мачты, наружные технологические конструкции, опоры линий электропередач и иные возвышенные устойчивые площадки. Данная практика обусловлена несколькими объективными факторами: Отсутствием соответствующих по техническим требованиям зданий в частном секторе — как в городской, так и в сельской местности, включая дачные посёлки, парковые зоны, скверы и иные незастроенные или слабо урбанизированные территории; Необходимостью обеспечения уверенного охвата заданного радиуса действия, что критически важно для своевременного и массового оповещения населения; Обеспечением прямой акустической видимости для громкоговорящих устройств, особенно в условиях сложного рельефа и плотной застройки; Снижением эффекта акустического экранирования (затенения), вызванного физическими препятствиями — зданиями, деревьями, инженерными сооружениями. Таким образом, наружная установка оборудования в ряде случаев является не только технически оправданной, но и единственно возможной мерой для выполнения функциональных задач системы оповещения. Она направлена на достижение главной цели — своевременного, достоверного и массового информирования граждан в условиях чрезвычайных ситуаций. - Климатические особенности регионов Казахстана предполагают как крайне низкие, так и высокие температуры, резкие перепады влажности, наличие пыли и повышенной запылённости даже в закрытых технических помещениях, особенно в мало отапливаемых и неотапливаемых зонах (например, подвалах и чердаках). Такие условия потенциально могут превышать стандартный температурный диапазон эксплуатации оборудования. Согласно п. 15 Приложения 2 к Приказу МВД РК № 945 от 29 октября 2014 года («Правила создания, содержания и эксплуатации систем оповещения населения в мирное и военное время»), оборудование, устанавливаемое в системе оповещения, должно обеспечивать устойчивую и бесперебойную работу при температурных колебаниях, характерных для региона размещения. В этом контексте модули вентиляции и подогрева являются мерой обеспечения надёжности, а не избыточной опцией. Практика эксплуатации оборудования в ряде регионов как на севере так и на юге страны показала, что перегрев летом и переохлаждение зимой без систем теплообмена могут приводить к сбоям, особенно в случае длительной работы блоков при тревоге. Соответственно, установка модулей подогрева и вентиляции снижает вероятность отказов и увеличивает срок службы оборудования, что в конечном итоге приводит к снижению затрат на техническое обслуживание. Указанные требования утверждены МЧС РК. В связи с этим изменение конкурсной документации не предусмотрено.

6	230440045328	Запрос о разъяснении КД	Добрый вечер, 1. Какой пульт управления у Вас стоит? Насколько нам известно компании Польского производства. 2. Какой канал связи Вы используете? GSM или Dmr цифровой радио канал? Просим обратить внимание что GSM канал это ненадёжно. Если нужен канал для постоянной, независимой и защищённой связи — обычно выбирают DMR. Поскольку на конкурсе уже два раза не было заявок, просим рассмотреть возможность поставки оборудование компании Марс-Арсенал.	2025-08-12 22:41:43	Отклонить замечания	1. Digitex DCA-4000. 2.Мы имеем возможность использовать УКВ, GSM и IP VPN. Указанные требования по использованию GSM утверждены МЧС РК. Включение требования наличия поддержки радиоканала DMR будет вести к удорожанию стоимости устройства, что неприемлемо. В связи с этим изменение конкурсной документации не предусмотрено. Конкурс с данной конкурсной документацией объявлен впервые. Оборудование должно соответствовать требуемым техническим характеристикам в технической спецификации конкурсной документации.
7	090140014613	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик Отсутствие в Технической спецификации радиоканала (DMR) не обеспечит исполнение требование п. 5.1.3 АРМ оповещения населения всех уровней должны программно и технически сопрягаться- СТ РК 3432-2019 Технические средства оповещения населения Классификация. Общие технические требования и п. 3.1 Технического задания. Существующая система оповещения эксплуатирует радиоканал для управления и мониторинга состояния ТСО. Так как действующая система оповещения Павлодара имеет систему радиоканалов стандарта DMR, при помощи которых уже существующие оконечные устройства подключаются к пульту управления. А канал связи на базе технологии сотовой связи LTE не является надежным. Так как при перегрузке сети или при специальных мероприятиях канала сотовой связи LTE может быть полностью выключен, что приведет к не надежности и работоспособности системы оповещения. В связи с этим необходимо включить требование наличия поддержки оконечным устройством радиоканала DMR для подключения к существующему пульту.	2025-08-14 09:48:21	Отклонить замечания	Включение требования наличия поддержки радиоканала DMR будет вести к удорожанию стоимости устройства, что неприемлемо. В связи с этим изменение конкурсной документации не предусмотрено.
8	071040002982	Запрос о разъяснении КД	Уважаемый Заказчик в Технической спецификации в п. 3.1 написано: Управление сиренно-речевыми устройствами должно осуществляться с имеющегося пульта управления системой оповещения, установленного в городе Павлодар (место установки будет предоставлено поставщику после подписания договора); Далее в п 4.2 идет Модуль для подключения к сети сотовой связи стандарта LTE с возможностью подключения к двум различным операторам и с выносной антенной наличие. Канал связи на базе технологии сотовой связи LTE не является надежным. Так как при перегрузке сети или при специальных мероприятиях канала сотовой связи LTE может быть полностью выключен, что приведет к необратимой деградации надежности и работоспособности системы оповещения. В связи с этим просим включить требование наличия поддержки оконечным устройством радиоканала DMR для подключения к существующему пульту.	2025-08-14 00:33:29	Отклонить замечания	Включение требования наличия поддержки радиоканала DMR будет вести к удорожанию стоимости устройства, что не приемлимо. В связи с этим изменение конкурсной документации не предусмотрено.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).