Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7** — **040340004951**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А** — **200440002379**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28/ТЖС/2021 от 16.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления
6	19.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство водопроводных сетей в с. Каракудук, Иргизского района, Актюбинской области (внутрипоселковая сеть, наружные сети электроснабжения) (август 2021 г.)			Работа	1	12 831 001,00	12 831 001,00	1 374 750,11
				Итого	1	x	12 831 001,00	1 374 750,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тасбулатова Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Изимов С.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.08.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

Договор №28/ТЖС/2021 от 16.06.2021г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №4-1. Наружные сети электроснабжения										
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование										
		Установка КТП										
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,1		5465,95	1677,80	547	168	297	140	742
		НР - 93%; СП - 8%				815,15	693,44	82	69		55	
2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты: общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,64		23812,48	1708,87	15240	1094	11197	2896	19587
		НР - 91%; СП - 8%				4608,45	364,52	2949	233		1451	
3	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1		11166,36	6438,36	11166	6438	1470	5115	17584
		НР - 80%; СП - 8%				3258,00	3136,28	3258	3136		1303	
4	2104-0406-0107 РСНБ РК 2015	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013**	шт.	2		–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
5	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02612		676923,27	1278,27	17681	33	15910	1594	20817
		НР - 91%; СП - 8%				66526,00	529,53	1738	14		1542	
6	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01134		837503,27	1278,27	9497	14	6908	2349	12794
		НР - 91%; СП - 8%				227106,00	529,53	2575	6		948	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00123	499540,00	–	614	–	614	–	664
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	80,99	853,43	19,95	69120	1616	46402	19813	96047
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	21102	202		7115	
9	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	35214,66	8873,59	35215	8874	10938	14746	53958
		НР - 80%; СП - 8%			15403,30	3029,25	15403	3029		3997	
10	5108-0102-0501 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	421123,00	–	421123	–		–	421123
					–	–	–	–	421123	–	
11	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор разделительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	376732,00	–	376732	–		–	376732
					–	–	–	–	376732	–	
12	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286,00	–	6572	–	6572	–	7098
		СП - 8%			–	–	–	–		526	
13	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1494,08	179,08	2988	358	36	1955	5339
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	60,62	2594	121		395	
14	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354,00	–	20708	–	20708	–	22365
		СП - 8%			–	–	–	–		1657	
15	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,02	577,00	–	12	–	12	–	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**								**1 054 862**
	Стоимость оборудования		Тенге				797 855				

РАЗДЕЛ 2.Сети 10кВ

Анкерная опора с установкой РЛНД Ар10-1.2с

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14071,16	6897,60	14071	6898	679	7877	23704
		НР - 80%; СП - 8%			6494,28	3352,00	6494	3352		1756	
17	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38635,00	–	77270	–	77270	–	83452
		СП - 8%			–	–	–	–		6182	
18	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
19	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1	шт	2	4105,39	–	8211	–	8211	–	8868
		СП - 8%			–	–	–	–		657	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	1	9812,68	–	9813	–	9813	–	10598
		СП - 8%			–	–	–	–		785	
21	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs-60а	шт	1	2757,35	–	2757	–	2757	–	2978
		СП - 8%			–	–	–	–		221	
22	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	2	691,53	–	1383	–	1383	–	1494
		СП - 8%			–	–	–	–		111	
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-1	шт	1	3466,39	–	3466	–	3466	–	3744
		СП - 8%			–	–	–	–		277	
24	ТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-52	шт	1	892,86	–	893	–	893	–	964
		СП - 8%			–	–	–	–		71	
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	2	866,60	–	1733	–	1733	–	1872
		СП - 8%			–	–	–	–		139	
26	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,626	187,00	–	117	–	117	–	126
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
27	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799,00	–	3995	–	3995	–	4315
		СП - 8%			–	–	–	–		320	
28	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412,00	–	2060	–	2060	–	2225
		СП - 8%			–	–	–	–		165	
29	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306,00	–	49224	–	49224	–	53162
		СП - 8%			–	–	–	–		3938	
30	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,6666667	19739,00	–	13159	–	13159	–	14212
		СП - 8%			–	–	–	–		1053	
31	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00	–	4212	–	4212	–	4549

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		337	
32	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677,00	–	88062	–	88062	–	95107
		СП - 8%			–	–	–	–		7045	
33	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138,00	–	78828	–	78828	–	85134
		СП - 8%			–	–	–	–		6306	
34	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3480,51	675,42	3481	675	310	1958	5874
		НР - 72%; СП - 8%			2496,00	223,66	2496	224		435	
35	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00	–	79440	–		–	79440
					–	–	–	–	79440	–	
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ-1	шт	1	1444,33	–	1444	–	1444	–	1560
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
37	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	187,00	–	165	–	165	–	178
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
38	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813,00	–	4878	–	4878	–	5268
		СП - 8%			–	–	–	–		390	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-1	шт	1	6705,18	–	6705	–	6705	–	7242
		СП - 8%			–	–	–	–		536	
40	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-2	шт	1	1654,41	–	1654	–	1654	–	1787
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
41	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-3	шт	3	4788,17	–	14364	–	14364	–	15514
		СП - 8%			–	–	–	–		1149	
42	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-5	шт	1	814,08	–	814	–	814	–	879
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
43	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	шт	3	577,73	–	1733	–	1733	–	1872
		СП - 8%			–	–	–	–		139	
44	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	шт	1	630,25	–	630	–	630	–	681
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	4,5	656,51	–	2954	–	2954	–	3191
		СП - 8%			–	–	–	–		236	
46	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-96И	шт	1	3361,34	–	3361	–	3361	–	3630
		СП - 8%			–	–	–	–		269	
47	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	3	1391,00	–	4173	–	4173	–	4507

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		334	
48	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х62И	шт	1	849,09	–	849	–	849	–	917
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Упор УП50	шт	1	542,72	–	543	–	543	–	586
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
50	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685,00	–	86055	–	86055	–	92939
		СП - 8%			–	–	–	–		6884	
51	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3634,00	–	21804	–	21804	–	23548
		СП - 8%			–	–	–	–		1744	
52	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	410,00	–	4182	–	4182	–	4517
		СП - 8%			–	–	–	–		335	
53	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153,00	–	918	–	918	–	991
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
		Концевая опора с установкой РЛНД Кр10-1.2с									
54	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14071,16	6897,60	14071	6898	679	7877	23704
		НР - 80%; СП - 8%			6494,28	3352,00	6494	3352		1756	
55	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38635,00	–	77270	–	77270	–	83452
		СП - 8%			–	–	–	–		6182	
56	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
57	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1	шт	2	4105,39	–	8211	–	8211	–	8868
		СП - 8%			–	–	–	–		657	
58	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	1	9812,68	–	9813	–	9813	–	10598
		СП - 8%			–	–	–	–		785	
59	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs-60а	шт	1	2757,35	–	2757	–	2757	–	2978
		СП - 8%			–	–	–	–		221	
60	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	2	691,53	–	1383	–	1383	–	1494
		СП - 8%			–	–	–	–		111	
61	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-1	шт	1	3466,39	–	3466	–	3466	–	3744
		СП - 8%			–	–	–	–		277	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	ТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-52	шт	1	892,86	–	893	–	893	–	964
		СП - 8%			–	–	–	–		71	
63	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	2	866,60	–	1733	–	1733	–	1872
		СП - 8%			–	–	–	–		139	
64	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,626	187,00	–	117	–	117	–	126
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
65	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799,00	–	3995	–	3995	–	4315
		СП - 8%			–	–	–	–		320	
66	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412,00	–	2060	–	2060	–	2225
		СП - 8%			–	–	–	–		165	
67	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306,00	–	49224	–	49224	–	53162
		СП - 8%			–	–	–	–		3938	
68	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,8333333	19739,00	–	16449	–	16449	–	17765
		СП - 8%			–	–	–	–		1316	
69	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702,00	–	2106	–	2106	–	2274
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
70	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14677,00	–	44031	–	44031	–	47553
		СП - 8%			–	–	–	–		3522	
71	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13138,00	–	39414	–	39414	–	42567
		СП - 8%			–	–	–	–		3153	
72	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3480,51	675,42	3481	675	310	1958	5874
		НР - 72%; СП - 8%			2496,00	223,66	2496	224		435	
73	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00	–	79440	–		–	79440
					–	–	–	–	79440	–	
74	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ-1	шт	1	1444,33	–	1444	–	1444	–	1560
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
75	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	187,00	–	165	–	165	–	178
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
76	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813,00	–	4878	–	4878	–	5268
		СП - 8%			–	–	–	–		390	
77	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-1	шт	1	6705,18	–	6705	–	6705	–	7242
		СП - 8%			–	–	–	–		536	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-2	шт	1	1654,41	--	1654	--	1654	--	1787
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
79	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-3	шт	3	4788,17	--	14364	--	14364	--	15514
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
80	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-5	шт	1	814,08	--	814	--	814	--	879
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
81	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	шт	3	577,73	--	1733	--	1733	--	1872
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
82	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	шт	1	630,25	--	630	--	630	--	681
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
83	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	4,5	656,51	--	2954	--	2954	--	3191
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
84	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-96И	шт	1	3361,34	--	3361	--	3361	--	3630
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
85	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	3	1391,00	--	4173	--	4173	--	4507
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
86	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х62И	шт	1	849,09	--	849	--	849	--	917
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
87	ТПРАЙС-ЛИСТ	Упор УП50	шт	1	542,72	--	543	--	543	--	586
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
88	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685,00	--	86055	--	86055	--	92939
		СП - 8%			--	--	--	--		6884	
89	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3634,00	--	21804	--	21804	--	23548
		СП - 8%			--	--	--	--		1744	
90	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	410,00	--	4182	--	4182	--	4517
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
91	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
		Промежуточные работы П10-1.2с (27 шт)									
92	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	27	6986,56	2984,12	188637	80571	18341	103091	315066
		НР - 80%; СП - 8%			3323,16	1449,56	89725	39138		23338	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	27	38635,00	--	1043145	--	1043145	--	1126597
		СП - 8%			--	--	--	--		83452	
94	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГз-54	шт	27	12307,42	--	332300	--	332300	--	358884
		СП - 8%			--	--	--	--		26584	
95	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	799,00	--	21573	--	21573	--	23299
		СП - 8%			--	--	--	--		1726	
96	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	412,00	--	11124	--	11124	--	12014
		СП - 8%			--	--	--	--		890	
97	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	81	12306,00	--	996786	--	996786	--	1076529
		СП - 8%			--	--	--	--		79743	
98	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	27	19739,00	--	532953	--	532953	--	575589
		СП - 8%			--	--	--	--		42636	
99	2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	81	2936,00	--	237816	--	237816	--	256841
		СП - 8%			--	--	--	--		19025	
100	2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	81	2936,00	--	237816	--	237816	--	256841
		СП - 8%			--	--	--	--		19025	
		Угловые промежуточные опоры УП10-1.2с (3 шт)									
101	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	14071,16	6897,60	42213	20693	2037	23631	71112
		НР - 80%; СП - 8%			6494,28	3352,00	19483	10056		5268	
102	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	38635,00	--	231810	--	231810	--	250355
		СП - 8%			--	--	--	--		18545	
103	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
104	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1	шт	6	4105,39	--	24632	--	24632	--	26603
		СП - 8%			--	--	--	--		1971	
105	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГз-58	шт	3	10040,27	--	30121	--	30121	--	32530
		СП - 8%			--	--	--	--		2410	
106	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-52	шт	3	3405,11	--	10215	--	10215	--	11033
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
107	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	6	866,60	--	5200	--	5200	--	5616

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
108	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	5,634	187,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
109	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	799,00	--	7191	--	7191	--	7766
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
110	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	412,00	--	3708	--	3708	--	4005
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
111	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	9	12306,00	--	110754	--	110754	--	119614
		СП - 8%			--	--	--	--		8860	
112	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	3	19739,00	--	59217	--	59217	--	63954
		СП - 8%			--	--	--	--		4737	
113	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	9	12306,00	--	110754	--	110754	--	119614
		СП - 8%			--	--	--	--		8860	
					Угловая анкерная опора УА10-1.2с (1 шт)						
114	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	21556,60	11103,52	21557	11103	680	12137	36389
		НР - 80%; СП - 8%			9774,00	5397,08	9774	5397		2695	
115	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	38635,00	--	115905	--	115905	--	125177
		СП - 8%			--	--	--	--		9272	
116	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
117	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1	шт	3	4105,39	--	12316	--	12316	--	13301
		СП - 8%			--	--	--	--		985	
118	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	1	9812,68	--	9813	--	9813	--	10598
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
119	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs-60а	шт	1	2757,35	--	2757	--	2757	--	2978
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
120	ТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-52	шт	1	892,86	--	893	--	893	--	964
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
121	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	2	735,29	--	1471	--	1471	--	1588
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
122	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-52	шт	2	3405,11	--	6810	--	6810	--	7355

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		545	
123	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление изолятора Kisl	шт	1	1715,69	–	1716	–	1716	–	1853
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
124	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	4	866,60	–	3466	–	3466	–	3744
		СП - 8%			–	–	–	–		277	
125	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,626	187,00	–	117	–	117	–	126
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
126	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	799,00	–	4794	–	4794	–	5178
		СП - 8%			–	–	–	–		384	
127	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	412,00	–	2472	–	2472	–	2670
		СП - 8%			–	–	–	–		198	
128	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306,00	–	36918	–	36918	–	39871
		СП - 8%			–	–	–	–		2953	
129	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	19739,00	–	19739	–	19739	–	21318
		СП - 8%			–	–	–	–		1579	
130	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00	–	4212	–	4212	–	4549
		СП - 8%			–	–	–	–		337	
131	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677,00	–	88062	–	88062	–	95107
		СП - 8%			–	–	–	–		7045	
132	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138,00	–	78828	–	78828	–	85134
		СП - 8%			–	–	–	–		6306	
133	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787,00	–	11361	–	11361	–	12270
		СП - 8%			–	–	–	–		909	
134	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306,00	–	36918	–	36918	–	39871
		СП - 8%			–	–	–	–		2953	
		Устройство ответвления на концевой опоре УОК									
135	1133-0206-0104 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	1640,93	184,24	1641	184	–	1235	3106
		НР - 80%; СП - 8%			1456,69	87,36	1457	87		230	
136	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-2	шт	1	4665,62	–	4666	–	4666	–	5039
		СП - 8%			–	–	–	–		373	
137	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	1	691,53	–	692	–	692	–	747
		СП - 8%			–	–	–	–		55	
138	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	1,2	656,51	–	788	–	788	–	851
		СП - 8%			–	–	–	–		63	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1780,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
140	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
141	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	0,01	383,00	--	4	--	4	--	4
					--	--	--	--		--	
142	2404-0207-4018 РСНБ РК 2015	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	752,00	--	4512	--	4512	--	4873
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
		Заземление и подвеска провода									
143	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	33	1323,34	114,98	43670	3794	11948	20684	69503
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	24,25	27928	800		5148	
144	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,43956	221633,00	--	97421	--	97421	--	105215
		СП - 8%			--	--	--	--		7794	
145	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	42227,95	19214,74	42228	19215	8037	16016	62904
		НР - 72%; СП - 8%			14976,00	7268,75	14976	7269		4660	
146	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685,00	--	86055	--	86055	--	92939
		СП - 8%			--	--	--	--		6884	
147	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	1,3143333	99284,70	9554,16	130493	12557	4732	95326	243885
		НР - 80%; СП - 8%			86130,00	4530,24	113204	5954		18066	
148	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,943	254567,00	--	1003758	--	1003758	--	1084058
		СП - 8%			--	--	--	--		80301	
149	1308-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Короткозамыкатель двухполюсный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	37751,47	15851,65	113254	47555	9539	52294	178792
		НР - 72%; СП - 8%			18720,00	5490,04	56160	16470		13244	
150	Прайс-лист	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3	шт	3	316250,00	--	948750	--		--	948750
					--	--	--	--	948750	--	
		Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	58,14	158,66	150,70	9224	8762	--	1811	11918
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	463	2053		883	
152	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	49,56	29,32	29,32	1453	1453	--	368	1967
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	511		146	
153	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,58	738,09	--	6333	--	--	4560	11764
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	6333	--		871	
154	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,084	27011,58	18689,28	2269	1570	--	751	3261
		НР - 72%; СП - 8%			8322,30	4090,78	699	344		242	
155	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0084	1755,00	--	15	--	15	--	16
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
156	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,039	137955,44	--	5380	--	58	4045	10179
		НР - 76%; СП - 8%			136458,00	--	5322	--		754	
157	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39	1601,00	--	62439	--	62439	--	67434
		СП - 8%			--	--	--	--		4995	
158	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	12	470,22	35,00	5643	420	1016	3116	9459
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	10,00	4207	120		701	
159	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	12	91,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
160	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3	693,51	51,63	2081	155	874	772	3080
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	6,67	1052	20		228	
161	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	3	201,00	--	603	--	603	--	651
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
162	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	683,86	349,75	5471	2798	1475	1513	7542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			149,76	112,87	1198	903		559	
163	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	48	316,24	145,95	15180	7006	2184	5805	22664
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	5990	2072		1679	
164	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	93,77	1,76	281	5	58	158	474
		НР - 72%; СП - 8%			72,54	0,61	218	2		35	
165	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	135	336,58	154,14	45439	20809	6097	17763	68258
		НР - 72%; СП - 8%			137,28	45,47	18533	6138		5056	
166	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,064	205770,00	–	13169	–	13169	–	14223
		СП - 8%			–	–	–	–		1054	
167	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,056	322484,00	–	18059	–	18059	–	19504
		СП - 8%			–	–	–	–		1445	
168	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,063	293960,00	–	18519	–	18519	–	20001
		СП - 8%			–	–	–	–		1482	
		Подвеска СИП									
169	1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,352	113545,60	574,96	39968	202	18411	17148	61686
		НР - 80%; СП - 8%			60667,74	228,25	21355	80		4569	
170	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,35904	314790,00	–	113022	–	113022	–	122064
		СП - 8%			–	–	–	–		9042	
		Заземление									
171	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	352	249,01	17,81	87653	6268	13294	50101	148774
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	4,24	68091	1494		11020	
172	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,22	218780,00	–	48132	–	48132	–	51982
		СП - 8%			–	–	–	–		3851	
173	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	88	1323,34	114,98	116454	10119	31861	55158	185341
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	24,25	74474	2134		13729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,4	221633,00	–	88653	–	88653	–	95745
		СП - 8%			–	–	–	–		7092	
175	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13	263,47	24,84	3425	323	902	1647	5478
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	6,67	2200	87		406	
176	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0163	268795,00	–	4381	–	4381	–	4732
		СП - 8%			–	–	–	–		351	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								10 193 452
Стоимость оборудования			Тенге				1 107 630				
РАЗДЕЛ 3.Наружное электроосвещение (общ. 12 шт)											
Тип 1 (1 шт)											
177	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	1	7313,17	4842,13	7313	4842	–	3564	11748
		НР - 80%; СП - 8%			2471,04	1984,47	2471	1984		870	
178	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,45	17589,10	23,40	7915	11	7208	557	9150
		НР - 80%; СП - 8%			1546,60	–	696	–		678	
179	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1748,00	–	6992	–	6992	–	7551
		СП - 8%			–	–	–	–		559	
180	2301-0201-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	3884,00	–	13594	–	13594	–	14682
		СП - 8%			–	–	–	–		1088	
181	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	6084,00	–	27378	–	27378	–	29568
		СП - 8%			–	–	–	–		2190	
182	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	821,00	–	246	–	246	–	266
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
183	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,19914	17032,06	12107,52	3392	2411	243	1000	4743
		НР - 80%; СП - 8%			3706,56	2567,52	738	511		351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	1323,34	114,98	1323	115	362	627	21
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	24,25	846	24		156	
185	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0067	221633,00	–	1485	–	1485	–	16
		СП - 8%			–	–	–	–		119	
186	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1	4728,48	2488,22	4728	2488	17	2587	79
		НР - 80%; СП - 8%			2223,06	1010,88	2223	1011		585	
187	2307-0103-0420 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	19401,00	–	19401	–	19401	–	209
		СП - 8%			–	–	–	–		1552	
188	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	50138,00	–	501	–	501	–	5
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
189	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5[illegible]77-98	шт.	1	1845,00	–	1845	–	1845	–	19
		СП - 8%			–	–	–	–		148	
190	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	410,00	–	1230	–	1230	–	12
		СП - 8%			–	–	–	–		98	
191	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	153,00	–	459	–	459	–	4
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
192	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1254,00	–	1254	–	1254	–	12
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
193	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2630,00	–	2630	–	2630	–	28
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
194	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	395,00	–	1580	–	1580	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		126	
195	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2182,00	–	2182	–	2182	–	2
		СП - 8%			–	–	–	–		175	
196	2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,000034	1239732,00	–	42	–	42	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
197	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928,00	–	1928	–	1928	–	2
		СП - 8%			–	–	–	–		154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6785,00	–	6785	–	6785	–	7328
		СП - 8%			–	–	–	–		543	
		Тип 2 (10 шт)									
199	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	10	7313,17	4842,13	73132	48421	–	35644	117478
		НР - 80%; СП - 8%			2471,04	1984,47	24710	19845		8702	
200	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	4,5	17589,10	23,40	79151	105	72086	5568	91496
		НР - 80%; СП - 8%			1546,60	–	6960	–		6777	
201	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	1748,00	–	69920	–	69920	–	75514
		СП - 8%			–	–	–	–		5594	
202	2301-0201-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35	3884,00	–	135940	–	135940	–	146815
		СП - 8%			–	–	–	–		10875	
203	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45	6084,00	–	273780	–	273780	–	295682
		СП - 8%			–	–	–	–		21902	
204	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	821,00	–	2463	–	2463	–	2660
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
205	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	1,9914	17032,06	12107,52	33918	24111	2426	9995	47426
		НР - 80%; СП - 8%			3706,56	2567,52	7381	5113		3513	
206	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	1323,34	114,98	13233	1150	3620	6268	21061
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	24,25	8463	242		1560	
207	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,067	221633,00	–	14849	–	14849	–	16037
		СП - 8%			–	–	–	–		1188	
208	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10	4728,48	2488,22	47285	24882	172	25872	79009
		НР - 80%; СП - 8%			2223,06	1010,88	22231	10109		5853	
209	2307-0103-0420 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	10	19401,00	–	194010	–	194010	–	209531
		СП - 8%			–	–	–	–		15521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,1	50138,00 –	– –	5014 –	– –	5014	– 401	5415
211	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	1845,00 –	– –	18450 –	– –	18450	– 1476	19926
212	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная COT37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	26	410,00 –	– –	10660 –	– –	10660	– 853	11513
213	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты COT36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	153,00 –	– –	1530 –	– –	1530	– 122	1652
214	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	2815,00 –	– –	28150 –	– –	28150	– 2252	30402
215	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	1928,00 –	– –	19280 –	– –	19280	– 1542	20822
216	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	6785,00 –	– –	67850 –	– –	67850	– 5428	73278
		Тип 3 (1 шт)									
217	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	7313,17 2471,04	4842,13 1984,47	7313 2471	4842 1984	–	3564 870	11748
218	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м3	0,45	17589,10 1546,60	23,40 –	7915 696	11 –	7208	557 678	9150
219	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4	1748,00 –	– –	6992 –	– –	6992	– 559	7551
220	2301-0201-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,5	3884,00 –	– –	13594 –	– –	13594	– 1088	14682
221	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4,5	6084,00 –	– –	27378 –	– –	27378	– 2190	29568
222	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,3	821,00 –	– –	246 –	– –	246	– 20	266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,19914	17032,06	12107,52	3392	2411	243	1000	4743
		НР - 80%; СП - 8%			3706,56	2567,52	738	511		351	
224	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	1323,34	114,98	1323	115	362	627	2106
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	24,25	846	24		156	
225	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0067	221633,00	--	1485	--	1485	--	1604
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
226	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	1	4728,48	2488,22	4728	2488	17	2587	7901
		НР - 80%; СП - 8%			2223,06	1010,88	2223	1011		585	
227	2307-0103-0420 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	19401,00	--	19401	--	19401	--	20953
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
228	2306-09[illegible]-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	50138,00	--	501	--	501	--	541
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
229	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
230	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная SOT37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	410,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
231	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты SOT36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	153,00	--	459	--	459	--	496
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
232	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1254,00	--	1254	--	1254	--	1354
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
233	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912,00	--	7648	--	7648	--	8260
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
234	2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	4595,00	--	18380	--	18380	--	19850
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
235	2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,000034	1239732,00	--	42	--	42	--	46
		СП - 8%			--	--	--	--		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1928,00	–	1928	–	1928	–	2082
		СП - 8%			–	–	–	–		154	
237	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	6785,00	–	6785	–	6785	–	7328
		СП - 8%			–	–	–	–		543	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1 551 610
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12 909 964
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1 905 485		

	Итого по Акту		**11 004 479**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)	220 090	11 224 569
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	370 411	11 594 979
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	231 900	11 826 879
	Оборудование	1 905 485	13 732 364
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	2019 г. - 40%, К=1		5 492 946
	2020 г. - 60%, К=1,049901		8 650 574
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 697 222	
	Всего по сметному расчету		**15 840 741**
	Скидка (10%)	1 584 074	
	Итого со скидкой		**14 256 667**
	Скидка (10%)	1 425 667	
	Итого со скидкой		**12 831 001**

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№28/ТЖС/2021	16.06.2021	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 20%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области"	**37 007 133**	**14 143 519**						**3 009 741**	**1 697 222**	**12 831 001**

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7** — 040340004951
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А** — 200440002379
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28/ТЖС/2021 от 16.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления
17	08.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство водопроводных сетей в с. Каракудук, Иргизского района, Актюбинской области (ноябрь 2021 г.)			Работа	1	5 475 532,40	5 475 532,40	586 664,19
				Итого	1	x	5 475 532,40	586 664,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тасбулатова Г.А.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

«EurasiaBuild» БИН 200440002379

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.11.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№28/ТЖС/2021	16.06.2021	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 20%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области"	**37 994 282**	**987 149**						**210 065**	**118 458**	**895 541,4**

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Исимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

Договор №28/ГЖС/2021 от 16.06.2021г.

А К Т №3
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Сеть В1										
34	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,903	67935,18	--	61345	--	12748	48111	118213
		НР - 99%; СП - 8%				53817,50	--	48597	--		8757	
35	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		2,774	57361,94	--	159122	--	9832	147797	331472
		НР - 99%; СП - 8%				53817,50	--	149290	--		24554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**									449685
		РАЗДЕЛ 3.Водопроводные колодцы ф1,5 м (5 шт)										
60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4,005	21037,42	7,20	84255	29	70169	13214	105266
		НР - 94%; СП - 8%				3509,94	--	14057	--		7797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**									105266
		РАЗДЕЛ 4.Водопроводные колодцы ф1 м (2 шт)										
72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		1,602	21037,42	7,20	33702	12	28067	5286	42106
		НР - 94%; СП - 8%				3509,94	--	5623	--		3119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**									42106
		РАЗДЕЛ 5.Водоразборные колодцы на 1 потребителя ВРК-13										
85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		0,801	21037,42	7,20	16851	6	14034	2643	21053
		НР - 94%; СП - 8%				3509,94	--	2811	--		1559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**									21053
		РАЗДЕЛ 6.Водоразборные колодцы на 1 потребителя ВРК-14										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,801	21037,42	7,20	16851	6	14034	2643	21053
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	2811	--		1559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								21053
		РАЗДЕЛ 7.Водоразборные колодцы на 3 потребителя ВРК-1,2,3,4,5,6,8,9,11 (9 шт)									
142	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,209	21037,42	7,20	151659	52	126304	23785	189479
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	25303	--		14035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								189479
		РАЗДЕЛ 8.Водоразборные колодцы на 4 потребителя ВРК-7,10,12									
170	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,403	21037,42	7,20	50553	17	42102	7928	63160
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	8434	--		4678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								63160
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								891805

	Итого по Акту		**891 805**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)	17 836	909 641
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	30 018	939 659
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	18 793	958 452
	Оборудование	0	958 452
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	2019 г. - 40%, К=1		383 381
	2020 г. - 60%, К=1,049901		603 768
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	118 458	
	Всего по сметному расчету		**1 105 607**
	Скидка (10%)	110 561	
	Итого со скидкой		**995 046**
	Наценка (10%)	99 505	
	Итого со скидкой		**895 541,4**

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Сабулатов Т.А.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№28/ТЖС/2021	16.06.2021	за счет средств республиканского бюджета								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%+10%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области"	**7 340 145**	**5 048 491**						**1 074 319**	**605 819**	**4 579 991**

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

Договор №28/ГЖС/2021 от 16.06.2021г.

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ЛС №2-1-2. Насосная станция 1-го подъема. Технологическое оборудование											
1	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	34916,53	920,09	34917	920	1354	19968	59275
		НР - 61%; СП - 8%			32643,00	90,93	32643	91		4391	
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2491,16	–	2491	–	2197	288	3002
		НР - 98%; СП - 8%			293,90	–	294	–		222	
6	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	2289,31	289,41	2289	289	76	2010	4643
		НР - 98%; СП - 8%			1924,12	126,71	1924	127		344	
9	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаили клапан	1	1172,69	26,32	1173	26	174	976	2320
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	973	12		172	
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	986397,27	501131,66	2959	1503	56	1802	5142
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	1400	420		381	
17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	9	530,24	31,68	4772	285	190	4254	9748
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	–	4297	–		722	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**84 130**

ЛС №2-1-3. Насосная станция 1-го подъема. Отопление и вентиляция											
1	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1	3158,51	64,37	3159	64	187	2862	6503
		НР - 98%; СП - 8%			2907,71	13,10	2908	13		482	
2	2305-0301-2210 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	11144,00	–	11144	–	11144	–	12036
		СП - 8%			–	–	–	–		892	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1646,68	42,66	1647	43	350	1242	3120
		НР - 98%; СП - 8%			1254,35	13,10	1254	13		231	
4	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	1	4320,00	–	4320	–	4320	–	4666
		СП - 8%			–	–	–	–		346	
5	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	4915,48	51,51	3441	36	2176	1218	5032
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	1229	14		373	
6	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	670764,46	82861,60	1342	166	316	895	2415
		НР - 99%; СП - 8%			430125,00	21686,56	860	43		179	
7	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,016	2811,00	–	5667	–	5667	–	6120
		СП - 8%			–	–	–	–		453	
8	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1704,07	31,32	1704	31	407	1254	3194
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	1266	13		237	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43 086

		ЛС №2-1-4. Насосная станция 1-го подъема. Колодец									
		РАЗДЕЛ 1.Ж/б колодец									
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	20110,50	1079,64	12066	648	10710	768	13861
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	708	136		1027	
2	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3	1,61	8035,70	4262,30	12937	6862	539	9440	24167
		НР - 118%; СП - 8%			3438,71	1530,15	5536	2464		1790	
6	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	489989,90	107332,48	98	21	3	81	193
		НР - 99%; СП - 8%			369630,00	38797,18	74	8		14	
8	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0003	1207572,66	536485,67	362	161	20	230	639
		НР - 99%; СП - 8%			603729,00	169934,51	181	51		47	
10	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1685,93	184,24	1686	184	107	1468	3406
		НР - 99%; СП - 8%			1395,15	87,36	1395	87		252	
		Крышка деревянная									
12	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,301754	3618,56	121,23	1092	37	996	66	1251

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			194,32	50,44	59	15		93	
		Плита фундаментная ФПм1									
13	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	4	25861,34	536,23	103445	2145	89429	11530	124173
		НР - 91%; СП - 8%			2967,80	199,66	11871	799		9198	
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,7994	646,50	27,62	2456	105	1123	1202	3951
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	1228	50		293	
15	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,7994	658,47	43,60	2502	166	983	1290	4095
		НР - 94%; СП - 8%			356,24	5,00	1353	19		303	
16	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	3,7994	490,39	45,06	1863	171	779	879	2961
		НР - 94%; СП - 8%			240,42	5,58	913	21		219	
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,7994	646,50	27,62	2456	105	1123	1202	3951
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	1228	50		293	
18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3,7994	-81,84	-4,69	-311	-18	-278	-22	-360
		НР - 94%; СП - 8%			-4,00	-2,19	-15	-8		-27	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,1056	853,43	19,95	18866	441	12665	5408	26215
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	5760	55		1942	
		Плита перекрытия Пм1									
20	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,8	36687,28	1797,65	29350	1438	21045	6536	38757
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	6867	315		2871	
21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11115	18754,28	1330,10	2085	148	32	1769	4162
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	1905	40		308	
		Рама металлическая РМ-1									
24	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,23	24414,28	1708,87	5615	393	4162	1041	7189
		НР - 91%; СП - 8%			4608,45	364,52	1060	84		532	
25	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,098	25457,80	12235,04	2495	1199	647	670	3418
		НР - 69%; СП - 8%			6626,76	3284,85	649	322		253	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,842	857,39	1,00	2437	3	403	1626	4387
		НР - 80%; СП - 8%			714,48	0,48	2031	1		325	
28	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4	1551,43	76,78	6206	307	4093	1747	8589
		НР - 92%; СП - 8%			451,56	23,23	1806	93		636	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								275005
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								275 005

	ЛС №2-1-5. Насосная станция 1-го подъема. Электрооборудование										
1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	316,24	145,95	949	438	137	363	1416
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	374	130		105	
2	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6	93,77	1,76	563	11	117	316	949
		НР - 72%; СП - 8%			72,54	0,61	435	4		70	
3	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	41,91	0,88	126	3	50	53	193
		НР - 72%; СП - 8%			24,18	0,30	73	1		14	
4	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,006	164960,00	–	990	–	990	–	1069
		СП - 8%			–	–	–	–		79	
5	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	9	693,51	51,63	6242	465	2622	2315	9241
		НР - 72%; СП - 8%			350,61	6,67	3155	60		685	
6	2306-1705-0105 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	4	249,00	–	996	–	996	–	1076
		СП - 8%			–	–	–	–		80	
7	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5	388,00	–	1940	–	1940	–	2095
		СП - 8%			–	–	–	–		155	
8	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	1184,05	177,34	3552	532	191	2161	6170
		НР - 72%; СП - 8%			943,02	57,29	2829	172		457	
9	2301-0103-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3	4179,00	–	12537	–	12537	–	13540

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%			–	–	–	–		1003	
10	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8	263,47	24,84	2108	199	555	1013	3371
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	6,67	1354	53		250	
11	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011	268795,00	–	2957	–	2957	–	3193
		СП - 8%			–	–	–	–		237	
12	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4038,21	1360,31	4038	1360	84	2218	6757
		НР - 72%; СП - 8%			2594,00	486,73	2594	487		501	
13	2307-0506-0101 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	1	4113,00	–	4113	–	4113	–	4442
		СП - 8%			–	–	–	–		329	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								53 512
	ЛС №2-2-2. Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой 15м. Технологическое оборудование										
1	1312-1203-0405 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	20420,31	639,71	20420	640	325	11918	34925
		НР - 61%; СП - 8%			19455,00	82,20	19455	82		2587	
3	1312-1203-0404 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	20217,55	489,75	20218	490	273	11901	34688
		НР - 61%; СП - 8%			19455,00	54,80	19455	55		2569	
5	1312-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	2840,83	312,51	22727	2500	259	12971	38554
		НР - 61%; СП - 8%			2496,00	162,01	19968	1296		2856	
7	1312-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	2746,46	230,12	21972	1841	163	12778	37529
		НР - 61%; СП - 8%			2496,00	122,36	19968	979		2780	
9	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	9416,01	3406,96	65912	23849	3013	28853	102346
		НР - 61%; СП - 8%			5578,56	1178,56	39050	8250		7581	

	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условноедавление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования											
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	6	9003,27	3328,64	54020	19972	1400	24118	84388
					5441,28	1148,25	32648	6890		6251	
19	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования											
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	6270,44	1794,32	12541	3589	241	6069	20098
					4355,52	618,70	8711	1237		1489	
21	1312-1301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль латунный запорный холодный низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования											
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	4755,87	223,07	9512	446	1578	4672	15319
					3744,00	85,78	7488	172		1135	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								367 847

ЛС №2-2-3. Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой 15м. Автоматика

1	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении											
		НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	4961,36	1731,84	9923	3464	622	5378	16524
					2918,25	666,82	5837	1334		1224	
2	2305-1501-1601 РСНБ РК 2015	Датчик поплавковый и температуры НК 64EJ K101 S6 250											
		СП - 8%	шт.	2	64062,00	–	128124	–	128124	–	138374
					–	–	–	–		10250	
3	2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК											
		СП - 8%	шт.	2	169,00	–	338	–	338	–	365
					–	–	–	–		27	
4	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами											
		НР - 72%; СП - 8%	м	40	423,04	53,70	16922	2148	2200	9463	28496
					314,34	14,25	12574	570		2111	
5	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75											
		СП - 8%	м	40	452,00	–	18080	–	18080	–	19526
					–	–	–	–		1446	
6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах											
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	40	316,24	145,95	12650	5838	1820	4838	18886
					124,80	43,17	4992	1727		1399	
7	2306-1401-0405 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х0,75 мм2											
			км	0,04	163182,00	–	6527	–	6527	–	7049

		СП - 8%											
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**										
				4		6	7	8	9	10	11	12	
						--	--	--	--		522		
													229 220
		ЛС №3-2-1. Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	38,133513	158,66	150,70	6050	5747	--	1188	7817	
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	304	1346		579		
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,179387	1428,74	--	1685	--	--	1213	3130	
		НР - 72%; СП - 8%			1428,74	--	1685	--		232		
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	35,38161	29,32	29,32	1037	1037	--	263	1404	
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,31	--	365		104		
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	35,38161	152,14	73,08	5383	2586	--	2848	8890	
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	2797	1159		659		
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	35,38161	85,69	68,16	3032	2412	304	615	3939	
		НР - 72%; СП - 8%			8,93	15,23	316	539		292		
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	3,93129	738,09	--	2902	--	--	2089	5390	
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	2902	--		399		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								30570	
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент										
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,72	15655,14	1079,64	11272	777	9645	921	13168	
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	850	163		975		
8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	3,84	23311,11	1319,48	89515	5067	72915	11488	109083	
		НР - 91%; СП - 8%			3003,30	284,26	11533	1092		8080		
9	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,042	14213,92	1352,96	597	57	1	512	1197	
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	539	24		89		
10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,042	18899,05	971,45	794	41	12	686	1598	
		НР - 91%; СП - 8%			17639,60	303,11	741	13		118		

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03204	217344,00	--	6964	--	6964	--	7521
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00996	222453,00	--	2216	--	2216	--	2393
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
13	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	4,8	745,70	10,53	3579	51	1612	1804	5814
		НР - 93%; СП - 8%			399,19	4,99	1916	24		431	
14	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	10,608	2159,64	41,43	22909	440	16368	5742	30944
		НР - 93%; СП - 8%			575,17	6,86	6101	73		2292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								171718
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11,829	27169,32	2375,60	321386	28101	240011	55037	406536
		НР - 93%; СП - 8%			4503,68	499,20	53274	5905		30114	
		Перемычки ПРм-1 (3шт)									
16	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,3	42102,05	4271,29	12631	1281	7165	4039	18003
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	4185	253		1334	
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01506	18754,28	1330,10	282	20	4	240	564
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	258	5		42	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	217344,00	--	2282	--	2282	--	2465
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00456	222453,00	--	1014	--	1014	--	1096
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								428664
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие									
20	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	8,41	567,69	100,07	4774	842	2146	1831	7133
		НР - 92%; СП - 8%			212,38	24,21	1786	204		528	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	8,41	75,63	7,40	636	62	541	45	735
		НР - 92%; СП - 8%			3,93	1,87	33	16		54	
22	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	8,41	331,93	12,36	2792	104	2054	605	3669
		НР - 92%; СП - 8%			75,37	2,89	634	24		272	
23	1110-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с настилкой полов по деревянным балкам с подшивкой досками обшивки, с утеплением плитами минераловатными. Сборка	м2 перекрытия	8,41	1976,36	157,55	16621	1325	876	13460	32488
		НР - 90%; СП - 8%			1714,65	63,72	14420	536		2407	
24	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	0,841	34635,00	–	29128	–	29128	–	31458
		СП - 8%			–	–	–	–		2330	
25	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3	52853,00	–	15856	–	15856	–	17124
		СП - 8%			–	–	–	–		1268	
26	2107-0507-0102 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м2	0,0068	200442,00	–	1363	–	1363	–	1472
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
		Пояс обвязки									
27	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,78	33006,09	4626,15	25745	3608	14885	7243	35627
		НР - 91%; СП - 8%			9297,75	906,92	7252	707		2639	
28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,022065	18754,28	1330,10	414	29	7	351	826
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	378	8		61	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016785	217344,00	–	3648	–	3648	–	3940
		СП - 8%			–	–	–	–		292	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	222453,00	–	1175	–	1175	–	1269
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
		Сечение А-А									
31	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	0,15	93814,30	1004,30	14072	151	10516	3125	18573
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	3405	67		1376	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0027	711326,22 57431,50	6450,96 1285,44	1921 155	17 3	1749	187 169	2276
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								156590
					РАЗДЕЛ 5.Кровля						
33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,1672	93986,23 21923,20	1376,31 542,01	15714 3666	230 91	11818	3381 1528	20623
34	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,1672	8779,61 830,70	55,77 23,89	1468 139	9 4	1320	129 128	1724
35	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны из досок. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,06	79804,68 16222,80	1279,83 529,53	4788 973	77 32	3738	905 455	6148
36	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,06	8779,61 830,70	55,77 23,89	527 50	3 1	474	46 46	619
37	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,174	93814,30 22702,50	1004,30 449,28	16324 3950	175 78	12199	3626 1596	21545
38	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,174	8779,61 830,70	55,77 23,89	1528 145	10 4	1373	134 133	1794
39	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	16	5278,84 1821,15	97,73 25,89	84462 29138	1564 414	53760	27188 8932	120582
40	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,2	52853,00 –	– –	10571 –	– –	10571	– 846	11416
41	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2	16	305,56 31,49	2,59 1,11	4889 504	41 18	4344	469 429	5787
42	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	3,8	1220,00 –	– –	4636 –	– –	4636	– 371	5007
43	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015	Кровли. Покрытие пленкой *НР - 99%; СП - 8%*	м2 покрытия	16	261,03 117,96	0,26 0,12	4176 1887	4 2	2285	1870 484	6531
44	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов *НР - 90%; СП - 8%*	м2	4,56	1531,60 1494,35	23,86 11,23	6984 6814	109 51	61	6179 1053	14216

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
45	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,116	49347,00	–	5724	–	5724	–	6182
		СП - 8%			–	–	–	–		458	
46	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	4,56	963,23	3,10	4392	14	957	2742	7705
		НР - 80%; СП - 8%			750,14	1,48	3421	7		571	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге								229879
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
47	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	6,97	256,59	30,46	1788	212	1097	522	2495
		НР - 94%; СП - 8%			68,71	10,98	479	77		185	
48	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,5576	21037,42	7,20	11730	4	9769	1840	14656
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	–	1957	–		1086	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,97	646,50	27,62	4506	193	2060	2205	7248
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	2253	93		537	
50	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	6,97	2903,29	20,40	20236	142	17453	2548	24606
		НР - 94%; СП - 8%			378,94	9,90	2641	69		1823	
51	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9,66	313,57	0,79	3029	8	1915	1043	4397
		НР - 94%; СП - 8%			114,44	0,37	1106	4		326	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				41290	559	32294	8158	53402
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
52	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,16	3202,57	166,43	6918	359	3502	2899	10602
		НР - 90%; СП - 8%			1415,06	76,11	3057	164		785	
53	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,16	21461,00	–	46356	–	46356	–	50064
		СП - 8%			–	–	–	–		3708	
54	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2	1071,06	4,78	2142	10	1689	403	2748
		НР - 90%; СП - 8%			221,44	2,29	443	5		204	
55	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	2	1400,00	–	2800	–	2800	–	3024

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		224	
56	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89	2575,16	534,39	4867	1010	1872	2011	7429
		НР - 90%; СП - 8%			1050,03	132,41	1985	250		550	
57	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,89	15124,00	–	28584	–	28584	–	30871
		СП - 8%			–	–	–	–		2287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								104738
		РАЗДЕЛ 8.Отделка									
		Наружная отделка									
58	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	30,9	3210,76	24,20	99212	748	27886	56613	168291
		НР - 80%; СП - 8%			2284,09	6,06	70578	187		12466	
59	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	2,163	22829,00	–	49379	–	49379	–	53329
		СП - 8%			–	–	–	–		3950	
60	2105-0308-0132 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	35,535	953,00	–	33865	–	33865	–	36574
		СП - 8%			–	–	–	–		2709	
61	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	30,9	51,95	0,57	1605	17	226	1096	2918
		НР - 80%; СП - 8%			44,09	0,25	1362	8		216	
62	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,6	1123,57	29,56	9663	254	2851	5419	16288
		НР - 80%; СП - 8%			762,53	25,08	6558	216		1207	
		Отделка помещений									
63	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	6,97	963,23	3,10	6714	22	1464	4191	11777
		НР - 80%; СП - 8%			750,14	1,48	5228	10		872	
64	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,6	2233,10	74,38	57167	1904	32360	19508	82810
		НР - 80%; СП - 8%			894,66	57,89	22903	1482		6134	
65	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	25,6	97,91	0,73	2507	19	229	1814	4666
		НР - 80%; СП - 8%			88,23	0,35	2259	9		346	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
66	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	0,36	4864,19	18,97	1751	7	903	675	2621
		НР - 80%; СП - 8%			2336,00	9,09	841	3		194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								379274
					РАЗДЕЛ 9.Крыльцо Кр-1						
67	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,53	21762,41	979,81	11534	519	8873	2113	14739
		НР - 91%; СП - 8%			4042,44	339,59	2142	180		1092	
68	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0163	14213,92	1352,96	232	22	1	199	465
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	209	9		34	
69	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0163	306480,00	–	4996	–	4996	–	5395
		СП - 8%			–	–	–	–		400	
		Козырек Кв-1									
70	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05818	84972,73	21153,44	4944	1231	143	2681	8235
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	3570	316		610	
71	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05818	463203,00	–	26949	–	26949	–	29105
		СП - 8%			–	–	–	–		2156	
72	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,68722	857,39	1,00	1447	2	240	965	2605
		НР - 80%; СП - 8%			714,48	0,48	1205	1		193	
73	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00096	711326,22	6450,96	683	6	622	67	809
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	55	1		60	
74	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,25	4751,75	97,73	15443	318	9206	5523	22643
		НР - 92%; СП - 8%			1821,15	25,89	5919	84		1677	
75	2107-0301-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,015	43723,00	–	656	–	656	–	708
		СП - 8%			–	–	–	–		52	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
76	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,2	2873,33	13,72	6321	30	4056	2063	9055
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	2235	7		671	
77	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,04	24528,02	3981,26	981	159	635	198	1274
		НР - 91%; СП - 8%			4677,05	771,37	187	31		94	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге								95033
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								1 649 868

ЛС №3-2-2. Контрольно-пропусной пункт. Водоснабжение и канализация

РАЗДЕЛ 1.Сеть В1

1	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,5	1439,98	18,18	3600	45	32	3453	7617
		НР - 98%; СП - 8%			1409,12	0,15	3523	–		564	
2	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,475	130,00	–	322	–	322	–	347
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
3	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	–	575	–	575	–	621
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								8585

РАЗДЕЛ 2.Сеть К1

4	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	761,39	1,34	2665	5	9	2600	5686
		НР - 98%; СП - 8%			757,45	0,43	2651	1		421	
5	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	3,493	325,00	–	1135	–	1135	–	1226
		СП - 8%			–	–	–	–		91	
6	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50/Прочистка/	шт.	1	187,00	–	187	–	187	–	202
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
7	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	2241,60	77,15	2242	77	305	1859	4429
		НР - 98%; СП - 8%			1859,52	37,30	1860	37		328	
8	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5020,00	–	5020	–	5020	–	5422
		СП - 8%			–	–	–	–		402	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94									
		СП - 8%	шт.	1	875,00	–	875	–	875	–	945
					–	–	–	–		70	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								17910
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								26 495
		ЛС №3-2-3. Контрольно-пропусной пункт. Отопление и вентиляция									
1	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	кВт	2,6	8461,25	72,62	21999	189	19184	2661	26633
					1009,90	34,59	2626	90		1973	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								26 633
		ЛС №3-2-4. Контрольно-пропусной пункт. Электротехническая часть									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4038,21	1360,31	4038	1360	84	2218	6757
					2594,00	486,73	2594	487		501	
2	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	1	5506,00	–	5506	–	5506	–	5946
					–	–	–	–		440	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	2304,40	23,40	13826	140	6312	5309	20667
					1229,00	–	7374	–		1531	
4	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	9149,00	–	9149	–	9149	–	9881
					–	–	–	–		732	
5	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	3	3180,00	–	9540	–	9540	–	10303
					–	–	–	–		763	
6	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	2	492,00	–	984	–	984	–	1063
					–	–	–	–		79	
7	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2123,56	931,89	2124	932	128	1207	3597
					1063,54	613,43	1064	613		266	
8	2307-0102-0304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-2х36-172 Милано ГОСТ 17677-82									
		СП - 8%	шт.	1	4247,00	–	4247	–	4247	–	4587
					–	–	–	–		340	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	1838,48	737,60	1838	738	127	1049	3119
		НР - 72%; СП - 8%			972,75	484,30	973	484		231	
10	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1559,00	–	1559	–	1559	–	1684
		СП - 8%			–	–	–	–		125	
11	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2	440,00	–	880	–	880	–	950
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
12	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1	1285,00	–	1285	–	1285	–	1388
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	316,24	145,95	18975	8757	2730	7256	28329
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	7488	2590		2098	
14	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	171879,00	–	5156	–	5156	–	5569
		СП - 8%			–	–	–	–		413	
15	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	269000,00	–	8070	–	8070	–	8716
		СП - 8%			–	–	–	–		646	
16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	60	365,42	15,29	21925	917	5049	11634	36244
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	15959	200		2685	
17	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	60	32,00	–	1920	–	1920	–	2074
		СП - 8%			–	–	–	–		154	
18	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	467,66	3,51	935	7	46	637	1698
		НР - 72%; СП - 8%			440,98	1,21	882	2		126	
19	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	361,00	–	722	–	722	–	780
		СП - 8%			–	–	–	–		58	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	392,58	3,51	393	4	13	272	717
		НР - 72%; СП - 8%			376,13	1,21	376	1		53	
21	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	–	303	–	303	–	327
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
22	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1022,11	16,95	1022	17	123	637	1792
		НР - 72%; СП - 8%			881,96	3,03	882	3		133	
23	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	444,00	–	444	–	444	–	480
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
24	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, тип У197 УХЛ3	шт.	5	39,00	–	195	–	195	–	211
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**156 879**

		ЛС №3-2-5. Контрольно-пропусной пункт. Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0109 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	24813,50	1,69	24814	2	170	15032	43033
		НР - 61%; СП - 8%			24642,00	–	24642	–		3188	
2	2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1	21103,00	–	21103	–	21103	–	22791
		СП - 8%			–	–	–	–		1688	
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2831,33	–	2831	–	335	1797	4999
		НР - 72%; СП - 8%			2496,00	–	2496	–		370	
4	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113,00	–	2113	–	2113	–	2282
		СП - 8%			–	–	–	–		169	
5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1300,68	0,78	2601	2	103	1523	4454
		НР - 61%; СП - 8%			1248,00	–	2496	–		330	
6	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	2	867,00	–	1734	–	1734	–	1873
		СП - 8%			–	–	–	–		139	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	1	1321,13	–	1321	–	73	761	2249
		НР - 61%; СП - 8%			1248,00	–	1248	–		167	
8	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	1	1008,00	–	1008	–	1008	–	1089
		СП - 8%			–	–	–	–		81	
9	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	48,00	–	96	–	96	–	104
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
10	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2492,35	–	2492	–	198	1399	4203
		НР - 61%; СП - 8%			2294,00	–	2294	–		311	
11	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	1	1991,00	–	1991	–	1991	–	2150
		СП - 8%			–	–	–	–		159	
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	316,24	145,95	12650	5838	1820	4838	18886
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	4992	1727		1399	
13	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,03	20450,00	–	614	–	614	–	663
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
14	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	171879,00	–	1719	–	1719	–	1856
		СП - 8%			–	–	–	–		138	
15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	10	365,42	15,29	3654	153	841	1939	6041
		НР - 72%; СП - 8%			265,98	3,33	2660	33		447	
16	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	26,00	–	260	–	260	–	281
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
17	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	225,55	2,22	6767	67	694	4327	11981
		НР - 72%; СП - 8%			200,20	0,10	6006	3		887	
18	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	30	43,00	–	1290	–	1290	–	1393
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								130 328
		ЛС №3-2-6. Контрольно-пропусной пункт. Видеонаблюдение									
1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3028,30	44,30	3028	44	–	1828	5245

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			2984,00	12,48	2984	12		388	
2	2308-0502-0412 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 8-канальный модели NVR-208, типа EverFocus	шт.	1	337333,00	–	337333	–	337333	–	364320
		СП - 8%			–	–	–	–		26987	
3	1310-0408-0615 РСНБ РК 2015	Пульт видеоинженера. Монтаж оборудования	шт.	1	67865,16	221,50	67865	222	6491	37341	113622
		НР - 61%; СП - 8%			61152,00	62,40	61152	62		8416	
4	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	57277,00	–	57277	–	57277	–	61859
		СП - 8%			–	–	–	–		4582	
5	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	19028,00	–	19028	–	19028	–	20550
		СП - 8%			–	–	–	–		1522	
6	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	81203,00	–	81203	–	81203	–	87699
		СП - 8%			–	–	–	–		6496	
7	2308-0505-0510 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood	шт.	3	22616,00	–	67848	–	67848	–	73276
		СП - 8%			–	–	–	–		5428	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								726 571
		ЛС №5-1. Наружное видеонаблюдение									
1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	4	4569,54	10,28	18278	41	–	13131	33922
		НР - 72%; СП - 8%			4559,26	–	18237	–		2513	
2	2308-0501-2001 РСНБ РК 2015	Видеокамера корпусная модели SW600, типа INNOVI	шт.	4	31204,00	–	124816	–	124816	–	134801
		СП - 8%			–	–	–	–		9985	
3	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	3919,88	5,66	3920	6	–	2818	7277
		НР - 72%; СП - 8%			3914,22	–	3914	–		539	
4	2308-0501-2142 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели EBD431e, типа EverFocus	шт.	1	36487,00	–	36487	–	36487	–	39406
		СП - 8%			–	–	–	–		2919	
5	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	49,58	158,66	150,70	7866	7472	–	1544	10164
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	35,30	395	1750		753	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	46,99	29,32	29,32	1378	1378	–	349	1865
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,31	–	484		138	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	432	316,24 124,80	145,95 43,17	136618 53914	63051 18650	19653	52246 15109	203972
8	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2 *СП - 8%*	км	0,432	69553,00 –	– –	30047 –	– –	30047	– 2404	32451
9	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	185	470,22 350,61	35,00 10,00	86992 64863	6474 1850	15655	48034 10802	145827
10	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	185	91,00 –	– –	16835 –	– –	16835	– 1347	18182
		Стойки ОТ(2шт)									
11	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	7313,17 2471,04	4842,13 1984,47	14626 4942	9684 3969	–	7129 1740	23496
12	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м3	1	18804,94 1546,60	23,40 –	18805 1547	23 –	17235	1237 1603	21646
13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,028	24578,63 4042,44	979,81 339,59	688 113	27 10	548	112 64	864
14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,049136	14213,92 12829,60	1352,96 559,84	698 630	66 28	2	599 104	1401
15	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03656	217600,00 –	– –	7955 –	– –	7955	– 636	8592
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0114	222453,00 –	– –	2536 –	– –	2536	– 203	2739
17	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,001176	499540,00 –	– –	587 –	– –	587	– 47	634
18	Прайс-лист	Опора освещения граненная коническая 4м	шт	2	26239,71 –	– –	52479 –	– –	52479	– –	52479

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1664,64	197,72	3329	395	758	1650	5377
		НР - 72%; СП - 8%			1088,10	57,59	2176	115		398	
20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01886	240429,00	–	4534	–	4534	–	4897
		СП - 8%			–	–	–	–		363	
21	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	5	275,73	53,94	1379	270	202	704	2249
		НР - 72%; СП - 8%			181,35	14,25	907	71		167	
22	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00112	218780,00	–	245	–	245	–	265
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
23	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	4	3666,00	–	14664	–	14664	–	15837
		СП - 8%			–	–	–	–		1173	
24	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	137955,44	–	552	–	6	415	1044
		НР - 76%; СП - 8%			136458,00	–	546	–		77	
25	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	4	771,00	–	3084	–	3084	–	3331
		СП - 8%			–	–	–	–		247	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								772 718

Итого по Акту **4 542 292**

НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)	88769	4631061
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	174557	4805618
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	96112	4901730
	Оборудование	0	4901730
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического	2019 г. - 40% (К=1)		1960692

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	развития Республики Казахстан на 2020-2024	2020 г. - 60% (К=1,049901)				3087799					
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)			605819						
		Всего по сметному расчету				**5654310**					
		Скидка (10%)			565431						
		Итого со скидкой				**5088879**					
		Скидка (10%)			508888						
		Итого по Акту				**4 579 991**					

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7** — **040340004951**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А** — **200440002379**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28/ТЖС/2021 от 16.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления
5	10.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство водопроводных сетей в с. Каракудук, Иргизского района, Актюбинской области (внутрипоселковая сеть, наружные сети электроснабжения) (август 2021 г.)			Работа	1	20 741 870,00	20 741 870,00	2 222 343,21
				Итого	1	x	20 741 870,00	2 222 343,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор *должность* _____ *подпись* Тасбулатова Г.А. *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор *должность* _____ *подпись* Ишков С.Б. *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.08.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

Договор №28/ГЖС/2021 от 16.06.2021г.

А К Т
приемки выполненных работ
за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	21379,9833		158,66	150,70	3392147	3221916	–	666012	4382811
		НР - 72%; СП - 8%				7,96	35,30	170230	754786		324653	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	661,236597		1513,50	–	1000782	–	–	720563	1859057
		НР - 72%; СП - 8%				1513,50	–	1000782	–		137708	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1103,1		738,09	–	814187	–	–	586215	1512434
		НР - 72%; СП - 8%				738,09	–	814187	–		112032	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20433,4122		29,32	29,32	599090	599090	–	151677	810828
		НР - 72%; СП - 8%				–	10,31	–	210663		60061	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге									8565125
РАЗДЕЛ 2.Сеть В1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,903	339649,88	103984,00	306704	93898	4690	231574	581340
		НР - 99%; СП - 8%			230472,00	28568,12	208116	25797		43062	
6	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	912,03	1111,00	–	1013265	–	1013265	–	1094327
		СП - 8%			–	–	–	–		81061	
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,414	297116,43	82150,49	420123	116161	3272	328883	808926
		НР - 99%; СП - 8%			212652,00	22287,60	300690	31515		59920	
8	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1428,14	766,00	–	1093955	–	1093955	–	1181472
		СП - 8%			–	–	–	–		87516	
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,36	279619,47	72644,15	380282	98796	1973	303308	738278
		НР - 99%; СП - 8%			205524,00	19749,54	279513	26859		54687	
10	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1373,6	88,00	–	120877	–	120877	–	130547
		СП - 8%			–	–	–	–		9670	
11	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1172,69	26,32	8209	184	1212	6831	16243
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	6813	87		1203	
12	2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	7	55743,00	–	390201	–	390201	–	421417
		СП - 8%			–	–	–	–		31216	
13	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1910,44	78,96	1910	79	327	1526	3712
		НР - 99%; СП - 8%			1504,16	37,44	1504	37		275	
14	2304-0102-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	73844,00	–	73844	–	73844	–	79752
		СП - 8%			–	–	–	–		5908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	4269,82	2281,72	12809	6845	438	7518	21954
		НР - 99%; СП - 8%			1842,10	689,32	5526	2068		1626	
16	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	1141,00	–	685	–	685	–	739
		СП - 8%			–	–	–	–		55	
17	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6102,58	3248,52	6103	3249	218	3577	10454
		НР - 99%; СП - 8%			2635,62	977,96	2636	978		774	
18	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1822,00	–	364	–	364	–	394
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02073	986397,27	501131,66	20448	10388	388	12451	35531
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	159161,24	9672	2906		2632	
20	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1090,00	–	4360	–	4360	–	4709
		СП - 8%			–	–	–	–		349	
21	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1625,00	–	1625	–	1625	–	1755
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
22	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	704,00	–	1408	–	1408	–	1521
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
23	2302-0803-0410 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200х150 ГОСТ 5525-88	шт.	1	158625,00	–	158625	–	158625	–	171315
		СП - 8%			–	–	–	–		12690	
24	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	25	530,24	31,68	13256	792	528	11817	27078
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	–	11936	–		2006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	39	1685,00	–	65715	–	65715	–	70972
		СП - 8%			–	–	–	–		5257	
26	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1019,81	63,36	8158	507	489	7090	16468
		НР - 99%; СП - 8%			895,20	–	7162	–		1220	
27	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	3083,00	–	30830	–	30830	–	33296
		СП - 8%			–	–	–	–		2466	
28	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0034	595801,61	237615,00	2026	808	3	1433	3735
		НР - 99%; СП - 8%			357408,00	68210,98	1215	232		277	
29	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,4	10451,00	–	35533	–	35533	–	38376
		СП - 8%			–	–	–	–		2843	
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	22	1375,37	900,51	30258	19811	–	15500	49419
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	10447	5210		3661	
31	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	667,00	–	9338	–	9338	–	10085
		СП - 8%			–	–	–	–		747	
32	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1148,00	–	2296	–	2296	–	2480
		СП - 8%			–	–	–	–		184	
33	2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	993,00	–	5958	–	5958	–	6435
		СП - 8%			–	–	–	–		477	
36	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	шт.	1	3322,13	250,39	3322	250	259	2888	6706
		НР - 99%; СП - 8%			2813,33	103,41	2813	103		497	
37	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1	193151,00	–	193151	–	193151	–	208603
		СП - 8%			–	–	–	–		15452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0026	986397,27	501131,66	2565	1303	49	1562	4456
		НР - 99%; СП - 8%			466548,40	140161,24	1213	364		330	
39	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	909,00	–	909	–	909	–	982
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
40	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1172,69	26,32	1173	26	174	976	2320
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	973	12		172	
41	2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	55743,00	–	55743	–	55743	–	60202
		СП - 8%			–	–	–	–		4459	
42	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	530,24	31,68	530	32	21	473	1083
		НР - 99%; СП - 8%			477,44	–	477	–		80	
43	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1685,00	–	1685	–	1685	–	1820
		СП - 8%			–	–	–	–		135	
				Пожаротушение							
44	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	4819,37	114,63	4819	115	3581	1137	6433
		НР - 98%; СП - 8%			1123,20	37,44	1123	37		477	
45	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	200	959,00	–	191800	–	191800	–	207144
		СП - 8%			–	–	–	–		15344	
46	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6830,00	–	6830	–	6830	–	7376
		СП - 8%			–	–	–	–		546	
47	Прайс-лист	Мотопомпа бензиновая MAGNETTA GP20	шт	1	46985,71	–	46986	–		–	46986
					–	–	–	–	46986	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								6116841
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				46986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Водопроводные колодцы ф1,5 м (5 шт)									
48	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,25	19496,09	8960,13	199835	91841	9369	133328	359816
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	98625	36050		26653	
49	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,25	15115,00	–	3779	–	3779	–	4081
		СП - 8%			–	–	–	–		302	
50	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	17521,00	–	87605	–	87605	–	94613
		СП - 8%			–	–	–	–		7008	
51	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	12180,00	–	121800	–	121800	–	131544
		СП - 8%			–	–	–	–		9744	
52	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	16245,00	–	81225	–	81225	–	87723
		СП - 8%			–	–	–	–		6498	
53	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	16245,00	–	81225	–	81225	–	87723
		СП - 8%			–	–	–	–		6498	
54	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	18238,00	–	91190	–	91190	–	98485
		СП - 8%			–	–	–	–		7295	
55	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	5281,00	–	26405	–	26405	–	28517
		СП - 8%			–	–	–	–		2112	
56	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4797,00	–	23985	–	23985	–	25904
		СП - 8%			–	–	–	–		1919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	5	7096,00	–	35480	–	35480	–	38318
		СП - 8%			–	–	–	–		2838	
58	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,15	544426,00	–	81664	–	81664	–	88197
		СП - 8%			–	–	–	–		6533	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,35	146,36	3,28	637	14	410	148	848
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	213	2		63	
61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	82,896	853,43	19,95	70746	1654	47494	20279	98307
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	21598	207		7282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								1144076
		РАЗДЕЛ 4.Водопроводные колодцы ф1 м (2 шт)									
62	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,58	19496,09	8960,13	50300	23117	2358	33560	90568
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	24825	9074		6709	
63	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11808,00	–	23616	–	23616	–	25505
		СП - 8%			–	–	–	–		1889	
64	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	11208,00	–	67248	–	67248	–	72628
		СП - 8%			–	–	–	–		5380	
65	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11208,00	–	22416	–	22416	–	24209
		СП - 8%			–	–	–	–		1793	
66	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10889,00	–	21778	–	21778	–	23520
		СП - 8%			–	–	–	–		1742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5281,00	–	10562	–	10562	–	11407
		СП - 8%			–	–	–	–		845	
68	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797,00	–	9594	–	9594	–	10362
		СП - 8%			–	–	–	–		768	
69	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7096,00	–	14192	–	14192	–	15327
		СП - 8%			–	–	–	–		1135	
70	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06	544426,00	–	32666	–	32666	–	35279
		СП - 8%			–	–	–	–		2613	
71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,74	146,36	3,28	255	6	164	59	339
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	85	1		25	
73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненьой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,8736	853,43	19,95	22081	516	14824	6329	30684
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	6741	65		2273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								339828
		РАЗДЕЛ 5.Водоразборные колодцы на 1 потребителя ВРК-13									
74	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,97	21506,38	8960,13	42368	17651	5762	25625	73432
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	18955	6929		5439	
75	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521,00	–	17521	–	17521	–	18923
		СП - 8%			–	–	–	–		1402	
76	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245,00	–	16245	–	16245	–	17545
		СП - 8%			–	–	–	–		1300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245,00	–	16245	–	16245	–	1754
		СП - 8%			–	–	–	–		1300	
78	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12180,00	–	24360	–	24360	–	2630
		СП - 8%			–	–	–	–		1949	
79	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18238,00	–	18238	–	18238	–	1969
		СП - 8%			–	–	–	–		1459	
80	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281,00	–	5281	–	5281	–	570
		СП - 8%			–	–	–	–		422	
81	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797,00	–	4797	–	4797	–	518
		СП - 8%			–	–	–	–		384	
82	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03	544426,00	–	16333	–	16333	–	1763
		СП - 8%			–	–	–	–		1307	
83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,87	146,36	3,28	127	3	81	30	17
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	43	–		13	
84	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7096,00	–	7096	–	7096	–	766
		СП - 8%			–	–	–	–		568	
		Трубопроводная арматура									
86	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	3002,95	35,11	1201	14	971	217	153
		НР - 98%; СП - 8%			540,38	13,85	216	6		113	
87	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	1709,38	20,08	684	8	508	168	92
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	168	3		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	–	575	–	575	–	621
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
89	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	542,27	26,32	542	26	20	498	1123
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	496	12		83	
90	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	–	3194	–	3194	–	3450
		СП - 8%			–	–	–	–		256	
91	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1369,00	–	1369	–	1369	–	1479
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
92	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1	957,00	–	957	–	957	–	1034
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
93	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0009	523257,34	188430,73	471	170	–	345	881
		НР - 99%; СП - 8%			334048,00	53325,16	301	48		65	
94	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,9	4471,00	–	4024	–	4024	–	4346
		СП - 8%			–	–	–	–		322	
95	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,054	23294,47	1133,41	1258	61	920	264	1644
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	277	13		122	
96	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0054135	711326,22	6450,96	3851	35	3505	375	4564
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	311	7		338	
97	2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1483,00	–	1483	–	1483	–	1602
		СП - 8%			–	–	–	–		119	
98	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1819,00	–	7276	–	7276	–	7858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		582	
99	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1172,69	26,32	1173	26	174	976	2320
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	973	12		172	
100	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54296,00	–	54296	–	54296	–	58640
		СП - 8%			–	–	–	–		4344	
101	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	995,00	–	1990	–	1990	–	2149
		СП - 8%			–	–	–	–		159	
102	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6830,00	–	6830	–	6830	–	7376
		СП - 8%			–	–	–	–		546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								311347
		РАЗДЕЛ 6.Водоразборные колодцы на 1 потребителя ВРК-14									
103	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,97	21506,38	8960,13	42368	17651	5762	25625	73432
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	18955	6929		5439	
104	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521,00	–	17521	–	17521	–	18923
		СП - 8%			–	–	–	–		1402	
105	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245,00	–	16245	–	16245	–	17545
		СП - 8%			–	–	–	–		1300	
106	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245,00	–	16245	–	16245	–	17545
		СП - 8%			–	–	–	–		1300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12180,00	–	24360	–	24360	–	26309
		СП - 8%			–	–	–	–		1949	
108	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18238,00	–	18238	–	18238	–	19697
		СП - 8%			–	–	–	–		1459	
109	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281,00	–	5281	–	5281	–	5703
		СП - 8%			–	–	–	–		422	
110	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797,00	–	4797	–	4797	–	5181
		СП - 8%			–	–	–	–		384	
111	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03	544426,00	–	16333	–	16333	–	17639
		СП - 8%			–	–	–	–		1307	
112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,87	146,36	3,28	127	3	81	30	170
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	43	–		13	
113	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7096,00	–	7096	–	7096	–	7664
		СП - 8%			–	–	–	–		568	
		Трубопроводная арматура									
115	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	3002,95	35,11	1201	14	971	217	1532
		НР - 98%; СП - 8%			540,38	13,85	216	6		113	
116	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	1709,38	20,08	684	8	508	168	920
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	168	3		68	
117	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	–	575	–	575	–	621
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
118	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	542,27	26,32	542	26	20	498	1123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	496	12		83	
119	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	–	3194	–	3194	–	3450
		СП - 8%			–	–	–	–		256	
120	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1369,00	–	1369	–	1369	–	1479
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
121	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1	957,00	–	957	–	957	–	1034
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
122	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0009	523257,34	188430,73	471	170	--	345	881
		НР - 99%; СП - 8%			334048,00	53325,16	301	48		65	
123	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,9	4471,00	–	4024	–	4024	–	4346
		СП - 8%			–	–	–	–		322	
124	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,054	23294,47	1133,41	1258	61	920	264	1644
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	277	13		122	
125	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0054135	711326,22	6450,96	3851	35	3505	375	4564
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	311	7		338	
126	2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1483,00	–	1483	–	1483	–	1602
		СП - 8%			–	–	–	–		119	
127	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1819,00	–	7276	–	7276	–	7858
		СП - 8%			–	–	–	–		582	
128	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1172,69	26,32	1173	26	174	976	2320
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	973	12		172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54296,00	–	54296	–	54296	–	58640
		СП - 8%			–	–	–	–		4344	
130	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	995,00	–	1990	–	1990	–	2149
		СП - 8%			–	–	–	–		159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								303971
		РАЗДЕЛ 7.Водоразборные колодцы на 3 потребителя ВРК-1,2,3,4,5,6,8,9,11 (9 шт)									
131	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,73	21506,38	8960,13	381308	158863	51848	230625	660888
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	170597	62358		48955	
132	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	17521,00	–	157689	–	157689	–	170304
		СП - 8%			–	–	–	–		12615	
133	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	16245,00	–	146205	–	146205	–	157901
		СП - 8%			–	–	–	–		11696	
134	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	16245,00	–	146205	–	146205	–	157901
		СП - 8%			–	–	–	–		11696	
135	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	12180,00	–	219240	–	219240	–	236779
		СП - 8%			–	–	–	–		17539	
136	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	18238,00	–	164142	–	164142	–	177273
		СП - 8%			–	–	–	–		13131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	5281,00	–	47529	–	47529	–	51331
		СП - 8%			–	–	–	–		3802	
138	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	4797,00	–	43173	–	43173	–	46627
		СП - 8%			–	–	–	–		3454	
139	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,27	544426,00	–	146995	–	146995	–	158755
		СП - 8%			–	–	–	–		11760	
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,83	146,36	3,28	1146	26	737	267	1526
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	383	4		113	
141	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	9	7096,00	–	63864	–	63864	–	68973
		СП - 8%			–	–	–	–		5109	
		Трубопроводная арматура									
143	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	3002,95	35,11	10811	126	8740	1955	13787
		НР - 98%; СП - 8%			540,38	13,85	1945	50		1021	
144	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5,4	1709,38	20,08	9231	108	6852	2267	12417
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	2271	42		920	
145	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	27	575,00	–	15525	–	15525	–	16767
		СП - 8%			–	–	–	–		1242	
146	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	27	542,27	26,32	14641	711	546	13446	30334
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	13384	337		2247	
147	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	27	3194,00	–	86238	–	86238	–	93137
		СП - 8%			–	–	–	–		6899	
148	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1369,00	–	24642	–	24642	–	26613
		СП - 8%			–	–	–	–		1971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	27	957,00	–	25839	–	25839	–	27906
		СП - 8%			–	–	–	–		2067	
150	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0108	523257,34	188430,73	5651	2035	8	4142	10576
		НР - 99%; СП - 8%			334048,00	53325,16	3608	576		783	
151	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,8	4471,00	–	48287	–	48287	–	52150
		СП - 8%			–	–	–	–		3863	
152	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,486	23294,47	1133,41	11321	551	8281	2375	14792
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	2489	121		1096	
153	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0487215	711326,22	6450,96	34657	314	31545	3376	41075
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	2798	63		3043	
154	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	1837,00	–	16533	–	16533	–	17856
		СП - 8%			–	–	–	–		1323	
155	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	36	2068,00	–	74448	–	74448	–	80404
		СП - 8%			–	–	–	–		5956	
156	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1172,69	26,32	10554	237	1557	8783	20884
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	8760	112		1547	
157	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	9	54296,00	–	488664	–	488664	–	527757
		СП - 8%			–	–	–	–		39093	
158	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	1148,00	–	20664	–	20664	–	22317
		СП - 8%			–	–	–	–		1653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								2897030
		РАЗДЕЛ 8.Водоразборные колодцы на 4 потребителя ВРК-7,10,12									
159	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,91	21506,38 9621,96	8960,13 3517,06	127103 56866	52954 20786	17283	76875 16318	220296
160	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	17521,00 –	– –	52563 –	– –	52563	– 4205	56768
161	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	16245,00 –	– –	48735 –	– –	48735	– 3899	52634
162	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	16245,00 –	– –	48735 –	– –	48735	– 3899	52634
163	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6	12180,00 –	– –	73080 –	– –	73080	– 5846	78926
164	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	18238,00 –	– –	54714 –	– –	54714	– 4377	59091
165	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	5281,00 –	– –	15843 –	– –	15843	– 1267	17110
166	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	4797,00 –	– –	14391 –	– –	14391	– 1151	15542
167	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,09	544426,00	–	48998	–	48998	–	52918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3920	
168	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,61	146,36	3,28	382	9	245	89	509
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	128	1		38	
169	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	3	7096,00	–	21288	–	21288	–	22991
		СП - 8%			–	–	–	–		1703	
				Трубопроводная арматура							
171	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	3002,95	35,11	3604	42	2914	652	4596
		НР - 98%; СП - 8%			540,38	13,85	648	17		340	
172	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	1709,38	20,08	4103	48	3046	1007	5519
		НР - 98%; СП - 8%			420,58	7,74	1009	19		409	
173	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	575,00	–	6900	–	6900	–	7452
		СП - 8%			–	–	–	–		552	
174	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	542,27	26,32	6507	316	243	5976	13482
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	5948	150		999	
175	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	12	3194,00	–	38328	–	38328	–	41394
		СП - 8%			–	–	–	–		3066	
176	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1369,00	–	8214	–	8214	–	8871
		СП - 8%			–	–	–	–		657	
177	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	12	957,00	–	11484	–	11484	–	12403
		СП - 8%			–	–	–	–		919	
178	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0036	523257,34	188430,73	1884	678	3	1381	3525
		НР - 99%; СП - 8%			334048,00	53325,16	1203	192		261	
179	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,6	4471,00	–	16096	–	16096	–	17383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1288	
180	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,162	23294,47	1133,41	3774	184	2760	792	4931
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	830	40		365	
181	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0162405	711326,22	6450,96	11552	105	10514	1125	13692
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	933	21		1014	
182	2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	3	1483,00	–	4449	–	4449	–	4805
		СП - 8%			–	–	–	–		356	
183	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	12	1819,00	–	21828	–	21828	–	23574
		СП - 8%			–	–	–	–		1746	
184	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	1172,69	26,32	3518	79	519	2928	6961
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	2920	37		516	
185	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	54296,00	–	162888	–	162888	–	175919
		СП - 8%			–	–	–	–		13031	
186	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	995,00	–	5970	–	5970	–	6448
		СП - 8%			–	–	–	–		478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**980374**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20658592**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						46986		

Итого по Акту **20 611 606**

НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)	412 232	21 023 838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)		693 787		21 717 625					
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2 %)		434 352		22 151 977					
		Оборудование		46 986		22 198 963					
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	2019 г. - 40%, К=1				8 879 585					
		2020 г. - 60%, К=1,049901				13 984 028					
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)		2 743 634							
		Всего по сметному расчету				**25 607 247**					
		Скидка (10%)		2 560 725							
		Итого со скидкой				**23 046 522**					
		Скидка (10%)		2 304 652							
		Итого со скидкой				**20 741 870**					

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№28/ТЖС/2021	16.06.2021	за счет средств республиканского бюджета								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 20%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области"	**22 863 614**	**22 863 614**						**4 865 377**	**2 743 634**	**20 741 870**

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7** — **040340004951**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А** — **200440002379**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28/ТЖС/2021 от 16.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления
11	20.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство водопроводных сетей в с. Каракудук, Иргизского района, Актюбинской области (сентябрь 2021 г.)			Работа	1	2 078 989,00	2 078 989,00	222 748,82
				Итого	1	x	2 078 989,00	222 748,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тасбулатова Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2021

М.П.

согл

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

Договор №28/ТЖС/2021 от 16.06.2021г.

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №2-1-2. Насосная станция 1-го подъема. Технологическое оборудование									
2	**Прайс-лист**	**Скважинные насосы (1раб+1рез) производительностью 1,0м3/час Н=15м с ШУ с автоматизацией, электроснабжением и узлом управления (шкаф управления, подводный кабель, электроды для защиты от сухого хода, стальной трос, кабель для электрода, тросовые зажимы)**	**комплект**	**1**	**1500842,99**	**–**	**1500843**	**–**		**–**	**1500843**
					–	–	–	–	**1500843**	–	
4	**1116-0901-0503 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**6699,61**	**149,44**	**6700**	**149**	**4520**	**2015**	**9412**
		НР - 98%; СП - 8%			**2031,12**	**24,96**	**2031**	**25**		**697**	
5	**2303-0301-0414 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 80, Qnom 40 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus**	**шт.**	**1**	**125618,00**	**–**	**125618**	**–**	**125618**	**–**	**135667**
		СП - 8%			–	–	–	–		**10049**	
7	**2304-1007-0601 РСНБ РК 2015**	**Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**112399,00**	**–**	**112399**	**–**	**112399**	**–**	**121391**
		СП - 8%			–	–	–	–		**8992**	
8	**2304-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**2**	**10880,00**	**–**	**21760**	**–**	**21760**	**–**	**23501**
		СП - 8%			–	–	–	–		**1741**	
10	**2304-1001-5001 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°C, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1**	**15944,00**	**–**	**15944**	**–**	**15944**	**–**	**17220**
		СП - 8%			–	–	–	–		**1276**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9088,00	–	9088	–	9088	–	9815
		СП - 8%			–	–	–	–		727	
12	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6830,00	–	6830	–	6830	–	7376
		СП - 8%			–	–	–	–		546	
14	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471,00	–	942	–	942	–	1017
		СП - 8%			–	–	–	–		75	
15	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	727,00	–	1454	–	1454	–	1570
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
16	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	364,00	–	728	–	728	–	786
		СП - 8%			–	–	–	–		58	
18	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	592,00	–	1184	–	1184	–	1279
		СП - 8%			–	–	–	–		95	
19	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137,00	–	2274	–	2274	–	2456
		СП - 8%			–	–	–	–		182	
20	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1369,00	–	6845	–	6845	–	7393
		СП - 8%			–	–	–	–		548	
21	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	959,00	–	19180	–	19180	–	20714
		СП - 8%			–	–	–	–		1534	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	815,00	–	815	–	815	–	880
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1 861 320
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1 500 843		
		ЛС №2-1-4. Насосная станция 1-го подъема. Колодец									
3	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23115,00	–	46230	–	46230	–	49928
		СП - 8%			–	–	–	–		3698	
4	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20396,00	–	20396	–	20396	–	22028
		СП - 8%			–	–	–	–		1632	
5	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5281,00	–	10562	–	10562	–	11407
		СП - 8%			–	–	–	–		845	
7	2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2383,00	–	477	–	477	–	515
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
9	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	12125,00	–	3638	–	3638	–	3929
		СП - 8%			–	–	–	–		291	
11	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18079,00	–	18079	–	18079	–	19525
		СП - 8%			–	–	–	–		1446	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0969	217344,00	–	21061	–	21061	–	22745
		СП - 8%			–	–	–	–		1685	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01425	222453,00	–	3170	–	3170	–	3424
		СП - 8%			–	–	–	–		254	
26	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,098	463203,00	–	45394	–	45394	–	49025
		СП - 8%			–	–	–	–		3632	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	25443,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								182 595
		ЛС №2-2-2. Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой 15м. Технологическое оборудование									
2	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21970,00	--	21970	--	21970	--	23728
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
4	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15261,00	--	15261	--	15261	--	16482
		СП - 8%			--	--	--	--		1221	
6	2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8	4678,00	--	37424	--	37424	--	40418
		СП - 8%			--	--	--	--		2994	
8	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8	3211,00	--	25688	--	25688	--	27743
		СП - 8%			--	--	--	--		2055	
10	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014,00	--	3014	--	3014	--	3255
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
11	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2190,00	--	4380	--	4380	--	4730
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
12	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2623,00	--	7869	--	7869	--	8499
		СП - 8%			--	--	--	--		630	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	970,00	--	970	--	970	--	1048
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
15	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1837,00	--	1837	--	1837	--	1984
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
16	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	704,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
17	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1055,00	--	1055	--	1055	--	1139
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
18	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2068,00	--	6204	--	6204	--	6700
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
20	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	815,00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
22	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6830,00	--	13660	--	13660	--	14753
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**152 999**

	Итого по Акту		**696 071**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)	13921	709992

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)		0	709992					
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты (2 %)		14200	724192					
		Оборудование		1500843	2225035					
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024		2019 г. - 40% (К=1)			890014					
		2020 г. - 60% (К=1,049901)			1401640					
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость (12%)		274998						
		Всего по сметному расчету			**2566653**					
		Скидка (10%)		256665						
		Итого со скидкой			**2309987**					
		Скидка (10%)		230999						
		Итого по Акту			**2078989**					

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"

_____ **Изимов С.Б.**

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

_____ **Тасбулатова Г.А.**

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№28/ТЖС/2021	16.06.2021	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%+10%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области"	**2 291 654**	**2 291 654**						**487 664**	**274 998**	**2 078 989**

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Габдулатова Г.А.