Проект: Реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Шиели" в поселке Шиели Кызылординской области

в соответствии с Приложением 45к Правилам осуществлениягосударственных закупок

Договор №68 от 19 июня 2024г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах к Акту выполненных работ за август 2025г.

№ п/п	Поставщик*	Код ЕНС ТРУ*	Исполнитель/ Субподрядчик	№ Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ Товара (n)	Код единиц измерений в соответствии с МКЕИ	Кол-во товаров, закупленных Поставщиком	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля ВЦТ согласно Сертификату СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
															Номер	Дата выдачи	
1	2	3	1	2	3				4	5	6		7	8	9	10	11
									Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 20-2000 УХЛ, 1	шт.	135	108 135	14 598 225,00				
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х6	км	1,22	2 484 437	3 031 013,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5	шт.	538	5 008	2 694 304,00	98%	KZ 4 119 00163	12.12.2024	Республика Казахстан
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 24х1,5/27х1,5	км	0,575	3 415 422	1 963 868,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Шина алюминиевая марки ШАТ31Т размерами 10 мм х 120 мм х 4000 мм	шт.	78,75	22 801	1 795 579,00				
									Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	114	8 120	925 680,00				
									Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	18	49 612	893 016,00	100%	KZ 5 119 00071	24.06.2025	Республика Казахстан
									Болт закладной с гайкой для рельсовых скреплений железнодорожного пути М22 мм х 175 мм ГОСТ 16017-2014, ГОСТ 16018-2014	т	1,33	670 275	891 466,00				
									Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой 4х40	т	1,764	486 747	858 622,00				
									Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 240/32 мм2	км	0,35	2 121 373	742 481,00	100%	KZ 4 119 00171	23.12.2024	Республика Казахстан
									Плита типа ПФ 35.15	шт.	2	330 181	660 362,00				
									Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	258,358	2 542	656 746,00				
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х2,5	км	0,305	2 078 199	633 851,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Сплит система Mitsubishi Electric MS-GF50VA / MU-GF50VA	комплект	1	610 591	610 591,00				
									Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	14,0454	43 061	604 809,00				
									Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	302,55	1 935	585 434,00				
									Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	7	80 356	562 492,00				
									Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС 35-500-01 УХЛ, 1	шт.	8	65 731	525 848,00				
									Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	6	85 962	515 772,00	97%	KZ 5 119 00071	24.06.2025	Республика Казахстан
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х10	км	0,155	3 304 347	512 174,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	6	84 327	505 962,00	99%	KZ 5 119 00071	24.06.2025	Республика Казахстан
									Изделие МЭ 118. Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,4419	1 012 800	447 556,00				
									Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-10	шт.	41	10 662	437 142,00	100%	KZ 4 119 00163	12.12.2024	Республика Казахстан
									Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ	м	68,7	6 069	416 940,00				
									Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100х400-1,0	м	36	11 082	398 952,00	92%	KZ 6 119 00071	24.06.2025	Республика Казахстан
									Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа СОН 44-29	шт.	8	48 651	389 208,00	97%	KZ 5 119 00064	13.06.2025	Республика Казахстан
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 2х6/4х6	км	0,189	1 959 783	370 399,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,632346	578 162	365 598,00				

									Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=3 м3	шт.	1	356 422	356 422,00					
									Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,39282438	813 201	319 445,00					
									Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	151 884	303 768,00					
									Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 10	шт.	128	2 330	298 240,00	98%	KZ 5 119 00064	13.06.2025	Республика Казахстан
									Каболка	т	0,15920894	1 789 060	284 834,00					
									Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа СОН 52-39	шт.	9	31 602	284 418,00	97%	KZ 5 119 00064	13.06.2025	Республика Казахстан
									Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,277	959 622	265 815,00					
									Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-5	шт.	28	9 365	262 220,00	100%	KZ 4 119 00163	12.12.2024	Республика Казахстан
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14x2,5	км	0,085	2 861 012	243 186,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	10,08594	23 301	235 012,00					
									Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	9	25 559	230 031,00	81%	KZ 5 119 00004	21.01.2025	Республика Казахстан
									Уголок стальной 50x50x5	т	0,474643	463 375	219 938,00					
									Светильник для ЖКХ светодиодный, V-04-812-018-2700 K MD 160, IP65	шт.	18	11 388	204 984,00					
									Рельсы железнодорожные типа Р 50	т	0,3604	565 846	203 931,00					
									Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой 4x30	т	0,386064	486 747	187 915,00					
									Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	4,76	38 379	182 684,00					
									Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	52,524235	3 328	174 801,00	100%	KZ 4 119 00104	01.08.2024	Республика Казахстан
									Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,941596	180 647	170 096,00					
									Прожектор типа СКУ-LED-01-200W, мощность 200 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	3	56 029	168 087,00					
									Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,2058	814 490	167 622,00					
									Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,4082058	408 199	166 629,00					
									Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	80 407	160 814,00					
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10x1,5	км	0,12	1 318 329	158 199,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x4,0 мм	м	16	9 643	154 288,00					
									Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,97820008	156 317	152 909,00					
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7x2,5	км	0,103	1 464 528	150 846,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200x100 мм/100x100 мм	шт.	1	147 541	147 541,00					
									Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5	шт.	81	1 811	146 691,00	98%	KZ 5 119 00064	13.06.2025	Республика Казахстан
									Компенсатор шинный КША-К53-У2	шт.	18	7 126	128 268,00					
									Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,316	403 367	127 464,00					
									Источник питания ES1	шт.	6	20 353	122 118,00					
									Проникающая гидроизоляция-смесь сухая безусадочная "Гидротекс-В"(расход 3кг на 1м2)	кг	312,93	384	120 165,00					
									Шинодержатель для крепления шины ШКД(ШП-2-1000УХЛ1)	шт.	135	839	113 265,00					
									Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,93476	21 696	107 065,00					
									Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	15	7 044	105 660,00	88%	KZ 4 119 00163	12.12.2024	Республика Казахстан
									Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	25 835	103 340,00	100%	KZ 5 119 00071	24.06.2025	Республика Казахстан
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5x1,5	км	0,15	686 024	102 904,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	2	51 119	102 238,00					
									Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	48 507	97 014,00	90%	KZ 5 119 00071	24.06.2025	Республика Казахстан
									Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	47 470	94 940,00	93%	KZ 4 119 00163	12.12.2024	Республика Казахстан
									Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	7,26	13 052	94 758,00					
									Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 50 мм2	км	0,026	3 633 177	94 463,00					

									Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2002	463 375	92 768,00				
									Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	2	43 868	87 736,00	81%	KZ 5 119 00004	21.01.2025	Республика Казахстан
									Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	34,86553288	2 480	86 467,00	100%	KZ 4 119 00104	01.08.2024	Республика Казахстан
									Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,17312	496 102	85 885,00				
									Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	3	26 743	80 229,00	90%	KZ 5 119 00071	24.06.2025	Республика Казахстан
									Зажим опорный ОЗП-3	шт.	3	26 734	80 202,00				
									Светильник для ЖКХ светодиодный, Аварийное освещение с блоками ES1, IP65	шт.	7	11 388	79 716,00				
									Накладка К-1, стяжка С-5, С-4 к рельсам ГОСТ 33184-2014	т	0,0913	846 709	77 305,00				
									Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,077	985 799	75 907,00	83%	KZ 4 119 00118	12.09.2024	Республика Казахстан
									Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Эитрада-220В/5000К	шт.	3	25 183	75 549,00				
									Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	36 548	73 096,00	100%	KZ 5 119 00071	24.06.2025	Республика Казахстан
									Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0092725	7 763 690	71 989,00				
									Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 240-8	шт.	36	1 948	70 128,00				
									Контакт переходный КП-7 - 18шт., планка П4 - 75шт., подкладка защитная-36шт.	т	0,14406	486 747	70 121,00				
									Датчик-реле температуры ДТКБ-49, ДТКБ-53	шт.	4	16 951	67 804,00				
									Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,12424882	539 649	67 051,00				
									Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,039468	1 668 129	65 838,00				
									Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,754995	36 483	64 027,00				
									Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	21 104	63 312,00	99%	KZ 5 119 00071	24.06.2025	Республика Казахстан
									Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	2,532	24 313	61 561,00				
									Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,844	70 702	59 672,00				
									Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	24,421	2 337	57 072,00	100%	KZ 4 119 00104	01.08.2024	Республика Казахстан
									Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	2,13978	25 728	55 052,00				
									Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	17 932	53 796,00	100%	KZ 5 119 00071	24.06.2025	Республика Казахстан
									Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	17 670	53 010,00				
									Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,685419	19 495	52 352,00				
									Зажим натяжной прессуемый типа НАС 240-1	шт.	6	8 318	49 908,00				
									Подкладка раздельного скрепления ГОСТ 16277-2016 КБ65	т	0,0588	796 186	46 816,00				
									Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,02166	2 148 245	46 531,00				
									Радиомодуль	шт.	1	44 261	44 261,00				
									Короб электротехнический КП-0,05/0,1-2У1 высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	24	1 837	44 088,00				
									Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11023	399 352	44 021,00				
									Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	7 044	42 264,00	88%	KZ 4 119 00163	12.12.2024	Республика Казахстан
									Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х7,1 мм	м	28	1 458	40 824,00				
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х4	км	0,03	1 345 856	40 376,00	92%	KZ 4 119 00175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	9	4 249	38 241,00				
									Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	49,8868528	740	36 916,00				
									Скобы ходовые	шт	43	785	33 755,00				
									Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	23,943	1 293	30 958,00				
									Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,06411	471 425	30 223,00				
									Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	8,98355	3 285	29 511,00				
									Светильник для ЖКХ светодиодный, ДБО54, IP65	шт.	2	14 649	29 298,00				
									Зажим разъемный ответвительный прессуемый, типа РОА 240-1	шт.	6	4 806	28 836,00				
									Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1473288	194 261	28 620,00				
									Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	3	8 985	26 955,00				
									Расцепитель независимый типа РН47	шт.	5	5 329	26 645,00				
									Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	45	584	26 280,00				
									Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,41	63 793	26 155,00	100%	KZ 5 119 00071	24.06.2025	Республика Казахстан
									Счетчик ВХ диа.15мм	шт.	1	25 295	25 295,00				
									Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	4	6 004	24 016,00				

									Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,05664	394 960	22 371,00				
									Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,615	35 926	22 094,00				
									Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 240-1	шт.	12	1 827	21 924,00				
									Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	2	10 921	21 842,00				
									Указатель пожарный гидрантов УС-1. Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	шт.	4	5 382	21 528,00				
									Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	256	82	20 992,00				
									Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,51	40 955	20 887,00				
									Стойка кабельная типа К 1151 У3	шт.	14	1 384	19 376,00				
									Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	60,016	322	19 325,00				
									Крепеж	т	0,02	959 622	19 192,00				
									Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	26,96	657	17 713,00				
									Лакоткань электроизоляционная хлопчатобумажная на перкале В, марки ЛХММ-105, толщиной 0,24 мм ГОСТ 28034-89	м2	3	5 846	17 538,00				
									Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	7	2 452	17 164,00				
									Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 240-5 ГОСТ 1583-93	шт.	3	5 718	17 154,00				
									Светильник ручной переносной НРБ220(40)	шт.	3	5 618	16 854,00				
									Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,645	2 499	16 606,00	100%	KZ 4 119 00104	01.08.2024	Республика Казахстан
									Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 392	16 392,00				
									Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	3,12066	5 090	15 884,00				
									Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки 50-10-11-М	100 шт.	0,52	29 766	15 478,00				
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 2х2,5/4х2,5	км	0,018	845 943	15 227,00	92%	KZ 4 119 00175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Полка кабельная марки К 1163 У3	шт.	15	1 011	15 165,00				
									Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3 787	15 148,00				
									Пластина техническая без тканевых прокладок	т	0,015	966 673	14 500,00				
									Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 5х2х0,5-315	км	0,06	233 244	13 995,00				
									Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	60	229	13 740,00				
									Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	20,025	659	13 196,00				
									Ушко типа У2К-7-16 двухлапчатое	шт.	6	2 181	13 086,00				
									Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,43624	29 929	13 056,00				
									Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,3755175	9 128	12 556,00				
									Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	19,8668	626	12 437,00				
									Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03445	354 405	12 209,00				
									Световой указатель комбинированный "Выход"	шт.	5	2 349	11 745,00				
									Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,42	27 912	11 723,00				
									Скобы металлические	кг	57,3	203	11 632,00				
									Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,028569	383 478	10 956,00				
									Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,095302	114 336	10 896,00				
									Звено типа ПРТ-7/16-2 переходное	шт.	6	1 778	10 668,00				
									Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0470798	225 987	10 639,00				
									Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	463	10 418,00				
									Скоба 40х5	шт.	72	144	10 368,00				
									Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3 337	10 011,00				
									Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02058	478 354	9 845,00				
									Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	18,76498	519	9 739,00				
									Фильтр сетчатый с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9 528	9 528,00				
									Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 100А 10 кА "D"	шт.	1	9 241	9 241,00				
									Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	12	769	9 228,00				
									Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х95	1000 шт.	0,08	113 418	9 073,00				

									Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,5064	17 843	9 036,00					
									Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0113466	780 472	8 856,00					
									МН-1.Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0088	959 622	8 445,00					
									Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0720044	114 336	8 233,00					
									Бирки маркировочные	100 шт.	5,49495	1 438	7 902,00					
									Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,292374	26 910	7 868,00					
									Кронштейн КМ-1/К-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-202	шт.	2	3 787	7 574,00					
									Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06496116	114 336	7 427,00					
									Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	7	973	6 811,00					
									Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	17	398	6 766,00					
									Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,12734774	3 128	6 654,00	100%	KZ 4 119 00104	01.08.2024	Республика Казахстан	
									Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02413085	274 757	6 630,00					
									Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	3	2 187	6 561,00					
									Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	22	289	6 358,00					
									Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,078	79 961	6 237,00					
									Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1875	31 911	5 983,00					
									Деревянная крышка	м3	0,04	146 643	5 866,00					
									Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	2	2 926	5 852,00					
									Серьга типа СР-7-16	шт.	6	974	5 844,00					
									Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1 100	5 500,00					
									Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,52	1 540	5 421,00					
									Узел крепления типа КГП-7-3	шт.	6	859	5 154,00					
									Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,16	609	4 969,00					
									Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 0,6 мм	10 м	2,5	1 882	4 705,00					
									Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	4,2728	1 050	4 486,00					
									Пластина переходная КП-120х10, прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00774	578 162	4 475,00					
									Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,132	32 546	4 296,00					
									Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01533984	278 998	4 280,00					
									Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	1	4 198	4 198,00					
									Пиктограмма "Выход"	шт.	5	794	3 970,00					
									Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3 810	3 810,00					
									Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм - С-2	т	0,00948	399 352	3 786,00					
									Профиль монтажный	шт.	5,25	708	3 717,00					
									Сжимы ответвительные	100 шт.	0,6426	5 671	3 644,00					
									Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	0,08	44 261	3 541,00					
									Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	13,89754	243	3 377,00					
									Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	3 305	3 305,00					
									Лампа типа CLAS A FR 60, 60Вт	шт.	5	646	3 230,00					
									Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной до 500 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00992	320 213	3 177,00					
									Резина листовая вулканизованная цветная	кг	3,616	819	2 962,00					
									Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0174	165 506	2 880,00					
									Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2 870,00					
									Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	891	2 673,00					
									Дюбель-гвоздь ДГП, ДГ4,5х40	шт.	76	34	2 584,00					
									Рельсы контактные	т	0,0045	564 769	2 541,00					
									Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	2 302 156	2 302,00					
									Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,62	483	2 231,00					
									Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,3936	5 640	2 220,00					
									Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,844212	2 313	1 953,00					

									Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	2	973	1 946,00				
									Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,025554	71 191	1 819,00				
									Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,74128	2 372	1 758,00	100%	KZ 4 119 00104	01.08.2024	Республика Казахстан
									Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00601734	286 428	1 724,00				
									Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,568	300	1 670,00				
									Клей эпоксидный, структурный, двухкомпонентный, жидкий, не содержащий растворителей	кг	0,192	8 690	1 668,00				
									Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	12,0226	134	1 611,00				
									Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00569	272 284	1 549,00				
									Светодиодная лампа МО36	шт.	3	507	1 521,00				
									Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,4648	594	1 464,00				
									Анкер тросовый ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0352	40 185	1 415,00				
									Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00298674	467 116	1 395,00				
									Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	7	199	1 393,00				
									Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3	461	1 383,00				
									Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,9765	1 387	1 354,00				
									Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0032	414 094	1 325,00				
									Серьги ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,52	376	1 324,00				
									Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0012	1 029 630	1 236,00				
									Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,032	295	1 189,00				
									Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,25	4 695	1 174,00				
									Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,938	1 242	1 165,00				
									Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	м3	0,008	140 664	1 125,00				
									Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,003816	289 955	1 106,00				
									Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,384	758	1 049,00				
									Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00185076	545 661	1 010,00				
									Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм - С-3	т	0,0025	399 352	998,00				
									Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	10,44966	93	972,00				
									Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000954	965 674	921,00	83%	KZ 4 119 00118	12.09.2024	Республика Казахстан
									Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,006	140 764	845,00				
									Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,8	962	770,00				
									Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной до 100 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00216	338 356	731,00				
									Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,016	41 747	668,00				
									Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,804	783	630,00				
									Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00598	102 092	611,00				
									Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000096	6 325 216	607,00				
									Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000774	690 431	534,00				
									Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000592	807 730	478,00				
									Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,534	859	459,00				
									Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0007076	623 062	441,00				
									Вода техническая	м3	20,05860743	21	421,00				
									Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	309 392	421,00				
									Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,12	3 343	401,00				
									Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000932	409 189	381,00				
									Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,000378	967 586	366,00				
									Стеклоткань	м	0,96	377	362,00				
									Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,3032	1 191	361,00				
									Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,3	1 171	351,00				

									Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,7007104	501	351,00					
									Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,011748	28 517	335,00					
									Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	19,2	16	307,00					
									Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01129474	26 042	294,00					
									Планка соединительная, планка П4	т	0,00056	486 747	273,00					
									Прессшпан листовой, марки А	кг	0,33	732	242,00					
									Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00060113	400 951	241,00					
									Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000954	2 453 940	234,00					
									Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004186	525 811	220,00					
									Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	1	189	189,00					
									Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,32	589	188,00					
									Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0002248	835 900	188,00					
									Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,0000945	1 910 643	181,00					
									Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,3	586	176,00					
									Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0004485	380 806	171,00					
									Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,078	2 189	171,00					
									Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,56982529	289	165,00					
									Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	1,124	146	164,00					
									Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,7224	208	150,00					
									Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00098262	138 287	136,00					
									Вазелин технический	кг	0,144	939	135,00					
									Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	4	33	132,00					
									Клей марки БМК-5к	кг	0,4	310	124,00					
									Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,2	605	121,00					
									Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	773	116,00					
									Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	0,098	1 124	110,00					
									Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,225	474	107,00					
									Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,004	25 080	100,00					
									Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0178398	5 414	97,00					
									Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00012	795 792	96,00					
									Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000492	183 142	90,00					
									Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,15	579	87,00					
									Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,08	940	75,00					
									Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0003784	175 101	66,00					
									Ветошь	кг	0,42	119	50,00					
									Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,174	246	43,00					
									Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00004	1 031 987	41,00					
									Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,027	1 416	38,00					
									Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,001336	27 371	37,00					
									Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	0,0924	373	34,00					
									Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,064	495	32,00					
									Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0004032	73 026	29,00					
									Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	423	25,00					
									Лента ФУМ	кг	0,0036	6 798	24,00					
									Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,049	401	20,00					
									Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,08	225	18,00					
									Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000096	1 576 025	15,00					
									Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,01275	1 019	13,00					
									Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00002	521 019	10,00					
									Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,0225	405	9,00					
									Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,0086	783	7,00					
									Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0297444	150	4,00					
									Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,00045	9 417	4,00					
									Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,000049	79 961	4,00					
									Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,008608	316	3,00					
									Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00012	21 090	3,00					
									Лист асбестоцементный волнистый высокого профиля 51/177, толщиной 6 мм ГОСТ 30340-2012	м2	0,00105	1 261	1,00					

									Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0075	128	0,96				
									Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00000175	441 048	0,77				
									Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,000125	346	0,04				
									Трансформатор силовой ТДТН-40000/220-У1	компл	1	562 443 312	562 443 312,00				
									Трансформатор тока 220 кВ JOF-245	компл	3	12 652 639	37 957 916,00				
									Трансформатор напряжения DKF-245(ECF-245)	шт	3	11 787 980	35 363 940,00				
									Выключатель элегазовый 220 кВ GL314F1	компл	1	32 052 367	32 052 367,00				
									Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заземляющих ножей S3C2T	компл	2	13 074 639	26 149 278,00				
									Ограничитель перенапряжения 220 кВ.SB 192/SH-C-J	шт	3	5 905 056	17 715 169,00				
									Шкаф распределения постоянного тока.DC-2	шт	1	3 309 150	3 309 150,00	64%	KZ 5 119 0043	23.04.2025	Республика Казахстан
									Шинная опора 220 кВ.C8-950	шт	3	844 001	2 532 003,00				
									Шкаф распределения переменного тока.AC-2	шт	1	1 714 708	1 714 708,00	86%	KZ 5 119 0043	23.04.2025	Республика Казахстан
									Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1 513 837	1 513 837,00				
									Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А	шт.	2	511 116	1 022 232,00				
									Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-3174 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5 А (г 13 А до 19 А)	шт.	1	757 764	757 764,00				
									Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 160/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	597 968	597 968,00				
									Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А	шт.	1	550 163	550 163,00				
			ТОО "АСПМК-519"	№68 от 19.06.2024г.	69 459 214,92			100%									
			ТОО"Туран-Стройпроект LTD"	№2 от 04.04.2025г.	14 635 530,33			100%									
			АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" (КРЭК)	№СМР-08/2024/006 от 26.07.2024г.	13 367 664,03			100%									
			ИТОГО		**97 462 409,28**	**0,00**	**0,00**	**100%**					**772 445 261,77**	**19 009 591,34**	**2,46%**		
Доля внутристранной ценности, в %					**13,39%**								**869 907 671,05**				

Генеральный директор **Сычев А.В.**