Утвержден приказом
Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ «АРАЛ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС СӨУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«28» 12 2023 ж.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 28 » 12 20 23 г.

Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства" Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 35, БИН 060140013789, Руководитель Абекенов К.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) 26. 12 **2023 г. ТОО «Корпорация Алем-құрылыс» город Кызылорда, ул.Төле-би 139/55 директор Сейтмуратов Р.Е. БИН 140140018023**

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) 27. 12 **20 23 г. ТОО "Акбозат LTD" - Акжигитов Ж. №KZ00VJE00049861, №KZ70VJE00049862, №KZ43VJE00049863 от 08.10.2019г**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается) 27.12 **2023 г. ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент", авторский надзор Карабаев А.И.**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство водопроводных линий в н.п Коктем Аральского района Кызылординской области**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Уровень ответственности- второй – нормальный, (технически несложный)

уровень ответственности,техническая и технологическая сложность обьекта

по адресу **Кызылординская область, район Аральский, н.п.Коктем**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) _____

наименование органа вынесшего решение

либо решения реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действии **КГУ "Управление по контролю Кызылординской области" KZ30REA00286867 25.07.2022**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) Арамильский р/н отд. стр-ва, архитектуры и градостр-ва 01.03.2021г. Приказ N26-НКБ

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 08.2022 г;
(месяц, год)
окончание работ 03. 2023 г;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 7
по норме или по проекту организации строительства, месяц 7 ;
фактически, месяц: ____ ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	25200		25200	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	505		505	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	3177		3177	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт	48		48	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50'	шт	38		38	
Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм'	шт	675		675	
Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'	шт	143		143	
Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ	шт	50		50	

33259-2015 диаметром 100мм					
Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт	230		230	
Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм'	шт	45		45	
Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт	35		35	
Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт	50		50	
Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт	54		54	
Кран шаровый латунный, муфтовый DN 15	шт	72		72	
Счетчик холодной воды одноструйный DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт	72		72	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число вартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Резервуар на 50м3 (2шт), Насосная станция II подъема с бактерицидными установками, Насосная установка хоз.питьевого назначения Wilo TESCO CO-2 Helix V 1002/K/CC-01 Q=7m3/h H=15m в комплекте из 2х насосов Helix VE 1002 (1раб+1рез), напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления , обратных клапанов, запорно-регулирующей арматуры, реле давления и напорного мембранного бака-1шт, Противопожарная насосная установка Wilo TESCO CO 2 Helix V 1603/SK-FFS-R-05 Q=18m3/h H=25m в комплекте из 2х насосов Helix V 1603 (1раб+1рез), напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления, обратных клапанов, запорно-регулирующей арматуры и напорного мембранного бака, АВР-1шт, Уборная с бетонным выгребом на 1 очко, Контрольно-пропускной пункт-ас,вк,ов,ээ,пс, Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ и наружное освещение, Водонапорная башня V=15м3, Благоустройство площадки водозабора-покрытие асфальтобетонное, ограждение железобетонное.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **314288862 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **261733906 тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **18881149 тенге**; прочие затраты: **33673807 тенге**.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **298574418 тенге, 52 тиын** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **248647210,7 тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **17937091,55 тенге ;** прочие затраты: **31990116,65 тенге**.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство водопроводных линий в н.п Коктем Аральского района Кызылординской области»**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства", Руководитель Абекенов К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Технический надзор

1) аттестованный эксперт _____ **Акжигитов Ж.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО "Акбозат LTD"

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____ **Акжигитов Ж.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1) разработчик проекта _____ **ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент", Карабаев А.И.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация _____ **ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____ **Карабаев А.И.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ **Карабаев А.И.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Корпорация Алем-курылыс» _____ **Сейтмуратов Р.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы , коллекторы и тому подобные)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
	Водопровод			
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб d	м		
		м		
	d	м		
	2) из чугунных труб			
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб d20х2мм	м	3177	
	d110х6,6мм	м	25200	
	d63х3,8 мм	м	505	
		м		
	Прочие устройства			
3	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d-50	шт	38	
	" d-100	шт	48	
	" d-100	шт		
	Вентили d-32	шт		
	" d-50	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-15	шт	72	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	13	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футлярd250	м шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
	Канализация	шт		
	Коллекторы			

	(общаяпротяженность)			
1	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб			
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
2	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	Прочие устройства	м		
3	Смотровой колодец			
	Выпуск	шт		
	Вертикальный разрез колодца	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб ___500___	Масштаб ___500___
	

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба полиэтиленовая для	питьевая	Труба	**63х3,8 мм**	505м	

	водоснабжения PE 100 SDR 17 размерами 63х3,8 мм	ГОСТ 18599-2001	полиэтиле новая			
2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 размерами 110х6,6 мм	питьевая ГОСТ 18599-2001	Труба полиэтиле новая	110х6,6 мм	25200м	
3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 размерами 20х2 мм	питьевая ГОСТ 18599-2001	Труба полиэтиле новая	20х2 мм	3177м	
4	Колодец водопроводный ф2000	ТП3.900.1-14	Кольцы стеновые	Ф2000мм	4шт	
5	Колодец водопроводный ф1500		Кольцы стеновые	Ф1500мм	116шт	
6	Колодец водопроводный ф1000		Кольцы стеновые	Ф1000мм	39шт	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **Абекенов К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **Карабаев А.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"27" 12 **2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Корпорация Алем-құрылыс» город Кызылорда, ул.Төле-би 139/55 БИН 140140018023**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Сейтмуратов Р.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопроводных линий в н.п Коктем Аральского района Кызылординской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", Руководитель Абекенов К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ОрдаЭнергоСтрой», ТОО «ДаренСтройСервис», ТОО «КАЗКУРЫЛЫС Сервис», ТОО «SK ORDA CAPITAL».**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) районный отд. стр-ва, архитектуры и градост-ва 01.03.2021 г. Приказ №26-НКБ

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ра нее	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		принятых)	комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	25200		25200	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	505		505	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	3177		3177	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт	39		39	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50'	шт	38		38	
Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм'	шт	675		675	
Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'	шт	143		143	
Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100мм	шт	50		50	
Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт	230		230	
Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм'	шт	45		45	
Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт	35		35	
Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт	50		50	
Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт	54		54	
Кран шаровый латунный, муфтовый DN 15	шт	72		72	
Счетчик холодной воды одноструйный DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт	72		72	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	лощадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Резервуар на 50м3 (2шт), Насосная станция II подъема с бактерицидными установками, Насосная установка хоз.питьевого назначения Wilo TESCO CO-2 Helix V 1002/K/CC-01 Q=7m3/h H=15m в комплекте из 2х насосов Helix VE 1002 (1раб+1рез), напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления , обратных клапанов, запорно-регулирующей арматуры, реле давления и напорного мембранного бака-1шт, Противопожарная насосная установка Wilo TESCO CO 2 Helix V 1603/SK-FFS-R-05 Q=18m3/h H=25m в комплекте из 2х насосов Helix V 1603 (1раб+1рез), напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления, обратных клапанов, запорно-регулирующей арматуры и напорного мембранного бака, АВР-1шт, Уборная с бетонным выгребом на 1 очко, Контрольно-пропускной пункт-ас,вк,ов,ээ,пс, Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ и наружное освещение, Водонапорная башня V=15м3, Благоустройство площадки водозабора-покрытие асфальтобетонное, ограждение железобетонное.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные

проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____ 08.2022 г_____;
(месяц, год)
окончание работ ____ 03.2023 г_____;

при продолжительности строительства, месяц: 7
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____7_____;
фактически, месяц:_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100__% и фактически применено _100__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Аральский РЭС А. Карамурзаев
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водопроводных линий в н.п Коктем Аральского района Кызылординской области»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в

соответствии с законодательством Республики Казахстан

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Корпорация Алем-құрылыс» _____ Сейтмуратов Р.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)