Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ " Управление строительства Туркестанской области "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қаратау ЛТД "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство дополнительного учебного корпуса общей средней школы имени Кызылжар на 300 ученических мест в населенном пункте Кызылжар Торткольского сельского округа Ордабасинского района (Корректировка)»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство дополнительного учебного корпуса общей средней школы имени Кызылжар на 300 ученических мест в населенном пункте Кызылжар Торткольского сельского округа Ордабасинского района (Корректировка)»**
(наименование)

Акт выполненных работ №1

за июнь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4 Блок Б, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**3405304**
	Раздел 1.	**Блок Б**				**3405304**
7	**Ц13-080305-0307** **1308-0305-0307** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28***	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**62**	**7 977**	**494574**
8	**С1247-101-0123** **247-101-0123** ***РСНБ РК 2022***	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82/PRS/S**	**шт.**	**22**	**28 094**	**618068**
9	**С1247-101-0127** **247-101-0127** ***РСНБ РК 2022***	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-003/004 Luxe ГОСТ 17677-82/PRS/S SPORT**	**шт.**	**28**	**45 130**	**1263640**
10	**С1247-101-0123** **247-101-0123** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma**	**шт.**	**12**	**28 094**	**337128**
11	**Ц13-080305-0306** **1308-0305-0306** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28***	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**31**	**6 922**	**214582**
12	**С1247-101-0104** **247-101-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**31**	**9 719**	**301289**

1	2	3	4	5	6	7
13	У6119-0401-0501 6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	7	2 827	19789
14	С1248-304-0107 248-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	7	2 297	16079
15	С1261-303-0124 261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	124	435	53940
16	С1261-303-0124 261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	31	435	13485
21	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	25	1 099	27475
22	С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	537	537
23	С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	478	11472
24	У6124-0202-0601 6124-0202-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	5	4 029	20145
25	С1247-212-0205 247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	1 229	6145
26	С1247-202-0604 247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	46	71	3266
27	С1247-202-0603 247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	30	123	3690
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4 Блок В, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**5334893**
	Раздел 1.	**Блок В**				**5334893**
8	Ц13-080305-0307 1308-0305-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	122	7 977	973194
9	С1247-101-0123 247-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82/PRS/S	шт.	121	28 094	3399374
10	С1247-101-0119 247-101-0119 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) ГОСТ 17677-82	шт.	1	18 882	18882

1	2	3	4	5	6	7
11	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	32	6 922	221504
12	С1247-101-0104 247-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ГОСТ 17677-82/ASM/S	шт.	14	9 719	136066
13	С1247-102-0107 247-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82	шт.	18	9 254	166572
14	У6119-0401-0501 6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	7	2 827	19789
15	С1247-101-0101 247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники аварийного освещения,модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82/MARS-2211-6	шт.	7	7 821	54747
16	С1247-102-3504 247-102-3504 *РСНБ РК 2022*	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	256	852	218112
17	С1247-102-3504 247-102-3504 *РСНБ РК 2022*	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	18	852	15336
24	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	64	1 100	70400
25	С1247-214-0115 247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	24	422	10128
26	С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	537	4833
27	С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	31	478	14818
28	С1247-202-0604 247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	46	71	3266
29	С1247-202-0603 247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	64	123	7872
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1 Сети ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**4949126**
	Раздел 2.	**Ж/б опоры освещения**				**4949126**
		Промежуточная ж/б опора П10-1.2с (4шт)				

1	2	3	4	5	6	7
19	**E11-330202-0101** **1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**4**	**25 279**	**101116**
20	**С1225-204-0310** **225-204-0310** *РСНБ РК 2022*	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4**	**59 682**	**238728**
21	**С1252-301-0902** **252-301-0902** *РСНБ РК 2022*	**Комплект металлических элементов к опоре П 10-1**	**комплект**	**4**	**33 316**	**133264**
22	**С1252-207-1018** **252-207-1018** *РСНБ РК 2022*	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4**	**2 691**	**10764**
23	**С1252-207-2902** **252-207-2902** *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4**	**624**	**2496**
24	**С1252-108-0501** **252-108-0501** *РСНБ РК 2022*	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**12**	**18 775**	**225300**
25	**С1252-207-2112** **252-207-2112** *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**4**	**32 535**	**130140**
		Угловая анкерная ж/б опора А10-1.2с (2шт)				
26	**E11-330202-0102** **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**52 020**	**104040**
27	**С1225-204-0310** **225-204-0310** *РСНБ РК 2022*	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4**	**59 682**	**238728**
28	**С1252-301-0905** **252-301-0905** *РСНБ РК 2022*	**Комплект металлических элементов к опоре А 10-1**	**комплект**	**2**	**83 987**	**167974**
29	**С1252-207-1018** **252-207-1018** *РСНБ РК 2022*	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10**	**2 691**	**26910**
30	**С1252-207-2902** **252-207-2902** *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10**	**624**	**6240**
31	**С1252-108-0501** **252-108-0501** *РСНБ РК 2022*	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**2**	**18 775**	**37550**
32	**С1252-207-2112** **252-207-2112** *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**0,6666666**	**32 535**	**21690**

1	2	3	4	5	6	7
33	C1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1 306	15672
34	C1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14 295	171540
35	C1252-207-1151 252-207-1151 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	58 604	703248
36	C1252-207-2618 252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2 972	17832
		Концевая ж/б опора К10-1.2с (1шт)				
37	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52 020	52020
38	C1225-204-0310 225-204-0310 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	59 682	119364
39	C1252-301-0905 252-301-0905 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре КА 10-1	комплект	1	83 987	83987
40	C1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2 691	13455
41	C1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	624	3120
42	C1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	18 775	18775
43	C1252-207-2112 252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,3333333	32 535	10845
44	C1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1 306	3918
45	C1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14 295	42885
46	C1252-207-1151 252-207-1151 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	58 604	175812
		Угловая анкерная ж/б опора УП10-1.2с (1шт)				

1	2	3	4	5	6	7
47	**Е11-330202-0102** **1133-0202-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**52 020**	**52020**
48	**С1225-204-0308** **225-204-0308** ***РСНБ РК 2022***	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2**	**68 603**	**137206**
49	**С1252-301-0904** **252-301-0904** ***РСНБ РК 2022***	**Комплект металлических элементов к опоре УП 10-1**	**комплект**	**1**	**67 657**	**67657**
50	**С1252-207-1018** **252-207-1018** ***РСНБ РК 2022***	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3**	**2 691**	**8073**
51	**С1252-207-2902** **252-207-2902** ***РСНБ РК 2022***	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3**	**624**	**1872**
52	**С1252-108-0501** **252-108-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**3**	**18 775**	**56325**
53	**С1252-207-2112** **252-207-2112** ***РСНБ РК 2022***	**Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**1**	**32 535**	**32535**
		Устройство ответвления УОП				
54	**Е11-330206-0101** **1133-0206-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04***	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	**1**	**7 747**	**7747**
55	**С1252-301-0949** **252-301-0949** ***РСНБ РК 2022***	**Устройство на опору УОП**	**шт.**	**1**	**20 524**	**20524**
		Переходный пункт СИП-3 в кабель ПП10				
56	**Е11-330202-0102** **1133-0202-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**52 020**	**52020**
57	**С1225-204-0312** **225-204-0312** ***РСНБ РК 2022***	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2**	**60 636**	**121272**
58	**СПрайс-лист** **СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТМ-73**	**шт**	**1**	**10 209,11**	**10209**
59	**СПрайс-лист** **СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТМ-96И**	**шт**	**1**	**3 497,14**	**3497**
60	**СПрайс-лист** **СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТМ-80**	**шт**	**1**	**1 293,21**	**1293**
61	**СПрайс-лист** **СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Хомут Х51**	**шт**	**2**	**765**	**1530**
62	**СПрайс-лист** **СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Хомут Х62И**	**шт**	**1**	**883,39**	**883**

1	2	3	4	5	6	7
63	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-52	шт	1	3 542,68	3543
64	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647	3294
65	С1261-107-0982 261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0000714	694 126	50
66	С1247-215-0110 247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	3	1 403	4209
67	С1261-107-0201 261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0004679	408 199	191
68	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Упор УП-50	шт	1	564,64	565
69	С1252-207-1010 252-207-1010 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3 824	34416
70	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	624	5616
71	С1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1 306	3918
72	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14 295	42885
73	С1252-207-1150 252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	36 820	110460
74	Ц13-080303-0101 1308-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	6 751	6751
75	С1247-205-0901 247-205-0901 *СпрСЦ 09.2023*	Рубильник мачтовый SZ24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	272 904	272904
76	С1252-207-1703 252-207-1703 *РСНБ РК 2022*	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	10 522	31566
77	Ц13-080201-1820 1308-0201-1820 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм 2. Монтаж оборудования	шт.	1	11 264	11264

1	2	3	4	5	6	7
78	С1243-903-1102 243-903-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-50/120-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	20 448	20448
79	С1252-207-3203 252-207-3203 *РСНБ РК 2022*	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	8 934	26802
80	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,1	1 444	7364
81	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	286	858
		Подвеска провода				
82	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,298	525 914	156722
83	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,894	428 735	383289
84	Ц13-080101-1401 1308-0101-1401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Короткозамыкатель двухполюсный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	1	135 006	135006
85	Прайс-лист Прайс-лист	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-1	шт	1	234 928,57	234929
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2 ПОКРЫТИЕ				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				32061148
	Раздел 1.	**Асфальтобетонное покрытие Тип-1**				20386629
2	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	2 175	2 440	5307000
3	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м^2 покрытия	2 175	1 024	2227200
4	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	2 175	2 665	5796375
5	У7101-0301-0602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камнибортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1 002	4 672	4681344
6	С1255-101-0101 255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	45,09	52 666	2374710

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	Покрытие из тротуарных плит Тип-2				3541126
8	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	$м^2$	346	3 707	1282622
9	С1255-102-0607 255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	346	3 005	1039730
10	У7101-0301-0602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	230	4 141	952430
11	С1255-101-0102 255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,68	72 376	266344
	Раздел 3.	Асфальтовое покрытие тротуара				4527096
13	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	700	2 553	1787100
14	У6113-0301-0202 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	700	803	562100
15	У7101-0301-0602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	411	4 141	1701951
16	С1255-101-0102 255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	6,576	72 376	475945
	Раздел 4.	Отмостка (сер.2.110-3п вып. 1 дет. 89)				3606297
17	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$	84,9	42 477	3606297
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2 ПОКРЫТИЕ на ВКЛЮЧИТЬ				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				3738690
	Раздел 1.	Асфальтобетонное покрытие Тип-1				
265	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	610	2 440	1488400
266	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	$м^2$ покрытия	610	1 024	624640
267	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	610	2 665	1625650
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4 ОЗЕЛЕНЕНИЕ				

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**1330444**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1330444**
1	У6113-0104-0106 6113-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	116	2 563	297308
2	У6113-0105-0101 6113-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	116	4 901	568516
3	С1254-104-1601 254-104-1601	Карагана (акация) с оголённой корневой системой	шт.	30	1 019	30570
4	С1254-104-1201 254-104-1201	Жимолость с оголённой корневой системой	шт.	86	1 019	87634
5	У6113-0113-0201 6113-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	$м^2$	17	2 173	36941
6	У6113-0113-0301 6113-0113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на $м^2$. Посадка	$м^2$	17	7 039	119663
7	С1254-105-0101 254-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Цветы	шт.	68	60	4080
8	У6113-0112-0101 6113-0112-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	$м^2$	843	154	129822
9	У6113-0112-0201 6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,0843	663 230	55910
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5 ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**4812232**
1	У86-010602-0403 8601-0602-0403 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с	секция	20,5298265	234 402	4812232
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**55 631 837**
		Оборудование				**0**
		Всего прямые затраты				**55 631 837**
	НДЦС РК 8.04-09-2022 табл.1 п.1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%**				**3 449 174**
		Итого				**59 081 011**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**				**2 954 051**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**				**2 954 051**
		Итого				**64 989 112**

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование				0
		Итого				**64 989 112**
	НДЦС РК 8.04-07-2023,табл. 2	**2024 год - 100 %, К=1,075**				**69 863 295**
		Понижающий коэффициент К=0,98				**68 466 029**
	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**				**8 215 924**
		Итого по акту				**76 681 953,01**

Технического надзора:
Директор
ТОО "Сапалы-Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Батаев А.Р.**
М.П.

Инженер-эксперт
ТОО "Сапалы-Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Нурманов Е. Ж.**

Авторского надзора:
Директор
ТОО "Сантех-Строй Проект"

_____ **Сарсебаев Е.П.**
М.П.

ГИП
ТОО "Сантех-Строй Проект"

_____ **Жолдасов Н.Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Каратау ЛТД"

_____ **Турсынбеков М.К.**
М.П.

Главный инженер ТОО "Каратау ЛТД"

_____ **Байтуров Д.К.**