Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ " Управление строительства Туркестанской области "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қаратау ЛТД "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство дополнительного учебного корпуса общей средней школы имени Кызылжар на 300 ученических мест в населенном пункте Кызылжар Торткольского сельского округа Ордабасинского района (Корректировка)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство дополнительного учебного корпуса общей средней школы имени Кызылжар на 300 ученических мест в населенном пункте Кызылжар Торткольского сельского округа Ордабасинского района (Корректировка)»**

(наименование)

Акт выполненных работ №3

за июль 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Блок А, на Общестроительные работы ВКЛЮЧЕНИЕ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3249187**
	Раздел 4.	**Антисейсмический пояс,Блок А**				**2213295**
22	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	26,51256	83 481	2213295
	Раздел 5.	**Стены,Блок А ВКЛЮЧЕНИЕ**				**1035892**
25	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней/Демонтаж	$м^3$	13	24 683	320879
26	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	13	55 001	715013
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Блок А, на Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12922599**
	Раздел 1.	**Отделка помещений АС-24,25**				
		Стены,откосы				
1	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	720,48	3 813	2747190

1	2	3	4	5	6	7
2	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2 668,61	3 813	10175409
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Блок Б, на Общестроительные работы. Включение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧЕНИЕ:				8078544
	Раздел 10.	Земляные работы,Блок Б				702816
		Земляные работы				
48	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	148	108	15984
49	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициентк затратам труда - 1,2	м3грунта	15	8 328	124920
50	У6101-0107-0601 6101-0107-0601	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	133,2	193	25708
51	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	148	3 623	536204
	Раздел 11.	Фундаменты,Блок Б				5649646
52	У6104-0803-0101 6104-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов,сеток и стержневой арматуры	т	2,2	222 014	488431
53	Е11-460101-101 1146-0101-0101	Фундаменты.Усиление фундамента с армированием	$м^3$	21,5	189 007	4063650
54	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,2	341 677	751689
55	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумным праймером в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	74	4 674	345876
	Раздел 12.	Антисейсмический пояс,Блок Б				1726082
56	Е11-60701-201 1106-0701-0201	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	15,36	83 481	1282268
57	Е11-60301-701 1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,16	76 287	88493
58	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,16	306 311	355321
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Блок Б, на Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				30408588
	Раздел 2.	Рамы,колонны АС 29				3440334
		Рама Рм-1 БМ В20 / АС-29/				

1	2	3	4	5	6	7
		Колонны в осях 1,2,3 - 3 шт				
1	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	$м^3$	1,71	61 326	104867
2	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17088	298 231	50962
3	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10668	312 833	33373
4	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00648	377 792	2448
	Подраздел 2.1.	**Ригель на отм-0,300**				
5	Е11-060701-0401 1106-0701-0401	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство**	$м^3$	1,46	99 637	145470
6	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23332	298 231	69583
7	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05187	312 833	16227
8	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00378	377 792	1428
	Подраздел 2.2.	**Ригель на отм+3,22**				
9	Е11-060701-0401 1106-0701-0401	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство**	$м^3$	1,46	99 637	145470
10	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,18646	298 231	55608
11	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05187	312 833	16227
12	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00378	377 792	1428
		Рама Рм-2 БМ В20 / АС-31/				
				Колонны в осях 1,2,3/1,4/1,6,7 - 6 шт		
13	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство**	$м^3$	3,42	61 326	209735
14	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,34176	298 231	101923
15	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,21336	312 833	66746

1	2	3	4	5	6	7
16	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01296	377 792	4896
	Подраздел 2.3.	Ригель на отм-0,300				
17	Е11-060701-0401 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	$м^3$	3,41	99 637	339762
18	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5377	298 231	160359
19	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11721	312 833	36667
20	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00216	377 792	816
	Подраздел 2.4.	Ригель на отм+3,22				
21	Е11-060701-0401 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	$м^3$	3,41	99 637	339762
22	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43812	298 231	130661
23	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11721	312 833	36667
24	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00216	377 792	816
25	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07261	306 311	22241
		Рама Рм-3 БМ В20 / АС-34/				
				Колонны 1 шт		
26	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство	$м^3$	0,57	61 326	34956
27	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05696	298 231	16987
28	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03556	312 833	11124
29	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00216	377 792	816
	Подраздел 2.5.	Ригель на отм.-0,300				
30	Е11-060701-0401 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	$м^3$	3,06	99 637	304889

1	2	3	4	5	6	7
31	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22088	298 231	65873
32	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1047	312 833	32754
33	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00216	377 792	816
	Подраздел 2.6.	Ригель на отм.+3,22				
34	Е11-060701-0401 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	$м^3$	3,06	99 637	304889
35	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22088	298 231	65873
36	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1047	312 833	32754
37	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00216	377 792	816
		Рама Рм-4 БМ В20 / АС-36/				
38	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство	$м^3$	0,57	61 326	34956
39	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05696	298 231	16987
40	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03556	312 833	11124
41	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00216	377 792	816
	Подраздел 2.7.	Ригель на отм.-0,300				
42	Е11-060701-0401 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	$м^3$	1,13	99 637	112590
43	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09226	298 231	27515
44	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04267	312 833	13349
45	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00324	377 792	1224
	Подраздел 2.8.	Ригель на отм.+3,22				
46	Е11-060701-0401 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	$м^3$	1,13	99 637	112590

1	2	3	4	5	6	7
47	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09226	298 231	27515
48	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04267	312 833	13349
49	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00324	377 792	1224
		Рама Рм-5 БМ В20 / АС-37/				
50	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство	$м^3$	0,47	61 326	28823
51	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03412	298 231	10176
52	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02363	312 833	7392
53	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00216	377 792	816
	Подраздел 2.9.	**Ригель на отм.+3,22**				
54	Е11-060701-0401 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	$м^3$	0,36	99 637	35869
55	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03926	298 231	11709
56	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01536	312 833	4805
57	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00216	377 792	816
	Раздел 3.	**Стены**				**12666884**
58	Е11-080201-0102 1108-0201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	84,111848	54 564	4589479
59	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,686522	56 335	433020
		Парапет АС 40-41				
59	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	18,781925	56 335	1058080
60	Е11-060701-0201 1106-0701-0201	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	4,1181	83 481	343783
61	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1386798	312 833	43384

1	2	3	4	5	6	7
62	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3966732	306 311	121505
63	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж**	т конструкций	0,30837	224 075	69098
64	С1222-509-0701 222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	**Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб**	т	0,29635	1 114 735	330352
65	С1214-401-0108 214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	$м^2$	12,02	2 201	26456
66	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,2675	3 202	20069
		Деталь крепления решетки				
67	У6104-0802-0403 6104-0802-0403	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка**	т стальных элементов	0,02567	1 447 973	37169
68	Е11-060701-0202 1106-0701-0202	**Пояса без опалубки.Устройство**	$м^3$	0,136	52 248	7106
		Монолитные перемычки /АС-20,22,25-27/				
69	У6103-0401-0301 6103-0401-0301	**Перемычки.Устройство**	$м^3$	0,567	124 575	70634
70	У6103-0401-0301 6103-0401-0301	**Перемычки.Устройство**	$м^3$	7,65	123 747	946665
71	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0843	298 231	25141
72	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20782	312 833	65013
73	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,387	306 311	118542
74	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами**	т	0,00531	1 103 972	5862
75	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00387	465 324	1801
76	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00144	341 917	492
77	С1261-107-0988 261-107-0988 *РСНБ РК 2022*	**Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78**	1000 шт.	0,004	5 088	20
		Пояс обвязки П-1,В12,5 / АС-22,26/				

1	2	3	4	5	6	7
78	Е11-060701-0201 1106-0701-0201	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	18,72	82 653	1547264
79	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54912	306 311	168201
80	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3276	312 833	102484
		Пояс обвязки П-2,В12,5 / АС-22,26/				
81	Е11-060701-0201 1106-0701-0201	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	1,3	82 653	107449
82	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1144	306 311	35042
83	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04095	312 833	12811
		Монолитный сердечник К-1 /АС-26/				
84	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство	$м^3$	18,0684	60 313	1089759
85	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,981286	298 231	889112
86	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8853516	312 833	276967
87	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,059686	2 079 622	124124
	Раздел 4.	**Перекрытие,покрытие /АС-38/**				**14301370**
88	У6104-0402-0105 6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	86	17 480	1503280
89	У6104-0402-0104 6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	38	13 519	513722
90	С1222-203-0303 222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	431,1104	9 721	4190824
91	С1222-203-0302 222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	431,1104	9 563	4122709
		Монолитные балки МБ-1				
92	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3,6	126 225	454410

1	2	3	4	5	6	7
93	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,47424	298 231	141433
94	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1464	312 833	45799
		Монолитный участок Ум-1				
95	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство**	м^3	9,639	75 723	729894
96	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,94292	298 231	579439
97	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,067473	312 833	21108
		Монолитный участок Ум-2				
			Монолитные балки МБ-1			
98	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м^3	4,05	126 225	511211
99	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,53352	298 231	159112
100	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1647	312 833	51524
101	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м^3	6,48	138 841	899690
102	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,5616	302 205	169718
103	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03564	312 833	11149
104	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия.Утепление керамзитом**	м^3 утеплителя	5,4	33 858	182833
		Анкера				
105	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании**	т	0,0273	182 220	4975
106	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0273	312 833	8540
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1 Блок В, на Общестроительные работы						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				6848708

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 17.	**Земляные работы,Блок В**				**91078**
		Земляные работы				
86	**У6101-0104-0106** **6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**16,5**	**108**	**1782**
87	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициентк затратам труда - 1,2**	**м3грунта**	**3,2**	**8 328**	**26650**
88	**У6101-0107-0601** **6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**14,85**	**193**	**2866**
89	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**16,5**	**3 623**	**59780**
	Раздел 18.	**Фундаменты,Блок В**				**1137908**
90	**У6104-0803-0101** **6104-0803-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов,сеток и стержневой арматуры**	**т**	**0,54**	**222 014**	**119888**
91	**Е11-460101-101** **1146-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты.Усиление фундамента с армированием**	**$м^3$**	**3,95**	**189 007**	**746578**
92	**С1214-403-0103** **214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,54**	**341 677**	**184506**
93	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумным праймером в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**$м^2$ поверхности**	**18,6**	**4 674**	**86936**
	Раздел 19.	**Антисейсмический пояс,Блок В**				**2317682**
94	**Е11-60701-201** **1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке.Устройство**	**$м^3$**	**22,08**	**83 481**	**1843260**
95	**Е11-60301-701** **1106-0301-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,24**	**76 287**	**94596**
96	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,24**	**306 311**	**379826**
	Раздел 20.	**Стены,Блок В**				**557788**
97	**У6105-0201-0301** **6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней/Демонтаж**	**$м^3$**	**7**	**24 683**	**172781**
98	**У6105-0201-0301** **6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**7**	**55 001**	**385007**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Стены**				**1864696**
		Монолитные перемычки /АС-16,21,22/				
17	**У6103-0401-0301** **6103-0401-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	**11,48**	**124 575**	**1430121**
18	**С1214-210-0202** **214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0668**	**298 231**	**19922**
19	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,5074**	**306 311**	**155422**
20	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,469999**	**312 833**	**147031**
		Монолитный ригель (2шт) АС-23				
21	**Е11-060701-0401** **1106-0701-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	**0,784**	**99 637**	**78115**
22	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,027**	**312 833**	**8446**
23	**С1214-210-0202** **214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,07684**	**298 231**	**22916**
24	**С1214-208-0103** **214-208-0103** *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	**0,00796**	**341 917**	**2722**
	Раздел 4.	**Кровля скатная АС-26**				**107361**
		Монолитный участок Ум-1				
41	**Е11-060801-0109** **1106-0801-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство**	$м^3$	**0,35**	**74 895**	**26213**
42	**С1214-403-0101** **214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,03347**	**302 205**	**10115**
43	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0022**	**312 833**	**688**
		Монолитная балка МБ-1				
44	**Е11-060701-0102** **1106-0701-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	**0,3038**	**126 225**	**38347**
45	**С1214-210-0202** **214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,058408**	**298 231**	**17419**

1	2	3	4	5	6	7
46	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0073059**	**312 833**	**2286**
		Обвязочный пояс ОП-1				
47	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке.Устройство**	**$м^3$**	**0,10434**	**83 481**	**8710**
48	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0069598**	**306 311**	**2132**
49	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0046389**	**312 833**	**1451**
	Раздел 1.	**Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-21/**				**772195**
		Линолеум узел 531				
6	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт.Уплотнение гравием**	**$м^2$ площади уплотнения**	**40,47**	**569**	**23027**
7	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**3,256**	**42 477**	**138305**
8	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**40,47**	**1 917**	**77581**
		Плитка керамическая узел 346				
9	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**6,9**	**1 917**	**13227**
10	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**6,9**	**5 503**	**37971**
11	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**6,9**	**3 239**	**22349**
12	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**6,9**	**1 917**	**13227**
		Керамогранит Тип-1				
13	У6109-0101-0102 6109-0101-0102	**Грунт.Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**6,87**	**743**	**5104**
14	У6109-0201-0101 6109-0201-0101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**6,87**	**1 917**	**13170**
15	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**6,87**	**603**	**4143**
		Керамогранит Тип-2				
16	У6109-0201-0101 6109-0201-0101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**168,29**	**1 917**	**322612**

1	2	3	4	5	6	7
17	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	168,29	603	101479
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5 Блок Г, на Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3814251**
	Раздел 24.	**Земляные работы,Блок Г**				**246240**
113	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемешении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	46	108	4968
114	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициентк затратам труда - 1,2	м3грунта	8	8 328	66624
115	У6101-0107-0601 6101-0107-0601	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	41,4	193	7990
116	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	46	3 623	166658
	Раздел 25.	**Фундаменты,Блок Г**				**1161954**
117	У6104-803-101 6104-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов,сеток и стержневой арматуры	т	0,63	222 014	139869
118	Е11-460101-101 1146-0101-0101	Фундаменты.Усиление фундамента с армированием	$м^3$	3,7	189 007	699326
119	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,63	341 677	215257
120	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумным праймером в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	23	4 674	107502
	Раздел 2.	**Стены, Блок Г**				**1357273**
1	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	17,0323	56 335	959515
		Монолитные перемычки АС-9				
2	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,36	123 747	44549
3	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02282	306 311	6990
4	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112	312 833	3504
		Колонна К-1 (4шт) АС-9а				
1	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство	$м^3$	2,28	61 326	139823

1	2	3	4	5	6	7
2	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19712	298 231	58787
3	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0624	312 833	19521
4	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01792	306 311	5489
5	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	341 917	4103
		Монолитный ригель Рм-1 (2шт) АС-9б				
6	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	$м^3$	0,76	99 637	75724
7	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0276	312 833	8634
8	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09584	298 231	28582
9	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006	341 917	2052
	Раздел 3.	Перекрытие,покрытие АС-12,13				1048784
10	У6104-0402-0104 6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	8	15 840	126720
11	С1222-203-0303 222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	13,5888	9 721	132097
12	С1222-203-0302 222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	13,5888	9 563	129950
		Монолитный участок Ум-1 (3,4м)				
13	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	$м^3$	0,238	75 723	18022
14	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04862	298 231	14500
15	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02006	312 833	6275
		Монолитный участок Ум-1 (2шт)				

1	2	3	4	5	6	7
16	**Е11-060801-0106** **1106-0801-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м^3**	**0,8**	**139 854**	**111883**
17	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0614**	**306 311**	**18807**
18	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02906**	**312 833**	**9091**
19	**С1214-403-0101** **214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0305**	**302 205**	**9217**
20	**У6111-0402-0202** **6111-0402-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия.Утепление керамзитом**	**м^3 утеплителя**	**0,24**	**33 858**	**8126**
		Монолитный участок Ум-1 (1шт)				
21	**Е11-060801-0109** **1106-0801-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство**	**м^3**	**0,4**	**75 723**	**30289**
22	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0375**	**306 311**	**11487**
23	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0245**	**312 833**	**7664**
		Ж/б пояс обвязки				
24	**Е11-060701-0201** **1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке.Устройство**	**м^3**	**0,264**	**83 481**	**22039**
25	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,022968**	**306 311**	**7035**
26	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00924**	**312 833**	**2891**
		Монолитный участок Ум-3				
27	**Е11-060801-0109** **1106-0801-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство**	**м^3**	**0,35**	**74 895**	**26213**
28	**С1214-403-0101** **214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,03347**	**302 205**	**10115**
29	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0022**	**312 833**	**688**
		Монолитная балка МБ-1				

1	2	3	4	5	6	7
30	**Е11-060701-0102** **1106-0701-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м^3**	**0,3038**	**126 225**	**38347**
31	**С1214-210-0202** **214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,058408**	**298 231**	**17419**
32	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0073059**	**312 833**	**2286**
		Обвязочный пояс ОП-1				
33	**Е11-060701-0201** **1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке.Устройство**	**м^3**	**0,10434**	**83 481**	**8710**
34	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0069598**	**306 311**	**2132**
35	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0046389**	**312 833**	**1451**
		Монолитный участок Ум-1 (6шт)				
36	**Е11-060801-0109** **1106-0801-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство**	**м^3**	**2,4**	**75 723**	**181735**
37	**С1214-210-0202** **214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,22698**	**298 231**	**67692**
38	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0828**	**312 833**	**25903**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**65321877**
		Оборудование				**0**
		Всего прямые затраты				**65 321 877**
	НДЦС РК 8.04-09-2022 табл.1 п.1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%**				**4 049 956**
		Итого				**69 371 834**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**				**3 468 592**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**				**3 468 592**
		Итого				**76 309 017**
		Оборудование				**0**
		Итого				**76 309 017**
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	**2024 год - 100 %, К=1,075**				**82 032 193**

1	2	3	4	5	6	7
		Понижающий коэффициент=0,98				80 391 549
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				9 646 986
		Итого по акту				90 038 535

Технического надзора:
Директор
ТОО "Сапалы-Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Батаев А.Р.**
М.П.

Инженер-эксперт
ТОО "Сапалы-Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Нурманов Е. Ж.**

Авторского надзора:
Директор
ТОО "Сантех-Строй Проект"

_____ **Сарсебаев Е.П.**
М.П.

ГИП
ТОО "Сантех-Строй Проект"

_____ **Жолдасов Н.Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Қаратау ЛТД"

_____ **Турсынбеков К.А.**
М.П.

Главный инженер ТОО "Каратау ЛТД"

_____ **Байтуров Д.К.**