Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

29 мая 2024 года дело № 3971-25-00-2/981 г. Костанай

Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области в составе:
председательствующего судьи Абдыгали А.А.
при секретаре судебного заседания Аділбек А.
прокурор Шинекенева А.
рассмотрел в открытом судебном заседании электронное гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
Коммунальное государственное предприятие «Поликлиника №2 города Костанай» Управление здравоохранения акимата Костанайской области

ОТВЕТЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Мед Сервис Групп»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
1. О признании недобросовестным участником государственных закупок
2. О взыскании неустойки

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Представитель истца Третьяков С.В.
Представитель ответчика Жангалиев К.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

22 января 2025 года коммунальное государственное предприятие «Поликлиника №2 города Костанай» Управление здравоохранения акимата Костанайской области (далее - Истец, Заказчик) и товарищество с ограниченной ответственностью «Мед Сервис Групп» (далее - Ответчик, Поставщик) заключены два договора о государственных закупках товаров №32 на оказание услуг по техническому обслуживанию цифровой рентгенографической системы AGFA DX-D 300 на общую сумму 1 289 000.00 тенге (далее - Договор 32), и №35 на оказание услуг по

техническому обслуживанию маммографа - Маммо-4-«МТ» на общую сумму 1 289 000.00 тенге (далее договор №35) .

29 января 2025 года по Договору 32 заказчиком была направлена заявка на технического обслуживания медицинской техники. Срок оказания услуги не позднее 15 календарных дней со дня следующего за днем настоящего сообщения.

29 января 2025 года по Договору 35 заказчиком была направлена заявка на оказание услуги 1 технического обслуживания медицинской техники. Срок оказания услуги не позднее 15 календарных дней со дня следующего за днем настоящего сообщения.

Срок оказания услуг по двум заявкам составляет не позднее 13 февраля 2025 года.

Представитель истца исковые требования поддержал, просил иск удовлетворить. Пояснив, что исполнителем по Договору 32 не представлены: документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания цифровой рентгенографической системы AGFA DX-D 300; сертификат о наличии действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485; действующая техническая и эксплуатационная документация изготовителя (производителя).

По Договору 35 по Договору 35 не представлены: документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания маммографа рентгеновского Маммо-4-МТ; сертификат о наличии действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485; действующая техническая и эксплуатационная документация изготовителя (производителя).

указал является источником ионизирующего излучения. В соответствии с п. 21 Приказа Министра здравоохранения РК от 15.12.2020 года № ҚР ДСМ-281/2020 «Об утверждении правил классификации медицинских изделий в зависимости от степени потенциального риска применения», активные медицинские изделия, генерирующие ионизирующее излучение и предназначенные для радиологической диагностики и терапии, в том числе медицинские изделия для контроля таких изделий или управления ими, относятся к классу 2б.

В соответствии с п.2 Правил, сервисное обслуживание медицинской техники в гарантийный и постгарантийный период является обязательным условием ее безопасной эксплуатации. И не допускается эксплуатация медицинской техники, не обеспеченной сервисным обслуживанием,

Документ подписан: Абдыгали А. А., 05.06.2025

Дата вступления в законную силу: 12.08.2025, судья Абдыгали А. А., 19.08.2025

снятой с сервисного обслуживания, или эксплуатация медицинской техники персоналом, не имеющим специальной подготовки, не прошедшим обучение по использованию медицинской техники.

11 марта 2025 года по Договору 32 из строя вышло медицинское оборудование AGFA.

Ответчику направлено уведомление что аппарат стационарный для цифровой рентгенографии DX-D300 с принадлежностями находится в нерабочем состоянии по причине наличия неустранимой ошибки в сервере NX [Реф.MESS207], а также на рабочем месте появилось сообщение: «Связь с рабочей станцией NX не установлена».

На сегодняшний день роботоспособность медицинского оборудования ответчиком не восстановлена.

Представитель ответчика Жангалиев К. иск не признал, пояснил , что договора были заключены после объявления победителями, проведённым способом Запроса ценовых предложений. Заказчику по их требованиям согласно технической спецификации, необходимо было провести путём открытого конкурса, только таким образом они могли затребовать наличие определённых трудовых и материальных ресурсов.

В договорах и технической спецификации не предусмотрены конкретные сроки в течении которого должны оказать услуги. Указано лишь что по заявке заказчика в течение 2025 года. Плановое количество заявок -4. То есть не прописано о сроке в 15 дней. Считает что требование истца о выполнении услуги не позднее 15 календарных дней по заявке не законным. Услуга должна оказываться в течении четырёх кварталов. В связи с чем считает Выдвинутые требования незаконными.

<u>МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:</u>

В соответствии со статьей 272 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК), обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований- в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно подпункта 4) пункта 4 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень: поставщиков, не надлежащим образом исполнивших свои

Документ подписан: Абдыгали А. А., 05.06.2025

Дата вступления в законную силу: 12.08.2025, судья Абдыгали А. А., 19.08.2025

обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

В случае, указанном в подпункте 4) части первой настоящего пункта, заказчик заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и (или) условий договора, обратиться с иском в суд о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок, за исключением случаев, которые в совокупности удовлетворяют следующим условиям:

1) выплаты поставщиком неустойки (штрафа, пени);

2) исполнения договорных обязательств;

3) отсутствия ущерба, причиненного заказчику.

Поставщик, приняв участие в государственных закупках, подписав договора с заказчиком, согласился и принял на себя обязательства по Договорам №32 и №35 согласно технической спецификации, в установленные договором сроки и в соответствии с требованиями Закона.

Согласно технической спецификации к Договорам стороны предусмотрели обязательства Поставщика а именно: По Договору №32 «Техническое обслуживание AGFA DX-D 300 (1 единица) в соответствии с требованиями технической документации (паспорт, руководство пользователя и т. п.); Услуга оказывается в соответствии с нормами Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 «Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан» (далее - Правила). Техническое обслуживание должно проводиться по заявке заказчика в течение 2025 года. Плановое количество заявок - 4; Заявки оформляются Заказчиком и направляются Поставщику одним или несколькими перечисленными ниже способами: - путем вручения (передачи) Заявки в письменной форме официальному представителю Поставщика; - по факсу; - в электронном виде посредством веб-портала государственных закупок; - по телефону. Место оказания услуг: г.Костанай, ул.Марьям Хакимжановой, 56 а, 6 этаж, кабинет рентгенографии.».

Также и по Договору 35: «Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники, согласно регламенту и Правилам осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020. Техническое (сервисное) обслуживание медицинского оборудования МТЛ:

Документ подписан: Абдыгали А. А., 05.06.2025
Дата вступления в законную силу: 12.08.2025, судья Абдыгали А. А., 19.08.2025
3971-25-3-1/922

Маммографический аппарат Маммо-4МТ (Класс безопасности: 2 б – с повышенной степенью риска). Техническое обслуживание должно проводиться по заявке заказчика в течение 2025 года. Плановое количество заявок -4;… Заявки оформляются Заказчиком и направляются Поставщику одним или несколькими перечисленными ниже способами: - путем вручения (передачи) Заявки в письменной форме официальному представителю Поставщика; - по факсу; - в электронном виде посредством веб-портала государственных закупок**;** - по телефону.

По условиям Договоров, ответчик взял на себя обязательства обеспечить их полное и надлежащее исполнение, что регламентировано пп.1) пунктов 3.1 Договоров, а также в силу пп.3) пунктов 3.1 Договоров при исполнении своих обязательств ответчик обязуется обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям, указанным в приложениях к Договорам.

В силу п. 5.1 Договоров, оказание услуг поставщиком осуществляется в сроки, указанные в приложении 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора. Согласно приложениям 1 к Договорам, ответчик принял на себя обязательства выполять услуги по заявкам заказчика по 31 декабря 2025 года.

Посредством веб-портала 29 января 2025 года заказчик направил заявки со срокам исполнения 15 календарных дней со дня следующего за днем настоящего сообщения.

Следовательно услуги должны были быть оказаны до 13 февраля 2025 года.

Ответчик не исполнил требование указанное в заявке и технической спецификации , которая является неотьмленной частью Договора и является обязательным условием для исполнения обязательств.

Так по Договору 32 следует, что «...в соответствии с регистрационным удостоверением к медицинской технике - аппарат стационарный для цифровой рентгенографии DX-D300 с принадлежностями (№ РК-МТ-5№018690), данное оборудование относится к 2 б классу безопасности – с повышенной степенью риска.

Согласно п.4 Правил, сервисное обслуживание медицинской техники 2а, 2б и 3 классов безопасности осуществляется:

сервисными службами производителя медицинской техники;

сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания.

В этом же пункте Правил указано, что при осуществлении сервисных работ субъекты и сервисные службы предоставляют следующий перечень

Документ подписан: Абдыгали А. А., 05.06.2025

Дата вступления в законную силу: 12.08.2025, судья Абдыгали А. А., 19.08.2025

документов: сертификат о наличии действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485; действующую техническую и эксплуатационную документацию изготовителя (производителя).».

По Договору №35 следует, что «...в соответствии с регистрационным удостоверением к медицинской технике - маммограф рентгеновский Маммо-4-МТ (№ РК-МТ-5№019103), данное оборудование относится к **2 б** классу безопасности – с повышенной степенью риска.

Согласно п.4 Приказа, сервисное обслуживание медицинской техники 2а, 2б и 3 классов безопасности осуществляется:сервисными службами производителя медицинской техники; сервисными службами, имеющими документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания.

Ответчиком не представлены согласно вышеуказанных требовании подтверждающие документы на обслуживание данной техники. Прикрепленные сертификаты на веб-портал выданные ТОО «Альянс Сервис Групп», не является производителем медицинской техники 2б класса.

Согласно регистрационному удостоверению РК-МТ-5№019103, производителем маммографа является АО «Медицинские технологии Лтд» (Россия).

Согласно регистрационному удостоверению РК-МТ-5№018690, производителем цифровой рентгенографической системы AGFA DX-D 300 является AGFA NV (Бельгия). А значит не данные предприятия не являются производителями медицинской техники.

В соответствии с п.2 Правил, сервисное обслуживание медицинской техники в гарантийный и постгарантийный период является обязательным условием ее безопасной эксплуатации.

Договоры расторгнуты истцом в одностороннем порядке 19 марта 2024 года.

В этой связи имеет место неисполнение условий Договоров**,** поскольку заявки не исполнены в срок, документы ответчиком не представлены в подтверждение прав на сервисное обслуживание для того чтобы истец мог допустить специалиста к медицинскому оборудованию.

Таким образом действия истца о недопущении ответчика не имеющим сертификата к обслуживанию техники, обоснованы в соответствии с Правилами.

Кроме того ответчиком не исполнено заявка уведомление восстановлении роботоспособности оборудования AGFA, которое и настоящее время не исполнено.

Документ подписан: Абдыгали А. А., 05.06.2025

Дата вступления в законную силу: 12.08.2025, судья Абдыгали А. А., 19.08.2025

При таких обстоятельствах, требование истца о признании недобросовестным участником государственных закупок обоснованно подлежит удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 117 ГПК, государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден, а также издержки, связанные с производством по делу, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в доход государства полностью или пропорционально удовлетворению части иска.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Иск коммунального государственного предприятия «Поликлиника №2 города Костанай» Управление здравоохранения акимата Костанайской области к товариществу с ограниченной ответственностью «Мед Сервис Групп» о признании недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки – удовлетворить.

Признать товарищество с ограниченной ответственностью «Мед Сервис Групп» недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «Мед Сервис Групп» в доход государства государственную пошлину в сумме 1966 (одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) тенге.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «Мед Сервис Групп» в пользу коммунального государственного предприятия «Поликлиника №2 города Костанай» Управление здравоохранения акимата Костанайской области неустойку в сумме 87 664 (восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) тенге и государственную пошлину в сумме 2 630 (две тысячи шестьсот тридцать) тенге.

Апелляционную жалобу, ходатайство прокурора могут быть поданы в Костанайский областной суд через специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья **Абдыгали А.А**

Документ подписан: Абдыгали А. А., 05.06.2025

Дата вступления в законную силу: 12.08.2025, судья Абдыгали А. А., 19.08.2025

3971-25-3-1/922

Документ подписан: Абдыгали А. А., 05.06.2025

Дата вступления в законную силу: 12.08.2025, судья Абдыгали А. А., 19.08.2025

«ТӨРЕЛІК» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ
- Сот өндірісі -
- Судопроизводство -
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ТӨРЕЛІК»