Счет-фактура № 00000000033 от 25 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060140015636, Республика Казахстан, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. З.Шукурова, 40,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003955, от 17.08.2012

ИИК поставщика: KZ029650000155506200, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №58 от 06.10.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060140015636, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис",Республика Казахстан, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. З.Шукурова, 40

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003533, КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003533,

ИИК получателя: KZ09070103KSN3308000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п.Алгабас Шиелинского района Кызылординской области за октябрь месяц 2016г.		1	77 082 326,79	77 082 326,79	12%	9 249 879,21	86 332 206,00		
Всего по счету:					**77 082 326,79**		**9 249 879,21**	**86 332 206,00**		

Руководитель: Сейтмуратов Р. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ахантаева Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2016 г.

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"
Генподрядчик: ТОО "КАЗкурылыс сервис"
Наименование строительства: Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Алгабас Шиелийского района Кызылординской области
Основание: Договор №58 от 06.10.2016г.

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс.тенге)		Договорная стоимость (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства, (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тыс.тенге)		Акт выполненных работ за отчетный период, (тыс.тенге)	
		в текущих ценах	в базовых ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базовых ценах	в текущих ценах	в базовых ценах	в текущих ценах	в базовых ценах
1	Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Алгабас Шиелийского района Кызылординской области	266172,494	85127,559	210276,270	86332,206	34950,449	86332,206	34950,449	86332,206	34950,449
	ИТОГО	**266172,494**	**85127,559**	**210276,270**	**86332,206**	**34950,449**	**86332,206**	**34950,449**	**86332,206**	**34950,449**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"
_____ Сүйіндік А.Ш.

Генподрядчик:
Директор
ТОО "КАЗкурылыс сервис"
_____ Сейтмуратов Р.Е.

Технадзор:
Инженер
ТОО "СК Энерго - OIL"
_____ Уткелбаев М.

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"
Генподрядчик: ТОО "КАЗкурылыс сервис"
Наименование строительства: Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Алгабас Шиелийского района Кызылординской области

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

за октябрь месяц 2016 год

№ п/п	№смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего сметная стоимость, тыс.тенге
			строительных работ	оборудования	прочих затрат	
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	Лок.смета 02-01	Автомобильные дороги	18 643,00			18 643,00
		Всего по главам 2:	18 643,00			18 643,00
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
2	Лок.смета 04-01	Электроснабжение	13 053,74	51,55		13 105,29
		Всего по главам 4:	13 053,74	51,55		13 105,29
		ИТОГО по главам 2-4	31 696,745	51,547		31 748,292
Глава 8. Временные здания и сооружения						
7	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 2,8 % (ЭС)	365,505			365,505
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 1,5 % (АД)	279,645			279,645
		сметная зарплата (к-0,141)				181,565
		нормативноя трудоемкость, тыс чел/час (к=0,0008)				1,030
		в т.ч. возвратных сумм (15%)				
		ИТОГО по главе 8.	645,150			645,150
		ИТОГО по главам 4-8.	32 341,895	51,547		32 393,442
Глава 9. Дополнительные затраты на строительства						
9	СН РК 8.02-07-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 1,9.0,9=1,71%	553,05			553,05
	СН РК 8.02-07-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 0,72% (АД)	232,86			232,86
		сметная зарплата (к-0,46)				817,10
		нормативноя трудоемкость, тыс чел/час (к=0,002311)				4,11
10		Выслуга лет - 1%			323,42	323,42
11		Дополнительные отпуска - 0,4%			129,37	129,37

		Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия			1 318,313	1 318,313
		Всего по главе 9	785,908		1 771,099	3 378,208
		ИТОГО по главам 2-9.	33 127,803	51,547	1 771,099	34 950,449
		Сметная зарплата	11,780			998,661
		нормативная трудоемкость, тыс чел/час				5,135
		Всего базисная в ценах 2001 год	33 127,803		1 771,099	34 950,449
	СН РК 8.02-02-2002	**Итого текущая стоимость в ценах 2016 г. К=2,737**	90 670,796	141,084	4 847,498	95 659,379
		Понижающий коэффициент К=0,78999999	71 629,929	111,456	3 829,523	75 570,909
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, платежи - 2%			1 511,418	1 511,418
		Итого	71 629,929	111,456	5 340,942	77 082,327
		НДС - 12%			9 249,879	9 249,879
		Всего	**71 629,929**	**111,456**	**14 590,821**	**86 332,206**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"

_____ Сүйіндік А.Ш.

Технадзор:
Инженер
ТОО "СК Энерго - OIL"

_____ Уткелбаев М.

Генподрядчик:
Директор
ТОО "КАЗкурылыс сервис"

_____ Сейтмуратов Р.Е.

Заказчик: КГУ «Шиелийский районный отдел строительства»
Генподрядчик: ТОО «КАЗкурылыс сервис»
Наименование строительства: Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Алгабас Шиелийского района Кызылординской области.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2016 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ														
		СУЩЕСТВУЮЩАЯ ДОРОГА														
1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	11000,92 м3	6,01	6,01	66076	66076	22237	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	2,08	-	22924	97	0,01	75						
2	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	11000,92 м3	15,82	15,82	174043	174043	54811	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	5,14	-	56506	97	0,01	108						
3	Е0101-210-2	Сжигание с перетряхиванием валов из средних кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80л.с.)	2,64034 м3	7317,54	1132,29	19321	2990	9967	34	90						
				5040	352,66	13307	931	70	1,72	5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		га								
4	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	36503,54	1,41	1,41	51500	51500	10636	-	-
				-	0,3	-	10965	97	-	36
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			310940	294608			90

			Тенге			13307	91327			224
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			310940	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3024	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	104634	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14648	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24515	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			433106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		362
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119282	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			433106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		362
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119282	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
5	Е0101-17-7 -	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	21697,3	26,19	25,02	568340	542892	167024	0,01	174
				1,15	6,79	24952	147238	97	0,02	503
		м3								
6	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	34715,68	88,09	88,09	3058104	3058104	611621	-	-
				-	17,62	-	611621	100	0,37	12844
		т								
7	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками и на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	20000	12,51	12,51	250154	250154	83050	-	-
				-	4,28	-	85619	97	0,01	280
		м3								
8	Е0101-130-8-К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	20000	8,9	8,9	177940	177940	51944	-	-
				-	2,68	-	53550	97	0,01	175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	2200,1	14,12	12	31060	26396	9315	0,01	27
				1,62	2,75	3564	6039	97	0,01	27
10	E0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м3	46211,31	1,41	1,41	65196	65196	13465	-	-
				-	0,3	-	13882	97	-	46
11	E0127-81-4	-Устройство сплошной прослойки из не тканого синтетического материала в земляном полотне м2	31835	6,53	2,45	207736	77850	204976	0,03	882
				4,07	0,77	129568	24549	133	-	80
12	C11011-8422- Изм. и доп. вып. 20	Геотекстиль иглопробивной KGS 500, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м м2	42000	151	-	6342000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10700529	4198531			1082
			Тенге			158085	942497			13955
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10700529	-	-		-
		Материалы -	Тенге			318	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1100582	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6342000	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1595	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1141395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		571
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	171209	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			710515	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12552440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15608
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1271791	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12552440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15608
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1271791	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА по ТИПу I								
13	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	6456	556,64	73,75	3593691	476153	283774	0,14	930
				21,38	11,67	138029	75335	133	0,04	265
14	E0127-63-11-	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной м3	4000,5	72,07	20,37	288306	81493	54198	0,03	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 см		4,79	5,4	19162	21588	133	0,02	81
		м2								
15	E0127-63-11-К=0,2	Вычитается позиция: Укрепление обочин гравийно/щебеночной/ смесью толщиной -2 см	4000,5	-14,41	-4,07	-57661	-16299	-10840	-0,01	-25
				-0,96	-1,08	-3832	-4318	133	-0,02	-81
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3824336	541347			1031
			Тенге			153359	92605			265
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3824336	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	245964	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3129630	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			327133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49070	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249088	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4400557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1459
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	295034	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4400557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1459
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	295034	-		-
		РАЗДЕЛ 4. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ								
16	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	11000,92	6,01	6,01	66076	66076	22237	-	-
				-	2,08	-	22924	97	0,01	75
		м3								
17	E0101-24-10-К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	11000,92	15,82	15,82	174043	174043	54811	-	-
				-	5,14	-	56506	97	0,01	108
		м3								
18	E0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	166,46	1,41	1,41	235	235	49	-	-
				-	0,3	-	50	97	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			240354	240354			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	79480			183
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			240354	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79480	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11564	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19047	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			336497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		222
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91045	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			336497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		222
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91045	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ								
		ФУТЛЯР ДЛЯ ВОДОПРОВОДА -2ШТ								
19	Е0101-42-2	-Рытье и засыпка траншей длятрубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м в грунтах 2 группы	0,01	184453,87	161278,87	1845	1613	505	162	2
				23175	28845,75	232	288	97	97,26	1
		км								
20	Е0101-42-6 К=1,5	-Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять в грунтах 2 группы	0,01	104776,2	89588,7	1048	896	302	107,1	1
				15187,5	15940,08	152	159	97	35,9	-
		км								
21	Е0109-62-1	-Продольная срезка труб с обеих сторон (20м)	0,6	33051,58	14360,6	19831	8616	10538	91,8	55
				16524	2990,06	9914	1794	90	10,22	6
		т								
22	Е0109-53-1	-Установка защитных футляров	0,6	14806,01	1133,15	8884	680	7177	82,1	49
				12892,5	398,25	7736	239	90	1,95	1
		т								
23	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	20	7392	-	147840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
24	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып.	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на	0,01	1272857,51	181410,91	12729	1814	1751	388	4
				66150	68530,5	662	685	130	334,7	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	стальные трубопроводы диам. 500 мм								
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			192175	13619			111
			Тенге			18695	3166			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15621	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10253	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2178	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	384	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1091	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2562	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28715	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1768	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19683	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17715	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2657	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2786	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			49215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22340	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			147840	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			147840	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8870	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			156710	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			225194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24902	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
25	С12021-41	-Стойки металлические(СКМ 1.35 -79шт,СКМ 2.35 -38шт)	1,5558	147100	-	228858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	С11011-8483 Изм. и доп. вып. 20	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	51	2381	-	121431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С11011-8494- Изм. и доп. вып. 20	шт. Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 шт.	144	2122 -	- -	305568 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге Тенге			655857 -	- -			- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			426999	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			426999	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25620	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			452619	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			228858	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			228858	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13731	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			242590	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			695209	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10КВ

ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН- 160,250,630,кВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	15,351	402,75 402,75	- -	6183 6183	- -	6986 113	2,8 -	43 -
29	Е0101-166-2-	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,391	134,1 134,1	- -	1528 1528	- -	1726 113	0,97 -	11 -
30	Е0111-2-1	м3 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных(толщ. 200мм)	1,872	1233,01 477	- -	2308 893	- -	1098 123	2,99 -	6 -
31	Е0111-13-3 К=2	м3 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом t=100 мм	9,36	1179,13 79,66	49,1 18,4	11037 746	460 172	1129 123	0,53 0,09	5 1
32	Е0107-42-3	м2 -Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	748,99 153,9	389,08 136,92	4494 923	2334 822	2443 140	0,94 0,55	6 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
33	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	6	3857 --- -	- --- -	23142 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		шт.								
34	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,44	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	3299 --- 502	51 --- 19	615 --- 118	0,21 --- 0,01	3 --- -
		м2								
35	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,536	7205,63 --- 146,25	100,65 --- 38,03	11068 --- 225	155 --- 58	297 --- 105	0,97 --- 0,19	1 --- -
		м3								
36	С151607-910 Изм. и доп. вып. 20	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	2,91	82830 --- -	- --- -	241035 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге ---- Тенге			304093 --- 10999	3000 --- 1072			75 --- 5
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			241035	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			241035	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14462	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			255497	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63057	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11854	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12070	-		-
		Местные материалы -	Тенге			37204	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2144	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4641	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14214	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			337491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14214	-		-

РАЗДЕЛ 8. ОПОРЫ ВЛ3-10кВ И СОВМЕСТНО ВЛИ-0,4 кВ

		КОНЦЕВАЯ ОПОРА с УСТАНОВКОЙ РЛНД КР10-1.1с -3шт								
37	Е0133-103-2	-Установка одностоечных	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
		опора								
38	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	6	18700	-	112200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Металлоконструкции								
39	С12021-237	-Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ73,ТМs60)	0,07392	154400	-	11413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	С12021-41	-Накладка ОГ52(1шт)	0,00456	147100	-	671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут Х1	0,0072	147300	-	1061	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
42	С12021-237	-Узел крепления У-1	0,02142	154400	-	3307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00186	50642	-	94	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00138	49389	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	С11011-56	-Гайки М20	0,00213	136500	-	291	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	С151804-292-7 Изм. и доп. вып. 22	Арматура Зажимы ответвительные SL37.2	15	199	-	2985	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
47	С151804-300-2 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	15	85	-	1275	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
48	С151804-304-2 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	12	2003	-	24036	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
49	С151804-291-5 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.9585	15	4203	-	63045	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
50	С151804-153-0 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	9	157	-	1413	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
51	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	Изолятор натяжной SDI 90.150	9	3586,4	-	32278	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	С151804-290-2 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255	9	2856	-	25704	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0133-116-3-	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	3	2263,89	769,89	6792	2310	5111	7,42	22
				1386	236,48	4158	709	105	1,03	3
		шт								
54	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	3	943,8	3,8	2831	11	2161	4	12
				756	2,3	2268	7	95	0,01	-
		шт								
55	Сцена ТОО"Электр опромснаб KZ"	Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРН3-10	3	12886,65	-	38660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	С12021-237	КРОНШТЕЙН КМ-1	0,0081	154400	-	1251	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
57	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами М12	0,00264	149300	-	394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	С151804-244-9 Изм. и	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	18	343	-	6174	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
59	С12021-237	-КРОНШТЕЙН РА-1	шт.	0,0414	154400	-	6392	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
60	С12021-237	-КРОНШТЕЙН РА-2	т	0,006	154400	-	926	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
61	С12021-237	-Вал привода РА3	т	0,108	154400	-	16675	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
62	С12021-237	-КРОНШТЕЙН РА-5	т	0,0045	154400	-	695	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
63	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут Х7	т	0,0063	147300	-	928	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
64	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут Х8	т	0,0024	147300	-	354	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
65	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00186	50642	-	94	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
66	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	т	0,00072	49389	-	36	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1.1с -30шт									
67	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	30	1534,11	878,23	46023	26347	23709	3,06	92
					506,25	246,42	15188	7393	105	1,03	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02									
68	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	30	18700	-	561000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза т	0,834	125300	-	104500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0186	50642	-	942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 т	0,0138	49389	-	682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С11011-56	-Гайки М20 т	0,0213	136500	-	2907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Арматура								
73	С151804-292-7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	30	199	-	5970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С151804-300-2 Изм. и доп. вып. 22	-Кожух защитный для зажима SP15 шт.	30	85	-	2550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	С151804-304-2 Изм. и доп. вып. 22	-Изоляторы штыревые SDI37 шт.	90	2003	-	180270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С151804-291-5 Изм. и доп. вып. 22	-Вязка спиральная SO115.9585 шт.	180	4203	-	756540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-3.1с -3шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
				506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
78	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	3	19200	-	57600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза т	0,0834	125300	-	10450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00186	50642	-	94	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 т	0,00138	49389	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С11011-56	Гайки М20 т	0,00213	136500	-	291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Арматура								
83	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	3	199	-	597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15 шт.	3	85	-	255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С151804-304 2 Изм. и доп. вып. 22	-Изоляторы штыревые SDI37 шт.	9	2003 -	- -	18027 -	- -	- -	- -	- -
86	С151804-291 5 Изм. и доп. вып. 22	-Вязка спиральная SO115.9585 шт.	18	4203 -	- -	75654 -	- -	- -	- -	- -
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1.1с -4шт								
87	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	4836,53 1476	3187,28 878,4	19346 5904	12749 3514	9888 105	9 3,63	36 15
88	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	12	18700 -	- -	224400 -	- -	- -	- -	- -
		Металлоконструкции 10 кВ								
89	С12021-237	-Траверсы стальные с детаями крепления(ТМ73,ТМs60) т	0,0976	154400 -	- -	15069 -	- -	- -	- -	- -
90	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза т	0,00608	125300 -	- -	762 -	- -	- -	- -	- -
91	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомут Х1 т	0,0096	147300 -	- -	1414 -	- -	- -	- -	- -
92	С12021-237	-Узел крепления У-1 т	0,05712	154400 -	- -	8819 -	- -	- -	- -	- -
93	С прайс	-Крепление изолятора КИsl	4	626,39	-	2506	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "ЭлектроПромСнабКz"	шт		-	-	-	-	-	-	-
94	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00248	50642	-	126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
95	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00184	49389	-	91	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
96	С11011-56	-Гайки М20	0,00568	136500	-	775	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Арматура								
97	С151804-292 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные SL37.2	24	199	-	4776	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
98	С151804-300 2 Изм. и доп. вып. 22	-Кожух защитный для зажима SP15	24	85	-	2040	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
99	С151804-304 2 Изм. и доп. вып. 22	-Изоляторы штыревые SDI37	12	2003	-	24036	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
100	С151804-291 5 Изм. и доп. вып. 22	-Вязка спиральная SO115.9585	24	4203	-	100872	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
101	С151804-153 0 Изм. и доп. вып. 20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	24	157	-	3768	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
102	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Изолятор натяжной SDI 90.150	24	3586,4	-	86074	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
103	С151804-290 2 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы анкерные SO255	24	2856	-	68544	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
104	С151804-288 2 Изм. и доп. вып.	-Зажимы прокалывающие SLW25.2	12	801	-	9612	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22	УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-3.1с -1шт								
105	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	4836,53 / 1476	3187,28 / 878,4	4837 / 1476	3187 / 878	2472 / 105	9 / 3,63	9 / 4
106	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	3	19200 / -	- / -	57600 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Металлоконструкции 10 кВ								
107	С12021-237	-Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ73,ТМs60) т	0,0244	154400 / -	- / -	3767 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
108	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза т	0,00152	125300 / -	- / -	190 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
109	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут Х51 т	0,0022	147300 / -	- / -	324 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
110	С12021-237	-Узел крепления У-52 т	0,0142	154400 / -	- / -	2192 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
111	С прайс ТОО "ЭлектроПромСнабKz"	-Крепление изолятора КИsl шт	1	626,39 / -	- / -	626 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
112	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ	0,00062	50642 / -	- / -	31 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5781-82								
113	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 т	0,00046	49389 -	- -	23 -	- -	- -	- -	- -
114	С11011-56	-Гайки М20 т	0,00142	136500 -	- -	194 -	- -	- -	- -	- -
		Арматура								
115	С151804-292 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	6	199 -	- -	1194 -	- -	- -	- -	- -
116	С151804-300 2 Изм. и доп. вып. 22	-Кожух защитный для зажима SP15 шт.	6	85 -	- -	510 -	- -	- -	- -	- -
117	С151804-304 2 Изм. и доп. вып. 22	-Изоляторы штыревые SDI37 шт.	3	2003 -	- -	6009 -	- -	- -	- -	- -
118	С151804-291 5 Изм. и доп. вып. 22	-Вязка спиральная SO115.9585 шт.	6	4203 -	- -	25218 -	- -	- -	- -	- -
119	С151804-153 0 Изм. и доп. вып. 20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	157 -	- -	942 -	- -	- -	- -	- -
120	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Изолятор натяжной SDI 90.150 шт	6	3586,4 -	- -	21518 -	- -	- -	- -	- -
121	С151804-290 2 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы анкерные SO255 шт.	6	2856 -	- -	17136 -	- -	- -	- -	- -
122	С151804-288 2 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLW25.2 шт.	3	801 -	- -	2403 -	- -	- -	- -	- -
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП10-1.1с -2шт								
123	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	3224 105	5,98 2,29	12 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора								
124	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	4	18700	-	74800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза т	0,0444	125300	-	5563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	С12021-237	-Узел крепления У-1 т	0,01428	154400	-	2205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00124	50642	-	63	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 т	0,00092	49389	-	45	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	С11011-56	-Гайки М20 т	0,00142	136500	-	194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Арматура								
130	С151804-292 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	6	199	-	1194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	С151804-300 2 Изм. и доп. вып. 22	-Кожух защитный для зажима SP15 шт.	6	85	-	510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	С151804-304 2 Изм. и	-Изоляторы штыревые SDI37	6	2003	-	12018	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
133	С151804-291 5 Изм. и	-Вязка спиральная SO115.9585	12	4203	-	50436	-	-	-	-
	доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОПОРА ОА10-1.1с 1ШТ								
134	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
135	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	18700	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Металлоконструкции 10 кВ								
136	С12021-237	-Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ73,ТМs60)	0,0244	154400	-	3767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
137	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	0,00152	125300	-	190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
138	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомут Х1	0,0024	147300	-	354	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
139	С12021-237	-Узел крепления У-1	0,01428	154400	-	2205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
140	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ	0,00062	50642	-	31	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5781-82								
141	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 т	0,000345	49389 --	- -	17 -	- -	- -	- -	- -
142	С11011-56 т	-Гайки М20	0,00071	136500 -	- -	97 -	- -	- -	- -	- -
		Арматура								
143	С151804-292 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	5	199 -	- -	995 -	- -	- -	- -	- -
144	С151804-300 2 Изм. и доп. вып. 22	-Кожух защитный для зажима SP15 шт.	5	85 -	- -	425 -	- -	- -	- -	- -
145	С151804-304 2 Изм. и доп. вып. 22	-Изоляторы штыревые SDI37 шт.	4	2003 -	- -	8012 -	- -	- -	- -	- -
146	С151804-291 5 Изм. и доп. вып. 22	-Вязка спиральная SO115.9585 шт.	8	4203 -	- -	33624 -	- -	- -	- -	- -
147	С151804-153 0 Изм. и доп. вып. 20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	157 -	- -	471 -	- -	- -	- -	- -
148	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Изолятор натяжной SDI 90.150 шт	3	3586,4 -	- -	10759 -	- -	- -	- -	- -
149	С151804-290 2 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы анкерные SO255 шт.	3	2856 -	- -	8568 -	- -	- -	- -	- -
150	С151804-288 2 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLW25.2 шт.	3	801 -	- -	2403 -	- -	- -	- -	- -
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА с УСТАНОВКОЙ РЛНД ПР10-1.1с -1шт								
151	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11 506,25	878,23 246,42	1534 506	878 246	790 105	3,06 1,03	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора								
152	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	1	19200 - -	- - -	19200 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Металлоконструкции								
153	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза т	0,0278	125300 - -	- - -	3483 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Арматура								
154	С151804-292 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	1	199 -	- -	199 -	- -	- -	- -	- -
155	С151804-300 2 Изм. и доп. вып. 22	-Кожух защитный для зажима SP15 шт.	1	85 -	- -	85 -	- -	- -	- -	- -
156	С151804-304 2 Изм. и доп. вып. 22	-Изоляторы штыревые SDI37 шт.	6	2003 -	- -	12018 -	- -	- -	- -	- -
157	С151804-291 5 Изм. и доп. вып. 22	-Вязка спиральная SO115.9585 шт.	12	4203 -	- -	50436 -	- -	- -	- -	- -
158	С151804-288 2 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLW25.2 шт.	3	801 -	- -	2403 -	- -	- -	- -	- -
159	Е0133-116-3-	-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов шт	1	2263,89 1386	769,89 236,48	2264 1386	770 236	1704 105	7,42 1,03	7 1
160	Ц0108-57-1	-Привод с одной тягой, рычажный	1	943,8	3,8	944	4	720	4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				756	2,3	756	2	95	0,01	-
161	Сцена ТОО"ЭлектроПромСнабKZ"	-Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРН3-10 шт	1	12886,65	-	12887	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	С12021-237	-КРОНШТЕЙН КМ-1 шт	0,0027	154400	-	417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами М12 т	0,00088	149300	-	131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	С151804-2449 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98 т	6	343	-	2058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	С12021-237	-КРОНШТЕЙН РА-1 шт.	0,0138	154400	-	2131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	С12021-237	-КРОНШТЕЙН РА-2 т	0,002	154400	-	309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	С12021-237	-Вал привода РА3 т	0,036	154400	-	5558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	С12021-237	-КРОНШТЕЙН РА-5 т	0,0015	154400	-	232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут Х7 т	0,0021	147300	-	309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут Х8 т	0,0008	147300	-	118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
171	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00062	50642	-	31	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	С11011-880 Изм. и доп.вып.9,	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины,	0,00054	49389	-	27	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вып.17	нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005								
		т								
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА К10-1.1с -1шт								
173	Е0133-103-2	-Установка одностоечных	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
174	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор	2	18700	-	37400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Металлоконструкции								
175	С12021-237	-Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ73,ТМs60)	0,02464	154400	-	3804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
176	С12021-41	-Накладка ОГ52(1шт)	0,00152	147100	-	224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
177	С11071-53	-Хомут Х1	0,0024	147300	-	354	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
178	С12021-237	-Узел крепления У-1	0,00714	154400	-	1102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
179	С12041-6	-Сталь арматурная	0,00062	50642	-	31	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
180	С11011-880	-Прокат полосовой, толщина от	0,00046	49389	-	23	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9,	4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины,		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вып.17	нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005								
181	С11011-56	-Гайки М20 т	0,00071	136500	-	97	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
182	С151804-292	Арматура -Зажимы ответвительные SL37.2	5	199	-	995	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
183	С151804-300	-Кожух защитный для зажима SP15	5	85	-	425	-	-	-	-
	2 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
184	С151804-304	-Изоляторы штыревые SDI37	1	2003	-	2003	-	-	-	-
	2 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
185	С151804-291	-Вязка спиральная SO115.9585	2	4203	-	8406	-	-	-	-
	5 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
186	С151804-153	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	157	-	471	-	-	-	-
	0 Изм. и доп. вып. 20	шт.		-	-	-	-	-	-	-
187	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Изолятор натяжной SDI 90.150 шт	3	3586,4	-	10759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
188	С151804-290	-Зажимы анкерные SO255	3	2856	-	8568	-	-	-	-
	2 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		АНКЕРНАЯ ОПОРА СО СМЕНОЙ ПРОВОДОВ АС10-1.1с -1ШТ								
189	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
190	С143019-91 Изм. и доп.вып.7	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5	2	18700	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м, марка СВ 105-3,5 шт								
		Металлоконструкции								
191	С12021-237	-Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ-6) т	0,023	154400	-	3551	-	-	-	-
192	С12021-41	-Накладка ОГ14(1шт) т	0,0076	147100	-	1118	-	-	-	-
193	С11071-53	-Хомут Х1 т	0,0024	147300	-	354	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004									
194	С12021-237	-Узел крепления У-1 т	0,00714	154400	-	1102	-	-	-	-
195	С12041-6	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00062	50642	-	31	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19									
196	С11011-880	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 т	0,00046	49389	-	23	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9, вып.17									
197	С11011-56	-Гайки М20 т	0,00071	136500	-	97	-	-	-	-
		Арматура								
198	С151804-292	-Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	4	199	-	796	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып. 22									
199	С151804-300	-Кожух защитный для зажима SP15 шт.	4	85	-	340	-	-	-	-
	2 Изм. и доп. вып. 22									
200	С151804-304	-Изоляторы штыревые SDI37 шт.	3	2003	-	6009	-	-	-	-
	2 Изм. и доп. вып. 22									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	С151804-291 5 Изм. и доп. вып. 22	-Вязка спиральная SO115.9585 шт.	6	4203 --- -	- --- -	25218 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
202	С151804-153 0 Изм. и доп. вып. 20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	157 --- -	- --- -	471 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
203	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Изолятор натяжной SDI 90.150 шт	6	3586,4 --- -	- --- -	21518 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
204	С151804-290 2 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы анкерные SO255 шт.	3	2856 --- -	- --- -	8568 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
205	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажим натяжной SO 146 шт	3	3085,62 --- -	- --- -	9257 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
206	С151804-286 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SEW20 шт.	3	682 --- -	- --- -	2046 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
207	С151804-300 3 Изм. и доп. вып. 22	-Кожух защитный для зажима SP16 шт.	3	176 --- -	- --- -	528 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10/0,38-1 -19шт								
208	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	19	1534,11 --- 506,25	878,23 --- 246,42	29148 --- 9619	16686 --- 4682	15016 --- 105	3,06 --- 1,03	58 --- 20
209	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	19	18700 --- -	- --- -	355300 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		Металлоконструкции								
210	С11071-35 Изм. и	-Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных	0,3477	125300 ---	- ---	43567 ---	- ---	- ---	- ---	- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	опорах контактных сетей окрашенные 2 раза(Оголовок ОГs56)		-	-	-	-	-	-	-
		т								
211	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут Х51	0,0209	147300	-	3079	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
212	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,01178	50642	-	597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
213	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00874	49389	-	432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
214	С11011-56	-Гайки М20	0,01349	136500	-	1841	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Арматура 10кВ								
215	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные SL37.2	38	199	-	7562	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
216	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	-Кожух защитный для зажима SP15	38	85	-	3230	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
217	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	-Изоляторы штыревые SDI37	57	2003	-	114171	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
218	С151804-2915 Изм. и доп. вып. 22	-Вязка спиральная SO115.9585	114	4203	-	479142	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Арматура магистрали 0,4кВ								
219	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Скрепа СОТ 36	38	38,82	-	1475	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажная стальная лента СОТ 37 м	49,4	172,91 -	-	8542 -	-	-	-	-
221	7 Изм. и доп. вып. 22	С151804-284-Крюк сквозной SOT29.10 шт.	19	406 -	-	7714 -	-	-	-	-
222	0 Изм. и доп. вып. 22	С151804-289-Зажимы поддерживающие SO130 шт.	19	776 -	-	14744 -	-	-	-	-
223	7 Изм. и доп. вып. 22	С151804-287-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	19	454 -	-	8626 -	-	-	-	-
224	8 Изм. и доп. вып. 22	С151804-287-Зажимы прокалывающие SLIP22.12 шт.	38	454 -	-	17252 -	-	-	-	-
225	8 Изм. и доп. вып. 22	С151804-300-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	19	540 -	-	10260 -	-	-	-	-
226	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	С151607-940-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,0095	133098 -	-	1264 -	-	-	-	-
		Арматура ответвлений 0,4кВ								
227	7 Изм. и доп. вып. 22	С151804-284-Крюк сквозной SOT29.10 шт.	19	406 -	-	7714 -	-	-	-	-
228	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажим натяжной SO 158.1 шт	38	348,1 -	-	13228 -	-	-	-	-
229	7 Изм. и доп. вып. 22	С151804-287-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	152	454 -	-	69008 -	-	-	-	-
230	8 Изм. и доп. вып. 22	С151804-287-Зажимы прокалывающие SLIP22.12 шт.	19	454 -	-	8626 -	-	-	-	-
231	8 Изм. и доп. вып.	С151804-300-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	19	540 -	-	10260 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22	шт.								
232	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,0095	133098	-	1264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	км -Бандажный ремешок PER 15 шт	38	12,72	-	483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10/0,38-3 -2шт								
234	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
235	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	2	19200	-	38400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Металлоконструкции								
236	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза(Оголовок ОГs56) т	0,0366	125300	-	4586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
237	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомут Х51 т	0,0022	147300	-	324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
238	С12041-6 Изм. и	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,00124	50642	-	63	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
239	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00092	49389	-	45	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
240	С11011-56	-Гайки М20	0,00142	136500	-	194	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Арматура 10кВ								
241	С151804-292 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные SL37.2	4	199	-	796	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
242	С151804-300 2 Изм. и доп. вып. 22	-Кожух защитный для зажима SP15	4	85	-	340	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
243	С151804-304 2 Изм. и доп. вып. 22	-Изоляторы штыревые SDI37	6	2003	-	12018	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
244	С151804-291 5 Изм. и доп. вып. 22	-Вязка спиральная SO115.9585	12	4203	-	50436	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Арматура магистрали 0,4кВ								
245	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Скрепа СОТ 36	4	38,82	-	155	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
246	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажная стальная лента СОТ 37	5,2	172,91	-	899	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
247	С151804-284 7 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT29.10	2	406	-	812	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
248	С151804-289 0 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы поддерживающие SO130	2	776	-	1552	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
249	С151804-287 7 Изм. и доп. вып.	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	2	454	-	908	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	22 C151804-287- 8 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 шт.	4	454 -	- -	1816 -	- -	- -	- -	- -
251	C151804-300- 8 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	2	540 -	- -	1080 -	- -	- -	- -	- -
252	C151607-940- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,001	133098 -	- -	133 -	- -	- -	- -	- -
		Арматура ответвлений 0,4кВ								
253	C151804-284- 7 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10 шт.	2	406 -	- -	812 -	- -	- -	- -	- -
254	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажим натяжной SO 158.1 шт	4	348,1 -	- -	1392 -	- -	- -	- -	- -
255	C151804-287- 7 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	16	454 -	- -	7264 -	- -	- -	- -	- -
256	C151804-287- 8 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 шт.	2	454 -	- -	908 -	- -	- -	- -	- -
257	C151804-300- 8 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	2	540 -	- -	1080 -	- -	- -	- -	- -
258	C151607-940- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,001	133098 -	- -	133 -	- -	- -	- -	- -
259	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажный ремешок PER 15 шт	4	12,72 -	- -	51 -	- -	- -	- -	- -
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП10/0,38-1 -3шт								
260	E0133-103-2-	Установка одностоечных	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
		опора								
261	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	6	18700	-	112200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Металлоконструкции 10 кВ								
262	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза ОГs-60	0,0909	125300	-	11390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
263	С12021-237	-Узел крепления У-52	0,0213	154400	-	3289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
264	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00186	50642	-	94	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
265	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00138	49389	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
266	С11011-56	-Гайки М20	0,00213	136500	-	291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Арматура 10кВ								
267	С151804-292 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные SL37.2	9	199	-	1791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
268	С151804-300	-Кожух защитный для зажима	9	85	-	765	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 Изм. и доп. вып. 22	SP15 шт.		-	-	-	-	-	-	-
269	C151804-304-2 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37 шт.	9	2003 -	-	18027 -	-	-	-	-
270	C151804-291-5 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.9585 шт.	18	4203 -	-	75654 -	-	-	-	-
		Арматура магистрали 0,4кВ								
271	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Скрепа СОТ 36 шт	6	38,82 -	-	233 -	-	-	-	-
272	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажная стальная лента СОТ 37 м	7,8	172,91 -	-	1349 -	-	-	-	-
273	C151804-284-7 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10 шт.	3	406 -	-	1218 -	-	-	-	-
274	C151804-289-0 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130 шт.	3	776 -	-	2328 -	-	-	-	-
275	C151804-287-7 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	3	454 -	-	1362 -	-	-	-	-
276	C151804-287-8 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 шт.	6	454 -	-	2724 -	-	-	-	-
277	C151804-300-8 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	6	540 -	-	3240 -	-	-	-	-
278	C151607-940- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,0015	133098 -	-	200 -	-	-	-	-
		Арматура ответвлений 0,4кВ								
279	C151804-284-7 Изм. и доп. вып.	Крюк сквозной SOT29.10 шт.	3	406 -	-	1218 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	22 С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажим натяжной SO 158.1 шт	6	348,1 -	- -	2089 -	- -	- -	- -	- -
281	С151804-287 7 Изм. и доп. вып.	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	24	454 -	- -	10896 -	- -	- -	- -	- -
282	22 С151804-287 8 Изм. и доп. вып.	-Зажимы прокалывающие SLIP22.12 шт.	3	454 -	- -	1362 -	- -	- -	- -	- -
283	22 С151804-300 8 Изм. и доп. вып.	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	3	540 -	- -	1620 -	- -	- -	- -	- -
284	22 С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,0015	133098 -	- -	200 -	- -	- -	- -	- -
285	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажный ремешок PER 15 шт	6	12,72 -	- -	76 -	- -	- -	- -	- -
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10/0,38-1 -2шт								
286	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	4836,53 1476	3187,28 878,4	9673 2952	6375 1757	4944 105	9 3,63	18 7
287	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ105-3,5 шт	6	18700 -	- -	112200 -	- -	- -	- -	- -
		Металлоконструкции 10 кВ								
288	С12021-237	-Траверсы стальные с деталями	0,0468	154400	-	7226	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		крепления(ТМ73Ш,ТМ80а)		-	-	-	-	-	-	-
		т								
289	С11071-53	-Хомут Х51	0,0044	147300	-	648	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
290	С12021-237	-Узел крепления У-52	0,0284	154400	-	4385	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
291	С12041-6	-Сталь арматурная	0,00124	50642	-	63	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
292	С11011-880	-Прокат полосовой, толщина от	0,00092	49389	-	45	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9, вып.17	4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005		-	-	-	-	-	-	-
		т								
293	С11011-56	-Гайки М20	0,00284	136500	-	388	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Арматура 10кВ								
294	С151804-292	-Зажимы ответвительные SL37.2	12	199	-	2388	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
295	С151804-300	-Кожух защитный для зажима	12	85	-	1020	-	-	-	-
	2 Изм. и доп. вып. 22	SP15 шт.		-	-	-	-	-	-	-
296	С151804-304	-Изоляторы штыревые SDI37	2	2003	-	4006	-	-	-	-
	2 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
297	С151804-291	-Вязка спиральная SO115.9585	4	4203	-	16812	-	-	-	-
	5 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
298	С151804-153	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р	12	157	-	1884	-	-	-	-
	0 Изм. и доп. вып. 20	51177-98 шт.		-	-	-	-	-	-	-
299	С прайс ТОО	-Изолятор натяжной SDI 90.150	12	3586,4	-	43037	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Энсто Казахстан"	шт		-	-	-	-	-	-	-
300	С151804-290 2 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы анкерные SO255 шт.	12	2856 -	- -	34272 -	- -	- -	- -	- -
301	С151804-288 2 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLW25.2 шт.	6	801 -	- -	4806 -	- -	- -	- -	- -
		Арматура магистрали 0,4кВ								
302	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Скрепа СОТ 36 шт	4	38,82 -	- -	155 -	- -	- -	- -	- -
303	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажная стальная лента СОТ 37 м	5,2	172,91 -	- -	899 -	- -	- -	- -	- -
304	С151804-284 7 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT29.10 шт.	4	406 -	- -	1624 -	- -	- -	- -	- -
305	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажим натяжной SO 118.1201 шт	4	3199,48 -	- -	12798 -	- -	- -	- -	- -
306	С151804-287 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	2	454 -	- -	908 -	- -	- -	- -	- -
307	С151804-287 8 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.12 шт.	4	454 -	- -	1816 -	- -	- -	- -	- -
308	С151804-300 8 Изм. и доп. вып. 22	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	4	540 -	- -	2160 -	- -	- -	- -	- -
309	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,002	133098 -	- -	266 -	- -	- -	- -	- -
		Арматура ответвлений 0,4 кВ								
310	С прайс ТОО	-Скрепа СОТ 36	4	38,82 -	- -	155 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Энсто Казахстан"	шт		-	-	-	-	-	-	-
311	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажная стальная лента СОТ 37 м	5,2	172,91 -	- -	899 -	- -	- -	- -	- -
312	С151804-284 7 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT29.10 шт.	4	406 -	- -	1624 -	- -	- -	- -	- -
313	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажим натяжной SO 158.1 шт	4	348,1 -	- -	1392 -	- -	- -	- -	- -
314	С151804-287 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	16	454 -	- -	7264 -	- -	- -	- -	- -
315	С151804-287 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.12 шт.	4	454 -	- -	1816 -	- -	- -	- -	- -
316	С151804-300 8 Изм. и доп. вып. 22	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	4	540 -	- -	2160 -	- -	- -	- -	- -
317	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,002	133098 -	- -	266 -	- -	- -	- -	- -
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10/0,38-3 -2шт								
318	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	4836,53 1476	3187,28 878,4	9673 2952	6375 1757	4944 105	9 3,63	18 7
319	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-5	6	19200 -	- -	115200 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт								
		Металлоконструкции 10 кВ								
320	С12021-237	-Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ73Ш,ТМ80а)	0,0468	154400	-	7226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
321	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомут Х1	0,0048	147300	-	707	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
322	С12021-237	-Узел крепления У-52	0,0284	154400	-	4385	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
323	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00124	50642	-	63	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
324	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00092	49389	-	45	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
325	С11011-56	-Гайки М20	0,00284	136500	-	388	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Арматура 10кВ								
326	С151804-292 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные SL37.2	12	199	-	2388	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
327	С151804-300 2 Изм. и доп. вып. 22	-Кожух защитный для зажима SP15	12	85	-	1020	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
328	С151804-304 2 Изм. и доп. вып. 22	-Изоляторы штыревые SDI37	2	2003	-	4006	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
329	С151804-291 5 Изм. и доп. вып. 22	-Вязка спиральная SO115.9585	4	4203	-	16812	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	С151804-153 0 Изм. и доп. вып. 20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	157 --	- -	1884 -	- -	- -	- -	- -
331	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Изолятор натяжной SDI 90.150 шт	12	3586,4 -	- -	43037 -	- -	- -	- -	- -
332	С151804-290 2 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы анкерные SO255 шт.	12	2856 -	- -	34272 -	- -	- -	- -	- -
333	С151804-288 2 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLW25.2 шт.	6	801 -	- -	4806 -	- -	- -	- -	- -
		Арматура магистрали 0,4кВ								
334	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Скрепа СОТ 36 шт	4	38,82 -	- -	155 -	- -	- -	- -	- -
335	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажная стальная лента СОТ 37 м	5,2	172,91 -	- -	899 -	- -	- -	- -	- -
336	С151804-284 7 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT29.10 шт.	4	406 -	- -	1624 -	- -	- -	- -	- -
337	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажим натяжной SO 118.1201 шт	4	3199,48 -	- -	12798 -	- -	- -	- -	- -
338	С151804-287 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	2	454 -	- -	908 -	- -	- -	- -	- -
339	С151804-287 8 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.12 шт.	4	454 -	- -	1816 -	- -	- -	- -	- -
340	С151804-300 8 Изм. и доп. вып. 22	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	4	540 -	- -	2160 -	- -	- -	- -	- -
341	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р	0,002	133098 -	- -	266 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	52373-2005								
		км								
342	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Скрепа СОТ 36	4	38,82	-	155	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
343	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажная стальная лента СОТ 37	5,2	172,91	-	899	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
344	С151804-284 7 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT29.10	4	406	-	1624	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
345	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажим натяжной SO 118.1201	4	3199,48	-	12798	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
346	С151804-287 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	8	454	-	3632	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
347	С151804-287 8 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.12	4	454	-	1816	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
348	С151804-300 8 Изм. и доп. вып. 22	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	4	540	-	2160	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
349	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,002	133098	-	266	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
		Арматура ответвлений 0,4 кВ								
350	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Скрепа СОТ 36	4	38,82	-	155	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
351	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажная стальная лента СОТ 37	5,2	172,91	-	899	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
352	С151804-284	-Крюк сквозной SOT29.10	4	406	-	1624	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
353	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажим натяжной SO 158.1 шт	4	348,1 -	- -	1392 -	- -	- -	- -	- -
354	С151804-287 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	16	454 -	- -	7264 -	- -	- -	- -	- -
355	С151804-287 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.12 шт.	4	454 -	- -	1816 -	- -	- -	- -	- -
356	С151804-300 8 Изм. и доп. вып. 22	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	4	540 -	- -	2160 -	- -	- -	- -	- -
357	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,002	133098 -	- -	266 -	- -	- -	- -	- -
		ДВУХЦЕПНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10/0,38-2 -4шт								
358	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	1534,11 506,25	878,23 246,42	6136 2025	3513 986	3161 105	3,06 1,03	12 4
359	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 шт	4	18700 -	- -	74800 -	- -	- -	- -	- -
		Металлоконструкции								
360	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК	-Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза(Оголовок	0,0732	125300 -	- -	9172 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	ОГs56) т								
361	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомут Х51 т	0,0044	147300 -	- -	648 -	- -	- -	- -	- -
362	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00248	50642 -	- -	126 -	- -	- -	- -	- -
363	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 т	0,00184	49389 -	- -	91 -	- -	- -	- -	- -
364	С11011-56	-Гайки М20 т	0,00284	136500 -	- -	388 -	- -	- -	- -	- -
		Арматура 10кВ								
365	С151804-292 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	8	199 -	- -	1592 -	- -	- -	- -	- -
366	С151804-300 2 Изм. и доп. вып. 22	-Кожух защитный для зажима SP15 шт.	8	85 -	- -	680 -	- -	- -	- -	- -
367	С151804-304 2 Изм. и доп. вып. 22	-Изоляторы штыревые SDI37 шт.	12	2003 -	- -	24036 -	- -	- -	- -	- -
368	С151804-291 5 Изм. и доп. вып. 22	-Вязка спиральная SO115.9585 шт.	24	4203 -	- -	100872 -	- -	- -	- -	- -
		Арматура магистрали 0,4кВ								
369	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Скрепа СОТ 36 шт	8	38,82 -	- -	311 -	- -	- -	- -	- -
370	С прайс ТОО	-Бандажная стальная лента СОТ 37	10,4	172,91	-	1798	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Энсто Казахстан"	м		-	-	-	-	-	-	-
371	С151804-284-Крюк сквозной SOT29.10 7 Изм. и доп. вып. 22	шт.	4	406 / -	- / -	1624 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
372	С151804-289-Зажимы поддерживающие SO130 0 Изм. и доп. вып. 22	шт.	4	776 / -	- / -	3104 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
373	С151804-287-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 7 Изм. и доп. вып. 22	шт.	4	454 / -	- / -	1816 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
374	С151804-287-Зажимы прокалывающие 8 Изм. и доп. вып. 22	SLIP22.12 шт.	8	454 / -	- / -	3632 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
375	С151804-300-Наконечники кабельные 8 Изм. и доп. вып. 22	болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	4	540 / -	- / -	2160 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
376	С151607-940-Провод самонесущий Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,002	133098 / -	- / -	266 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Арматура ответвлений 0,4кВ								
377	С151804-284-Крюк сквозной SOT29.10 7 Изм. и доп. вып. 22	шт.	4	406 / -	- / -	1624 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
378	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажим натяжной SO 158.1 шт	8	348,1 / -	- / -	2785 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
379	С151804-287-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 7 Изм. и доп. вып. 22	шт.	32	454 / -	- / -	14528 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
380	С151804-287-Зажимы прокалывающие 8 Изм. и доп. вып. 22	SLIP22.12 шт.	4	454 / -	- / -	1816 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
381	С151804-300-Наконечники кабельные 8 Изм. и доп. вып. 22	болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	4	540 / -	- / -	2160 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,002	133098 --- -	- --- -	266 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
383	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажный ремешок PER 15 шт	8	12,72 --- -	- --- -	102 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		ДВУХЦЕПНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10/0,38-2 -1шт								
384	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	4836,53 --- 1476	3187,28 --- 878,4	4837 --- 1476	3187 --- 878	2472 --- 105	9 --- 3,63	9 --- 4
385	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 шт	3	18700 --- -	- --- -	56100 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		Металлоконструкции 10 кВ								
386	С12021-237	-Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ73Ш,ТМ80а) т	0,0234	154400 --- -	- --- -	3613 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
387	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомут Х51 т	0,0022	147300 --- -	- --- -	324 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
388	С12021-237	-Узел крепления У-52 т	0,0142	154400 --- -	- --- -	2192 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
389	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00062	50642 --- -	- --- -	31 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
390	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00046	49389	-	23	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
391	С11011-56	-Гайки М20	0,00142	136500	-	194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Арматура 10кВ								
392	С151804-292 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные SL37.2	6	199	-	1194	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
393	С151804-300 2 Изм. и доп. вып. 22	-Кожух защитный для зажима SP15	6	85	-	510	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
394	С151804-304 2 Изм. и доп. вып. 22	-Изоляторы штыревые SDI37	1	2003	-	2003	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
395	С151804-291 5 Изм. и доп. вып. 22	-Вязка спиральная SO115.9585	2	4203	-	8406	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
396	С151804-153 0 Изм. и доп. вып. 20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	157	-	942	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
397	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Изолятор натяжной SDI 90.150	6	3586,4	-	21518	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
398	С151804-290 2 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы анкерные SO255	6	2856	-	17136	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
399	С151804-288 2 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLW25.2	3	801	-	2403	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Арматура магистрали 0,4кВ								
400	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Скрепа СОТ 36	2	38,82	-	78	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
401	С прайс	-Бандажная стальная лента СОТ	2,6	172,91	-	450	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "Энсто Казахстан"	37 м		-	-	-	-	-	-	-
402	С151804-284 7 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT29.10 шт.	2	406 -	- -	812 -	- -	- -	- -	- -
403	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажим натяжной SO 118.1201 шт	2	3199,48 -	- -	6399 -	- -	- -	- -	- -
404	С151804-287 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	1	454 -	- -	454 -	- -	- -	- -	- -
405	С151804-287 8 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.12 шт.	2	454 -	- -	908 -	- -	- -	- -	- -
406	С151804-300 8 Изм. и доп. вып. 22	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	2	540 -	- -	1080 -	- -	- -	- -	- -
407	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,001	133098 -	- -	133 -	- -	- -	- -	- -
		Арматура ответвлений 0,4 кВ								
408	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Скрепа СОТ 36 шт	2	38,82 -	- -	78 -	- -	- -	- -	- -
409	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажная стальная лента СОТ 37 м	2,6	172,91 -	- -	450 -	- -	- -	- -	- -
410	С151804-284 7 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT29.10 шт.	2	406 -	- -	812 -	- -	- -	- -	- -
411	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажим натяжной SO 158.1 шт	2	348,1 -	- -	696 -	- -	- -	- -	- -
412	С151804-287	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	8	454	-	3632	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
413	С151804-287 7 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 шт.	2	454	-	908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
414	С151804-300 8 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 шт.	2	540	-	1080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
415	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,001	133098	-	133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			6091795	108676			382
			Тенге			64037	30327			126
	Стоимость оборудования -		Тенге			51547	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			51547	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3433477	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1168	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	9523	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3420646	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9696	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1454	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			206590	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			3649763	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		55
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10978	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2475552	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12541	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	84841	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			218760	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2083200	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			89083	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		45
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13362	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			153878	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2718513	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		503
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	98203	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			131220	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131220	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7873	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			139094	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			6558916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		558
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109181	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОПОРЫ ВЛИ-0,4 кВ								
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1 -128шт								
416	Е0133-103-1-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	128	1534,11	878,23	196366	112413	101159	3,06	392
		опора		506,25	246,42	64800	31542	105	1,03	132
417	С143019-103-Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	128	13200	-	1689600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Арматура магистрали								
418	С151804-284-5 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.116	128	612	-	78336	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
419	С151804-289-0 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	128	776	-	99328	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
420	С151804-287-9 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	128	454	-	58112	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
421	С151804-292-3 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	128	694	-	88832	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
422	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0092416	493900	-	4564	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Арматура для подводки к вводу здания								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
423	С151804-285 8 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк наружного угла PD3.2 шт.	128	1626 -	- -	208128 -	- -	- -	- -	- -
424	С151804-284 7 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT29.10 шт.	128	406 -	- -	51968 -	- -	- -	- -	- -
425	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Скрепа СОТ 36 шт	256	38,82 -	- -	9939 -	- -	- -	- -	- -
426	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажная стальная лента СОТ 37 м	332,8	172,91 -	- -	57544 -	- -	- -	- -	- -
427	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажимы анкерные SO 118.425 шт	128	1579,02 -	- -	202115 -	- -	- -	- -	- -
428	С151804-287 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	512	454 -	- -	232448 -	- -	- -	- -	- -
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОВЫШЕННАЯ ОПОРА ПП1 -4шт								
429	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	1534,11 506,25	878,23 246,42	6136 2025	3513 986	3161 105	3,06 1,03	12 4
430	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	4	19200 -	- -	76800 -	- -	- -	- -	- -
		Арматура магистрали								
431	С151804-284 5 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT21.116 шт.	4	612 -	- -	2448 -	- -	- -	- -	- -
432	С151804-289	-Зажимы поддерживающие SO130	4	776	-	3104	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
433	С151804-287 9 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	4	454 -	- -	1816 -	- -	- -	- -	- -
434	С151804-292 3 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 шт.	4	694 -	- -	2776 -	- -	- -	- -	- -
435	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,0002888	493900 -	- -	143 -	- -	- -	- -	- -
		Арматура для подводки к вводу здания								
436	С151804-285 8 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк наружного угла PD3.2 шт.	4	1626 -	- -	6504 -	- -	- -	- -	- -
437	С151804-284 7 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT29.10 шт.	4	406 -	- -	1624 -	- -	- -	- -	- -
438	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Скрепа СОТ 36 шт	8	38,82 -	- -	311 -	- -	- -	- -	- -
439	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажная стальная лента СОТ 37 м	10,4	172,91 -	- -	1798 -	- -	- -	- -	- -
440	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажимы анкерные SO 118.425 шт	4	1579,02 -	- -	6316 -	- -	- -	- -	- -
441	С151804-287 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	16	454 -	- -	7264 -	- -	- -	- -	- -
		ПОВЫШЕННАЯ АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОПОРА ПОА1 -9шт								
442	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	9	3155,76 985,5	1990,26 549,9	28402 8870	17912 4949	14510 105	5,98 2,29	54 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
443	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	18	19200	-	345600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
444	С12021-41	-Стяжка Г-1 т	0,1026	147100	-	15092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Арматура магистрали								
445	С151804-283 7 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT21.01 шт.	9	621	-	5589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
446	С151804-285 8 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк наружного угла PD3.2 шт.	9	1626	-	14634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
447	С151804-289 0 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы поддерживающие SO130 шт.	9	776	-	6984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
448	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажимы анкерные SO 118.425 шт	9	1579,02	-	14211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
449	С151804-287 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	36	454	-	16344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
450	С151804-287 9 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	9	454	-	4086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
451	С151804-292 3 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 шт.	9	694	-	6246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
452	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,0006498	493900	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
453	С12041-4 Изм. и	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,00396	55620	-	220	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
454	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	т -Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0036	49389 --- -	- --- -	178 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
455	С151804-292 7 Изм. и доп. вып. 22	т -Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	9	199 --- -	- --- -	1791 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
456	С12021-237	-КРОНШТЕЙН У-1 т	0,063	154400 --- -	- --- -	9727 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА3 -11шт								
457	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	11	3155,76 --- 985,5	1990,26 --- 549,9	34713 --- 10841	21893 --- 6049	17734 --- 105	5,98 --- 2,29	66 --- 25
458	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	22	13200 --- -	- --- -	290400 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		Арматура магистрали								
459	С151804-283 7 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT21.01 шт.	11	621 --- -	- --- -	6831 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
460	С151804-285 8 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк наружного угла PD3.2 шт.	11	1626 --- -	- --- -	17886 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
461	С151804-284 7 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT29.10 шт.	11	406 --- -	- --- -	4466 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
462	С прайс	-Бандажная стальная лента СОТ	28,6	172,91	-	4945	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "Энсто Казахстан"	37 м		-	-	-	-	-	-	-
463	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Скрепа СОТ 36 шт	22	38,82 -	- -	854 -	- -	- -	- -	- -
464	С151804-289 0 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы поддерживающие SO130 шт.	11	776 -	- -	8536 -	- -	- -	- -	- -
465	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажимы анкерные SO 118.425 шт	11	1579,02 -	- -	17369 -	- -	- -	- -	- -
466	С151804-287 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	44	454 -	- -	19976 -	- -	- -	- -	- -
467	С151804-287 9 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	11	454 -	- -	4994 -	- -	- -	- -	- -
468	С151804-292 3 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 шт.	11	694 -	- -	7634 -	- -	- -	- -	- -
469	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,0007942	493900 -	- -	392 -	- -	- -	- -	- -
470	С151804-292 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	11	199 -	- -	2189 -	- -	- -	- -	- -
471	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00484	55620 -	- -	269 -	- -	- -	- -	- -
472	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 т	0,0044	49389 -	- -	217 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
473	С12021-237	-КРОНШТЕЙН У-3	0,0836	154400	-	12908	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Арматура для подводки к вводу здания								
474	С151804-284	-Крюк сквозной SOT29.10	11	406	-	4466	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
475	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажимы анкерные SO 118.425	11	1579,02	-	17369	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
476	С151804-287	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	44	454	-	19976	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ПУА1 -2шт								
477	Е0133-103-2	-Установка одностоечных	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
		опора								
478	С143019-92	-Стойки вибрированные для опор	4	19200	-	76800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
479	С12021-41	-Стяжка Г-1	0,0228	147100	-	3354	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Арматура магистрали								
480	С151804-283	-Крюк сквозной SOT21.01	2	621	-	1242	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
481	С151804-285	-Крюк наружного угла PD3.2	2	1626	-	3252	-	-	-	-
	8 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
482	С151804-284	-Крюк сквозной SOT29.10	2	406	-	812	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
483	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажная стальная лента СОТ 37 м	5,2	172,91 -	- -	899 -	- -	- -	- -	- -
484	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Скрепа СОТ 36 шт	4	38,82 -	- -	155 -	- -	- -	- -	- -
485	С151804-289 0 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы поддерживающие SO130 шт.	2	776 -	- -	1552 -	- -	- -	- -	- -
486	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажимы анкерные SO 118.425 шт	2	1579,02 -	- -	3158 -	- -	- -	- -	- -
487	С151804-287 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	8	454 -	- -	3632 -	- -	- -	- -	- -
488	С151804-287 9 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	2	454 -	- -	908 -	- -	- -	- -	- -
489	С151804-292 3 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 шт.	2	694 -	- -	1388 -	- -	- -	- -	- -
490	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,0001444	493900 -	- -	71 -	- -	- -	- -	- -
491	С151804-292 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	2	199 -	- -	398 -	- -	- -	- -	- -
492	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00088	55620 -	- -	49 -	- -	- -	- -	- -
493	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0008	49389 -	- -	40 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
494	С12021-237	-КРОНШТЕЙН У-3	0,0152	154400	-	2347	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Арматура для подводки к вводу здания								
495	С151804-284	-Крюк сквозной SOT29.10	2	406	-	812	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
496	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажимы анкерные SO 118.425	2	1579,02	-	3158	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
497	С151804-287	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	8	454	-	3632	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП3 -3шт								
498	Е0133-103-2	-Установка одностоечных	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
		опора								
499	С143019-103	-Стойки вибрированные для опор	6	13200	-	79200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Арматура магистрали								
500	С151804-283	-Крюк сквозной SOT21.01	3	621	-	1863	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
501	С151804-289	-Зажимы поддерживающие SO130	3	776	-	2328	-	-	-	-
	0 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
502	С151804-287	-Зажимы прокалывающие	3	454	-	1362	-	-	-	-
	9 Изм. и доп. вып. 22	SLIP22.127 шт.		-	-	-	-	-	-	-
503	С151804-292	-Зажимы ответвительные Al-Cu	3	694	-	2082	-	-	-	-
	3 Изм. и	SM2.21								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
504	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0002166	493900	-	107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
505	С151804-292	-Зажимы ответвительные SL37.2	3	199	-	597	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
506	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00132	55620	-	73	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
507	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0012	49389	-	59	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
508	С12021-237	-КРОНШТЕЙН У-3	0,0228	154400	-	3520	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Арматура для подводки к вводу здания								
509	С151804-285	-Крюк наружного угла PD3.2	3	1626	-	4878	-	-	-	-
	8 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
510	С151804-284	-Крюк сквозной SOT29.10	3	406	-	1218	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
511	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Скрепа СОТ 36	6	38,82	-	233	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
512	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажная стальная лента СОТ 37	7,8	172,91	-	1349	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
513	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажимы анкерные SO 118.425	3	1579,02	-	4737	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
514	С151804-287	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	12	454	-	5448	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА К3 -29шт								
515	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	29	3155,76	1990,26	91517	57718	46753	5,98	173
				985,5	549,9	28580	15947	105	2,29	66
516	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	58	13200	-	765600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Арматура магистрали								
517	С151804-283 7 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.01 шт.	29	621	-	18009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
518	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажимы анкерные SO 118.425 шт	29	1579,02	-	45792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
519	С151804-303 9 Изм. и доп. вып. 22	Бандажи дистанционные SO79.1 шт.	29	571	-	16559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
520	С151804-287 9 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	29	454	-	13166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
521	С151804-292 3 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 шт.	29	694	-	20126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
522	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,0020938	493900	-	1034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
523	С151804-292 7 Изм. и	Зажимы ответвительные SL37.2	29	199	-	5771	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
524	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01276	55620	-	710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
525	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0116	49389	-	573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
526	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Концевой колпачок РК 99.2595	29	109,94	-	3188	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
527	С12021-237	-КРОНШТЕЙН У-3	0,2204	154400	-	34030	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Арматура для подводки к вводу здания								
528	С151804-284 7 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT29.10	29	406	-	11774	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
529	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажимы анкерные SO 118.425	29	1579,02	-	45792	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
530	С151804-287 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	116	454	-	52664	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРЕКРЕСТНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ППк1 -1шт								
531	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
		опора								
532	С143019-91 Изм. и доп.вып.7	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5	1	18700	-	18700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м, марка СВ 105-3,5 шт								
		Арматура магистрали								
533	С151804-285 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT21.116 шт.	1	612 --	- -	612 -	- -	- -	- -	- -
534	С151804-287 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT29.10 шт.	1	406 --	- -	406 -	- -	- -	- -	- -
535	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Скрепа СОТ 36 шт	2	38,82 --	- -	78 -	- -	- -	- -	- -
536	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажная стальная лента СОТ 37 м	2,6	172,91 --	- -	450 -	- -	- -	- -	- -
537	С151804-290 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы поддерживающие SO130 шт.	2	776 --	- -	1552 -	- -	- -	- -	- -
538	С151804-287 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	8	454 --	- -	3632 -	- -	- -	- -	- -
539	С151804-289 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	1	454 --	- -	454 -	- -	- -	- -	- -
540	С151804-293 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 шт.	1	694 --	- -	694 -	- -	- -	- -	- -
541	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,0000722	493900 --	- -	36 -	- -	- -	- -	- -
542	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажный ремешок PER 15 шт	1	12,72 --	- -	13 -	- -	- -	- -	- -
		ДВУХЦЕПНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П2 -2шт								
543	Е0133-103-1 Изм. и	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ	2	1534,11 --	878,23 --	3068 --	1756 --	1581 --	3,06 --	6 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
544	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	2	18700	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Арматура магистрали								
545	С151804-284 5 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT21.116 шт.	2	612	-	1224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
546	С151804-285 8 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк наружного угла PD3.2 шт.	2	1626	-	3252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
547	С151804-289 0 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы поддерживающие SO130 шт.	4	776	-	3104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
548	С151804-292 3 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 шт.	2	694	-	1388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
549	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,0001444	493900	-	71	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
550	С151804-287 9 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	2	454	-	908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
551	С151804-287 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	4	454	-	1816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Арматура для подводки к вводу здания								
552	С151804-284 7 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT29.10 шт.	2	406	-	812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
553	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Скрепа СОТ 36 шт	4	38,82 -	- -	155 -	- -	- -	- -	- -
554	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажная стальная лента СОТ 37 м	5,2	172,91 -	- -	899 -	- -	- -	- -	- -
555	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажимы анкерные SO 118.425 шт	2	1579,02 -	- -	3158 -	- -	- -	- -	- -
556	С151804-287 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	8	454 -	- -	3632 -	- -	- -	- -	- -
		ДВУХЦЕПНАЯ КОНЦЕВАЯ ОПОРА К2 -1шт								
557	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76 985,5	1990,26 549,9	3156 986	1990 550	1612 105	5,98 2,29	6 2
558	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	2	18700 -	- -	37400 -	- -	- -	- -	- -
		Арматура магистрали								
559	С151804-283 7 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT21.01 шт.	1	621 -	- -	621 -	- -	- -	- -	- -
560	С151804-285 8 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк наружного угла PD3.2 шт.	1	1626 -	- -	1626 -	- -	- -	- -	- -
561	С151804-284 7 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT29.10 шт.	2	406 -	- -	812 -	- -	- -	- -	- -
562	С151804-284	-Крюк сквозной SOT39	2	428	-	856	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
563	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажная стальная лента СОТ 37 м	5,6	172,91 -	- -	968 -	- -	- -	- -	- -
564	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Скрепа СОТ 36 шт	4	38,82 -	- -	155 -	- -	- -	- -	- -
565	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажимы анкерные SO 118.425 шт	1	1579,02 -	- -	1579 -	- -	- -	- -	- -
566	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы поддерживающие SO130 шт.	2	776 -	- -	1552 -	- -	- -	- -	- -
567	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 шт.	2	694 -	- -	1388 -	- -	- -	- -	- -
568	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,0001443	493900 -	- -	71 -	- -	- -	- -	- -
569	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	2	454 -	- -	908 -	- -	- -	- -	- -
570	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	1	199 -	- -	199 -	- -	- -	- -	- -
571	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	8	454 -	- -	3632 -	- -	- -	- -	- -
572	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00044	55620 -	- -	24 -	- -	- -	- -	- -
573	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности	0,0004	49389 -	- -	20 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005								
		т								
		Арматура для подводки к вводу здания								
574	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажимы анкерные SO 118.425	1	1579,02	-	1579	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
575	С151804-287 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	4	454	-	1816	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		ДВУХЦЕПНАЯ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП2 -1шт								
576	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
577	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	18700	-	37400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Арматура магистрали								
578	С151804-285 8 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк наружного угла PD2.2	1	1626	-	1626	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
579	С151804-289 0 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы поддерживающие SO130	2	776	-	1552	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
580	С151804-292 3 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	2	694	-	1388	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
581	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0000722	493900	-	36	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
582	С151804-287 9 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	1	454 --	- -	454 -	- -	- -	- -	- -
583	С151804-292 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	1	199 -	- -	199 -	- -	- -	- -	- -
584	С151804-287 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	2	454 -	- -	908 -	- -	- -	- -	- -
585	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00044	55620 -	- -	24 -	- -	- -	- -	- -
586	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 т	0,0004	49389 -	- -	20 -	- -	- -	- -	- -
587	С12021-237	-КРОНШТЕЙН У-3 т	0,0076	154400 -	- -	1173 -	- -	- -	- -	- -
		Арматура для подводки к вводу здания								
588	С151804-284 7 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT29.10 шт.	1	406 -	- -	406 -	- -	- -	- -	- -
589	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Скрепа СОТ 36 шт	2	38,82 -	- -	78 -	- -	- -	- -	- -
590	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажная стальная лента СОТ 37 м	2,6	172,91 -	- -	450 -	- -	- -	- -	- -
591	С151804-284 7 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT29.10 шт.	1	406 -	- -	406 -	- -	- -	- -	- -
592	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажимы анкерные SO 118.425 шт	1	1579,02 -	- -	1579 -	- -	- -	- -	- -
593	С151804-287	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	4	454	-	1816	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7 Изм. и доп. вып. 22	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ АНКЕРНЫЕ ДВУХЦЕПНЫЕ ОПОРЫ ПОА4 -1шт								
594	E0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
595	C143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	2	19200	-	38400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Арматура магистрали								
596	C151804-283 7 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT21.01 шт.	1	621	-	621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
597	C151804-285 8 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк наружного угла PD2.2 шт.	1	1626	-	1626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
598	C151804-289 0 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы поддерживающие SO130 шт.	2	776	-	1552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
599	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажная стальная лента СОТ 37 м	2,6	172,91	-	450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
600	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Скрепа СОТ 36 шт	2	38,82	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
601	C151804-284 8 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT39 шт.	1	428	-	428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
602	С прайс ТОО	-Зажимы анкерные SO 118.425	1	1579,02	-	1579	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Энсто Казахстан"	шт		-	-	-	-	-	-	-
603	С151804-287 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 шт.	4	454 -	- -	1816 -	- -	- -	- -	- -
604	С151804-292 3 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 шт.	1	694 -	- -	694 -	- -	- -	- -	- -
605	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,0000722	493900 -	- -	36 -	- -	- -	- -	- -
606	С151804-287 9 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 шт.	1	454 -	- -	454 -	- -	- -	- -	- -
607	С151804-292 7 Изм. и доп. вып. 22	-Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	1	199 -	- -	199 -	- -	- -	- -	- -
608	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00044	55620 -	- -	24 -	- -	- -	- -	- -
609	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 т	0,0004	49389 -	- -	20 -	- -	- -	- -	- -
610	С12021-237	-Узел крепления У-1 т	0,00714	154400 -	- -	1102 -	- -	- -	- -	- -
		Арматура для подводки к вводу здания								
611	С151804-284 7 Изм. и доп. вып. 22	-Крюк сквозной SOT29.10 шт.	2	406 -	- -	812 -	- -	- -	- -	- -
612	С прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Зажимы анкерные SO 118.425 шт	2	1579,02 -	- -	3158 -	- -	- -	- -	- -
613	С151804-287 7 Изм. и	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	8	454	-	3632	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доп. вып. 22		шт.		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			5658852	232006			754
			----			---	---			---
			Тенге			124517	64611			270
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1692794	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1692794	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			101568	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1794361	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3882804	-	-		-
	Материалы -		Тенге			30460	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	189128	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2521	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3493300	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			198585	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		99
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	29788	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			244883	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4326272	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1123
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	218916	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			83254	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83254	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4995	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			88249	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			6208883	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1123
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	218916	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			27978932	5632142			3525
			----			---	---			---
			Тенге			542999	1305085			15039
	Стоимость оборудования -		Тенге			51547	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			51547	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5367306	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1168	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	9523	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5354475	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9696	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1454	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			322620	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			5699622	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		55
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10978	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21940192	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			68450	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1818878	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6990280	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8744929	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1947794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		974
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	292169	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1433279	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25321266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19376
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2111048	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			472047	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1768	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19683	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			443333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17715	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2657	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29386	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			519148	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22340	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			147840	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			147840	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8870	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			156710	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			31748292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19552
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2144365	-		-

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Шымкентский районный отдел строительства»

_____ Сүйіндік А.Ш.

Генподрядчик:
Директор
ТОО «КАЗкурылыс сервис»

_____ Сейтмуратов Р.Е.

Технадзор:
Инженер
ТОО "СК Энерго - ОШ"

_____ Уткелбаев М.