Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии,геологии и природных ресурсов Республики Казахстан",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр.Мангилик Ел д.8** — **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, микрорайон Береке, дом № 79, к.26** — **030140007312**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 113 от 20.12.2020

Номер документа	Дата составления
12	25.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)			Одна услуга	1	84 000 383,00	84 000 383,00	9 000 041,04
				Итого	1	x	84 000 383,00	9 000 041,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Джагупаров А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2025

М.П.

Наименование объекта "Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка 2)" Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная договорная стоимость работ 2 091 884 417,29 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2025 год 160 594 684,38 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Адрес: 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, микрорайон Береке, дом 79, кв. 26
ИИК: KZ1007G000652N00321
БИН:030140007312
БИК KKMFKZ2A
В РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала строительства	1 946 463 822,61	тенге, в т.ч. НДС
б) за 2020 год	9 893 629,17	тенге, в т.ч. НДС
в) за 2021 год	1 256 855 869,96	тенге, в т.ч. НДС
г) за 2022 год	263 682 614,78	тенге, в т.ч. НДС
г) за 2024 год	332 031 325,70	тенге, в т.ч. НДС
д) с начала года	84 000 383,00	тенге, в т.ч. НДС
е) за отчетный месяц	84 000 383,00	тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2025 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		113	20.12.2020	№113/17	25.02.2025				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка 2)	тенге	160 594 684,38	68 826 293,29	25 200 114,90	43 626 178,39	0,00	84 000 383,0		58 800 268,10	84 000 383,00
	ИТОГО:		160 594 684,38	68 826 293,29	25 200 114,90	43 626 178,39	0,00	84 000 383,0		58 800 268,10	84 000 383,00

Заказчик:
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК

Заместитель Председателя
_____ А.Б Аубакиров

Технический надзор:
ТОО "SPC Engineering"

_____ М.Абитаев

Подрядчик:
ТОО "СК MEGARON"

_____ А.Б. Джагупаров

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)

Акт выполненных работ
за август 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 33093 Строительство насосной станции III подъема (новая)									
			Смета: 33093-6 Узел управления, "Насосная станция новая" (остаточные работы по смете 6-21204)									
1	1	E11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	м	3	2051,67	18,47	6155	55	4868	1228	7974
						410,45	7,32	1231	22		591	
2	2	E11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	м	3	3673,19	48,02	11020	144	8105	2767	14890
						923,65	17,61	2771	53		1103	
3	3	E11-161101-101 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	3	89,23	1,22	268	4	1	258	567
						87,62	0	263	0		42	
4	4	C121-130703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,03	228		7		7	1	7
5	5	E11-161101-102 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	м	3	89,23	1,22	268	4	1	258	567
						87,62	0	263	0		42	
6	6	C121-130703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,114	228		26		26	2	28
7	7	C123-040501-0103	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	1341		2682		2682	215	2897
8	8	C123-040501-0102	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	957		1914		1914	153	2067
9	9	E11-180701-0106	**Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм**	1шт	2	120785,81	637,09	241572	1274	219574	20552	283093
						10361,54	124,03	20723	248		20970	
10	10	E11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Установка манометров с трехходовым краном**	комплект	2	2521,76	0	5044	0	4393	637	6135
						325,17	0	650	0		454	
11	11	E11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	комплект	2	496,32	0	993	0	138	837	1976
						427,22	0	854	0		146	
12	12	C123-051501-0301	**Термометры прямые в оправе**	шт	2	1980		3960		3960	317	4277
13	13	E11-181001-0101	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм**	1фильтр	2	13773,55	159,52	27547	319	25161	2128	32049
						1033,61	51,85	2067	104		2374	
14	14	E11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	**Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм**	1счетчик	1	593,96	27,79	594	28	18	551	1237
						548,58	13,82	549	14		92	
15	15	C123-030301-0210	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20**	шт.	1	6216		6216		6216	497	6713
16	16	C123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	8	537		4296		4296	344	4640

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		0,38	916,63	1,06	348	0	47	241	636
				м2		791,35	0,53	301	0		47	
18	18	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		0,72	577,31	1,06	416	1	89	261	730
				м2		452,03	0,53	325	0		54	
			ИТОГО:					313326	1828	281496	29718	370483
								29997	441		27444	
			Смета: 33093-8 Автоматическое пожаротушение (Камера трансформатора ТМ-100/10)									
1	2	ТОО "Гарант Контракт"	Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н-РП)-9(п)-И-ГЭ-У2(в том числе огнетушащий порошок ИСТО-1, кронштейн для крепления, гайка, шайба ТУ2149-001-54572789-00), ТУ 4854-014-54572789-06		2	44910,71		89821				89821
				компл						89821		
			Отпускная цена			44911		89821				
			Сметная стоимость оборудования					*89821*				
2	5	"РАЗМАХ" Казахстан	Комплект для перезарядки МПП #(Источник холодного газа ИХГ-9(М)-04 СИАВ 066614.025.000,# резиновое кольцо 058-062-25, резиновая прокладка СИАВ 634233.006.023,# огнетушащий порошок ИСТО-1, мембрана черт. СИАВ 634233.006.003)		2	8928,57		17857				17857
				компл						17857		
			Отпускная цена			8929		17857				
			Сметная стоимость оборудования					*17857*				
			ИТОГО:					107678	0	281496	29718	478161
								0	0	107678	27444	
			Смета: 33093-3 Автоматическое пожаротушение									
1	7	Ц13-100104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования		2	2314	0	4628	0	0	2823	8047
				шт.		2314	0	4628	0		596	
2	8	С123-080302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М		2	1762		3524		3524		3806
				шт.							282	
			ИТОГО:					8152	0	285020	32541	490014
								4628	0	107678	28322	
			Итого по объекту:									429154
			Объект: 33095 Камеры расходомеров									
			Смета: 33095-2 Устройство камер расходомеров №12, №13									
1	6	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		27,0949169	42,35	42,35	1148	1148	0	258	1518
				м3 грунта		0	13,25	0	359		112	
2	7	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы		6,7737292	1283,81	0	8696	0	0	6261	16154
				м3		1283,81	0	8696	0		1197	
3	8	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками		27,0949169	196,46	91,97	5323	2492	0	2881	8860
				м3		104,49	43,19	2831	1170		656	
4	14	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		25,6489709	42,35	42,35	1086	1086	0	245	1437
				м3 грунта		0	13,25	0	340		106	
5	15	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы		6,4122427	1283,81	0	8232	0	0	5927	15292
				м3		1283,81	0	8232	0		1133	
6	16	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками		25,6489709	196,46	91,97	5039	2359	0	2727	8387
				м3		104,49	43,19	2680	1108		621	
7	33	Е11-070107-0101	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок,/ скобы С-1/		0,0392	498907,43	12570,95	19557	493	9142	11777	33841
				т		253130	1478,74	9923	58		2507	
8	34	С121-130814-2208	Скобы ходовые,/скобы С-1/		16	595		9520		9520		10282

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							762	
9	35	Е11-231201-101	Установка люков		4	1850,69	194,53	7403	778	447	6499	15014
				шт		1544,49	96,74	6178	387		1112	
10	36	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		4	18190		72760		72760		78581
				комплект							5821	
			ИТОГО:					138764	8357	376889	69116	679380
								38540	3422	107678	42349	
			Смета: 33095-3 Обвязка камер №1									
1	1	Ц13-110203-0112 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 400 мм. Установка на фланцевых соединениях		6	34251,7	4597,04	205510	27582	34792	115809	347025
				шт.		23856	1879,36	143136	11276		25706	
2	2	ТОО Каусар LTD Сервис	Расходомер-счетчик ультразвуковой УРСВ 510Ц одноканальный базового исполнения с врезным ПЭА В-202 Ду 400(в комплект входит 6шт. расходомер-счетчиков)		1	7143000		7143000				7143000
				комп						7143000		
			Отпускная цена			7143000		7143000				
			Сметная стоимость оборудования					***7143000***				
3	3	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/Установка перехода 500х400 ТС-585-03/		0,054	1046069,83	449547,57	56488	24276	19044	19836	82430
				т		243852,7	127189,87	13168	6868		6106	
4	6	Е11-220701-0110	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм		0,008	281357,4	0	2251	0	1488	755	3246
				км		95336,8	0	763	0		240	
			ИТОГО:					7407249	51857	432213	205516	8255081
								157067	18144	7250678	74401	
			Смета: 33095-4 Обвязка камер № 12,13									
1	1	Ц13-110203-0112 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 400 мм. Установка на фланцевых соединениях		2	34251,7	4597,04	68503	9194	11597	38603	115675
				шт.		23856	1879,36	47712	3759		8569	
2	2	ТОО Каусар LTD Сервис	Расходомер-счетчик ультразвуковой УРСВ 510Ц одноканальный базового исполнения с врезным ПЭА В-202 Ду 400		2	1100000		2200000				2200000
				комп						2200000		
			Отпускная цена			1100000		2200000				
			Сметная стоимость оборудования					***2200000***				
3	3	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов/втулок/		4	1457,07	931,29	5828	3725	0	3120	9665
				шт		525,78	262,2	2103	1049		716	
4	4	С123-020303-7317	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Втулка SDR 17, DN 400, PN 10 ГОСТ18599-2001/		4	34504		138016		138016		149057
				шт.							11041	
5	5	С123-020103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные свободные 1-400-10 ГОСТ 12820-80/		4	22000		88000		88000		95040
				шт.							7040	
6	6	Е11-221201-0110	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм		4	27588,35	436,8	110353	1747	89521	19059	139765
				фланец		4771,39	41,46	19086	166		10353	
7	7	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием		0,002	2104558,94	966662,98	4209	1933	270	2617	7373
				км		1002930	318970,86	2006	638		546	
8	8	С123-010201-0259	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм/Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 D 426х9/		2,008	32922		66107		66107		71396
				м							5289	
9	9	Е11-220701-0110	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм		0,002	281357,4	0	563	0	372	189	812
				км		95336,8	0	191	0		60	
10	10	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование/Бетон (под арматуру)/		0,12	23706,09	1018,51	2845	122	2185	530	3644
				м3		4475,84	375,8	537	45		270	
			ИТОГО:					2684424	16721	828281	269634	11047508
								71635	5657	9450678	118285	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета: 33095-5 Вентиляция.									
1	1	Е11-200801-0101	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	1	3486,4	67,99	3486	68	199	3169	7188
						3219,35	14,51	3219	15		532	
2	2	С123-050301-2108	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, d патрубка 280 мм/Дефлектор ДТ-200 НЭМЗ"Тайра"/	шт	1	4779		4779		4779		5161
											382	
3	3	Е11-200501-0101	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	1	1809,5	45,06	1810	45	377	1374	3439
						1387,91	14,51	1388	15		255	
4	4	С123-050302-1801	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 200 мм	шт.	1	10647		10647		10647		11499
											852	
5	5	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 1,5 мм/	м2	1,884	2169,38	54,2	4087	102	323	3629	8334
						1943,63	22,1	3662	42		617	
6	6	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 1,5 мм/	м2	0,3	2169,38	54,2	651	16	51	578	1327
						1943,63	22,1	583	7		98	
7	7	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т/Воздуховод из стали листовой оцинкованной толщ.1,5мм, отвод из оцинкованной стали 90град. толщ.1,5мм диам.200 R=150, l=300/	т	0,025611	497938		12753		12753		13773
											1020	
8	8	С121-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82/Сетка 2-063-025-НУ/	м2	0,05	1348		67		67		73
											5	
9	9	Е11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,16	146581,61	2300,2	23453	368	1864	16266	42897
						132633,6	1133,24	21221	181		3178	
10	10	С121-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95/Маты теплоизоляционные URSA толщ.40 мм/	м3	0,16	10205		1633		1633		1763
											131	
11	11	Е11-260301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике/Изоляция стеклохолстом/	м2 поверхности покрытия изоляции	2,9	1046,25	25,89	3034	75	1345	1241	4617
						556,49	6,5	1614	19		342	
12	12	С121-110203-0802	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К	10м2	0,3335	3745		1249		1249		1349
											100	
13	13	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 1,5 мм/	м2	2,198	2169,38	54,2	4768	119	377	4234	9723
						1943,63	22,1	4272	49		720	
14	14	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм/Отвод класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 1,5 мм/	м2	0,9	2169,38	54,2	1952	49	154	1734	3981
						1943,63	22,1	1749	20		295	
15	15	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т/Воздуховод из стали листовой оцинкованной толщ.1,5мм, отвод из оцинкованной стали 90град. толщ.1,5мм диам.200 R=150, l=300/	т	0,036463	497938		18156		18156		19609
											1453	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	С121-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82/Сетка 2-063-025-НУ/	м2	0,05	1348		67		67	5	73
17	17	Е11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,2	146581,61 132633,6	2300,2 1133,24	29316 26527	460 227	2330	20333 3972	53621
18	18	С121-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95/Маты теплоизоляционные URSA толщ.40 мм/	м3	0,2	10205		2041		2041	163	2204
19	19	Е11-260301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике/Изоляция стеклохолстом/	м2 поверхности покрытия изоляции	3,3	1046,25 556,49	25,89 6,5	3453 1836	85 21	1531	1412 389	5254
20	20	С121-110203-0802	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К	10м2	0,3795	3745		1421		1421	114	1535
			ИТОГО:					128823	1390	889645	323604	11244928
								66071	596	9450678	132908	
			Смета: 33095-8 Подключение расходомеров									
1	1	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	27412,51 5740	3562,25 1375,96	27413 5740	3562 1376	18110	5123 2603	35139
2	2	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Корпус металлический, 1320х750х300 мм, IP31 ЩМП7-0 36 УХЛ3	шт	1	62496,43		62496		62496	5000	67496
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2725,86 1361	25,13 0	27259 13610	251 0	13397	9799 2965	40022
4	4	С123-070204-0602	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	685		6850		6850	548	7398
5	5	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж регулятора	шт	1	1414,74 1202	0 0	1415 1202	0 0	213	902 185	2502
6	6	Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Регулятор 8-канальный ТРМ-138-Р	шт	1	82500		82500		82500		82500
			Отпускная цена			82500		82500				
			Сметная стоимость оборудования					*82500*				
7	7	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1206,79 1179	27,79 13,82	1207 1179	28 14	0	895 168	2270
8	8	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Модуль сбора данных ОВЕН МСД-200	шт	1	165178,57		165179		165179	13214	178393
9	9	Ц13-080206-0701 Изм. и доп. вып. 17	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	3,75	253,68 120,42	33,18 11,07	951 452	124 42	375	355 105	1411
10	10	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	DIN-рейка (125см) оцинкованная YDN10-0125	шт	3	702,68		2108		2108	169	2277
11	11	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	10	632,73 552,8	9,39 3,69	6327 5528	94 37	705	4007 827	11161

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24A) серый ИЭК YZN10-002-K03	шт	10	150		1500		1500		1620
											120	
13	13	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1059	86,28	0,82	91369	869	19653	51266	154046
						66,9	0,34	70847	355		11411	
14	14	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах в траншее, блоках и коробах	м кабеля	36	332,99	149,41	11988	5379	1634	4821	18153
						138,2	47,8	4975	1721		1345	
15	15	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1085,5	309,05	124,85	335473	135521	49936	138387	511769
						138,2	38,87	150016	42188		37909	
16	16	С123-060142-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	102514		2050		2050		2214
											164	
17	17	С123-060409-0102	Кабель UTP 4х2х0,52 24/1 PVC CAT5E	км	0,0065	88014		572		572		618
											46	
18	18	С Прайс-лист "Размах"	Кабель радиочастотный коаксиальный РК-75-2-11	м	2154	696,43		1500107		1500107		1620116
											120009	
19	19	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	1059	735,31	52,69	778693	55799	311981	301487	1166595
						388,02	7,38	410913	7819		86414	
20	20	С123-061705-0101 #прим	Металлорукав РЗ-ЦПнг 12	м	1059	122		129198		129198		139534
											10336	
21	21	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,018	152783,52	0	2750	0	31	2067	5202
						151088	0	2720	0		385	
22	22	С123-010510-0301 #прим	Труба без галогена , негорючая 23016HFR-UF/Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 75, толщина стенки 4,4 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014/	м	18	2075		37350		37350		40338
											2988	
23	23	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	240,51	2,24	7215	67	497	4791	12967
						221,71	0,12	6651	3		961	
24	24	С123-061710-0106	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	30	95		2850		2850		3078
											228	
25	25	С Прайс-лист "Размах"	Блокирующее устройство для автоматического выключателя UCL1	шт	10	4196,43		41964		41964		45321
											3357	
26	26	Е11-010101-0310	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2,4444	257,53	243,4	630	595	0	136	826
						14,13	62,97	35	154		61	
27	27	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,0756	3324,19	0	251	0	0	181	467
						3324,19	0	251	0		35	
28	28	Е11-010104-0503	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	2,4444	42,35	42,35	104	104	0	23	137
						0	13,25	0	32		10	
29	29	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,0756	1283,81	0	97	0	0	70	180
						1283,81	0	97	0		13	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками		2,52	196,46	91,97	495	232	0	268	824
				м3		104,49	43,19	263	109		61	
			ИТОГО:					3328361	202625	3258401	848182	15399502
								674479	53850	9533178	434545	
			Смета: 33095-7 Освещение,заземление. Камера расходомеров №12,13(остаточные объемы по смете 2-21281)									
1	1	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды		1	1995,76	785,99	1996	786	134	1161	3409
				шт		1076,25	536,21	1076	536		253	
2	2	С123-070102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82		1	587		587		587		634
				шт.							47	
3	3	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором		1	1620,82	167,82	1621	168	18	1082	2919
				шт		1435	67,12	1435	67		216	
4	4	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93		1	11237		11237		11237		12136
				шт.							899	
5	5	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический		1	1102,64	16,98	1103	17	110	705	1952
				шт		975,8	3,36	976	3		145	
6	6	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки ПГ-1, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		1	235		235		235		254
				шт.							19	
7	7	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		3	332,99	149,41	999	448	136	402	1513
				м		138,2	47,8	415	143		112	
8	8	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2		2	866,95	26,28	1734	53	504	860	2801
				м		588,72	8,39	1177	17		207	
9	9	С123-060131-0202	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2		0,005	43141		216		216		233
				1000м							17	
10	10	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		3	497,44	51,83	1492	155	293	785	2460
				м		347,88	15,77	1044	47		182	
11	11	С123-010101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 20х2,5 мм		3	387		1161		1161		1254
				м							93	
12	12	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка /ящик/ протяжная		1	6253,22	47,81	6253	48	2191	2890	9875
				шт		4014	0	4014	0		731	
13	13	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм		12	470,62	17,41	5647	209	2870	1890	8141
				м		214,08	4,7	2569	56		603	
14	14	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60		1	108,93		109		109		118
				шт							9	
15	15	С123-070202-0105	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, тип У994 У2		1	1081		1081		1081		1167
				шт.							86	
16	16	Е11-010101-0310	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,72854	257,53	243,4	445	421	0	96	584
				м3		14,13	62,97	24	109		43	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	Е11-010205-0303 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,05346	3324,19	0	178	0	0	128	330
						3324,19	0	178	0		24	
18	18	Е11-010104-0503	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	1,72854	42,35	42,35	73	73	0	16	97
						0	13,25	0	23		7	
19	19	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,05346	1283,81	0	69	0	0	49	127
						1283,81	0	69	0		9	
20	20	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1,782	196,46	91,97	350	164	0	189	583
						104,49	43,19	186	77		43	
			ИТОГО:					36586	2542	3279283	858435	15450089
								13163	1078	9533178	438290	
			Итого по объекту:									13724209
			Объект: 33096 Камера переключения									
			Смета: 33096-3 Обвязка камер									
1	24	Е11-220701-0117	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 1000 мм	км	0,0145	1349611,49	0	19569	0	16805	2737	24091
						190673,6	0	2765	0		1785	
2	25	Е11-220701-0113	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм	км	0,003	549388,4	0	1648	0	1255	389	2200
						131088,1	0	393	0		163	
3	26	Е11-220701-0112	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм	км	0,009	421437,72	0	3793	0	2613	1168	5358
						131088,1	0	1180	0		397	
4	27	Е11-220701-0110	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	км	0,007	281357,4	0	1970	0	1302	661	2841
						95336,8	0	667	0		210	
			ИТОГО:					26980	0	3301258	863390	15484579
								5005	0	9533178	440845	
			Смета: 33096-1 Строительные работы									
1	122	Е11-150401-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая с огрунтовкой	м2 окрашиваемой поверхности	299,79	87,84	1,06	26333	317	5476	16559	46323
						68,51	0,53	20540	159		3431	
2	123	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, с огрунтовкой /низ стен/	м2 окрашиваемой поверхности	61,2	410,66	1,61	25132	99	10910	11339	39389
						230,78	0,81	14124	49		2918	
3	128	Е11-150402-0302 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная (цвет серый RAL 7004)	м2 фасада	208	429,1	3,4	89254	708	55794	26478	124990
						157,46	1,66	32752	345		9259	
4	129	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,65	246,81	32,22	407	53	229	137	588
						76,07	12,16	126	20		44	
			ИТОГО:					141126	1176	3373667	917903	15695869
								67542	573	9533178	456497	
			Итого по объекту:									168106
			Объект: 33097 Участок приготовления и хранения ГПХН									
			Смета: 33097-12 Линия отвода стоков К-3(остаточные объемы по смете №17-21279)									
1	1	Ц13-120101-0209	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,6	2655,81	1292,35	1593	775	5	627	2398
						1355,74	357,88	813	215		178	
2	2	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80//0ГОСТ 10704-91	м	0,6	1837		1102		1102		1190
											88	
3	3	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)/Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17375-83/		2	1055		2110		2110		2279

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							169	
4	4	Ц13-120101-0101	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования		5	1477,72	87,44	7389	437	41	4366	12695
				м трубопровода		1382	49,41	6910	247		940	
5	5	С123-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		5	434		2170		2170		2344
				м							174	
6	6	С121-130816-1906	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90		10	1319		13190		13190		14245
				кг							1055	
7	7	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,05	633868		31693		31693		34229
				т							2535	
8	8	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		901	537		483837		483837		522544
				кг							38707	
9	9	С121-130816-1906	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90/Паронит толщ.2 мм/		0,8	1319		1055		1055		1140
				кг							84	
10	10	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		7,56	916,63	1,06	6930	8	939	4789	12657
				м2 окрашиваемой поверхности		791,35	0,53	5983	4		938	
11	11	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		11,1	577,31	1,06	6408	12	1379	4019	11261
				м2 окрашиваемой поверхности		452,03	0,53	5017	6		834	
			ИТОГО:					557477	1233	3911188	931704	16312851
								18723	472	9533178	502199	
			Смета: 33097-13 Установка "Нептун 300"									
1	1	Ц13-370102-0112	Оборудование массой 18 т. Монтаж на открытой площадке		0,2	519093,21	162787,47	103819	32557	4372	45937	161736
				шт.		334444	42089,42	66889	8418		11980	
2	2	ТОО "Энергостан".	Установка "Нептун-3000" для получения гипохлорита натрия(разработка, изготовление,сертификация, поставка, монтаж,наладка оборудования и обучения персонала)		0,2	139285714,3		27857143				27857143
				комп						27857143		
			Отпускная цена			139285714		27857143				
			Сметная стоимость оборудования					*27857143*				
			ИТОГО:					27960962	32558	3915560	977641	44331730
								66889	8418	37390321	514179	
			Смета: 33097-4 Хоз.питьевой водопровод(остаточные объемы по смете №15-21279)									
1	1	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм		21	1858,08	40,03	39020	841	21828	16334	59782
				м		778,62	15,06	16351	316		4428	
2	2	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм		45	2867,34	40,03	129030	1801	92191	35002	177154
				м		778,62	15,06	35038	678		13123	
3	3	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		66	91,51	1,22	6040	80	176	5668	12644
				м		87,62	0	5783	0		937	
4	4	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм		4	432,19	0	1729	0	70	1625	3622
				1кран		414,6	0	1658	0		268	
5	5	С123-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм		4	1340		5360		5360		5789
				шт							429	
6	6	С123-030103-0603	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 25 мм		40	1195		47800		47800		51624
				м							3824	
7	7	С123-040501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		1	957		957		957		1034
				шт.							77	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	С123-040905-0103	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	шт	1	1130		1130		1130		1220
											90	
9	9	Е11-160601-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4	2080,91	121,73	8324	487	369	7427	17010
						1866,9	27,64	7468	111		1260	
10	10	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	11417		45668		45668		49321
											3653	
11	11	С123-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2	1340		2680		2680		2894
											214	
12	12	С123-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804		804		804		868
											64	
13	13	С123-020103-0207	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	8	1439		11512		11512		12433
											921	
14	14	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	537		13425		13425		14499
											1074	
15	15	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска труб, количество окрасок 2	м2	8,58	916,63	1,06	7865	9	1066	5435	14364
						791,35	0,53	6790	5		1064	
			ИТОГО:					321344	3219	4160596	1049132	44755988
								73088	1110	37390321	545605	
			Смета: 33097-5 Приобретение и монтаж нестандартизированного оборудования(остаточные объемы по смете №3-28867)									
1	1	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж хомутов диам.35мм для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,0021	142057,62	1935,37	298	4	33	181	518
						124575,3	499,46	262	1		38	
2	2	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг	т	0,0021	621372		1305		1305		1409
											104	
3	3	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж хомутов диам.27мм для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,00012	142057,62	1935,37	17	0	2	10	30
						124575,3	499,46	15	0		2	
4	4	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг	т	0,00012	621372		75		75		81
											6	
			ИТОГО:					1695	4	4162011	1049323	44758026
								277	1	37390321	545755	
			Смета: 33097-8 Силовое оборудование									
1	1	Ц13-080303-0401 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	шт	1	9885,61	115,41	9886	115	6900	2091	12934
						2870	33,56	2870	34		958	
2	2	С Прайс-лист ТОО "Размах"	Ящик силовой с рубильником, серии Я8, без предохранителей, 420х250х180, Iном-100А, Я8802-40370-IP54 УХЛ3 ТУ3434-007-05755764-98	шт	1	35714,29		35714		35714		38571
											2857	
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	2725,86	25,13	2726	25	1340	980	4002
						1361	0	1361	0		296	
4	4	С123-070204-0737	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1894		1894		1894		2046
											152	
5	5	С Прайс-лист ТОО "Размах"	Навесная блокировка для автоматического выключателя 493В	шт	1	3125		3125		3125		3375
											250	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм		1	4305,68	1363,98	4306	1364	72	2454	7301
				шт		2870	538,96	2870	539		541	
7	7	С Прайс-лист ТОО "Размах"	Корпус модульный пластиковый, навесной, IP30, на 4 модуля, 140х93х83мм, КМПн 2/4		1	714,29		714		714		771
				шт							57	
8	8	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		1	5009,17	112,42	5009	112	2175	1984	7553
				шт		2722	33,56	2722	34		559	
9	9	С123-070204-1325	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1491		1491		1491		1610
				шт.							119	
10	10	С Прайс-листТОО "Размах"	Навесная блокировка для автоматического выключателя 493В		1	3125		3125		3125		3375
				шт							250	
11	11	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг		101,6	665,87	367,64	67653	37353	13451	21270	96037
				м		165,84	124,92	16849	12692		7114	
12	12	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		2,4	332,99	149,41	799	359	109	321	1210
				м кабеля		138,2	47,8	332	115		90	
13	13	С123-060142-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,03	146091		4383		4383		4733
				км							351	
14	14	С123-060142-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,044	923280		40624		40624		43874
				км							3250	
15	15	С123-060112-1002	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80		0,03	365100		10953		10953		11829
				км							876	
16	16	Ц13-080302-0701 Изм. и доп. вып. 17	Токоподвод гибкий. Монтаж каретками на тросе		12	1056,21	470,4	12675	5645	1864	5909	20070
				м троса		430,5	253,4	5166	3041		1487	
17	17	С Прайс-лист ТОО Каусар LTD Сервис	Гибкий токоподвод 5.407-115-1.30-05		1	5000		5000		5000		5400
				шт							400	
18	18	С Прайс-лист ТОО Каусар LTD Сервис	Многоцелевой блокиратор с металлическим тросом (1,8)		1	15000		15000		15000		16200
				шт							1200	
19	19	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм		2,4	247,04	11,68	593	28	51	378	1049
				м		214,08	4,7	514	11		78	
20	20	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм		1,2	140		168		168		181
				м							13	
21	21	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм		1,2	194		233		233		251
				м							19	
			ИТОГО:					226071	45002	4310397	1084710	45040398
								32684	16466	37390321	566672	
			Объект: 33101 Реконструкция существующей насосной станции III подъема									
			Смета: 33101-4 Приобретение и монтаж технологического оборудования (остаточные работы по смете №4-21283)									
			Раздел: 57. Монтажные работы.									
1	26	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		1005,45	577,31	1,06	580453	1063	124901	364017	1020028
				м2		452,03	0,53	454489	533		75558	
			Итого по разделу: 57. Монтажные работы.									1020028
			ИТОГО:					580453	1063	4435298	1448727	46060426
								454489	533	37390321	642230	
			ИТОГО:					0	0	4435298	1448727	46060426

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	37390321	642230	
			Смета: 33101-7 Силовое оборудование(доп. к смете №21283)(остаточные объемы к смете 1-28864)									
1	1	Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Шкаф резервного ввода ЯУ8251-12А2Т УХЛ4	шт	1	136607,14		136607				136607
										136607		
			Отпускная цена			136607		136607				
			Сметная стоимость оборудования					*136607*				
2	2	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж шкафа резервного ввода ЯУ8251-12А2Т УХЛ4	шт	1	22066,06	2597,96	22066	2598	15163	3800	27936
						4305	973,24	4305	973		2069	
3	3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	1	5009,17	112,42	5009	112	2175	1984	7553
						2722	33,56	2722	34		559	
4	4	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Выключатель автоматический ВА88-35,3Р,Ir=160А,ИЭК	шт	1	3000		3000		3000		3240
											240	
5	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	21	2725,86	25,13	57243	528	28134	20578	84047
						1361	0	28581	0		6226	
6	6	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	1545		13905		13905		15017
											1112	
7	7	С123-070204-0739	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	1943		23316		23316		25181
											1865	
8	8	Ц13-080303-0901 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	шт	21	10827,47	115,43	227377	2424	134548	65599	316414
						4305	33,56	90405	705		23438	
9	9	С123-070208-0131	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	9	4137		37233		37233		40212
											2979	
10	10	С123-070208-0107	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	12	2212		26544		26544		28668
											2124	
11	11	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	21	1735,71	328,36	36450	6896	532	22926	64126
						1382	134,24	29022	2819		4750	
12	12	С123-070216-0106	Реле электротепловое модели РТИ-1322, от 17 до 25 А	шт.	9	2607		23463		23463		25340
											1877	
13	13	С123-070216-0113	Реле электротепловое модели РТИ-1308, от 2,5 до 4 А	шт.	12	2600		31200		31200		33696
											2496	
14	14	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	2725,86	25,13	27259	251	13397	9799	40022
						1361	0	13610	0		2965	
15	15	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1545		6180		6180		6674
											494	
16	16	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1509		3018		3018		3259
											241	
17	17	С123-070204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1510		3020		3020		3262
											242	
18	18	С123-070204-0708	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	642		642		642		693
											51	
19	19	С123-070204-1705	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5654		5654		5654		6106
											452	
20	20	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования		182	632,73	9,39	115157	1709	12839	72923	203126

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		552,8	3,69	100610	672		15046	
21	21	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Зажимы клемные серии ЗНИ-4,ИЭК	шт	182	390,18		71012		71012	5681	76693
22	22	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	26	1735,71 1382	328,36 134,24	45129 35932	8537 3490	659	28384 5881	79394
23	23	С123-070216-0205	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 220 В, АС	шт.	26	1277		33202		33202	2656	35858
24	24	С123-070216-0801	Разъем РРМ77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3)	шт.	26	642		16692		16692	1335	18027
25	25	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Крупногабаритный сборно-разборный металлокорпус КСРМ 16.8.6-2 36 УХЛ3, ИЭК	шт	2	50899,11		101798		101798	8144	109942
26	26	С Прайс-лист "Размах"	Боковая панель 16.6-36 1600х600, ИЭК(компл.2шт)	компл	1	33928,57		33929		33929	2714	36643
27	27	С Прайс-лист Размах	Ручка под навесной замок	шт	2	446,43		893		893	71	964
28	28	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	2	27412,51 5740	3562,25 1375,96	54825 11480	7125 2752	36221	10247 5206	70278
29	29	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Шина медная 12х5,арт.SV 3580.100,RITTAL	шт	2	8000		16000		16000	1280	17280
30	30	Ц13-080103-1701 Изм. и доп. вып. 17	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	15	746,23 608,08	106,65 86,02	11193 9121	1600 1290	472	7496 1495	20185
31	31	Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 19	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	10	625,35 428,16	33,06 8,39	6253 4282	331 84	1641	3143 752	10148
32	32	С123-060902-0313	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 10 мм2	1000м	0,01	338540		3385		3385	271	3656
33	33	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Шины для монтажа трехфазных схем распределительных устройств на 24 модуля,2р,1 модуль.=9мм	шт	1	6000		6000		6000	480	6480
34	34	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Шины для монтажа трехфазных схем распределительных устройств на 24 модуля,3р,1 модуль=9мм	шт	1	6000		6000		6000	480	6480
35	35	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Центральная точка заземления Арт. №DK 7829.200 RITTAL	шт	2	4563,39		9127		9127	730	9857
36	36	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Держатели шинных сборок Арт. №SV 9340.000 RITTAL	шт	24	4886		117264		117264	9381	126645
37	37	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Адаптер подключения,3-х полюсный Арт. №SV 9350.020 RITTAL	шт	3	6900		20700		20700	1656	22356

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Поддон основания Арт. №SV 9340.110 RITTAL	шт	6	18014,29		108086		108086	8647	116733
39	39	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Предохранительный элемент D 02-E 18 Арт. №SV 9350.050 RITTAL	шт	2	8100		16200		16200	1296	17496
40	40	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Соединитель шин ,Арт. №SV 9350.075 RITTAL	шт	6	1200		7200		7200	576	7776
41	41	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Пластиковая флеш панель для ввода кабелей, Арт. №SZ 2563.000 RITTAL	шт	2	2000		4000		4000	320	4320
42	42	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Кабельный канал, Арт. TS 8800.520.RITTAL	шт	2	999		1998		1998	160	2158
43	43	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Кабельный канал, Арт. TS 8800.742.RITTAL	шт	6	1500		9000		9000	720	9720
44	44	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Многофункциональный приборный адаптер, Арт. №SV 9350.180 RITTAL	шт	15	4850		72750		72750	5820	78570
45	45	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Клемы подключения, Арт. №SV 3456.5,9900 RITTAL	шт	6	11130,36		66782		66782	5343	72125
46	46	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Цоколь RAL7035, Арт. №TS 8801.681 RITTAL	шт	2	1090		2180		2180	174	2354
47	47	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Выключатель автоматический ВА47-29,3Р,Iр=100А,ИЭК	шт	1	3000		3000		3000	240	3240
48	48	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	5009,17	112,42	5009	112	2175	1984	7553
						2722	33,56	2722	34		559	
49	49	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	79	754,32	0	59591	0	2909	42512	110271
						717,5	0	56683	0		8168	
50	73	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Распределительный шкаф АЕ 800Х1000Х300	шт	1	22066,06	2597,96	22066	2598	15163	3800	27936
						4305	973,24	4305	973		2069	
51	74	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Распределительный шкаф АЕ 800Х1000Х300,Арт.№АЕ 1080.500	шт	1	120000		120000		120000	9600	129600
52	75	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Защитная крышка замка для навесного замка,Арт.№SZ 2493.000	шт	1	6000		6000		6000	480	6480
53	76	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	2725,86	25,13	10903	101	5359	3920	16009
						1361	0	5444	0		1186	
54	77	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1545		1545		1545	124	1669

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	78	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1510		3020		3020		3262
											242	
56	79	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1509		1509		1509		1630
											121	
57	80	Ц13-080303-0903 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	10971,13	117,77	21942	236	13097	6248	30445
						4305	33,56	8610	67		2255	
58	81	С123-070208-0106	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10931, 9 А, 230 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	2367		4734		4734		5113
											379	
59	82	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	2	1735,71	328,36	3471	657	51	2183	6107
						1382	134,24	2764	268		452	
60	83	С123-070216-0102	Реле электротепловое модели РТИ-1310, от 4 до 6 А	шт.	2	2598		5196		5196		5612
											416	
61	84	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	2725,86	25,13	8178	75	4019	2940	12007
						1361	0	4083	0		889	
62	85	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1510		4530		4530		4892
											362	
63	86	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	2	1735,71	328,36	3471	657	51	2183	6107
						1382	134,24	2764	268		452	
64	87	С123-070216-0205	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 220 В, АС	шт.	2	1277		2554		2554		2758
											204	
65	88	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 18	Датчик-реле уровня	шт	2	1735,71	328,36	3471	657	51	2183	6107
						1382	134,24	2764	268		452	
66	89	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Датчик-реле уровня РОС-301УХЛ2	шт	2	45535,71		91071		91071		98357
											7286	
67	90	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	1	1735,71	328,36	1736	328	25	1092	3054
						1382	134,24	1382	134		226	
68	91	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Реле времени РВО-15 АСС24В/АС220В 50Гц УХЛ4	шт	1	7000		7000		7000		7560
											560	
69	92	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	2	4053,53	406,32	8107	813	1766	4207	13299
						2764	157,38	5528	315		985	
70	93	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА 0,5, ИЭК	шт	2	3670,54		7341		7341		7928
											587	
71	94	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	20	632,73	9,39	12655	188	1411	8013	22322
						552,8	3,69	11056	74		1653	
72	95	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Зажимы клемные серии ЗНИ-10,ИЭК	шт	20	421,43		8429		8429		9103
											674	
73	96	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	2	1735,71	328,36	3471	657	51	2183	6107
						1382	134,24	2764	268		452	
74	97	С Прайс-лист "Размах"	Амперметр Э365-2,0-100А	шт	2	6250		12500		12500		13500
											1000	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	98	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	2	1748,39	328,36	3497	657	76	2183	6135
						1382	134,24	2764	268		454	
76	99	С Прайс-лист "ТОО Кайсар-Электроснаб"	Арматура светосигнальная АМЕ 3212212У2	шт	2	580,36		1161		1161		1254
											93	
77	100	Ц13-080303-1401 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций	шт	4	4727,81	25,13	18911	101	8107	7707	28748
						2676	0	10704	0		2129	
78	101	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Переключатель ПКУ3-14-С2001	шт	2	29759,82		59520		59520		64281
											4762	
79	102	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Переключатель ПКУ3-14-С102	шт	2	29759,82		59520		59520		64281
											4762	
80	103	Ц13-080303-1201 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	шт	4	5924,14	3,57	23697	14	12794	7839	34059
						2722	0	10888	0		2523	
81	104	С Прайс-лист "Размах"	Кнопка штифт черн. ПУСК КЕ011 ИСП.2	шт	2	178,57		357		357		386
											29	
82	105	С Прайс-лист "Размах"	Кнопка штифт черн. СТОП КЕ011 ИСП.2	шт	2	178,57		357		357		386
											29	
83	106	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Центральная точка заземления Арт.№SZ 7829.200	шт	1	4563,39		4563		4563		4928
											365	
84	107	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Пластиковая флеш-панель для ввода кабелей Арт.№SZ 2561.5.9900	шт	1	1802,68		1803		1803		1947
											144	
85	108	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Кабельный канал Арт.№TS 8800.736	шт	2	548,21		1096		1096		1184
											88	
86	109	Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 19	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	26	625,35	33,06	16259	860	4267	8172	26386
						428,16	8,39	11132	218		1954	
87	110	С123-060902-0305	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	1000м	0,01	52495		525		525		567
											42	
88	111	С123-060902-0313	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 10 мм2	1000м	0,016	338540		5417		5417		5850
											433	
89	112	Ц13-080303-0401 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	9885,61	115,41	9886	115	6900	2091	12934
						2870	33,56	2870	34		958	
90	113	Прайс-лист "Размах"	Ящики с рубильниками и предохранителями, переключателями, предохранителями, пакетными выключателями и предохранителями типа ЯРП-63У3, устанавливаемые на стене или колонне		1	17857,14		17857				17857

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				устр-во						17857		
			Отпускная цена			17857		17857				
			Сметная стоимость оборудования					*17857*				
91	114	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм		1	12982,38	966,43	12982	966	9146	2308	16514
				шт		2870	335,6	2870	336		1223	
92	115	5108-0401-0132 РСНБ РК 2015	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2,=типа Я 5115-2974 УХЛ 4, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле 5,5-8,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 10 А		1	132798		132798				132798
				шт						132798		
			Отпускная цена			132798		132798				
			Сметная стоимость оборудования					*132798*				
93	116	Ц13-080303-1205 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 6 элементов поста		13	4751,28	25,13	61767	327	26054	25478	94224
				шт		2722	0	35386	0		6980	
94	117	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Пост управления ПКУ 15-21.231-40У3		13	5406,25		70281		70281		75904
				шт							5623	
95	118	Ц13-080201-1204 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг		70	436,32	75,24	30542	5267	2058	17410	51789
				шт		331,68	13,76	23218	963		3836	
96	119	С123-061710-0603	Стойки кабельные К 1151 У3		70	800		56000		56000		60480
				шт.							4480	
97	120	Ц13-080201-1208 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг		140	57,43	24,63	8041	3448	723	3801	12789
				шт		27,64	10,07	3870	1410		947	
98	121	С123-061710-0407	Полки кабельные К 1163 У3		140	675		94500		94500		102060
				шт.							7560	
99	122	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм		42	735,31	52,69	30883	2213	12373	11957	46267
				м		388,02	7,38	16297	310		3427	
100	123	С123-061705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32		42	334		14028		14028		15150
				м							1122	
101	124	Ц13-080302-0701 Изм. и доп. вып. 17	Гибкий токоподвод каретками на тросе		50	1056,21	470,4	52810	23520	7765	24621	83625
				м		430,5	253,4	21525	12670		6194	
102	125	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Гибкий токоподвод 5.407.-115.1.70-05		1	5000		5000		5000		5400
				компл							400	
103	126	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		280	332,99	149,41	93237	41833	12708	37497	141193
				м		138,2	47,8	38696	13384		10459	
104	127	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание кабеля в проложенные металлические рукава		42	86,28	0,82	3624	34	779	2033	6109
				м		66,9	0,34	2810	14		453	
105	128	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг		2553	464,68	184,09	1186321	469971	187112	485371	1805427
				м		207,3	56,75	529237	144889		133735	
106	129	Ц13-080201-1814 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2		58	1571,69	82,09	91158	4761	6241	59114	162293
				шт		1382	33,56	80156	1946		12022	
107	130	Ц13-080201-1806 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил		8	2185,75	82,09	17486	657	5773	8154	27691
				шт		1382	33,56	11056	268		2051	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	131	Ц13-080201-1805 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	шт	34	1318,56	82,09	44831	2791	24185	13677	63189
						525,16	33,56	17855	1141		4681	
109	132	Ц13-080201-1804 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	шт	42	1152,72	82,09	48414	3448	29875	11881	65118
						359,32	33,56	15091	1410		4824	
110	133	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции металлические(гибкий токоподвод)	т	0,01	712380,83	17137,56	7124	171	6234	559	8298
						71864	5839,44	719	58		615	
111	134	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	280	497,44	51,83	139282	14512	27364	73312	229602
						347,88	15,77	97406	4416		17008	
112	135	С123-060112-1004	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х4-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,05	835552		41778		41778		45120
											3342	
113	136	С123-060131-0402	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	0,695	119065		82750		82750		89370
											6620	
114	137	С123-060131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	142113		995		995		1074
											80	
115	138	С123-060131-0403	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,444	153526		68166		68166		73619
											5453	
116	139	С123-060202-0104	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,881	90976		80150		80150		86562
											6412	
117	140	С123-060202-0304	Кабели контрольные АКВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,634	140653		89174		89174		96308
											7134	
118	141	С123-060211-3004	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	1000м	0,204	1122887		229069		229069		247394
											18326	
119	142	С123-060131-0417	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2	1000м	0,01	541165		5412		5412		5845
											433	
120	143	С123-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	280	388		108640		108640		117331
											8691	
			ИТОГО:					5220110	614850	7377805	2584219	52901497
								1375488	199223	37677583	1127694	
			Объект: 33103 Площадочные сети водопровода по площадке									
			Смета: 33103-4 Площадочные сети всасывающего и напорного трубопровода(остаточные объемы по смете №7-21285)									
1	25	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кладка горловины колодцев	м3	0,5	28468,11	2199,6	14234	1100	9868	3269	18904
						6533,1	497,52	3267	249		1400	
2	28	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное/Щебеночная отмостка вокруг колодца/. Устройство	м3 основания	1,92	6352,38	1764,18	12197	3387	7078	2981	16392
						901,85	767,8	1732	1474		1214	
			ИТОГО:					26431	4487	7394751	2590469	52936793
								4999	1723	37677583	1130308	
			Смета: 33103-5 Площадочные сети фторопровода и хлоропровода(остаточные объемы по смете №8-21285)									
1	1	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное/Щебеночная отмостка вокруг колодца/. Устройство	м3 основания	10,79	6352,38	1764,18	68542	19036	39776	16754	92120
						901,85	767,8	9731	8285		6824	
			ИТОГО:					68542	19036	7434527	2607223	53028913
								9731	8285	37677583	1137132	
			Итого по объекту:									94973
			Объект: 33104 Камера фильтров									
			Смета: 33104-3 Приобретение и монтаж технологического оборудования, "Камера фильтров-поглотителей №1,2" (остаточные работы по смете №6-21290)# (остаточные работы по смете №1-28869)									
1	26	Е11-010205-0502	Загрузка фильтров вручную	м3	6,6	897,16	0	5921	0	0	4263	10999
						897,16	0	5921	0		815	
2	27	С121-010404-0204	Песок керамзитовый М-800	м3	5	12308		61540		61540		66463
											4923	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	28	С121-010301-0101	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 5-10 мм	м3	0,6	3243		1946		1946	156	2101
4	29	С121-010301-0105	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 15-20 мм	м3	1	2942		2942		2942	235	3177
			ИТОГО:					72349	0	7500955	2611486	53111653
								5921	0	37677583	1143261	
			Объект: 33105 Склад соли									
			Смета: 33105-10 Освещение,заземление(остаточные объемы по см. № 1-28868)									
1	5	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	15	2514,29	890,77	37714	13362	3043	21613	64073
						1420,65	580,51	21310	8708		4746	
2	6	С123-070102-0135	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х58-001/011 IP65 ГОСТ 17677-82/Светильник люминисцентный LZ 2х58/	шт.	15	16213		243195		243195	19456	262651
3	9	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	31	373		11563		11563	925	12488
			ИТОГО:					292472	13362	7758756	2633099	53450865
								21310	8708	37677583	1168388	
			Смета: 33105-5 Приобретение и монтаж нестандартизированного оборудования (Крепление резино-тканевых рукавов к технологическому оборудованию и арматуре)(остаточные объемы по смете №5-28868)									
1	1	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж хомутов диам.35 мм для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,00294	142057,62	1935,37	418	6	46	254	725
						124575,3	499,46	366	1		54	
2	2	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг	т	0,00294	621372		1827		1827	146	1973
			ИТОГО:					2245	5	7760629	2633353	53453563
								366	1	37677583	1168588	
			Объект: 33109 Устройство водопроводных камер									
			Смета: 33109-1 Устройство камер водопроводных №8-11									
1	20	Е11-070102-0104	Укладка плит покрытий	шт	24	7461,41	1305,45	179074	31331	101109	66331	265037
						1943,1	399,09	46634	9578		19632	
2	21	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 W6 на сульфатостойком цементе плоские прямоугольные, /П02 т.п.3.006.1-87.6-24/	м3	1,76	98464,58		173298		173298	13864	187161
3	22	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 W6 на сульфатостойком цементе плоские прямоугольные, /П13д-11т.п.3.006.1-87.6-24/	м3	2,08	98464,58		204806		204806	16385	221191
4	23	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008,/Добавка в бетон Пенетрон Адмикс, расход 1% от массы цемента/	кг	14,6688	1222		17925		17925	1434	19359
5	24	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,408	14088,83	7534,82	19837	10609	567	14775	37381
						6151,45	2741,19	8661	3860		2769	
6	25	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3,/из бетона W6 на сульфатостойком цементе/	шт.	24	6548,49		157164		157164	12573	169737
7	26	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6,/из бетона W6 на сульфатостойком цементе/	шт.	8	5758,07		46065		46065	3685	49750
8	27	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008,/Добавка в бетон Пенетрон Адмикс, расход 1% от массы цемента/	кг	4,02688	1222		4921		4921	394	5315

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	28	Е11-070107-0104	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг, /сальники/		0,8804	612837,83	6676,95	539542	5878	492501	50036	636745
				т		46754,6	1409,64	41163	1241		47166	
10	29	Е11-070107-0101	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок,/ скобы С-1,-2/		0,12928	498907,43	12570,95	64499	1625	30149	38841	111607
				т		253130	1478,74	32725	191		8267	
11	30	С121-130814-2208	Скобы ходовые,/скобы С-1,-2/		96	595		57120		57120		61690
				шт.							4570	
12	31	Е11-231201-101	Установка люков		2	1850,69	194,53	3701	389	223	3250	7507
				шт		1544,49	96,74	3089	193		556	
13	32	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	18190		36380		36380		39290
				комплект							2910	
			ИТОГО:					1504332	49832	9082857	2806586	55265333
								132272	15063	37677583	1302793	
			Смета: 33109-2 Обвязка камер									
1	9	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		22,17782	84,49	2,43	1874	54	793	713	2793
				м2		46,29	0,28	1027	6		207	
2	10	Е11-130301-1421	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177		22,17782	100,63	3,13	2232	69	1712	317	2753
				м2		20,32	0,41	451	9		204	
3	11	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование/Бетон (под арматуру)/		0,16	23706,09	1018,51	3793	163	2914	706	4859
				м3		4475,84	375,8	716	60		360	
			ИТОГО:					7899	286	9088276	2808322	55275738
								2194	75	37677583	1303564	
			Итого по объекту:									1512230
			Объект: 33116 Участок водовода от насосной станции III подъема до г.Жезказган									
			Смета: 33116-3 Устройство водовода с площадочными сетями и обвязкой камер(остаточные объемы по смете №1-27812)									
1	1	Е11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2/Рекультивация трассы/		8026,045	35,17	35,17	282265	282265	0	52359	361394
				м3 грунта		0	9,06	0	72721		26770	
2	2	Е11-010107-1317 К=4	Кавальеры (отвалы)/Рекультивация трассы/. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2		8026,045	85,81	85,81	688750	688750	0	127761	881832
				м3 грунта		0	22,11	0	177446		65321	
3	26	Е11-220901-0112 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка/Установка затвора с ручным управлением диам.600/		2	40604,49	17744,78	81209	35490	5162	50225	141949
				задвижка или клапан		20278,9	5087,18	40558	10174		10515	
4	27	5101-0103-0306 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 600, типа FAF ГОСТ 13547-79/Затвор с ручным управлением 32ч306р диам.600/		2	1395398		2790796				2790796
				шт.						2790796		
			Отпускная цена			1395398		2790796				
			Сметная стоимость оборудования					*2790796*				
5	30	Е11-220901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка		1	10785,91	5087,81	10786	5088	707	6528	18699
				задвижка или клапан		4990,98	1602,94	4991	1603		1385	
6	31	С123-040101-0307	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002/задвижка 31ч6бр диам.250мм/		1	159211		159211		159211		171948
				шт.							12737	
7	34	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		3	2125,7	83,37	6377	250	982	5217	12521
				задвижка или клапан		1715	41,46	5145	124		928	
8	35	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/Установка монтажных приставок диам.600/		0,755	1046069,83	449547,57	789783	339408	266266	277336	1152488

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т фасонных частей		243852,7	127189,87	184109	96028		85369	
9	36	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/Установка стальных тройников диам.500,600/		0,706	1046069,83	449547,57	738525	317381	248985	259336	1077691
				т фасонных частей		243852,7	127189,87	172160	89796		79829	
10	37	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Установка стальных тройников диам.200/		0,1435	1393670,48	518493,94	199992	74404	51503	95378	318999
				т фасонных частей		516267,7	155100,19	74084	22257		23630	
11	38	Е11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб/Накладка 200/530/		1	16920,91	9725,61	16921	9726	1291	8857	27840
				врезка		5904,08	3042,38	5904	3042		2062	
12	43	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,024	1178417,44	532043,1	28282	12769	1842	17698	49658
				км трубопровода		569640	175217,04	13671	4205		3678	
13	44	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10701-81/		24,0960001	8190		197346		197346		213134
				м							15788	
14	45	Е11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией		0,029	117860,12	0	3418	0	1344	2053	5908
				км трубопровода		71502,6	0	2074	0		438	
15	46	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,029	3073828,58	241028,13	89141	6990	71364	11917	109142
				км трубопровода		371964	43108,28	10787	1250		8085	
16	47	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0015	538549,86	112963,16	808	169	25	671	1597
				км трубопровода		409050	42944,23	614	64		118	
17	48	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0015	463881,13	70940,99	696	106	14	608	1408
				км трубопровода		383295	26013,86	575	39		104	
18	49	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0015	71150,27	0	107	0	17	88	211
				км трубопровода		59585,5	0	89	0		16	
19	50	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0015	62489	0	94	0	4	88	197
				км трубопровода		59585,5	0	89	0		15	
20	51	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0015	956949,38	37027,4	1435	56	972	404	1986
				км трубопровода		271614	138,2	407	0		147	
21	52	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0015	1542825,89	39074,84	2314	59	1844	408	2940
				км трубопровода		274290	248,76	411	0		218	
22	61	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/Бетон под затворы/		0,32	23706,09	1018,51	7586	326	5828	1413	9719
				м3		4475,84	375,8	1432	120		720	
23	62	Е11-060201-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство/Устройство пора из бетона/		5,4	21387,34	514,29	115492	2777	95047	17005	143096
				м3		3271,68	188,79	17667	1019		10600	
24	64	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/Стремянка С5/		0,25872	582046		150587		150587		162634
				т							12047	
25	65	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/с огрунтовкой/		186,99	882,38	19,89	164996	3719	107324	50657	232905
				м2 поверхности		288,53	2,76	53953	517		17252	
26	66	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/Щебеночная отмостка вокруг колодцев/		69,3	6352,38	1764,18	440220	122258	255464	107607	591653
				м3 основания		901,85	767,8	62498	53209		43826	
			ИТОГО:					6967137	1901986	10711405	3901936	63758083
								651218	533614	40468379	1725162	
			Объект: 33121 Наружные сантехнические сети									
			Смета: 33121-1 Наружные сети водоснабжения и канализации									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	21	С123-020303-2420	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10	шт.	1	93583		93583		93583	7487	101070
2	22	С123-020303-2418	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10	шт.	2	51497		102994		102994	8240	111234
3	23	С123-020303-2417	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10	шт.	1	40542		40542		40542	3243	43785
4	24	С123-020303-3674	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 560x250x560, PN 10/Тройник полиэтиленовый сварной неравнопроходной ПЭ 100 SDR 17, DN 560x250, PN 10/	шт.	1	105199		105199		105199	8416	113615
5	29	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1457,07 525,78	931,29 262,2	5828 2103	3725 1049	0	3120 716	9665
6	30	С123-020303-1720	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10/Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 560x33,2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/	шт.	1	122707		122707		122707	9817	132524
7	31	С123-020303-1020	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10/Отвод полиэтиленовый сварной 52° ПЭ 100 SDR 17, DN 560x33,2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/	шт.	1	70152		70152		70152	5612	75764
8	32	С123-020303-1218	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 450, PN 16/Отвод полиэтиленовый сварной 61° ПЭ 100 SDR 17, DN 450x26,7, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/	шт.	1	57697		57697		57697	4616	62313
9	33	С123-020303-0518	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 450, PN 16/Отвод полиэтиленовый сварной 29° ПЭ 100 SDR 17, DN 450x26,7, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/	шт.	1	39047		39047		39047	3124	42171
10	35	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/+втулки/	шт.	14	1457,07 525,78	931,29 262,2	20399 7361	13038 3671	0	10921 2506	33826
11	36	С123-020303-5480	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 450x400, PN 10/Переход ПЭ 100 SDR 17, DN 450x26,7/400x23,7, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/	шт.	1	52553		52553		52553	4204	56757
12	37	С123-020303-5509	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 560x400, PN 10/Переход ПЭ 100 SDR 17, DN 560x33,2/400x23,7, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/	шт.	4	72168		288672		288672	23094	311766
13	38	С123-020303-5474	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 400x280, PN 10/Переход ПЭ 100 SDR 17, DN 400x23,7/250x14,8, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/	шт.	2	47880		95760		95760	7661	103421
14	39	С123-020303-7317	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17, DN 400x23,7, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/	шт.	7	34504		241528		241528	19322	260850
15	59	Е11-220701-0113	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией/диам.630x8/	км трубопровода	0,365	549388,4 131088,1	0 0	200527 47847	0 0	152680	47369 19832	267727
16	60	Е11-220701-0112	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией/диам.530x8/	км трубопровода	0,078	421437,72 131088,1	0 0	32872 10225	0 0	22647	10123 3440	46434
17	61	Е11-220701-0110	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией/диам.426x9/	км трубопровода	0,123	281357,4 95336,8	0 0	34607 11726	0 0	22881	11609 3697	49913
18	62	Е11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией/диам.219x6/		0,0235	117860,12	0	2770	0	1089	1664	4788

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			км трубопровода			71502,6	0	1680	0		355	
19	75	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка		0,017	998550,8	364038,8	16975	6189	1027	11513	30768
			км трубопровода			574092	109998,72	9760	1870		2279	
20	76	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 450 мм/		0,039	1255481,27	436082,27	48964	17007	2961	33725	89304
			км трубопровода			743475	130014,43	28996	5071		6615	
21	77	Е11-220501-0112 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка/Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 560 мм/		0,032	1737588,23	752526,23	55603	24081	4334	36371	99332
			км трубопровода			849630	298452,23	27188	9550		7358	
22	78	С123-010501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004/Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 ГОСТ 18599-2001/		17,17	21428		367919		367919		397352
			м								29434	
23	79	С123-010501-1325	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004/Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 17 - 450х26,7 ГОСТ 18599-2001/		39,39	27156		1069675		1069675		1155249
			м								85574	
24	80	С123-010501-1327	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 560х33,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004/Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 17 - 560х33,2 ГОСТ 18599-2001/		32,32	41904		1354337		1354337		1462684
			м								108347	
25	81	Е11-220701-0110	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм		0,017	281357,4	0	4783	0	3162	1605	6899
			км			95336,8	0	1621	0		511	
26	82	Е11-220701-0111	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 450 мм		0,039	365828,39	0	14267	0	9155	5061	20875
			км			131088,1	0	5112	0		1546	
27	83	Е11-220701-0113	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм		0,032	549388,4	0	17580	0	13386	4153	23472
			км			131088,1	0	4195	0		1739	
28	84	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/Сальник ТМ89-05 Dy 200/		0,016	729858,04	1343,04	11678	21	10478	1081	13779
			т			73660	586,32	1179	9		1021	
29	85	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/Сальник ТМ89-11 Dy 600,ТМ89-09 Dy 400/		0,397	681598,04	1343,04	270594	533	259977	9388	302381
			т			25400	586,32	10084	233		22399	
30	89	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих/диам.1,5 м-4шт,диам.2м-2шт/		11,17	23317,33	9397,57	260455	104971	36526	160830	454987
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10649,72	3894,08	118957	43497		33703	
31	90	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м - 6шт. Устройство. Грунты сухие		13,545	32581,57	7268,53	441317	98452	176778	204965	697984
			м3 конструкций колодца			12261,85	3023,12	166087	40948		51703	
32	91	С121-040302-0102	Плиты диниц железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		10	25596		255960		255960		276437
			шт.								20477	
33	92	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		10	19603		196030		196030		211712
			шт.								15682	
34	93	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016/+КС15.6а/		16	15960		255360		255360		275789
			шт.								20429	
35	94	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016/+КС15.9а/		13	20681		268853		268853		290361
			шт.								21508	
36	95	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		35	5100		178500		178500		192780

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							14280	
37	96	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	38687		77374		77374		83564
				шт.							6190	
38	97	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	40624		81248		81248		87748
				шт.							6500	
39	98	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		3	24792		74376		74376		80326
				шт.							5950	
40	99	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016/+КС20.9а/		3	31008		93024		93024		100466
				шт.							7442	
41	100	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99		10	18190		181900		181900		196452
				комплект							14552	
42	101	С123-030101-0304	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99		2	28918		57836		57836		62463
				комплект							4627	
43	102	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/.Лестницы С1-05-5шт,С1-06-1шт/		0,1525	582046		88762		88762		95863
				т							7101	
44	103	С121-130814-2208	Скобы ходовые/МН-1/		52	595		30940		30940		33415
				шт.							2475	
45	104	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кладка кирпичная		0,08	28468,11	2199,6	2277	176	1579	523	3025
				м3		6533,1	497,52	523	40		224	
46	105	Е11-110101-1903	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм/Изоляция днища мокрыхколодцев асфальтовая толщ.10 мм с огрунтовкой поверхности/		6,28	1226,57	76,76	7703	482	6201	1124	9533
				м2		162,45	27,92	1020	175		706	
47	106	Е11-110101-1904 К=3	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий		6,28	638,32	11,35	-4009	-71	-3507	-436	-4800
				м2		68,5	5,39	-430	-34		-356	
48	107	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/Изоляция стен мокрых колодцев битумом за 2 раза с огрунтовкой/		28,3	882,38	19,89	24971	563	16243	7667	35249
				м2		288,53	2,76	8165	78		2611	
49	108	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/Наружная гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя с огрунтовкой/		151	882,38	19,89	133239	3003	86667	40907	188078
				м2		288,53	2,76	43568	417		13932	
50	109	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты/Отмостка щебеночная колодцев/		6,36	6352,38	1764,18	40401	11220	23445	9876	54299
				м3		901,85	767,8	5736	4883		4022	
			ИТОГО:					7586329	283390	17501642	4515095	72613532
								512703	111457	40468379	2381125	
			Итого по объекту:									7586331
			Объект: 33125 Ремонт насосной станции 3-его подъема									
			Смета: 33125 Ремонтные работы(остаточные объемы по смете №21830)									
1	4	Е11-460101-0301	Усиление опор подкрановых балок		1	494910,91	20456,93	494911	20457	171958	259479	814741
				т		302495,86	6407,62	302496	6408		60351	
2	5	С121-060801-0402	М/к усиления		1	488769		488769		488769		527871
				т							39102	
3	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/Устройство отмостки из бетона/		2,016	20823,62	1111,09	41980	2240	37106	2857	48424
				м3		1306,8	250,56	2635	505		3587	
4	7	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Водоэмульсионная окраска стен		160	298,6	2,45	47776	391	19851	22183	75556

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		172,09	1,22	27534	195		5597	
5	8	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума в комнате машиниста		20	3805,77	21,72	76115	434	67292	8091	90943
				м2		419,44	10,96	8389	219		6737	
6	9	Е11-460101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Усиление фундаментов под насосы		24	67327,25	2147,7	1615854	51545	996160	496150	2280964
				м3		23672,88	937,72	568149	22505		168960	
7	10	Е11-460101-0903	Усиление переходного моста швеллером		0,52	561470,77	62952,09	291965	32735	17074	204308	535975
				т		465684	2054	242156	1068		39702	
8	11	С121-060408-0801	М/к усиления		0,52	490889		255262		255262		275683
				т							20421	
			ИТОГО:					3312632	107802	19555114	5508163	77263689
								1151359	30900	40468379	2725582	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							40468380		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО по акту	тенге								77 263 689
			Итого по акту без оборудования									36 795 309
			Временные здания и сооружения	2%								735 906
			Итого с временными									37 531 215
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								600 499
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									38 131 715
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								762 634
			Оборудование									40 468 380
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									79 362 729
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								83 333 722
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								75 000 342
			НДС	12%								9 000 041
			Итого с НДС									84 000 383

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
_____ **А.Б Аубакиров**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"
_____ **М.С. Абитаев**

_____ **А. Илесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"
_____ **А.Б. Джагупаров**