Форма 7

Наименование стройки Реконструкция караванного дворца "Торткуль" в рамках ярмарки Содружества"

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах декабря 2024 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	255-102-0801	Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017 группы эксплуатации А фактура типа Granit Ferro толщиной 60 мм	$м^2$	5 457	20 209	110 280 513
2	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	962	7 757	7 462 234
3	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	121,465768	40 197	4 882 559,48
4	234-101-0113	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140	$м^3$	76,383255	62 677	4 787 473,27
5	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	14,75448	290 998	4 293 524,17
6	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	8,1731995	404 909	3 309 402,04
7	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	16 288	199	3 241 312
8	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	142,92	20 851	2 980 024,92

1	2	3	4	5	6	7
9	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	57,6	49 552	2 854 195,2
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	587,303	4 522	2 655 784,17
11	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	117,12	21 305	2 495 241,6
12	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	99,78465	23 434	2 338 353,49
13	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2 138,184	1 090	2 330 620,56
14	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	110,2899	20 206	2 228 517,72
15	247-306-0611	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 8-6 75/210, толщиной 6 мм, высотой 8000 мм, диаметром 75/210 мм	шт.	13	164 489	2 138 357
16	224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	618,7	3 266	2 020 674,2
17	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м^2	457,266	4 042	1 848 269,17
18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,9124111	307 072	1 815 535,89
19	212-101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м^3	96,04336	18 028	1 731 469,69
20	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	8,27032	204 681	1 692 777,37
21	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	19,11	83 071	1 587 486,81
22	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,37448	1 131 473	1 555 187,01
23	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	76,638	19 981	1 531 303,88
24	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	13,040724	109 237	1 424 529,57
25	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	69,6003	18 445	1 283 777,53
26	255-201-0101	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	153	7 797	1 192 941
27	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	10,73205	109 237	1 172 336,95
28	255-201-0105	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 5ГП	м	209,1	5 365	1 121 821,5
29	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м^3	6,678	151 875	1 014 221,25
30	215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	8,463	109 237	924 472,73

1	2	3	4	5	6	7
31	247-102-0123	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-220-35.01 Д Д Трапеция, мощность 35 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	51	17 450	889 950
32	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	27,842304	30 684	854 313,26
33	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	14,07	60 279	848 125,53
34	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	7,362432	109 237	804 249,98
35	261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	112,882	6 178	697 385
36	247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	13	52 293	679 809
37	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	24,36066	27 640	673 328,64
38	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	287,537656	2 280	655 585,86
39	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	28,724189	21 125	606 798,49
40	214-209-0205	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	854,4	705	602 352
41	248-405-0111	PERCo-CT/L04.2, универсальный контроллер с интерфейсом Ethernet	шт.	3	192 997	578 991
42	236-107-0101	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин	кг	1 092,8346	500	546 417,3
43	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	548,34	955	523 664,7
44	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,7846614	624 577	490 081,46
45	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	19,39683	24 303	471 401,16
46	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,69312	273 233	462 616,26
47	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	4,146375	109 237	452 937,57
48	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5 225,97868	84	438 982,21
49	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	353,629995	1 186	419 405,17
50	247-102-0746	Светильник офисный типа Diora Light Office 19/2200 opal 3-6K, IP65	шт.	12	34 363	412 356
51	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	21,01704	18 858	396 339,34
52	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	141,066	2 753	388 354,7
53	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	491,9898	758	372 928,27
54	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,75735	19 670	349 287,07
55	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,27926	1 174 643	328 030,84
56	252-207-1739	Ограничитель перенапряжения типа HDY3 3P+N 80кА класс В 440В	шт.	6	54 122	324 732

1	2	3	4	5	6	7
57	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1 394,876676	227	316 637,01
58	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 279,46	237	303 232,02
59	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2,76425	109 237	301 958,38
60	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,2286488	1 176 343	268 969,42
61	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	89,199608	2 928	261 176,45
62	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	445,455	554	246 782,07
63	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	400	599	239 600
64	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	110,6147864	2 146	237 379,33
65	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	272,7688738	861	234 854
66	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	91,67268	2 307	211 488,87
67	247-102-2905	Блок аварийного питания LED-LP-5/6 (А) БАП для SPL-5/6/7/8/9, IP20	шт.	11	19 109	210 199
68	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,7485165	262 219	196 275,25
69	243-903-2103	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047, без брони	шт.	20	9 195	183 900
70	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,614	109 237	176 308,52
71	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	12	14 453	173 436
72	243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	321	540	173 340
73	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,4836	355 317	171 831,3
74	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	546	311	169 806
75	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,419264	109 237	155 036,14
76	243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	м	210	694	145 740
77	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	128,775	1 092	140 622,3

1	2	3	4	5	6	7
78	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	11,34	12 298	139 459,32
79	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	19,3654248	7 006	135 674,17
80	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,43104	298 055	128 473,63
81	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	6,5	19 278	125 307
82	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	224,15	551	123 506,65
83	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/$м^2$ опалубки	2,27045	54 239	123 146,94
84	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	2,1	57 634	121 031,4
85	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/$м^2$ опалубки	1,3376	90 382	120 894,96
86	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,0780668	109 237	117 764,78
87	247-201-0804	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	37 698	113 094
88	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1,2025	88 056	105 887,34
89	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,2736	16 767	105 189,45
90	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м	60	1 733	103 980
91	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	29,9472	3 240	97 028,93
92	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	24,3900764	3 867	94 316,43
93	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	425,8772	219	93 267,11
94	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	50,46	1 810	91 332,6
95	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	25,2	3 614	91 072,8
96	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	88,2511452	973	85 868,36
97	243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	м	200	411	82 200
98	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	484,47781	166	80 423,32

1	2	3	4	5	6	7
99	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103	79 103
100	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	8,03767	9 712	78 061,85
101	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	19,80508	3 925	77 734,94
102	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	24	3 211	77 064
103	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	867,1092	87	75 438,5
104	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	8,40162	8 507	71 472,58
105	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	601,8477	116	69 814,33
106	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0912098	725 535	66 175,89
107	247-306-0903	Кронштейн консольный КИШ 48.0,6-0,48.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 600 мм, высотой от шайбы 480 мм, углом наклона 20°	шт.	13	4 996	64 948
108	247-102-2116	Светильник светодиодный офисный-1 DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	7	8 972	62 804
109	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	2,8986	21 151	61 308,29
110	234-306-0101	Войлок строительный	т	0,0333466	1 782 766	59 449,1
111	247-201-0205	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	14 857	59 428
112	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	19,6044	2 865	56 166,61
113	243-903-2102	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031, без брони	шт.	6	9 195	55 170
114	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	207,112702	264	54 677,75
115	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	336	161	54 096
116	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	43,2	1 232	53 222,4
117	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	553,2	96	53 107,2
118	252-207-3991	Кронштейн анкерный для троса CS 1	шт.	7	7 385	51 695
119	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	331,157772	156	51 660,61
120	248-306-0301	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	2	25 752	51 504
121	261-105-0656	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	20,4	2 518	51 367,2
122	224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	14,85	3 387	50 296,95

1	2	3	4	5	6	7
123	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	12,22864	4 011	49 049,08
124	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	12,033792	4 057	48 821,09
125	254-102-0601	Вяз обыкновенный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	24	1 925	46 200
126	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	60	769	46 140
127	247-301-0308	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	46 086	46 086
128	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	676	68	45 968
129	232-401-0301	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	$м^2$	9,48	4 799	45 494,52
130	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	40,670248	1 069	43 476,5
131	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	321,8667	135	43 452
132	243-113-0903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	м	70	573	40 110
133	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	35	1 127	39 445
134	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	156	248	38 688
135	247-102-0124	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-220-18.02 Д Д Трапеция малая, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	18 075	36 150
136	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	775	45	34 875
137	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,370005	90 707	33 562,04
138	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	24,16706	1 372	33 157,21
139	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,2935016	109 237	32 061,23
140	248-303-0105	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	32 044	32 044
141	252-207-1101	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	13	2 396	31 148
142	247-102-0126	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	12	2 448	29 376
143	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,26488	109 237	28 934,7
144	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	8	3 554	28 432
145	243-113-0901	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1	м	70	400	28 000

1	2	3	4	5	6	7
146	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	14,9315424	1 855	27 698,01
147	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	340	79	26 860
148	236-201-0803	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	41,6	627	26 083,2
149	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	6,11432	3 953	24 169,91
150	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	6,17786	3 717	22 963,11
151	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	7	3 258	22 806
152	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	56,5178	398	22 494,08
153	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	952,613168	23	21 910,1
154	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	400	54	21 600
155	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	318,933582	67	21 368,55
156	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	9,4816	2 250	21 333,6
157	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	13,37406	1 590	21 264,76
158	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	334,505298	63	21 073,83
159	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	390	53	20 670
160	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	6	3 410	20 460
161	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,017	1 146 242	19 486,11
162	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	30,4889	629	19 177,52
163	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	175,30122	109	19 107,83
164	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18 901
165	223-503-0504	Лента бутиловая	м	212,355	89	18 899,6
166	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	13	1 446	18 798
167	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0187204	954 056	17 860,28
168	247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	4	4 269	17 076
169	247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	37	459	16 983
170	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	182,091	92	16 752,37
171	218-103-0201	Ветошь	кг	15,009253	1 103	16 555,21
172	243-111-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-1	м	130	124	16 120
173	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,03249	494 396	16 062,93
174	248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	1	15 941	15 941

1	2	3	4	5	6	7
175	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,046	342 654	15 762,08
176	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	6	2 555	15 330
177	247-204-2822	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	4	3 800	15 200
178	241-207-1301	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	20	757	15 140
179	248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	7	2 079	14 553
180	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,07696	187 771	14 450,86
181	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	316,641	40	12 665,64
182	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0148474	832 359	12 358,36
183	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1345	90 707	12 200,09
184	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,6999	3 256	12 046,87
185	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,0486	246 580	11 983,79
186	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	582	11 640
187	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	629,938008	17	10 708,95
188	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,026	405 964	10 555,06
189	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	11,057	932	10 305,12
190	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0324	309 117	10 015,39
191	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1 519,02	6	9 114,12
192	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	55,32	163	9 017,16
193	248-304-0305	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	8	1 104	8 832
194	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	34	248	8 432
195	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	9	928	8 352
196	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	4,190603	1 993	8 351,87
197	261-105-0657	Скоба для крепления гидроизолирующей прокладки	м	20,4	403	8 221,2
198	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,3844	21 264	8 173,88
199	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,010656	736 075	7 843,62
200	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	120	65	7 800
201	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0794303	95 688	7 600,53
202	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	4	1 884	7 536
203	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	12	613	7 356
204	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1 805	7 220

1	2	3	4	5	6	7
205	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	12	567	6 804
206	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	6,000475	1 085	6 510,52
207	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,004896	1 323 914	6 481,88
208	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,898416	6 701	6 020,29
209	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0136134	435 089	5 923,04
210	247-202-1002	Коробка ответвительная этажная типа РК-90 диаметром 82 мм, глубиной 45 мм	шт.	105	54	5 670
211	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	8,9534223	629	5 631,7
212	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,085223	64 654	5 510,01
213	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	8,568	607	5 200,78
214	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	142,9640893	36	5 146,71
215	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	27,508744	179	4 924,07
216	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	0,0624	76 829	4 794,13
217	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0442986	106 532	4 719,22
218	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,04312	109 237	4 710,3
219	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	77,9424	60	4 676,54
220	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	35,145	121	4 252,54
221	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,011	380 605	4 186,65
222	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	589,9465	7	4 129,63
223	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0041935	963 660	4 041,06
224	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,18792	20 825	3 913,43
225	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2448	15 668	3 835,53
226	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	536	3 752
227	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	613	3 678
228	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0029908	1 121 498	3 354,13
229	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	74,46	42	3 127,32
230	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6,58	469	3 086,02
231	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	3 053	3 053
232	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,63	4 838	3 047,94

1	2	3	4	5	6	7
233	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	10,2	253	2 580,6
234	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,828	1 293	2 363,6
235	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	4,2	552	2 318,4
236	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0231428	96 649	2 236,73
237	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0036047	542 230	1 954,57
238	261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31	63	1 953
239	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0533422	36 581	1 951,31
240	252-207-1002	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,84	2 173	1 825,32
241	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0046	389 163	1 790,15
242	261-107-0951	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	0,1428	11 806	1 685,9
243	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,97428	1 674	1 630,94
244	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0144585	109 237	1 579,4
245	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1	1 488	1 488
246	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,26	5 671	1 474,46
247	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0024	604 794	1 451,51
248	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,002186	630 815	1 378,99
249	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,32	300	1 296
250	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	1,3	922	1 198,6
251	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,1014856	550	1 155,82
252	241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	8,316	118	981,29
253	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000155	6 325 216	980,41
254	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,68042	1 438	978,44
255	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0104	93 332	970,65
256	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,15372	5 901	907,1
257	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,03456	25 928	896,07
258	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,764841	484	854,18
259	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,871636	943	821,95
260	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	7 763 690	776,37
261	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00016	4 216 417	674,63

1	2	3	4	5	6	7
262	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,562	1 154	648,55
263	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00168	380 806	639,75
264	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,692	880	608,96
265	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,24	2 280	547,2
266	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4,2	111	466,2
267	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	2 233	446,6
268	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00026	1 562 871	406,35
269	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0347461	10 602	368,38
270	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	4,2	85	357
271	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00192	182 510	350,42
272	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	1,34145	259	347,44
273	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,014805	22 706	336,16
274	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	2 078 827	311,82
275	218-103-0208	Каболка	т	0,00072	423 648	305,03
276	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,506	594	300,56
277	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,054	4 684	252,94
278	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001858	1 352 536	251,31
279	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,10848	2 313	250,91
280	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00072	316 977	228,22
281	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0019138	109 237	209,06
282	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,007688	25 501	196,05
283	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,04	4 837	193,48
284	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	7,62	23	175,26
285	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,273	640	174,72
286	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5877096	251	147,52
287	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0016	90 707	145,13
288	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,126	1 019	128,39
289	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	1 022 361	61,34

1	2	3	4	5	6	7
290	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42,09
291	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000155	1 576 025	24,43
292	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,02	939	18,78
293	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	246	4,92
294	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,016	245	3,92
295	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1 416	2,83
296	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401	1,6
297	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,001664	501	0,83
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**204 717 798**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТКоммерческое предложение	Высота 45 Диаметр 200 Вес-0,475	шт	6	683 035,71	4 098 214,26
2	ТКоммерческое предложение	Скамейка из композитного мраморного камня "АРХиТАС" с деревянным настилом ORIGAMI Д2	шт	8	254 464,29	2 035 714,32
3	515-301-0314 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А	шт.	1	1 072 810	1 072 810
4	ТКоммерческое предложение	Искусственный газон MF 40мм	$м^2$	580	1 696,43	983 929,4
5	ТКоммерческое предложение	ART DECO Урна из композитного мраморного камня "АРХиТАС"	шт	8	108 482,14	867 857,12
6	ТКоммерческое предложение	Тиын Скамейка из композитного мраморного камня "АРХиТАС"	шт	1	866 071,43	866 071,43
7	ТКоммерческое предложение	Транспортные расходы (Доставка)	шт	1	401 785,71	401 785,71
8	ТКоммерческое предложение	Монтажные услуги (Работа)	шт	1	196 428,57	196 428,57
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**10 522 811**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**215 240 609,16**