Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Чингирлауского отдела архитектуры, градостроительства и строительства»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АксайСтройСервис и К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в восточной части в с. Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО

Объект : Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в восточной части в с. Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 10.03.2021

Акт выполненных работ № 11

за 06 декабря 2022 год.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			АКТ № 5										
			Локальная смета 2-1-1										
			Раздел 4: Стены										
1	37	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000шт	-0,04	36901		-1 476		-1 476		-11 594	
											-118		
2	39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	-2,8	200647		-561812		-561812		-606 756	
											-44945		
			Итого по разделу:							-563288	0	-618 350	
											-45 063		
			АКТ № 6										
			Локальная смета 2-1-1										
			Раздел 3: Перекрытие										
3	30	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	-403,48	6337,00		-2556853		-2556853		-2 761 401	
											204548		
			Итого по разделу 3:							-2556853		-2 761 401	
			акт 7										
			Раздел 8: Внутренняя отделка										
4	119	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	-3843,53	900,1	48,85	3459556	187749	1070264	1883856	-5 770 885	
						572,79	39,88	2201543	153277		427473		
5	121	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	-4235,18	900,1	48,85	3812080	206880	1179323	2075819	-6 358 930	
						572,79	39,88	69222	4824		12625		
6	123	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	-832,44	900,1	48,85	749 278	40663	231 800	408 010	-1 249 871	
						572,79	39,88	476 815	33197		92583		
			Итого по разделу 8:							2481387	4 367 685	-13 379 686	
											532 681		
			акт8										
			Локальная смета 2-1-3										
7	2	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ 52134-2010	м	-1350	199		268650		268650		-290142	
											-558792		
8	6	2111-0404-1405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом	м	-1006	302		302 000		302 000		-328 117	
											-630 117		
9	8	2305-1207-1903 РСНБ РК 2016	Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным, встроенным температурным датчиком и защитным кожухом	шт	-120	10302		1 236 240		1236240		-1 335 139	
											-2 571 379		
10	9	2304-1008-0406 РСНБ РК 2016	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубныхсистем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой,	шт	-120	6187		742 440		742440		-801 835	
											-1 544 275		
11	10	2304-1006-2201 РСНБ РК 2016	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	-120	9513		1 141 560		1141560		-1 232 885	
											91 325		
12	11	2304-0905-0901 РСНБ РК 2017	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	-90	647		58 230		58230		-62 888	
											4 658		
13	12	2304-0905-0902 РСНБ РК 2017	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	-90	1004		90 360		90360		-97 589	
											7 229		

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	13	2304-1006-2201 РСНБ РК 2016	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт	-45	2259		101 655		101655		-109 787	
											8 132		
15	16	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-	секции	-1045	1944		2 031 480		2 031 480		-2 193 998	
											162518		
			Итого по разделу:							2031480		-6 452 380	
			акт 9										
			Локальная смета 2-1-1										
16	125	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	-911,2	800,37	24,8	729 301	22595	449 578	251 719	-1050000	
						282,19	11,7	257128	10658		78482		
17	126	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 /80 мм	м2 стяжки	-911,2	781,23	25,99	711 861	23682	669 632	27 374	-798 300	
						20,35	11,6	18 547	10574		59 139		
			Итого по разделу:					-1 848 300		1119210	279 093	-1 848 300	
											137 621		
			Локальная смета 2-1-2										
18	43	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных	м трубопровода	-139,1	1178,35	14,51	-163 908	-2018,341	-1695,629	-157 001	-346 582	
						1151,65	0,08	-11,128	375		-25673		
19	50	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 100 мм. Прокладка	м	-433,5	649,79	3,1	281 685	1343	2867	272 293	-598 296	
						640,08	0,86	277475	375		44318		
5	51	2301-0601-0110 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ 52134-2010	м	-433,5	4421		1 916 504		1916504		-2 069 824	
											153 320		
			Итого по разделу:					-3 014 702		2867	115 292	-3 014 702	
											18 645		
			Локальная смета 2-1-3										
20	1	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые наружний диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м	-1350	1028,93	14,45	1 389 050	19508	13099	1 329 491	-2936024	
						1004,77	0,13	1356443	180		217483		
21	3	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 25 мм. СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	-346	22		7 612		7 612		-8 221	
											-15 833		
22	4	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R 90°приварной DN под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	-24	34		816		816		-881	
											65		
23	5	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука.	м	-1350	587,69	89,53	793 380	120861	346 935	289 014	-1160000	
						241,17	40,52	325584	54698		86591		
24	14	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт	-90	257,93		23 214		10021	12 929	-39034	
						146,59		13193			2891		
25	15	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	-167,2	949,42	75,12	158 744	12 560	45 015	104 672	-284 489	
						605,08	33,73	101 169	5 639		21 073		
26	17	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	кВт	-15	8407,22	67,68	126 108	1015	111 732	13 542	-150 800	
						890,72	30,5	13 361	458		11 172		
27	18	2305-1002-0204 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0,с терморегулятором	шт	-5	22017		126 108		126 108		-118 892	
											8 807		
			Итого по разделу:					-4 698 341		661338		-4 698 341	
			ИТОГО по акту минусовому									-32 773 160	
			Локальная смета 2-1-1 КЖБ										
			Раздел: Земляные работы										
28	1	1101-0101-0343 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная	м3 грунта	1420,2549	201,04	201,04	285528	285528		45628	357 648	
							44,62		63372		26492		
29	3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов	м3 грунта	1620,5609	60,02	60,02	97266	97266		19369	125 966	
							16,6	0	26901		9331		
30	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	162,05609	1237,52		200547			144394	372 536	
						1237,52		200547			27595		
			Итого по разделу:								19 369	856 150	
											36 926		
			Раздел: Лестничная клетка 5шт л.21-КЖ										
31	30	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	м3 грунта	3,067883	1004968,00		3083124		3083124		3 329 774	
											246650		
			Итого по разделу:									3 329 774	
			Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы										

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Стены и перегородки л.11-АС										
32	10	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,39	110542,00		43111		43111		46 560	
											3449		
33	12	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка метал уголоков прим.	шт. сборных конструкций	310	1106,07	370,43	342882	114833	152117	117401	497 107	
						244,94	76	75931	23560		36823		
34	13	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки	т	2,78948	435218		1214032		1214032		1 311 154	
											97123		
			Итого по разделу:							152117	117 401	1 854 821	
											93 543		
			Раздел: Двери										
35	85	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кум=1,11	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	123,6	4040,06	66,85	499351	8263	79004	286781	849 024	
						3334,02	28,64	412085	3540		62891		
36	86	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	19	55181		1048439				1 132 314	
											83875		
			Итого по разделу:							79004	286 781	1 981 338	
											146 767		
			Раздел: Внутренняя отделка										
37	97	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшеное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8911,2	1826,12	102,17	16272894	910 458	3861668	9796096	28 154 510	
						572,79	39,88	2201543	153277		427473		
			Итого по разделу:									28 154 510	
			Локальная смета 2-1-3 Отопление и вентиляция										
40	1	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт	90	375,92	0,82	33 833	74	878	32 255	71 375	
						365,35	0,36	32 882	32		5 287		
41	2	245-405-2103 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным, встроенным температурным датчиком и защитным кожухом	шт	120	8420		1 010 400		1010400		1 091 232	
											80 832		
42	3	245-502-0202 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубныхсистем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой,	шт	120	29029		3 483 480		3483480		3 762 158	
											278 678		
43	4	2304-1006-2201 РСНБ РК 2016	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	120	4802		576 240		576240		622 339	
											46 099		
44	5	242-204-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ	шт	90	6586		592 740		592740		640 159	
											47 419		
45	6	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005	шт	90	1722		154 980		154980		167 378	
											12 398		
46	7	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	45	1100		49 500		49500		53 460	
											3 960		
47	8	242-404-1001 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный, косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ	шт	45	960		43 200		43200		46 656	
											3 456		
48	9	242-304-0601 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт	45	3043		136 935		136935		147 890	
											10 955		
49	10	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	167,2	913,81	19,75	152 790	3 302		147 697	324 526	
						894,06	7,32	149 488	1 224		24 039		
50	11	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-	секции	1045	3228		3 373 260		3 373 260		3 643 121	
											269861		
51	12	1118-0301-0103 РСНБ РК 2022	Конвекторы. Установка	кВт	15	12662,73	101,42	189 941	1521	167 195	21 513	228 371	
						1415,01	48,47	21 225	727		16 916		
52	13	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных	м трубопровода	1350	1673,92	17,93	2 259 793	24205	15 755	2 175 728	4790362	
						1644,32	0,22	2219833	297		354842		
53	14	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ 52134-2010	м	1336,5	537		717700		717700		775116	
											57416		
54	15	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 25 мм. СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	346	44		15 224		15 224		16 442	
											1 218		
55	16	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R приварной DN под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	24	69		1 656		1656		1 788	
											132		
56	17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука.	м	1350	907,77	107,81	1 225 490	145543	516 511	477 069	1838764	
						417,36	47,62	563436	64287		136205		
57	18	234-305-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом	м	1006	376		378 256		378 256		408 516	
											30 260		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машины	Всего	эксплуатация машины	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу:								2 854 262	18 629 653	
											1 342 297		
			Локальная смета 2-1-4 Водоснабжение и канализация										
58	18	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.**	м трубопровода	139,1	1913,38	17,88	266 151	2487,108	1504	256 934	564 932	
						1884,69	0,13	262160,379	18,083		41847		
59	34	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы канализационые из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	380	1058,32	4,76	402 160	1809	2181	390 735	856327	
						1047,82	1,42	398170	540		63432		
59	35	241-203-0407 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	м трубопровода	379,24	1799		682 253		682253		736833	
											54580		
			Итого по разделу:					2 158 092			647 669	2 158 092	
											105 279		
			ИТОГО по акту									56 964 339	
			ИТОГО по акту по коррекционому									24 191 179	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%									217 721	
			ИТОГО									24 408 899	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 1,08%									263 616	
			ИТОГО									24 672 515	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									493 450	
			ИТОГО									25 165 966	
			в том числе на 2019 год - 66,7%									16 785 699	
			в том числе на 2020 год - 33,3%									8 380 267	
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г К=1,0498961									17 623 240	
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г К=1,0864865									9 105 047	
			Итого в текущих ценах									26 728 287	
			СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по договорному коэффициенту подрядчика К договор подряда									2 672 829	
			ИТОГО									24 055 458	
			По актам с №1 по №9									-18 862 571	
			ИТОГО									5 192 886,54	
			НДС 12%									623 146,38	
			Всего стоимость выполненных работ за отчетный месяц									5 816 032,92	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АксайСтройСервис и К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Кушев О.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Чингирлауского отдела архитектуры, градостроительства и строительства»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тасбулатов М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор ТОО"TN stroy" Хамитов Т.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Директор ТОО"STROYCONSALTING" Кусайнова Л.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)