Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Приреченская средняя общеобразовательная школа" отдела образования района Жаңасемей управления образования области Абай,Республика Казахстан, область Абай, район Жаңасемей, с.Приречное, ШКОЛЬНАЯ, 4**	**980340000835**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "2-А",Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, Достаевского, дом № 174 А, к.135**	**981040012315**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №19 от 11.06.2025 г.

Номер документа	Дата составления
12	**31.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт электропроводки в здании школы" по адресу: Абайская область г.Семей ул.Школьная 4	с 27.06.2025 - по 31.07.2025 г.		Работа	1	66 163 173,67	66 163 173,67	7 088 911,46
				Итого	1	x	66 163 173,67	7 088 911,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тоқтағазы Қ.Қ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Абдуллина Я.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2025

М.П.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Приреченская средняя общеобразовательная школа" отдела образования района Жанасемей управления образования области Абай**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "2-А"

Наименование строительства и его адрес: Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/	код
980340000835	981040012315			19			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	Сумма договора	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт электропроводки в здание школы	110 253 959,51	100 533 298,58	59 074 262,20				7 088 911,46	66 163 173,67
Аванс 30%								19 848 952,10
Итого к оплате								**46 314 221,57**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Приреченская средняя общеобразовательная школа" отдела образования района Жанасемей управления образования области Абай, БИН 980340000835

и.о.Руководителя **Абдуллина Д.М.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "GRADSTROY", БИН 180540022350

Технадзор: **Кошерова ЖК.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "2-А", БИН/ИИН 981040012315

Руководитель **Токтағазы К.К.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Приреченская средняя общеобразовательная школа" отдела образования района Жаңасемей управления образования области Абай, БИН 980340000835, область Абай,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "2-А", БИН/ИИН 981040012315, область Абай, г.Семей, Достоевского, 174А, 135.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт электропроводки в здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от

Акт выполненных работ №2

за Июль 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиц	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование и электроосвещение							
Подраздел 1. Демонтажные работы							
1	1	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель. Демонтаж	м	1 788	453	809964

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	189	275	51975
3	3	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	439	894	392466
4	4	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Демонтаж	шт.	1	11 585	11585
5	5	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	6	4 615	27690
6	6	1146-0302-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1 788	2 392	4276896

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	10	10 055	100550
8	8	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10	254	2540
9	9	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	100	81	8100
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге			5681766
		Подраздел 2. Комплексные распределительные устройства					
			ПР				
10	10	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	57 646	57646
11	11	515-301-0649 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1052	шт.	1	597 060	597060

1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	29	18 276	530004
13	13	247-204-3311 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44 35 3Р 250А 25кА	шт.	1	18 959	18959
14	14	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 784	2784
15	15	247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 829	2829
16	16	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 334	7002
17	17	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 253	4506
18	18	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117	2117

1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	20	2 332	46640
20	20	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	7 882	15764
21	21	247-215-0116 РСНБ РК 2022	Шина ШНИ 6х9-10	шт.	2	2 237	4474
			ШО11				
22	22	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	12 367	12367
23	23	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11 490	11490

1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	18 276	127932
25	25	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 253	2253
26	26	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	700	700
27	27	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	617	617
28	28	247-204-0714 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	734	734
29	29	247-204-7936 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 16А 30 мА А 6кА "С"	шт.	3	10 953	32859

1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	7 882	15764
31	31	247-215-0116 РСНБ РК 2022	Шина ШНИ-6х9-10	шт.	2	2 237	4474
			ЩО12				
32	32	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	12 367	12367
33	33	247-201-0118 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	12 470	12470
34	34	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	18 276	182760

1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 253	2253
36	36	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	700	4200
37	37	247-204-7936 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 16А 30 мА А 6кА "С"	шт.	3	10 953	32859
38	38	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	7 882	15764
39	39	247-215-0116 РСНБ РК 2022	Шина ШНИ 6х9-10	шт.	2	2 237	4474
			ШО21				
40	40	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	12 367	12367

1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11 490	11490
42	42	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	18 276	127932
43	43	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 253	2253
44	44	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	700	2100
45	45	247-204-7936 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 16А 30 мА А 6кА "С"	шт.	3	10 953	32859
46	46	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	7 882	15764

1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	247-215-0116 РСНБ РК 2022	Шина ШНИ6х9-10	шт.	2	2 237	4474
			ЩО22				
48	48	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	12 367	12367
49	49	247-201-0119 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	13 411	13411
50	50	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	18 276	237588
51	51	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 334	2334
52	52	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	700	4200

1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	247-204-7936 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 16А 30 мА А 6кА "С"	шт.	6	10 953	65718
54	54	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	7 882	15764
55	55	247-215-0116 РСНБ РК 2022	Шина ШНИ 6х9-10	шт.	2	2 237	4474
			ЩО31.32				
56	56	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	2	12 367	24734
57	57	247-201-0118 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	2	12 470	24940

1	2	3	4	5	6	7	8
58	58	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	18 276	182760
59	59	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117	2117
60	60	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	700	4200
61	61	247-204-7936 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 16А 30 мА А 6кА "С"	шт.	3	10 953	32859
62	62	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	7 882	15764
63	63	247-215-0116 РСНБ РК 2022	Шина ШНИ 6х9-10	шт.	2	2 237	4474
			ШО13				

1	2	3	4	5	6	7	8
64	64	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	12 367	12367
65	65	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11 490	11490
66	66	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	18 276	91380
67	67	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117	2117
68	68	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	700	2100
69	69	247-204-7936 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 16А 30 мА А 6кА "С"	шт.	1	10 953	10953

1	2	3	4	5	6	7	8
70	70	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	7 882	15764
71	71	247-215-0116 РСНБ РК 2022	Шина ШНИ 6х9-10	шт.	2	2 237	4474
			ЩОА				
72	72	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	12 367	12367
73	73	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11 490	11490
74	74	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	18 276	73104

1	2	3	4	5	6	7	8
75	75	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117	2117
76	76	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	700	2100
77	77	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	7 882	15764
78	78	247-215-0116 РСНБ РК 2022	Шина Шни 6х9-10	шт.	2	2 237	4474
			ЩР1				
79	79	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	12 367	12367
80	80	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11 490	11490

1	2	3	4	5	6	7	8
81	81	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	18 276	91380
82	82	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 332	2332
83	83	247-204-7936 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 16А 30 мА А 6кА "С"	шт.	4	10 953	43812
84	84	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	7 882	15764
85	85	247-215-0116 РСНБ РК 2022	Шина Шни 6х9-10	шт.	2	2 237	4474
			ШР2				

1	2	3	4	5	6	7	8
86	86	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	12 367	12367
87	87	247-201-0119 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	13 411	13411
88	88	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	18 276	146208
89	89	247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 829	2829
90	90	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 253	2253
91	91	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	2180

1	2	3	4	5	6	7	8
92	92	247-204-7943 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 32А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	5	9 690	48450
93	93	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	7 882	15764
94	94	247-215-0116 РСНБ РК 2022	Шина Шни 6х9-10	шт.	2	2 237	4474
						--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге			3324681
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			9006447
			РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование				
95	95	6119-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 4 шт.	шт.	496	9 476	4700096
96	96	247-101-0109 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 1Р65	шт.	88	37 535	3303080

1	2	3	4	5	6	7	8
97	97	247-101-0109 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	16	37 535	600560
98	98	247-101-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	242	34 564	8364488
99	99	247-101-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	14	34 564	483896
100	100	247-101-0109 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	3	37 535	112605
101	101	247-101-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	23	34 564	794972
102	102	247-101-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	5	34 564	172820
103	103	247-101-0109 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	41	37 535	1538935

1	2	3	4	5	6	7	8
104	104	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	41	3 736	153176
105	105	247-102-0163 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	34	13 014	442476
106	106	247-102-0163 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	7	13 014	91098
107	107	247-101-0110 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х58-001/011 IP65	шт.	20	41 834	836680
108	108	247-101-0104 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	44	9 719	427636
109	109	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	22	3 736	82192
110	110	247-102-0182 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	22	9 760	214720

1	2	3	4	5	6	7	8
111	111	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	41	3 796	155636
112	112	247-106-0129 СпрСЦ 12.2023	Лампа светодиодная LED ЛАМПА Т118 "PRO" 40W 3600Lm 230V 6500K E27	шт.	214	2 549	545486
113	113	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	1 300	3 796	4934800
114	114	247-106-0130 СпрСЦ 12.2023	Лампа светодиодная LED ЛАМПА Т160 "PRO" 60W 5400Lm 230V 6500K E27	шт.	40	4 988	199520
115	115	247-106-0129 СпрСЦ 12.2023	Лампа светодиодная LED ЛАМПА Т118 "PRO" 40W 3600Lm 230V 6500K E27	шт.	44	2 549	112156
			Подраздел 1. Электроустановочные изделия				
116	116	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	283	1 379	390257
117	117	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	71	478	33938

1	2	3	4	5	6	7	8
118	118	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	408	2856
119	119	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	537	16110
120	120	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	537	6444
121	121	247-212-0106 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	27	876	23652
122	122	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	18	490	8820

1	2	3	4	5	6	7	8
123	123	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	118	677	79886
124	124	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	733	3 082	2259106
125	125	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	283	41	11603
126	126	247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	450	1 026	461700
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1				
			Зарплата рабочих строителей	тенге			
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге			
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге			3294372
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**			**31561400**
РАЗДЕЛ 3. Кабели и провода							

1	2	3	4	5	6	7	8
127	127	6119-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 16 мм2	м	367	2 030	745010
128	132	6119-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	170	1 927	327590
128	133	241-207-1704 СпрСЦ 12.2023	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	171,7	303	52025
129	134	6119-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	118	1 971	232578
129	135	241-207-1705 СпрСЦ 12.2023	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	119,18	438	52201
130	136	243-108-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,45255	413 695	187218

1	2	3	4	5	6	7	8
130	137	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,17948	554 723	1209008
131	138	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,3977	810 112	1132294
131	139	243-108-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,1545	755 671	116751
132	140	243-108-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0618	1 223 945	75640

1	2	3	4	5	6	7	8
132	141	243-108-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,1133	1 325 508	150180
133	142	243-108-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,19467	1 968 325	383174
133	143	243-108-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	км	0,17	2 800 860	476146
134	144	243-108-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66	км	0,12154	4 490 624	545790

1	2	3	4	5	6	7	8
134	145	6119-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж ввода кабельного гибкого, наружный диаметр до 48 мм	шт.	40	5 789	231560
135	146	6119-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	40	1 927	77080
135	147	243-902-1701 РСНБ РК 2022	Ввод кабельный V-TEC VM20+OR; M20x1,5; огнестойкий, IP68, в комплекте с контргайкой с метрической соединительной резьбой, полиамидный.	шт.	40	678	27120
			Заземление и молниезшита				
136	148	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	325	1 590	516750
137	149	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	40	8 401	336040
138	150	6119-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	5	1 971	9855

1	2	3	4	5	6	7	8
139	151	241-207-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	5,05	1 310	6616
140	152	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	356,5	561	199996
141	153	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	356,5	108	38502
142	154	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	356,5	725	258462
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			7387586
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			47955433
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%				3 021 192
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами				50 976 625

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль 5%				**2 548 831**
			Непредвиденные работы и затраты 5%				**2 548 831**
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами				**56 074 288**
			Переход в текщий уровень цен 2024 год К=1,075				**60 279 859**
			Итого с учетом тендерной скидки 2%				**59 074 262,20**
			НДС				**7 088 911,46**
			Всего с НДС				**66 163 173,67**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "2-А", БИН/ИИН 981040012315

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Тоқтағазы Қ.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "GRADSTROY", БИН 180340022350

(наименование организации, бизнес идентификационный

Технадзор **Кошерова Ж.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Приреченская средняя общеобразовательная школа" отдела образования района Жанасемей управления образования области Абай, БИН 980340000835

(наименование организации, бизнес

и.о.Руководителя **Абдуллина**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "KA Group", БИН/ИИН 140140012057

(наименование организации, бизнес

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)