ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"

Казахстан, Область Абай,Аягозский район ,г.Аягоз ,Б МОМЫШУЛЫ,62 поч индекс 070200
БИН 210240023702
ИИК KZ 10070103KSN 7103010
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
Область Абай ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозского района ВКО (Позиция 3)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 25 апреля 2025 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	№84	26.10.2023г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17
		№84/1	30.01.2024г				
		№84/2	07.02.2024г				
		№84/3	08.04.2024г				
		№84/4	21.05.2024г				
		№84/5	12.11.2024г				
		№84/6	30.01.2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1: Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты: на приобрет. материалов	дополнительные затраты: другие доп. расходы	налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз области Абай (позиция 3)	1 232 935 428,19	116565947,44	110824769	110824769	5 298 891,45	442 287			13987913,31	130553860,75
Аванс 30%		116 565 947,44								16 619 916,75
Итого к оплате										**113 933 944**

ЗАКАЗЧИК:
Вр.И.О Руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"

Д.М.Сайлауов

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"

Е.К.Кенжебаев

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

Ж.Г.Аралова

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Аягозского района области Абай"

Казахстан, область Абай, Аягозский район, г. Аягоз, Б. МОМЫШУЛЫ, 62 поч инд 070200

БИН 210240023702
ИИК KZ 10070103KSN7103010

БИК KKMFKZ2A

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 г.

№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г. Семей

Область Абай, г. Семей, ул. Би-Боранбая, 19

БИН 980240001295

ИИК KZ456017261000001059

БИК HSBKKZKX

АО "Народный Банк Казахстана"

КБЕ 17

Договор: №84от 26.10.2023г; доп соглаш №84/1 от 30.01.2024г;№84/2 от 07.02.2024г;№84/3 от 08.04.2024г;№84/4 от 21.05.2024г; №84/5 от 12.11.2024г; №84/6 от 30.01.2025г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома в г.Аягоз области Абай (Позиция 3)

АКТ №9

приемки выполненных работ за апрель месяц от25 апреля 2025 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-02-02				
		(Локальный сметный расчет)				
		на Общестроительные работы (надземная строительная часть здания)				
		ВСЕГО по смете:				**12674 769**
		Раздел 7. Полы /л.8 АР/, ИТОГО:	тенге			**15013 207**
		Подраздел 7.7 Техподполье тип 7 Итого				**13976 808**
302	**6109-0201-0201 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм**	**м2**	**701,15**	**2132**	**1494 852**
303	**6109-0201-0202 Кклим = 1,06 Коб =8**	**Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	**м2**	**5609,2**	**192**	**1076 966**

304	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	701,15	5751	4032 314
305	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	701,15	3453	2421 071
306	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	56,092	55639	3120 903
307	6109-0302-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	м2	701,15	3057	2143 416
308	6109-0302-0102 Кклим = 1,06 Коб =-1 :К1трр=2;К1трм=2;К1эк с=2;К1мат=2;	Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	м2	-701,15	446	-312 713
		Подраздел 7.9. Лоджии полы /л.8 АР, тип пола 8/, ИТОГО	тенге			1036 399
315	6109-0302-0201 Кклим = 1,06 Коб =3	Устройство покрытий цементных, толщина 20 мм	м2	297,96	2340	697 226
316	6109-0302-0202 Кклим = 1,06 Коб =3	Устройство покрытий цементных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0201	м2	595,92	223	132 890
317	6109-0302-0501 Кклим = 1,06 Коб =3	Железнение покрытий цементных	м2	365,1	565	206 282
		Раздел 9 Наружная отделка /л13,14АР/ ИТОГО				1658 789
		Подраздел 9.2. Цоколь, ИТОГО	тенге			1658 789
344	6112-0202-0109 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена /цоколь и крыльца/	м2	204,79	6112	1251 676
		неучтенные ресурсы				
344.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	6,34849	26885	170 679
344.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	221,1732	1069	236 434
		Раздел 10.Разные работы. Итого				5184 122
		Подраздел 10.2. Спуск в техподполье №1 /л.45 КР/, ИТОГО	тенге			736 678
347	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	0,13	13077	1 700
		неучтенные ресурсы				
347.1	212-101-1202	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,13195	43154	5 694
347.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
348	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	1,36	29321	39 877
		неучтенные ресурсы				
348.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,3804	31214	43 088
349	214-403-0101 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм С1	1 т	0,0223	310546	6 924

350	**6103-0701-0808 Кклим = 1,12**	**Установка детали закладной, вес до 20 кг. М1**	**т**	**0,05544**	**299070**	**16 580**
		неучтенные ресурсы				
350.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05544	1173745	65 072
351	**1109-0701-0103 Кклим = 1,12**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /ограждение спуска/**	**т конструкций**	**0,24101**	**609832**	**146 976**
352	**241-102-0154 (основной ресурс)**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	**1 м**	**10,06**	**2953**	**29 707**
353	**214-203-0101 (основной ресурс)**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У (8У)**	**1 т**	**0,06593**	**521073**	**34 354**
354	**214-101-0201 (основной ресурс)**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм (-8х100, 8х150)**	**1 т**	**0,01428**	**398388**	**5 689**
355	**214-205-0102 (основной ресурс)**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х4)**	**1 т**	**0,05401**	**449043**	**24 252**
356	**214-205-0101 (основной ресурс)**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм (20х2)**	**1 т**	**0,02183**	**457684**	**9 990**
357	**298-888-8926**	**Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005**	**1 т**	**0,16958**	**7791**	**1 321**
358	**1109-0305-0305 Кклим = 1,12**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	**0,24101**	**136280**	**32 845**
359	**6110-0101-0512 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**10,62**	**5400**	**57 348**
		неучтенные ресурсы				
359.1	224-103-1113	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	12,213	6422	78 432
360	**6110-0203-0201 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**3,18**	**4602**	**14 634**
		неучтенные ресурсы				
360.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,018126	557167	10 099
361	**6111-0501-0205 Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**18,07581**	**262**	**4 736**
362	**6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**36,15162**	**202**	**7 303**

363	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,2704	4704	100 056
		Подраздел 10.3. Спуск в техподполье №2 /л.46 КР/, ИТОГО	тенге			639 877
364	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	0,12	13077	1 569
		неучтенные ресурсы				
364.1	212-101-1202	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,1218	43154	5 256
365	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	1,18	29321	34 599
		неучтенные ресурсы				
365.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,1977	31214	37 385
366	214-403-0101 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм С1	1 т	0,01957	310546	6 076
367	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг. М1	т	0,04536	299070	13 566
		неучтенные ресурсы				
367.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04536	1173745	53 241
368	1109-0701-0103 Кклим = 1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /ограждение спуска/	т конструкций	0,20925	609832	127 610
369	241-102-0154 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	1 м	8,93	2953	26 370
370	214-203-0101 (основной ресурс)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У (8У)	1 т	0,06593	521073	34 354
371	214-101-0201 (основной ресурс)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм (-8х100, 8х150)	1 т	0,01224	398388	4 876
372	214-205-0102 (основной ресурс)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х4)	1 т	0,04941	449043	22 186
373	214-205-0101 (основной ресурс)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм (20х2)	1 т	0,01827	457684	8 364
374	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,14585	7791	1 136
375	1109-0305-0305 Кклим = 1,12	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,20925	136280	28 517

376	**6110-0101-0512 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**9,6**	**5400**	**51 840**
		неучтенные ресурсы				
376.1	224-103-1113	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	11,04	6422	70 899
377	**6110-0203-0201 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**2,88**	**4602**	**13 254**
		неучтенные ресурсы				
377.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,016416	557167	9 146
378	**6111-0501-0205 Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**15,69402**	**262**	**4 112**
379	**6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**31,38804**	**202**	**6 340**
380	**6111-0401-0107 Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**16,8324**	**4704**	**79 180**
		Подраздел 10.10. Подъемная платформа /л.10 п.9 АР/, ИТОГО	тенге			**3807 568**
413	**589-320-0001 (основной ресурс) (кпл)**	**Автоматический наклонный подьемник (АР л.10,пп.9)**	**1 шт**	**3**	**1269189,21**	**3807 568**
		Раздел 12. Почтовые ящики (АР л.10,пп.11), ИТОГО:	тенге			**208 915**
		Подраздел 12.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**208 915**
488	**6114-0601-0201 Кклим = 1,06**	**Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.**	**шт.**	**12**	**3973**	**47 676**
489	**299-202-0303 (основной ресурс) (кпл)**	**Ящик почтовый ПМ-5**	**1 шт**	**12**	**27816,65**	**161 239**

Локальная смета №2-01-04-03
на Водопровод хозяйственно-питьевой В1

		ВСЕГО по смете:	Тенге			**105 401**
		Раздел 1. Водопровод В1, ИТОГО:	тенге			**105 401**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**105 401**
17	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	233	385	89 705
18	6114-0401-0102 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	23	391	8 993

66	6112-0305-0103 Кклим = 1,06	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза (не изолированные трубы)	м2	1,63594	2104	3 442
67	6112-0305-0104 Кклим = 1,06	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	0,92316	3532	3 261

Локальная смета 2-01-04-05
на Горячий и циркуляционный водопровод Т3,Т4

		ВСЕГО по смете:	Тенге			**176 919**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**176 919**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**176 919**
13	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	425	385	163 625
14	6114-0401-0102 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	34	391	13 294

Локальная смета 2-01-04-06
на Поквартирная разводка горячей воды

		ВСЕГО по смете:	Тенге			**468 435**
		Раздел 1. Поквартирная разводка, ИТОГО:	тенге			**468 435**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**468 435**
5	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	555	385	213 675
25	6115-0104-0201 Кклим = 1,06	Установка смесителя	шт.	60	4246	254 760

Локальная смета №2-01-04-12
на Узлы управления №1-2-3

		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 216**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 216**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 216**
14	**6114-0401-0102 Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**3**	**391**	**1 173**
18	**6114-0401-0101 Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**10,5**	**385**	**4 043**

Локальная смета №2-01-04-13
на Отопление

		ВСЕГО по смете:	Тенге			5 161 394
		Раздел 1. ниж.отм. 0,000, ИТОГО:	тенге			44 084
		Подраздел 1.1. Блок секции А в осях I-II, ИТОГО	тенге			16 363
3	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	42,5	385	16 363
		Подраздел 1.2. Блок секции Б в осях II-III, ИТОГО	тенге			11 358
12	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	29,5	385	11 358
		Подраздел 1.3. Блок секции В в осях III-IV, ИТОГО	тенге			16 363
22	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	42,5	385	16 363
		Раздел 2. выше отм. 0,000, ИТОГО:	тенге			1 627 515
		Подраздел 2.1. Блок секции А в осях I-II, ИТОГО	тенге			508 585
35	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1321	385	508 585
		Подраздел 2.2. Блок секция Б в осях II-III, ИТОГО				559 465
60	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1321	385	508 585
75	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	73,52624	274	20 146
76	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	147,05248	209	30 734
		Подраздел 2.3. Блок секция В в осях III-IV, ИТОГО	тенге			559 465
83	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1321	385	508 585
98	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	73,52624	274	20 146
99	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	147,05248	209	30 734
		Раздел3 Узел распределительный этажный,ИТОГО				3 484 020
		Подраздел 3.0 Подраздел без наименования				3 484 020
114	245-707-0101 (основной ресурс) Коб=15	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 x 1,5 м3/ч, DN 15, SONOSAFE 10	1 шт.	60	58067	3 484 020
		Раздел 4. Отопление лестничных клеток, ИТОГО:	тенге			5 775

		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 775**
126	**6114-0401-0101 Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**15**	**385**	**5 775**
		Локальная смета №2-01-04-14				
		на Теплоснабжение				**125 953**
2	**6114-0401-0102 Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**200**	**391**	**78 200**
4	**6114-0401-0101 Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**105**	**385**	**40 425**
12	**6111-0501-0205 Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**26,7**	**206**	**5 500**
		неучтенные ресурсы				
12.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002403	760526	1 828

Локальная смета №2-01-04-15
на Электрооборудование и электроосвещение

		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 720 119**
		Раздел 2. Светотехническое оборудование, ИТОГО:	тенге			**669 997**
		Подраздел 2.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**669 997**
26	**6119-0401-0105 Кклим = 1,12**	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	**шт.**	**197**	**3401**	**669 997**
		Раздел 3. Электроустановочные изделия, ИТОГО:	тенге			**2 050 122**
		Подраздел 3.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**2 050 122**
33	**6119-0402-0101 Кклим = 1,12**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**276**	**1215**	**335 340**
36	**6119-0402-0102 Кклим = 1,12**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**25**	**1076**	**26 900**
37	**247-212-0204 (основной ресурс)**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 ВА66-102Б-БИ**	**1 шт.**	**25**	**434**	**10 850**
40	**6119-0402-0101 Кклим = 1,12**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**690**	**1215**	**838 350**
44	**6119-0402-0102 Кклим = 1,12**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**2**	**1076**	**2 152**

45	247-214-0103 (основной ресурс)	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 РШ-ц-20-0-IP43-01-10/220	1 шт.	2	410	820
46	6119-0603-0101 Кклим = 1,09	Установка электроплиты	шт.	60	12481	748 860
48	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	60	1076	64 560
51	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	15	1076	16 140
52	247-214-0103 (основной ресурс)	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 РА10-002	1 шт.	15	410	6 150

Локальная смета №2-01-04-16
на Слаботочные сети

		ВСЕГО по смете:	Тенге			4 040 572
		Раздел 1. Оборудование, ИТОГО:	тенге			676 788
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			676 788
1	6124-0303-0405 Кклим = 1,09	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт.	1	18934	18 934
2	291-000-6870 (основной ресурс) (кпл)	Шкаф для установки оптической муфты ЩРМ-2	1 шт	1	29139,55	29 140
3	6124-0201-2001 Кклим = 1,09	Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	1	6518	6 518
4	292-000-0110 (основной ресурс) (кпл)	Муфта оптическая FOSC 400 A8-24fiber FABER OPTIC SPLICE CLOSURE в комплекте	1 шт	1	20235,8	20 236
5	6124-0303-0404 Кклим = 1,09	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	7	17009	119 063
6	247-201-0809 (основной ресурс)	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	7	17031	119 217
7	6124-0303-0404 Кклим = 1,09	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	3	17009	51 027

8	295-600-6529 (основной ресурс) (кпл)	Щит телефонизации Шкаф 19" 15U	1 комплект	3	112992,13	162 696
9	6125-0702-1212 Кклим = 1,09	Монтаж коробки оконечной	шт.	12	1163	13 956
10	292-400-1000 (основной ресурс) (кпл)	Коробка протяжная этажная (транзитная) КПЭ-03	1 шт	9	3237,73	29 140
11	292-400-2000 (основной ресурс) (кпл)	Коробка протяжная этажная (оконечная) КПЭ-03-01	1 шт	3	3237,73	9 713
12	6125-0706-0603 Кклим = 1,09	Монтаж разъемов	шт.	60	1093	65 580
13	293-002-5060 (основной ресурс) (кпл)	Розетка абонентская RG-45 (RJ45)	1 шт.	60	526,13	31 568
		Раздел 2. Кабельно-проводниковая продукция, ИТОГО:	тенге			1 680 505
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 680 505
14	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	199	461	91 739
15	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	720	324	233 280
16	6119-0201-0101 Кклим = 1,12	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	701	1590	1 114 590
17	243-304-0128 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель для структурированных кабельных систем марки F/UTP indoor 4x2x24 AWG cat5e (0,51)	1 км	1,4688	128514	188 761
18	243-501-0201 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-2-G.652.D-CF-7,0-3203 (ОКГнг 2)	1 км	0,1836	283959	52 135
		Раздел 3. Материалы, ИТОГО:	тенге			1 310 056
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 310 056
19	6119-0301-0203 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	70	1796	125 720

20	241-207-0205 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	1 м	70,7	239	16 897
21	6119-0301-0202 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	129	1755	226 395
22	241-207-0204 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	1 м	130,29	172	22 410
23	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	720	1177	847 440
24	243-907-0101 (основной ресурс) Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	1 м	741,6	96	71 194
		Раздел 4. Электроснабжение ШТ, ИТОГО:	тенге			249 274
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			249 274
25	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	105	461	48 405
26	6119-0201-0101 Кклим = 1,12	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	3	1590	4 770
27	243-106-0501 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,11016	319368	35 182
28	247-202-0603 (основной ресурс)	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	2	123	246
29	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	3	4757	14 271
30	294-814-9841 (основной ресурс) (кпл)	Бокс КМПн 1/2 для 1-2-х авт.выкл. наружн. уст. ИЭК	1 шт	3	202,36	607
31	1311-0301-0101 Кклим = 1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	2874	8 622
32	247-204-0711 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	700	2 100
33	6119-0301-0207 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	105	1045	109 725

34	241-207-0205 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	1 м	106,05	239	25 346
		Раздел 5. Заземление, ИТОГО:	тенге			123 949
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			123 949
35	6124-0203-0308 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	45	2413	108 585
36	243-142-0311 (основной ресурс) Коб=1,03	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	1 км	0,04635	331478	15 364

Локальная смета №2-01-04-17
на Пожарную сигнализацию

		ВСЕГО по смете:	Тенге			16 039 918
		Раздел 1. Оборудование жилой дом, ИТОГО:	тенге			12 277 329
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			12 277 329
1	6125-0412-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	3	28324	84 972
2	580-000-0001 (основной ресурс) (кпл)	Шкаф пожарной сигнализации с резервнным источником питания ШПС	1 шт	3	143999,69	431 999
3	6125-0601-0303 Кклим = 1,09	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	3	29631	88 893
4	248-306-0332 (основной ресурс)	Источник электропитания РИП-24, исполнение 01 (РИП-24-3/7М4) 24В/3А	1 шт.	3	48993	146 979
5	580-000-0002 (основной ресурс) (кпл)	Аккумуляторная батарея, 12В, 17А*ч (для шкафа ШПС) DELTA DTM1217	1 шт	6	16031,29	96 188
6	6125-0601-0701 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	3	17508	52 524
7	580-000-0003 (основной ресурс) (кпл)	Пульт контроля и управления С2000М	1 шт	3	94931,04	284 793
8	6125-0601-0701 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	15	17508	262 620
9	248-303-0222 (основной ресурс)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	1 шт.	15	29851	447 765

10	6125-0601-0701 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	6	17508	105 048
11	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	1 шт.	3	25656	76 968
12	580-000-0004 (основной ресурс) (кпл)	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	1 шт	3	63529,04	190 587
13	6125-0601-0202 Кклим = 1,09	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	568	11026	6 262 768
14	248-302-0202 (основной ресурс)	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	1 шт.	35	5809	203 315
15	248-302-0205 (основной ресурс)	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М (прим. ИП 212-64-R3)	1 шт.	281	7881	2 214 561
16	248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	1 шт.	281	3786	1 063 866
17	6125-0601-0201 Кклим = 1,09	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	17	5519	93 823
18	248-302-0511 (основной ресурс)	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	1 шт.	17	7631	129 727
19	6125-0411-0215 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	3	11014	33 042
20	248-304-0107 (основной ресурс)	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	1 шт.	3	2297	6 891
		Раздел 2. Кабели и провода, ИТОГО:	тенге			1 211 690
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 211 690
21	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	30	324	9 720
22	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1560	461	719 160
23	6119-0102-0101 Кклим = 1,12	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	135	863	116 505
24	243-305-0302 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 (прим. КПКВнг)-FRLS)	1 км	1,5912	195945	311 788

25	243-305-0307 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 (КПКВнг-FRLS)	1 км	0,0306	344443	10 540
26	243-106-0501 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1377	319368	43 977
		Раздел 3. Материалы, ИТОГО:	тенге			2 550 899
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 550 899
27	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	30	1177	35 310
28	243-907-0101 (основной ресурс) Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	1 м	30,9	96	2 966
29	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1560	1486	2 318 160
30	241-207-0101 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	1575,6	120	189 072
31	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1215	3 645
32	247-212-0102 (основной ресурс)	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 ВС1У-126-би	1 шт.	3	582	1 746
		Локальная смета №2-01-04-18				
		на Система контроля доступа				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 568 062
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 568 062
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 568 062
1	247-102-2904 (основной ресурс)	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 200 Вт, степень защиты IP65 (прим.)	1 шт.	3	329092	987 276
2	6125-0801-0801 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования устройств (домофонов) охранно-переговорных	шт.	3	24480	73 440
3	248-401-0104 (основной ресурс)	Бокс монтажный VIZIT-MB2P, для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, РВС, БП, сетевая розетка, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 251х208х93	1 шт.	3	16900	50 700

4	248-401-0253 (основной ресурс)	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БУД-485, для работы совместно с блоками вызова серий 300 и 400, количество абонентов - до 400, функции: контроллера ключей ТМ и RF (до 2400 шт.)	1 шт.	3	50422	151 266
5	248-401-0227 (основной ресурс)	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-316F, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)	1 шт.	3	36144	108 432
6	248-401-0753 (основной ресурс)	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	1 шт.	3	6687	20 061
7	248-401-0612 (основной ресурс)	БК-4М, этажный коммутатор, емкость до 4 абонентов	1 шт.	20	7319	146 380
8	248-401-0301 (основной ресурс)	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	1 шт.	3	24848	74 544
9	6108-0204-0301 Кклим = 1,12	Установка дверных доводчиков	шт.	3	5897	17 691
10	223-502-0105 (основной ресурс)	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	1 комплект	3	7683	23 049
11	248-401-0502	Устройство квартирное переговорное типа УКП-12, со световой индикацией и регулировкой громкости вызова	1 шт.	60	6596	395 760
12	248-401-0401 (основной ресурс)	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	1 шт.	60	370	22 200
13	247-202-0415 (основной ресурс)	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм (прим. КС-4.1)	1 шт.	20	320	6 400
14	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	180	324	58 320
15	6119-0201-0101 Кклим = 1,12	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	110	1590	174 900
16	243-305-0102 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50 (прим 6х0,5)	1 км	0,05508	128354	7 070
17	243-305-0101 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	1 км	0,1836	67796	12 447

18	243-142-0307 (основной ресурс) Коб=1,02	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	1 км	0,00612	138811	850
19	243-305-0102 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	1 км	0,0306	128354	3 928
20	243-303-0414 (основной ресурс) Коб=1,03	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 8х0,5 /прим. КСВВнг(А)-LS 8х0,5	1 км	0,0206	179125	3 690
21	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	180	1177	211 860
22	243-907-0101 (основной ресурс) Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	1 м	185,4	96	17 798

Локальная смета №2-01-04-19
На Оборудование видеонаблюдения

		ВСЕГО по смете:	Тенге			898 844
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			898 844
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			898 844
1	6124-0303-0405 Кклим = 1,09	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт.	1	18934	18 934
2	293-200-7000 (основной ресурс) (кпл)	Шкаф настенный телекоммуникационный SHIP, 5606.01.100, SE серия 19" 6U 570х600х380мм	1 шт	1	29285,25	29 285
3	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. (прим.)	1 шт.	1	53563	53 563
4	248-102-0102	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	1 шт.	1	35833	35 833
5	6125-0410-0114 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования: устройство цифровой регистрации	шт.	1	40424	40 424
6	248-403-0105	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	61988	61 988
7	6124-0201-1004 Кклим = 1,09	Установка полок кабельных, на стойках, масса до 0,4 кг	шт.	1	151	151
8	293-200-7001 (основной ресурс) (кпл)	ПОЛКА СТАЦИОНАРНАЯ SHIP - 700160100	1 шт	1	5632,84	5 633

9	6125-0801-0102 Кклим = 1,09	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	5	19979	99 895
10	248-402-0101	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м (прим.)	1 шт.	5	33917	169 585
11	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	3	324	972
12	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	162	461	74 682
13	6119-0201-0101 Кклим = 1,12	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	12	1590	19 080
14	243-304-0133 Коб=1,02	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52 /прим.	1 км	0,18054	202291	36 522
15	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	3	1177	3 531
16	243-907-0107 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	1 м	3,09	217	671
17	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	162	1486	240 732
18	241-207-0301 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	163,62	45	7 363

Локальная смета №7-01-00-01
на Вертикальная планировка

		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 159 269**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 159 269**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 159 269**
1	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1 (срезка пладородного грунта)	м3	388	98	38 024
2	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 Коб =2	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	776	84	65 184
3	6101-0103-0216 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	1807	482	870 974
4	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	7155,72	162	1 159 227
5	6101-0109-0106 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	1293	20	25 860

Техрешение № 2
Локальная смета №2-01-02-02-Д

		Раздел 8 Внутренняя отделка /л5.АР/ ИТОГО				
		Подраздел 8.1. ПотолокИТОГО:	тенге			**14 399 808**
19	**6112-0301-0302 Кклим = 1,06**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м2**	**4011,33**	**3128**	**12 547 440**
19.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	16539	112	1 852 368

ТЕХРЕШЕНИЕ №3

Локальная смета №02-01-02-02-Д

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: **36577405**

Раздел 3Кровля **765863**

1	**1114-0301-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(Выход на кровлю)**	**$м^3$ кладки**	**6,75**	**21 695**	**146441**
		неучтенные ресурсы				
1.1	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,458	24 845	36224
1.2	213-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	1,97505	99 654	196822
2	**6108-0204-0101 Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная (выход на кровлю)**	**м2**	**5,1**	**11556**	**58 936**
3	**223-207-0103 (основной ресурс)**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**1 м2**	**5,1**	**34121**	**174 017**
4	**6110-0101-0512 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**12**	**5400**	**64 800**
		неучтенные ресурсы				
4.1	224-103-1113	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	13,8	6422	88 624
		Раздел 4Двери				
5	223-503-0102 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	1 425,0	589	**839 325** 839325
		Раздел 7 Полы				
6	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	3 161,25	2 638	**9111 397** 8339378
7	6109-0401-0401 Кклим = 1,06 Коб =3	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	510	1328	677 280
8	233-202-0103 (основной ресурс) Коб=3	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	30,91	3065	94 739
		Раздел 8. Внутренняя отделка ИТОГО:	тенге			**18 622 248**

9	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	7788,96	1413	11 005 800
		неучтенные ресурсы				
9.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	21420	112	2 399 040
10	6112-0302-0101 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	6211,2	840	5217 408
		Раздел 9. Наружняя отделка /л13,14 АР/, ИТОГО:	тенге			**2972 247**
11	231-303-0101 Коб=1,1	Металлический сайдинг	1 м2	**444,4**	3089	1372 752
12	6112-0401-0201 Кклим = 1,06	Устройство отливов на балконе из оцинкованной стали	м	315	1946	612 990
		неучтенные ресурсы				
12.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	330,75	443	146 522
12.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием /прим./	м	330,75	954	315 536
13	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей(Цоколь)	м2	204,79	1413	289 368
		неучтенные ресурсы				
13.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	563	112	63 056
14	6112-0302-0101 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску(Цоколь)	м2	204,79	840	172 024
		Раздел 10 Разные работыИТОГО:				**4266325**
		Подраздел 10.15 Встроенные шкафы(АР л.19)ИТОГО				**3932475**
15	Ценовое предложение	Квартирные мебельные шкафы с роликами и дорожками	шт	90,0	37 776	3399840
16	Ценовое предложение	Мебельные шкафы узла управления	шт	15,0	35 509	532635
		Подраздел 10.16 Ограждение лоджии(АРл20)ИТОГО				333850
17	1109-0501-0101 Кклим = 1,12	Облицовка стальным профилированным листом /л.14 АР/	м2	72,45	1519	110 052
18	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	72,45	3089	223 798

ИТОГО ПО АКТУ
- т.ч. оборудование

97996132
5188 633

- СМР	92807499
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке(7%)	7318586
Итого	100126085
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска(зона повышенного радиционного риска)0,00935099	433084
Сметная прибыль (5%)	5593492
Непредвиденные работы и затраты 3%	2799167
Итого по акту в текущих ценах с 01.07.2023г г	114140460,84
ИТОГО по акту в текущих и прогнозных ценах К=1,075	122700995,41
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки К=0,95	116565947,44
НДС 12%	13987913,31
ИТОГО ПО АКТУ	130553860,75

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности Руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"

_____ **Д.М Сайлауов**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Ж. Г. Аралова**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"

_____ **М. Ж. Урунтаев**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"

_____ **Е. К. Кенжебаев**