ЖШС «NVI Services»
БИН 061240021131
Казахстан Республикасы
Алматы қ., Достык даңғыл. 308 / 8
тел: +7 701 111 2757
www. nviservices.kz
email: info@nviservices.kz

ТОО «NVI Services»
БИН 061240021131
Республика Казахстан
г. Алматы, Проспект Достык 308 / 8
тел: +7 701 111 2757
www. nviservices.kz
email: info@nviservices.kz

ЖАЛОБА

на действия заказчика при проведении конкурса №15221474-1
В Филиал акционерного общества «Шығыс Жылу» в городе Риддере. 230641020167
от ТОО «NVI Services»
(БИН 061240021131)
Мы, ТОО «NVI Services», участвовали в конкурсе №15221474-1 «Полное техническое диагностирование главного паропровода от котлоагрегатов ст. №4,5,6», организованном филиалом АО «Шығыс Жылу» в г. Риддер.
При рассмотрении заявок установлено, что ТОО «Техносервис» (БИН 000240001574) представило документы с нарушением квалификационных требований, установленных конкурсной документацией.

---

1. Нарушение требований по трудовым ресурсам (ИТР)
Согласно п. 4 Приложения 8 ТД, потенциальный поставщик обязан подтвердить наличие инженерно-технического работника (начальник участка, мастер и т.п.), являющегося лицом, ответственным за безопасную работу, с действующим удостоверением о проверке знаний по промышленной безопасности (ст. 71, 79 Закона «О гражданской защите»).
В документах ТОО «Техносервис» указано, что обязанности инженерно-технического работника совмещает начальник лаборатории, на которого по внутреннему приказу дополнительно возложены функции дефектоскописта.
Таким образом:

- отдельного ИТР в составе трудовых ресурсов не представлено;
- возложение обязанностей приказом не является квалификационным документом и не соответствует требованиям ТД;
- требование Приложения 8 о наличии самостоятельного инженерно-технического работника фактически не исполнено.

---

2. Нарушение требований к дефектоскописту II уровня
В соответствии с Приложением 8, дефектоскопист II уровня должен иметь действующий сертификат, выданный органом по подтверждению соответствия персонала (ОПС-П), аккредитованным в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17024, с сертификацией по СТ РК ISO 9712.
В материалах ТОО «Техносервис» приложены:

- диплом бакалавра нефтегазового дела;
- удостоверения и «корочки», не содержащие прямого подтверждения выдачи именно аккредитованным органом по ISO/IEC 17024.

Следовательно, квалификация работника не подтверждена в соответствии с требованиями ТД, что влечёт несоответствие п. 4 Приложения 8.

---

3. Нарушение требований Приложения 4 (Информация о бенефициарном владении)
В составе заявки в Приложении 4 необходимо представить полную информацию о бенефициарном владении потенциального поставщика, включая:

- удостоверение личности;
- документ о государственной регистрации юридического лица.

ТОО «Техносервис» приложило только удостоверение личности, без справки о государственной регистрации. Таким образом, требование конкурсной документации исполнено не в полном объёме, что влечёт несоответствие установленным требованиям.

Вывод
Документы, представленные ТОО «Техносервис» (БИН 000240001574), не соответствуют квалификационным требованиям Приложений 4 и 8 конкурсной документации.
Просим:

1. Признать действия заказчика, допустившего указанную организацию к участию, несоответствующими законодательству Республики Казахстан о государственных закупках.
2. Обязать заказчика исключить заявку ТОО «Техносервис» из дальнейшего рассмотрения.

02.09.2025 **Калиев Бахытжан М**