Ку. ТОО

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Полная сметная стоимость	20 164 159,68
Лимит финансирования	20 164 159,68

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
БИН: 081040013830 ИИК: KZ399650000061129869
БИК: IRTYKZKA АО «ForteBank»

Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	20 164 159,68
б) за отчетный месяц	9 046 023,68

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2017 года
по Договору №112/05/17 от 25.05.2017г

Администратор бюджетной программы: 271 ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программа: 003 "Развитие объектов внутренних дел"
Подпрограмма: 000
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за октябрь месяц 2017г.			Стоимость выполненных работ с	
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	20 164 159,68	0,00	0,00	0,00	11 118 136,00	9 046 023,68	8 076 806,86	969 216,82	20 164 159,68	18 003 714,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Бектасов Т.А.

Директор
ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кравченко О.А.

Подрядчик
ТОО "Бағалы-Алакөл"
_____ Слямов А.С.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Багалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Окна									
88	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), *м2 проемов*	18,15	348,94 / 171,01	18,88 / 6,57	6333 / 3104	343 / 119	3868 / 120	1,0234 / 0,0321	19 / 1
89	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги) *м2 проемов*	1,08	498,08 / 230,97	19,17 / 6,18	538 / 249	21 / 7	307 / 120	1,3822 / 0,0302	1 / –
94	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	18,15	210,48 / 94,05	5,58 / 2,12	3820 / 1707	101 / 38	2094 / 120	0,586 / 0,0103	11 / –
	Раздел 6 Двери									
96	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	19,11	398,48 / 151,65	102,53 / 35,67	7615 / 2898	1959 / 682	4296 / 120	0,899 / 0,1393	17 / 3
101	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,9	830,8	3,04	748	3	128	0,837	1

			66,6	5,04	5228	396	123	0,0246	2
116 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	785	51,94	0,67	40773	526	850	0,0044	3
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	495	196	123	0,0012	1
117 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,5	201,7	9,95	15833	781	5402	0,356	28
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	4098	294	123	0,0182	1
118 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	157	25,47	0,67	3999	105	170	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	99	39	123	0,0012	–
119 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	78,5	739,82	4,9	58076	385	5827	0,382	30
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	4592	145	123	0,009	1
120 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	83,9	122,02	0,16	10237	13	1678	0,0899	8
	м плинтусов								
			16,18	0,07	1358	6	123	0,0003	–
7.3 П-3									
121 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4	108,05	2,62	432	10	57	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	42	4	123	0,0048	–
122 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,32	8719,48	–	2790	–	223	3,66	1
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	181	–	123	–	–
123 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4	325,45	13,43	1302	54	352	0,45	2
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	266	20	123	0,0246	–
124 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36	51,94	0,67	1870	24	39	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
125 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	201,7	9,95	807	40	276	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	209	15	123	0,0182	–
126 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8	27,92	0,67	-223	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
127 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4	323,65	18,42	1295	74	458	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности								

			85,95	6,91	344	28	123	0,0337	–
128 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	201,7	9,95	807	40	276	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	209	15	123	0,0182	–
129 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8	25,47	0,67	-204	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
130 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4	921,4	11,72	3686	47	867	1,06	4
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	687	18	123	0,0214	–
131 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,28	137,4	0,32	588	1	219	0,236	1
	м плинтусов								
			41,63	0,11	178	–	123	0,0006	–
7.4 П-4									
132 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,6	108,05	2,62	281	7	37	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	27	3	123	0,0048	–
133 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,208	8719,48	–	1814	–	145	3,66	1
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	118	–	123	–	–
134 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,6	201,7	9,95	524	26	180	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	136	10	123	0,0182	–
135 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	5,2	27,92	0,67	145	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
Раздел 8 Внутреняя отделка									
8									
136 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	292,53	272,8	4,07	79802	1191	41973	0,74	216
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	39690	284	105	0,0517	15
137 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	13,05	325,33	6,33	4246	83	4318	1,79	23
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			312,75	2,39	4081	31	105	0,0117	–
138 Е15-169-6	Левкас потолков	91,3	27,26	0,05	2489	5	2547	0,15	14
	м2 окрашиваемой поверхности								
			26,55	0,02	2424	2	105	0,0001	–
140 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	379,34	17,43	0,12	6612	46	5488	0,092	35

	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	5208	19	105	0,0002	–
141 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	17,54	173,11	1,88	3036	33	1455	0,468	8
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	1373	13	105	0,0035	–
Раздел 9 Фасад									
142 Е15-164-2	Простая окраска карниза ,прим.	19,72	122,95	1,88	2425	37	1012	0,296	6
	м2 окрашиваемой поверхности		48,15	0,72	950	14	105	0,0035	–
9.1 Стены									
143 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	23,22	216,7	1,96	5032	46	2666	0,611	14
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2529	10	105	0,0262	1
144 Е15-163-8	Окраска цоколя по штукатурке колером масляным разбеленным	23,22	88,67	1,42	2059	33	754	0,192	4
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	705	13	105	0,0026	–
145 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	134,88	25,35	0,05	3419	7	1240	0,049	7
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	1039	3	119	0,0001	–
146 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	130,62	216,7	1,96	28305	256	14998	0,611	80
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	14225	59	105	0,0262	3
147 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	130,62	46,47	1,65	6070	216	1491	0,0618	8
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1338	82	105	0,003	–
148 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов крылец Кр-1,Кр-2,Кр-3	8,2	481,76	1,22	3950	10	436	0,278	2
	м желобов		44,1	0,45	362	4	119	0,0022	–
Раздел 10 Крыльцо Кр1									
149 Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15	2,2	8530,82	100,65	18768	221	426	0,97	2
	м3		146,25	38,03	322	84	105	0,1857	–
152 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,836	6197,72	316,57	5181	265	3619	22,5	19
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	2916	100	120	0,58	–

156 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
157 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
	м2		4,16	–	9	–	90	–	–
158 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	913,05	8,2	4036	36	1452	1,71	8
	м2 кровли		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
159 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
160 Е6-36-4	Железнение поверхности	8,2	57,48	0,23	471	2	443	0,289	2
	м2 поверхности		51,3	0,09	421	1	105	0,0004	–
161 Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга	3,6	120,6	8,67	434	31	467	0,68	2
	м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	377	12	120	0,016	–
Раздел 11 Крыльцо Кр2									
163 Е6-1-15	Устройство крыльца с пандусом из бетона В 15	6,5	8530,82	100,65	55450	654	1258	0,97	6
	м3		146,25	38,03	951	247	105	0,1857	1
165 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,1794	121637,97	11119,34	21822	1995	2216	42,5	8
	т		7560	4200,75	1356	754	105	20,52	4
167 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,13	21,8	0,05	112	–	27	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	30	–	90	0,0001	–
168 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,13	20,35	0,02	104	–	19	0,0213	–
	м2		4,16	–	21	–	90	–	–
169 Е7-60-4	Установка металлических ограждений из хромированных труб	14,03	89,04	5,89	1249	83	1453	0,415	6
	м ограждений		71,78	2,23	1007	31	140	0,0109	–
171 Е6-36-4	Железнение поверхности крыльца и пандуса	19,3	57,48	0,23	1109	4	1042	0,289	6
	м2 поверхности								

			51,3	0,09	990	2	105	0,0004	–
172 Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга	5,97	120,6	8,67	720	52	773	0,68	4
	м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
			104,63	3,26	625	19	120	0,016	–
Раздел 12 Крыльцо Кр3									
174 Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15	1,8	8530,82	100,65	15355	181	348	0,97	2
	м3								
			146,25	38,03	263	68	105	0,1857	–
176 Е6-36-4	Железнение поверхности	3,5	57,48	0,23	201	1	189	0,289	1
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	180	–	105	0,0004	–

Всего прямые затраты	**543588**	**11753**	**703**
	119354	**4164**	**33**
В том числе стоимость: материалов, тенге	412498		
Накладные расходы, тенге	137310		
- заработная плата, тенге	20597		
- трудоемкость, чел-ч	69		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	40854		
Всего	**721752**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	7939		
- сметная заработная плата, тенге	1119		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	13397		
- сметная заработная плата, тенге	6163		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	38		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7297		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2919		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**753304**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1926198**		
- материалы, тенге	1054757		
- сметная заработная плата, тенге	413244		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	849		
Налог (2 %)	38524		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1964722**		
НДС (12 %)	235767		

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 2200489

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик_____**Бектасов Т.А.**

Подрядчик_____**Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____**Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Багалы-Алакел"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №6
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22,763	23
		котел		4264,2	129,78	4264	130	128	0,6386	1
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16 кВт	1	13600		13600				
		шт								
3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,7389	4
		бак		639,63	25,49	640	25	128	0,1339	–
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	14,35	4331,43	35,77	62156	513	2298	0,70246	10
		кВт		111,7	13,4	1603	192	128	0,06541	1
5	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	367		367				
		шт								

6 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	268,17	4,08	536	8	142	0,30591	1
	м трубопровода		53,77	1,53	108	3	128	0,00752	–
7 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	41	266,17	4,08	10913	167	2903	0,30591	13
	м трубопровода		53,77	1,53	2205	63	128	0,00752	–
8 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	30	345,17	4,08	10355	122	2124	0,30591	9
	м трубопровода		53,77	1,53	1613	46	128	0,00752	–
9 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	34	424,17	4,08	14422	139	2406	0,30591	10
	м трубопровода		53,77	1,53	1828	52	128	0,00752	–
10 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	4	608,51	8,19	2434	33	361	0,38316	2
	м трубопровода		67,44	3,06	270	12	128	0,01494	–
11 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	111	11,31	–	1255	–	1564	0,0516	6
	м трубопровода		11,01	–	1222	–	128	–	–
12 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	34,2	148,39	0,07	5075	2	3880	0,646	22
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3694	1	105	0,0001	–
13 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидной эмалью	2	62,4	0,05	125	–	5	0,0138	–
	м2		2,77	0,02	6	–	90	0,0001	–
14 Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
	м трубопровода		103,95	2,03	416	8	100	0,01	–

15 Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	4	206,35	5,31	825	21	551	0,74	3
	м трубопровода		135,68	2,03	543	8	100	0,01	–
16 1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,1	17600		1760				
	м3								
17 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	114,31	6,39	914	51	259	0,192	2
	м трубопровода		29,93	2,48	239	20	100	0,012	–
18 1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0031	185900		576				
	1000м2								
19 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой МРБ-Х-Т15	0,92	21,8	0,05	20	–	5	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	5	–	90	0,0001	–
20 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	–
	м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	85	17	100	0,092	–
21 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	0,3	2890		867				
	м3								
22 Е26-22-1	Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным прим.	1,5	191,79	26,19	288	39	242	0,905	1
	м2 покрытия		151,65	9,9	227	15	100	0,048	–
23 1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0015	185900		279				
	1000м2								
24 Е26-1-19	Изоляция дымовой трубы диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,2	372,73	5,47	75	1	40	1,08	–
	м трубопровода		198	2,03	40	–	100	0,01	–

1-3-161	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,02	12800		256				
	м3								
26 Е16-11-5	Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм	2,8	237,49	28,47	665	80	735	1,1433	3
	м трубопровода		194,21	10,66	544	30	128	0,05202	–
27 8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	2,8	1055		2954				
	м								
28 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы)	3	608,51	8,19	1826	25	270	0,38316	1
	м трубопровода		67,44	3,06	202	9	128	0,01494	–
29 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,5	200		500				
	кг								
Раздел 2 Вентиляция									
30 Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,21	1151,92	13,82	7153	86	2107	1,617	10
	м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	1614	32	128	0,02531	–
31 Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,1235	1
	решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
32 Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
	решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
33 13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04	2850		114				
	м2								
34 13-12-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,045	3950		178				
	м2								
35 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	3	900,19	5,65	2701	17	253	0,378	1
	зонт		63,79	2,36	191	7	128	0,0105	–

	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	3,1	135,68	14,48	421	45	251	0,45	1
	м трубопровода		75,6	5,4	234	17	100	0,026	–
37 Е26-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	1,9	153,59	17,64	292	34	177	0,51	1
	м трубопровода		86,85	6,53	165	12	100	0,032	–
38 1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,17	12800		2176				
	м3								
39 Е26-22-1	Покрытие изоляциистеклопластиком рулонным ,прим.	4,2	191,79	26,19	806	110	679	0,905	4
	м2 покрытия		151,65	9,9	637	42	100	0,048	–
40 1-1-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	4,2	262		1100				
	м2								
	Всего прямые затраты				**159363**	**2030**			**132**
					23155	**762**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				120579				
	оборудования, тенге				13600				
	Накладные расходы, тенге				28996				
	- заработная плата, тенге				4349				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10486				
	Всего				**198845**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				2038				
	- сметная заработная плата, тенге				287				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				3439				
	- сметная заработная плата, тенге				1582				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1873				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				749				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**206944**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**529156**
- материалы, тенге	308321
- оборудование, тенге	34775
- сметная заработная плата, тенге	83760
- нормативная трудоемкость, чел-ч	160
Налог (2 %)	10583
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**539739**
НДС (12 %)	64769
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**604508**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Kray Инжиниринг"

_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Багалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №7
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года
(локальная смета 2-1-3)
Внутренние сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Жилой дом								
		1.1 Водоснабжение								
1	Е4-31-3	Роторное бурение скважин глубиной до 20 м в грунтах 3 группы станками типа ЛБУ-50 / *м*	15	690,81 / 148,95	528,42 / 119,34	10362 / 2234	7926 / 1790	4185 / 104	0,788 / 0,4234	12 / 6
2	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм / *м*	15	131		1965				
3	99-1-10(пл)	Наконечник д. 32 мм / *шт*	1	872,95		873				
4	99-2-1(пл)	Пушка д. 25 / *шт*	1	1571,32		1571				
5	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды / *фильтр*	1	4867,02 / 130,5	50,89 / 18	4867 / 131	51 / 18	191 / 128	0,75 / 0,09	1 / –
6	Е18-13-1	Установка насосов / *насос*	1	2689,67 / 2218,5	120,17 / 45	2690 / 2219	120 / 45	2898 / 128	13 / 0,22	13 / –
7	80-1-1(пл)	Насос "Сперони" / *комплект*	1	16544,89		16545				
8	Е4-46-2	Установка труб	15	437,91	332,83	6569	4992	2336	0,596	9

		м		105,08	44,69	1576	670	104	0,166	2
9	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	15	56		840				
		м								
10	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	483		483				
		шт								
11	99-12-20(пл)	Переход д.25 *1 н.р.	1	174,59		175				
		шт								
12	99-12-20(пл)	Переход д.25 *3/4 н.р.	1	174,59		175				
		шт								
13	99-12-20(пл)	Переход д.20 *3/4 н.р.	1	157,13		157				
		шт								
14	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	15	329,67	4,19	4945	63	1180	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	898	24	128	0,0076	–
15	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	3	364,67	4,19	1094	13	237	0,337	1
		м трубопровода		59,85	1,58	180	5	128	0,0076	–
16	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	7	401		2807				
		шт								
17	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	483		483				
		шт								
18	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,3	–
		кран		54	–	54	–	128	–	–
19	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(для поливочного крана)	1	401		401				
		шт								
20	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	18	10,99	–	198	–	246	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	192	–	128	–	–
21	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,14	148,39	0,07	169	–	129	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности								

			108	0,02	123	–	105	0,0001	
1.2 Горячее водоснабжение									
22 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	10	329,67	4,19	3297	42	787	0,337	
	м трубопровода								
			59,85	1,58	599	16	128	0,0076	
23 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	367		1835				
	шт								
24 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	10	10,99	–	110	–	137	0,0501	
	м трубопровода								
			10,69	–	107	–	128	–	
25 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,6	148,39	0,07	89	–	68	0,646	
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	65	–	105	0,0001	
26 Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1467,32	97,07	2935	194	3601	7,87	
	комплект								
			1370,25	36	2741	72	128	0,18	
27 80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 15 л.	1	7180,56		7181				
	шт								
28 80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 50 л.	1	9771,48		9771				
	шт								
1.3 Канализация									
29 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,584	
	м трубопровода								
			106,2	0,25	425	1	128	0,0012	
30 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	11	748,88	1,43	8238	16	1449	0,56	
	м трубопровода								
			102,38	0,54	1126	6	128	0,0026	
31 Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	8	1218,62	10,58	9749	85	1516	0,77	
	м трубопровода								
			144	3,96	1152	32	128	0,0194	
32 Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	2,72	22,29	–	61	–	54	0,11	
	м2 окрашиваемой поверхности								

			18,68	–	51	–	105	–	–
33 99-16-20(пл)	Ревизия 100	1	129,2		129				
	шт								
34 99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	2	48,89		98				
	шт								
35 30-14-3	Упор бетонный	0,1	18200		1820				
	м3								
36 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями TERMAFLEX	2	57,23	16,85	114	34	86	0,211	–
	м трубопровода								
			38,59	4,33	77	9	100	0,025	–
37 1-3-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм	2	1700		3400				
	м								
38 Е26-35-2	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция рулонная	8	72,96	16,85	584	135	344	0,211	2
	м трубопровода								
			38,59	4,33	309	35	100	0,025	–
39 1-3-330	Рулонная теплоизоляция K-Flex, тип ENERGO, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, толщина 50 мм	2,72	3700		10064				
	м2								
1.4 Санитарно-технические приборы									
40 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
	комплект								
			346,5	9	347	9	128	0,04	–
41 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
	комплект								
			387	15,75	387	16	128	0,07	–
42 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
	комплект								
			279	4,5	279	5	128	0,03	–
43 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
	комплект								
			330,75	36	331	36	128	0,17	–
44 11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
	комплект								
1.5 Противопросадочные мероприятия									
45 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,32	1722,2	97,07	551	31	57	0,78	–
	м3 основания								
			112,5	36	36	12	118	0,18	–
46 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	0,433	1986,57	564,43	860	244	463	3,33	1
	м3 сборных конструкций								

47 30-18-143	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2		567	195,49	246	85	140	0,7533	
		0,293	17200		5040				
	м3								
48 30-18-60	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2								
		0,2	18200		3640				
	м3								
49 Е7-57-15	Деформационный шов	0,9	55,34	0,07	50	–	67	0,298	
	м шва		53,1	0,02	48	–	140	0,0001	
50 Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	6,2	665,48	8,23	4126	51	620	0,468	
	м2 поверхности		81,68	3,08	506	19	118	0,0151	
51 2-1-262	Опоры скользящие	0,0022	107900		237				
	т								
52 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,89	41883,2	2104,76	37276	1873	3455	13,9	1
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	2103	555	130	2,475	
53 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
54 2-1-267	Стремянки	0,01708	133700		2284				
	т								
55 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,03488	64092,87	304,24	2236	11	126	20	1
	т		3330	114,75	116	4	105	0,56	

Раздел 2 Опорный пункт

2.1 Водоснабжение

56 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	6	120,7	14,12	724	85	812	0,553	3
	м трубопровода		100,35	5,29	602	32	128	0,0258	
57 8-1-57	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	6	262		1572				
	м								

58 9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	2	401		802				
59 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	6	10,99	–	66	–	8 2	0,0501	–
			10,69	–	64	–	12 8	–	–
60 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	0,6	148,39	0,07	89	–	6 8	0,646	–
			108	0,02	65	–	10 5	0,0001	–
2.2 Канализация									
61 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм *м трубопровода*	8	620,54	0,64	4964	5	109 1	0,584	5
			106,2	0,25	850	2	12 8	0,0012	–
62 Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	8	781,79	7,07	6254	57	136 3	0,7	6
			130,5	2,66	1044	21	12 8	0,0129	–
63 Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим. *м2 окрашиваемой поверхности*	1,44	22,29	–	32	–	2 8	0,11	–
			18,68	–	27	–	10 5	–	–
64 99-16-22(пл)	ПС заглушка 100 *шт*	2	48,89		98				
65 Е26-35-2	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция рулонная *м трубопровода*	8	72,96	16,85	584	135	3 44	0,211	2
			38,59	4,33	309	35	10 0	0,025	–
66 1-3-330	Рулонная теплоизоляция K-Flex, тип ENERGO, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, толщина 50 мм *м2*	2,72	3700		10064				
2.3 Санитарно-технические приборы									
67 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	1	5680,28	21,53	5680	22	4 56	1,95	2
			346,5	9	347	9	1 28	0,04	–
2.4 Противопросадочные мероприятия									
68 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	0,32	1722,2	97,07	551	31	57	0,78	–
			112,5	36	36	12	1 18	0,18	–

69 E7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	0,433	1986,57	564,43	860	244	463	3,33	1
	м3 сборных конструкций		567	195,49	246	85	140	0,7533	–
70 30-18-143	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2	0,293	17200		5040				
	м3								
71 30-18-60	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2	0,2	18200		3640				
	м3								
72 E7-57-15	Деформационный шов	0,9	55,34	0,07	50	–	67	0,298	–
	м шва		53,1	0,02	48	–	140	0,0001	–
73 E8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	6,2	665,48	8,23	4126	51	620	0,468	3
	м2 поверхности		81,68	3,08	506	19	118	0,0151	–
74 2-1-262	Опоры скользящие	0,0022	107900		237				
	т								
75 E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,89	41883,2	2104,76	37276	1873	3455	13,9	12
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	2103	555	130	2,475	2
76 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
77 2-1-267	Стремянки	0,01708	133700		2284				
	т								
78 E6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,03488	64092,87	304,24	2236	11	126	20	1
	т		3330	114,75	116	4	105	0,56	–
	Всего прямые затраты				**308020**	**18569**			**139**
					25021	**4238**			**12**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				230939				
	оборудования, тенге				33497				
	Накладные расходы, тенге				35684				
	- заработная плата, тенге				5353				
	- трудоемкость, чел-ч				18				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18612
Всего	**362316**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	3617
- сметная заработная плата, тенге	510
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	6104
- сметная заработная плата, тенге	2808
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3324
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1330
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**376691**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**963199**
- материалы, тенге	590511
- оборудование, тенге	85652
- сметная заработная плата, тенге	108887
- нормативная трудоемкость, чел-ч	189
Налог (2 %)	19264
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**982463**
НДС (12 %)	117896
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1100359**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены