Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "QK SUNQAR",РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.А.Чехова 39/2** — **040140008686**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «SIEL GROUP»,РК, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с. Акжар, улица Жамбыла 36** — **090140014267**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №93-1 от 08.06.2023 г

Номер документа	Дата составления
18	12.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство медицинского пункта в с.Шорга Тарабагатайского района Восточно-Казахстанской области			Работа	1	33 234 933,15	33 234 933,15	3 560 885,69
				Итого	1	x	33 234 933,15	3 560 885,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бухин Д.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.12.2023

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686 , БИК TSESKZKA
ИИК KZ39998LTB0001528932, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank",РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «SIEL GROUP», ВКО, Тарбагатайский район, г. Акжар, улица Жамбыла 36., БИН 090140014267, ИИК KZ8596504F0008150000 , АО "ForteBank "в г. Усть-Каменогорск, БИК Банка: IRTYKZKA

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) № 93-1 от 08.06.2023 года

(наименование)

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023год

"Строительство медицинского пункта в с.Шорга Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		93-1	08.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие доп.расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**69 934 003,87**									
Акт выполненных работ № 3	**33 234 933,15**	29 674 047,45	29 674 047,45		0,00	0,00		0,00	3 560 885,70	
погашение аванса 30%	9 970 479,95									
Всего выполнено:	**23 264 453,20**									**23 264 453,20**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «SIEL GROUP», БИН 090140014267

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бухин Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686 , БИК TSESKZKA ИИК KZ39998LTB0001528932, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank",РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство медицинского пункта в селе Шорга Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 93 от 30.05.2023 года, доп.согл. №1 от30.05.2023 г

Акт приемки выполненных работ № 3

за декабрь 2023 года

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 02-01-01

Общестроительные работы

Раздел 4 Перекрытия											
4.2 Утепление перекрытий по чердаку /АР 3/											
44	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 Коб =1,02	1 м3	-0,55141	48 450,00	-	-26 716	-	-26 716	-	-28 853,28
					-	-	-	-	-	-2 137,28	
Раздел 7 Окна /л.7 АР/											
91	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 330 мм. Устройство НР=80%	м	3,42	2 407,49	5,58	8 234	19	5 840	1 905,00	10 950,00
					694,39	1,74	2 375,00	6	-	811,00	

Раздел 9 Полы /л.6 АР/											
9.1 Тип 1											
113	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	35,05	2 527,49	97,83	88 589	3 429	19 431	63 505,00	164 262,00
					1 875,29	52,17	65 729,00	1 829	-	12 168,00	
115	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	53,34	526,63	2,55	28 090	136	2 735	23 767,00	56 006,00
					472,80	1,22	25 219,00	65	-	4 149,00	
116	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /для плинтуса/ Коб =1,01	1 м2	3,2324	1 902,00	-	6 148	-	6 148	-	6 640,00
					-	-	-	-	-	492,00	
9.2 Тип 2											
120	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=94%	м2 покрытия	84,36	500,86	48,24	42 253	4 070	-	37 125,00	85 728,00
					452,62	15,55	38 183,00	1 312	-	6 350,00	
122	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94%	м плинтусов	75,32	395,43	1,28	29 784	96	15 648	13 240,00	46 466,00
					186,39	0,61	14 039,00	46	-	3 442,00	
9.3 Тип 3											
129	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	6,8	2 527,49	97,83	17 187	665	3 770	12 321,00	31 869,00
					1 875,29	52,17	12 752,00	355	-	2 361,00	
131	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	16,23	526,63	2,55	8 547	41	832	7 232,00	17 041,00
					472,80	1,22	7 674,00	20	-	1 262,00	
Раздел 10 Внутренняя отделка /л.6 АР/											

10.1 Потолок

152	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе - затирка, выравнивание /1,3,8,15/ НР=80%	м2 отделываемой поверхности	41,24	1 510,70	9,41	62 301	388	17 755	35 447,00	105 568,00
					1 070,75	3,66	44 158,00	151	-	7 820,00	
153	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	41,24	707,14	4,52	29 162	186	9 291	15 822,00	48 583,00
					477,34	2,20	19 686,00	91	-	3 599,00	
154	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе - затирка /2/ НР=80%	м2 отделываемой поверхности	2,04	1 111,50	6,01	2 267	12	609	1 321,00	3 875,00
					806,94	2,33	1 646,00	5	-	287,00	
155	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80% Коб =2	м2 окрашиваемой поверхности	4,08	154,79	1,12	632	5	41	470,00	1 190,00
					143,74	0,58	586,00	2	-	88,00	
156	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе - затирка, выравнивание /4,11/ НР=80%	м2 отделываемой поверхности	24,67	1 510,70	9,41	37 269	232	10 621	21 204,00	63 151,00
					1 070,75	3,66	26 415,00	90	-	4 678,00	
157	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	24,67	707,14	4,52	17 445	112	5 558	9 464,00	29 062,00
					477,34	2,20	11 776,00	54	-	2 153,00	
158	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе - затирка, выравнивание /5,6,9,10,12,14/ НР=80%	м2 отделываемой поверхности	31,36	1 510,70	9,41	47 376	295	13 502	26 955,00	80 277,00
					1 070,75	3,66	33 579,00	115	-	5 946,00	

159	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	31,36	707,14	4,52	22 176	142	7 065	12 030,00	36 942,00
					477,34	2,20	14 969,00	69	-	2 736,00	
160	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе - затирка, выравнивание /7,13/ НР=80%	м2 отделываемой поверхности	21,67	1 510,70	9,41	32 737	204	9 330	18 626,00	55 472,00
					1 070,75	3,66	23 203,00	79	-	4 109,00	
161	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	21,67	707,14	4,52	15 324	98	4 882	8 314,00	25 529,00
					477,34	2,20	10 344,00	48	-	1 891,00	
10.2 Стены или перегородки											
163	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	136,58	1 019,55	6,01	139 250	821	58 800	63 958,00	219 465,00
					583,02	2,33	79 629,00	318	-	16 257,00	
164	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	136,58	634,48	4,52	86 657	617	28 116	46 579,00	143 895,00
					424,10	2,20	57 924,00	300	-	10 659,00	
166	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80% Коб =2	м2 окрашиваемой поверхности	32,24	154,79	1,12	4 990	36	320	3 722,00	9 409,00
					143,74	0,58	4 634,00	19	-	697,00	
168	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	75,81	1 019,55	6,01	77 292	456	32 638	35 501,00	121 817,00

					583,02	2,33	44 199,00	177	-	9 024,00	
169	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	72,88	634,48	4,52	46 241	329	15 003	24 854,00	76 783,00
					424,10	2,20	30 908,00	160	-	5 688,00	
171	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	138,54	5 162,84	21,83	715 260	3 024	325 802	310 310,00	1 107 616,00
					2 789,33	10,49	386 434,00	1 453	-	82 046,00	
173	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	62,13	1 019,55	6,01	63 345	373	26 748	29 094,00	99 834,00
					583,02	2,33	36 223,00	145	-	7 395,00	
174	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	11,9	634,48	4,52	7 550	54	2 450	4 058,00	12 537,00
					424,10	2,20	5 047,00	26	-	929,00	
10.3 Низ стен или перегородок											
175	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	53,16	5 162,84	21,83	274 457	1 160	125 015	119 071,00	425 010,00
					2 789,33	10,49	148 281,00	558	-	31 482,00	
10.4 Откосы оконные и дверные /п,5/											
176	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,63	4 704,95	55,03	153 523	1 796	38 613	91 406,00	264 523,00
					3 466,55	35,07	113 114,00	1 144	-	19 594,00	
177	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	32,63	982,14	6,91	32 047	225	8 458	18 779,00	54 892,00

					716,01	3,39	23 363,00	111	-	4 066,00	
10.5 Обшивка канализационных стояков /л.5 п.2 АР/											
178	1110-0404-0102	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов НР=90%	м2 стен (за вычетом проемов)	15,68	4 961,59	37,51	77 798	588	45 602	28 676,00	114 992,00
					2 015,79	16,18	31 608,00	254	-	8 518,00	
179	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	6,03	5 162,84	21,83	31 132	132	14 181	13 506,00	48 209,00
					2 789,33	10,49	16 820,00	63	-	3 571,00	
180	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	9,65	634,48	4,52	6 123	44	1 987	3 291,00	10 167,00
					424,10	2,20	4 093,00	21	-	753,00	
Раздел 12 Разные работы											
12.2 Обрамление проема /л.5,7 КР/											
190	1146-0101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР=84%	м3	1,13	197 667,31	9 464,58	223 364	10 695	129 000	74 177,00	321 344,00
					74 043,03	4 103,24	83 669,00	4 637	-	23 803,00	
12.3 Входная группа /л.19-20 КР/											
212	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	27,86	121,23	3,15	3 377	88	1 391	1 317,00	5 070,00
					68,14	0,40	1 898,00	11	-	376,00	
213	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2	м2	55,72	97,45	2,30	5 430	128	3 082	1 546,00	7 534,00
					39,83	0,40	2 219,00	22	-	558,00	

Итого по смете **3 882 855**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 422 396

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 30 696

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 756
- материалы, изделия и конструкции, тенге	963 548
- накладные расходы, тенге	1 178 593
перевозка грузов, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	287 621

Локальная смета № 02-01-02

Внутренний водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	58 036,98	1 197,98	58 037	1 198	2 158	33 448,00	98 804,00
					54 680,94	152,41	54 681,00	152	-	7 319,00	
3	242-403-0503	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 32	1 шт.	2	11 303,00	-	22 606	-	22 606	-	24 414,00
					-	-	-	-	-	1 808,00	
4	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	1 шт.	1	4 626,00	-	4 626	-	4 626	-	4 996,00
					-	-	-	-	-	370,00	
5	241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	1 шт.	1	360,00	-	360	-	360	-	389,00
					-	-	-	-	-	29,00	
6	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%	комплект	1	3 353,58	-	3 354	-	2 889	456,00	4 115,00
					464,77	-	465,00	-	-	305,00	
7	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	5 629,00	-	5 629	-	5 629	-	6 079,00
					-	-	-	-	-	450,00	

8	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	20	1 100,00	-	22 000	-	22 000	-	23 760,00
					-	-	-	-	-	1 760,00	
36	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98%	м подводок	15,2	1 050,54	-	15 968	-	7 965	7 843,00	25 716,00
					526,54	-	8 003,00	-	-	1 905,00	
37	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	0,78186	1 309,91	1,55	1 024	1	112	730,00	1 894,00
					1 164,78	0,78	911,00	1	-	140,00	
Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3											
52	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	2 219,51	117,99	2 220	118	16	1 538,00	4 059,00
					2 085,48	50,81	2 085,00	51	-	301,00	
53	245-401-0201	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	1 шт.	1	29 963,00	-	29 963	-	29 963	-	32 360,00
					-	-	-	-	-	2 397,00	
54	1117-0201-0103	Смесители. Установка для душа НР=98%	шт.	1	1 458,78	0,13	1 459	-	35	1 396,00	3 083,00
					1 423,90	-	1 424,00	-	-	228,00	
55	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	11 439,00	-	11 439	-	11 439	-	12 354,00
					-	-	-	-	-	915,00	
56	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	7	8 214,00	-	57 498	-	57 498	-	62 098,00
					-	-	-	-	-	4 600,00	
57	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	4	3 735,00	-	14 940	-	14 940	-	16 135,00
					-	-	-	-	-	1 195,00	

58	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=98%	комплект	2	6 469,23	61,03	12 938	122	204	12 413,00	27 379,00
					6 306,23	27,02	12 612,00	54	-	2 028,00	
59	513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	1 комплект	1	32 550,00	-	32 550	-	-	-	32 550,00
					-	-	-	-	32 550	-	
60	513-106-0106	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	1 комплект	1	57 722,00	-	57 722	-	-	-	57 722,00
					-	-	-	-	57 722	-	
61	1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка НР=98%	шт.	4	581,99	0,13	2 328	1	49	2 232,00	4 925,00
					569,56	-	2 278,00	-	-	365,00	
62	295-557-8102	Локтевой дозатор для антисептика и жидкого мыла 1000мл. TLD (кпл)	1 шт	4	1 600,00	-	6 400	-	6 400	-	6 912,00
					-	-	-	-	-	512,00	
63	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98%	м подводок	12,8	1 050,54	-	13 447	-	6 707	6 605,00	21 656,00
					526,54	-	6 740,00	-	-	1 604,00	
Раздел 3 Канализация бытовая К1											
76	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98%	комплект	2	3 492,62	84,00	6 985	168	566	6 206,00	14 246,00
					3 125,44	41,15	6 251,00	82	-	1 055,00	
77	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	1 комплект	2	19 691,00	-	39 382	-	39 382	-	42 533,00
					-	-	-	-	-	3 151,00	
78	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	2	14 807,00	-	29 614	-	29 614	-	31 983,00
					-	-	-	-	-	2 369,00	
79	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	2	1 593,00	-	3 186	-	3 186	-	3 441,00
					-	-	-	-	-	255,00	

80	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	7	4 521,62	128,49	31 651	899	2 986	27 669,00	64 066,00
					3 966,57	66,88	27 766,00	468	-	4 746,00	
81	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	1 комплект	7	14 550,00	-	101 850	-	101 850	-	109 998,00
					-	-	-	-	-	8 148,00	
82	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98%	комплект	4	2 134,46	26,08	8 538	104	1 141	7 196,00	16 993,00
					1 823,16	12,41	7 293,00	50	-	1 259,00	
83	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	1 шт.	4	6 557,00	-	26 228	-	26 228	-	28 326,00
					-	-	-	-	-	2 098,00	
84	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98%	комплект	1	2 655,81	324,98	2 656	325	317	2 135,00	5 174,00
					2 013,80	165,27	2 014,00	165	-	383,00	
85	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	1 шт.	1	15 649,00	-	15 649	-	15 649	-	16 901,00
					-	-	-	-	-	1 252,00	
86	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	1 шт.	13	935,00	-	12 155	-	12 155	-	13 127,00
					-	-	-	-	-	972,00	
87	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	1	1 324,00	-	1 324	-	1 324	-	1 430,00
					-	-	-	-	-	106,00	
88	244-201-1501	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	1 шт.	2	2 818,00	-	5 636	-	5 636	-	6 087,00
					-	-	-	-	-	451,00	
89	1116-0801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	воронка	2	1 778,00	-	3 556	-	563	2 933,00	7 008,00

					1 496,54	-	2 993,00	-	-	519,00	
90	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм /прим. к воронки сливной 100х50/	1 шт.	2	3 680,00	-	7 360	-	7 360	-	7 949,00
					-	-	-	-	-	589,00	

Итого по смете **840 662** 840 662,00

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 135 516
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 936
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 023
- материалы, изделия и конструкции, тенге 443 553
- оборудование, тенге 90 272
- накладные расходы, тенге 112 800
- сметная прибыль (8 %), тенге 55 584

Локальная смета № 02-01-03

Отопление

1	1118-0301-0103	Конвекторы. Установка НР=98%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	кВт	14	1 803,20	109,73	25 245	1 536	676	23 345,00	52 477,00
					1 645,17	56,37	23 032,00	789	-	3 887,00	

Итого по смете **52 477** 52 477,00

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 23 032
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 536
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 789
- материалы, изделия и конструкции, тенге 676
- накладные расходы, тенге 23 345
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 887

Локальная смета № 02-01-04

Вентиляция

Раздел 1 ВЕ1

1	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	522,50	3,39	523	3	7	502,00	1 107,00
					512,04	0,43	512,00	-	-	82,00	
2	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 100 мм	1 шт.	1	8 198,00	-	8 198	-	8 198	-	8 854,00
					-	-	-	-	-	656,00	
Раздел 2 ВЕ2											
3	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	522,50	3,39	523	3	7	502,00	1 107,00
					512,04	0,43	512,00	-	-	82,00	
4	246-304-0572	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм x 100 мм	1 шт.	1	3 740,00	-	3 740	-	3 740	-	4 039,00
					-	-	-	-	-	299,00	
5	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150x100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	2	9 395,59	76,49	18 791	153	12 917	5 670,00	26 418,00
					2 860,70	32,53	5 721,00	65	-	1 957,00	
6	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием /150x100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности зонта	0,5	10 173,62	194,89	5 087	97	4 131	883,00	6 448,00
					1 716,40	85,43	858,00	43	-	478,00	
7	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,03	35 928,22	2 298,13	1 078	69	100	716,00	1 938,00
					30 284,35	1 096,13	909,00	33	-	144,00	

8	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08	1 м3	0,0324	22 818,00	-	739	-	739	-	798,00
					-	-	-	-	-	59,00	
Раздел 3 ВЕ3											
9	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	522,50	3,39	523	3	7	502,00	1 107,00
					512,04	0,43	512,00	-	-	82,00	
10	246-304-0572	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм	1 шт.	1	3 740,00	-	3 740	-	3 740	-	4 039,00
					-	-	-	-	-	299,00	
11	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	2	9 395,59	76,49	18 791	153	12 917	5 670,00	26 418,00
					2 860,70	32,53	5 721,00	65	-	1 957,00	
12	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности зонта	0,5	10 173,62	194,89	5 087	97	4 131	883,00	6 448,00
					1 716,40	85,43	858,00	43	-	478,00	
13	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,03	35 928,22	2 298,13	1 078	69	100	716,00	1 938,00
					30 284,35	1 096,13	909,00	33	-	144,00	
14	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08	1 м3	0,0324	22 818,00	-	739	-	739	-	798,00
					-	-	-	-	-	59,00	

Раздел 4 ВЕ4											
15	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	522,50 512,04	3,39 0,43	523 512,00	3 -	7 -	502,00 82,00	1 107,00
16	246-304-0572	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм	1 шт.	1	3 740,00 -	- -	3 740 -	- -	3 740 -	- 299,00	4 039,00
17	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	2	9 395,59 2 860,70	76,49 32,53	18 791 5 721,00	153 65	12 917 -	5 670,00 1 957,00	26 418,00
18	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности зонта	0,5	10 173,62 1 716,40	194,89 85,43	5 087 858,00	97 43	4 131 -	883,00 478,00	6 448,00
19	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,03	35 928,22 30 284,35	2 298,13 1 096,13	1 078 909,00	69 33	100 -	716,00 144,00	1 938,00
20	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08	1 м3	0,0324	22 818,00 -	- -	739 -	- -	739 -	- 59,00	798,00
Раздел 5 ВЕ5											

21	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	2	522,50	3,39	1 045	7	14	1 005,00	2 214,00
					512,04	0,43	1 024,00	1	-	164,00	
22	246-304-0572	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм	1 шт.	2	3 740,00	-	7 480	-	7 480	-	8 078,00
					-	-	-	-	-	598,00	
23	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм. Прокладка /200х150/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	3,5	9 138,08	60,58	31 983	212	22 604	9 071,00	44 338,00
					2 619,21	25,54	9 167,00	89	-	3 284,00	
24	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием /200х150/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности зонта	0,7	10 173,62	194,89	7 122	136	5 784	1 236,00	9 027,00
					1 716,40	85,43	1 201,00	60	-	669,00	
25	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,03	35 928,22	2 298,13	1 078	69	100	716,00	1 938,00
					30 284,35	1 096,13	909,00	33	-	144,00	
26	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08	1 м3	0,0324	22 818,00	-	739	-	739	-	798,00
					-	-	-	-	-	59,00	
Раздел 6 ВЕ6											
27	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	2	522,50	3,39	1 045	7	14	1 005,00	2 214,00

					512,04	0,43	1 024,00	1	-	164,00	
28	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	2	3 562,00	-	7 124	-	7 124	-	7 694,00
					-	-	-	-	-	570,00	
29	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х150/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	3	9 395,59	76,49	28 187	229	19 375	8 506,00	39 628,00
					2 860,70	32,53	8 582,00	98	-	2 935,00	
30	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием /150х150/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности зонта	0,6	10 173,62	194,89	6 104	117	4 957	1 059,00	7 736,00
					1 716,40	85,43	1 030,00	51	-	573,00	
31	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,03	35 928,22	2 298,13	1 078	69	100	716,00	1 938,00
					30 284,35	1 096,13	909,00	33	-	144,00	
32	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08	1 м3	0,0324	22 818,00	-	739	-	739	-	798,00
					-	-	-	-	-	59,00	
Раздел 7 ВЕ7											
33	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	522,50	3,39	523	3	7	502,00	1 107,00
					512,04	0,43	512,00	-	-	82,00	
34	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	1	8 198,00	-	8 198	-	8 198	-	8 854,00
					-	-	-	-	-	656,00	

35	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	2	9 395,59	76,49	18 791	153	12 917	5 670,00	26 418,00
					2 860,70	32,53	5 721,00	65	-	1 957,00	
36	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности зонта	0,5	10 173,62	194,89	5 087	97	4 131	883,00	6 448,00
					1 716,40	85,43	858,00	43	-	478,00	
37	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,03	35 928,22	2 298,13	1 078	69	100	716,00	1 938,00
					30 284,35	1 096,13	909,00	33	-	144,00	
38	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08	1 м3	0,0324	22 818,00	-	739	-	739	-	798,00
					-	-	-	-	-	59,00	
Раздел 8 ВЕ8											
39	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	522,50	3,39	523	3	7	502,00	1 107,00
					512,04	0,43	512,00	-	-	82,00	
40	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	1	8 198,00	-	8 198	-	8 198	-	8 854,00
					-	-	-	-	-	656,00	
41	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	2	9 395,59	76,49	18 791	153	12 917	5 670,00	26 418,00

					2 860,70	32,53	5 721,00	65	-	1 957,00	
42	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности зонта	0,5	10 173,62	194,89	5 087	97	4 131	883,00	6 448,00
					1 716,40	85,43	858,00	43	-	478,00	
43	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,03	35 928,22	2 298,13	1 078	69	100	716,00	1 938,00
					30 284,35	1 096,13	909,00	33	-	144,00	
44	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08	1 м3	0,0324	22 818,00	-	739	-	739	-	798,00
					-	-	-	-	-	59,00	
Раздел 9 ВЕ9											
45	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	522,50	3,39	523	3	7	502,00	1 107,00
					512,04	0,43	512,00	-	-	82,00	
46	246-304-0572	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм	1 шт.	1	3 740,00	-	3 740	-	3 740	-	4 039,00
					-	-	-	-	-	299,00	
47	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х150/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	2,4	9 395,59	76,49	22 549	184	15 500	6 805,00	31 702,00
					2 860,70	32,53	6 866,00	78	-	2 348,00	
48	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием /150х150/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности зонта	0,6	10 173,62	194,89	6 104	117	4 957	1 059,00	7 736,00

					1 716,40	85,43	1 030,00	51	-	573,00	
49	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,03	35 928,22	2 298,13	1 078	69	100	716,00	1 938,00
					30 284,35	1 096,13	909,00	33	-	144,00	
50	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08	1 м3	0,0324	22 818,00	-	739	-	739	-	798,00
					-	-	-	-	-	59,00	
Раздел 10 ВЕ10											
51	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	522,50	3,39	523	3	7	502,00	1 107,00
					512,04	0,43	512,00	-	-	82,00	
52	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	1	8 198,00	-	8 198	-	8 198	-	8 854,00
					-	-	-	-	-	656,00	
53	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	2	9 395,59	76,49	18 791	153	12 917	5 670,00	26 418,00
					2 860,70	32,53	5 721,00	65	-	1 957,00	
54	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности зонта	0,5	10 173,62	194,89	5 087	97	4 131	883,00	6 448,00
					1 716,40	85,43	858,00	43	-	478,00	

55	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,03	35 928,22	2 298,13	1 078	69	100	716,00	1 938,00
					30 284,35	1 096,13	909,00	33	-	144,00	
56	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08	1 м3	0,0324	22 818,00	-	739	-	739	-	798,00
					-	-	-	-	-	59,00	
Раздел 11 ВЕ11											
57	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	1	522,50	3,39	523	3	7	502,00	1 107,00
					512,04	0,43	512,00	-	-	82,00	
58	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	1 шт.	1	8 198,00	-	8 198	-	8 198	-	8 854,00
					-	-	-	-	-	656,00	
59	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	2	9 395,59	76,49	18 791	153	12 917	5 670,00	26 418,00
					2 860,70	32,53	5 721,00	65	-	1 957,00	
60	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием /150х100/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности зонта	0,5	10 173,62	194,89	5 087	97	4 131	883,00	6 448,00
					1 716,40	85,43	858,00	43	-	478,00	

61	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,03	35 928,22	2 298,13	1 078	69	100	716,00	1 938,00
					30 284,35	1 096,13	909,00	33	-	144,00	
62	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08	1 м3	0,0324	22 818,00	-	739	-	739	-	798,00
					-	-	-	-	-	59,00	
Раздел 12 ВЕ12											
63	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	2	522,50	3,39	1 045	7	14	1 005,00	2 214,00
					512,04	0,43	1 024,00	1	-	164,00	
64	246-304-0549	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	1 шт.	2	3 562,00	-	7 124	-	7 124	-	7 694,00
					-	-	-	-	-	570,00	
65	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /150х150/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	3	9 395,59	76,49	28 187	229	19 375	8 506,00	39 628,00
					2 860,70	32,53	8 582,00	98	-	2 935,00	
66	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием /150х150/ НР=98%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности зонта	0,6	10 173,62	194,89	6 104	117	4 957	1 059,00	7 736,00
					1 716,40	85,43	1 030,00	51	-	573,00	

67	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,03	35 928,22 30 284,35	2 298,13 1 096,13	1 078 909,00	69 33	100 -	716,00 144,00	1 938,00
68	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 Коб =1,08	1 м3	0,0324	22 818,00 -	- -	739 -	- -	739 -	- 59,00	798,00
69	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной /на все системы/ НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	4,45	3 778,74 3 253,65	198,56 23,21	16 815 14 479,00	884 103	1 453 -	11 082,00 2 232,00	30 129,00
70	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм Коб =1,22	1 т	0,02242	625 266,00 -	- -	14 020 -	- -	14 020 -	- 1 122,00	15 142,00
Итого по смете					**593 457**						593 457,00

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	115 699
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 782
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 801
- материалы, изделия и конструкции, тенге	319 330
- накладные расходы, тенге	109 663
- сметная прибыль (8 %), тенге	43 966

Локальная смета № 02-01-05

Электроосвещение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж НР=72%	шт.	1	2 846,84 2 572,07	120,02 52,20	2 847 2 572,00	120 52	155 -	1 889,00 379,00	5 115,00

2	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	15 500,00	-	15 500	-	15 500	-	16 740,00
					-	-	-	-	-	1 240,00	
Раздел 2 Светотехническое оборудование											
3	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72%	шт.	39	875,08	5,89	34 128	230	3 610	21 881,00	60 490,00
					776,62	2,61	30 288,00	102	-	4 481,00	
13	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	3	1 111,21	24,36	3 334	73	26	2 352,00	6 141,00
					1 078,21	10,44	3 235,00	31	-	455,00	
14	248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	1 шт.	3	2 688,00	-	8 064	-	8 064	-	8 709,00
					-	-	-	-	-	645,00	
15	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72%	шт.	1	1 193,61	12,43	1 194	12	55	814,00	2 169,00
					1 126,42	5,22	1 126,00	5	-	161,00	
16	247-101-0126	Светильник ЛПО2011 13Вт 230В T5/G5 IEK	1 шт.	1	8 282,00	-	8 282	-	8 282	-	8 945,00
					-	-	-	-	-	663,00	
Раздел 3 Электроустановочные изделия											
17	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	24	411,56	0,49	9 877	12	31	7 086,00	18 320,00
					409,79	0,24	9 835,00	6	-	1 357,00	
18	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20. ВС10-1-1-КБ	1 шт.	21	475,00	-	9 975	-	9 975	-	10 773,00
					-	-	-	-	-	798,00	
19	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20. ВС10-2-1-КБ	1 шт.	3	500,00	-	1 500	-	1 500	-	1 620,00

					-	-	-	-	-	120,00	
20	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	1	372,45	0,43	372	-	13	258,00	680,00
					359,25	0,19	359,00	-	-	50,00	
21	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54. ВС-20-1-0-А	1 шт.	1	1 003,00	-	1 003	-	1 003	-	1 083,00
					-	-	-	-	-	80,00	
Итого по смете					**140 785**						140 785,00

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 415
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	447
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	196
- материалы, изделия и конструкции, тенге	48 214
- накладные расходы, тенге	34 280
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 429

Локальная смета № 02-01-06

Силовое электрооборудование

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	1308-0303-0404	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	8 474,10	157,47	8 474	157	3 972	3 165,00	12 570,00
					4 344,74	50,81	4 345,00	51	-	931,00	
2	247-203-0202	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54 /прим./	1 шт.	1	24 860,00	-	24 860	-	24 860	-	26 849,00
					-	-	-	-	-	1 989,00	
3	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка /ЩР1/ НР=72%	шт.	1	6 462,22	1 951,84	6 462	1 952	166	3 716,00	10 992,00

					4 344,74	815,81	4 345,00	816	-	814,00	
4	247-201-0119	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	1 шт.	1	13 684,00	-	13 684	-	13 684	-	14 779,00
					-	-	-	-	-	1 095,00	
5	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75%	шт.	17	2 287,56	-	38 889	-	850	28 529,00	72 811,00
					2 237,54	-	38 038,00	-	-	5 393,00	
6	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2 157,00	-	2 157	-	2 157	-	2 330,00
					-	-	-	-	-	173,00	
7	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	1 шт.	3	658,00	-	1 974	-	1 974	-	2 132,00
					-	-	-	-	-	158,00	
8	247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	1 шт.	13	670,00	-	8 710	-	8 710	-	9 407,00
					-	-	-	-	-	697,00	
9	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /терморегулятор/ НР=75%	шт.	14	1 113,60	-	15 590	-	384	11 405,00	29 155,00
					1 086,19	-	15 207,00	-	-	2 160,00	
10	297-841-3485	Терморегулятор YH-16A /Термостат IMIT Та3 комнатный/ (кпл)	1 шт	14	10 267,86	-	143 750	-	143 750	-	155 250,00
					-	-	-	-	-	11 500,00	
11	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР=75%	шт.	1	1 829,13	43,71	1 829	44	-	1 355,00	3 439,00
					1 785,42	20,92	1 785,00	21	-	255,00	
12	247-201-0901	Корпус пластиковый, навесной типа КМПн 2/5 модуля IP55	1 шт.	1	1 792,00	-	1 792	-	1 792	-	1 935,00
					-	-	-	-	-	143,00	

13	1308-0303-0101	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР=72%	шт.	1	2 674,28	12,55	2 674	13	287	1 710,00	4 735,00
					2 375,11	-	2 375,00	-	-	351,00	
14	247-204-2502	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 20 А	1 шт.	1	684,00	-	684	-	684	-	739,00
					-	-	-	-	-	55,00	
Раздел 3 Электромонтажные изделия											
21	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	30	454,40	0,49	13 632	15	1 324	8 857,00	24 288,00
					409,79	0,24	12 294,00	7	-	1 799,00	
22	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20. РС10-3-КБ	1 шт.	25	500,00	-	12 500	-	12 500	-	13 500,00
					-	-	-	-	-	1 000,00	
23	247-214-0602	Розетка IP44 с/у, з/к, з/ш ЭТЮД РС16-044В (120)	1 шт.	5	1 657,00	-	8 285	-	8 285	-	8 948,00
					-	-	-	-	-	663,00	
24	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	28	40,00	-	1 120	-	1 120	-	1 210,00
					-	-	-	-	-	90,00	
25	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	25	112,00	-	2 800	-	2 800	-	3 024,00
					-	-	-	-	-	224,00	
26	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	412	313,84	2,91	129 302	1 199	2 229	90 668,00	237 568,00
					305,52	0,13	125 874,00	54	-	17 598,00	

27	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм Коб =1,01	1 м	408,04	122,00	-	49 781	-	49 781	-	53 763,00
					-	-	-	-	-	3 982,00	
28	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм Коб =1,01	1 м	8,08	164,00	-	1 325	-	1 325	-	1 431,00
					-	-	-	-	-	106,00	
Итого по смете					**690 855**						690 855,00

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	204 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 380
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	949
- материалы, изделия и конструкции, тенге	282 634
- накладные расходы, тенге	149 405
- сметная прибыль (8 %), тенге	51 176

Локальная смета № 02-01-07

Пожарная сигнализация

Раздел 1 Оборудование и приборы

1	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	11 415,88	1,70	11 416	2	144	6 875,00	19 754,00
					11 270,60	-	11 271,00	-	-	1 463,00	
2	290-217-9545	Пульт контроля и управления С2000-М (кпл)	1 шт	1	83 373,21	-	83 373	-	83 373	-	90 043,00
					-	-	-	-	-	6 669,86	
3	1310-0701-0110	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	7 288,17	1,70	7 288	2	118	4 373,00	12 594,00
					7 168,82	-	7 169,00	-	-	933,00	
4	293-547-2584	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный GSM УО-4С (кпл)	1 шт	1	63 278,57	-	63 279	-	63 279	-	68 341,00
					-	-	-	-	-	5 062,29	
5	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	35 669,80	2,09	35 670	2	247	21 607,00	61 859,00
					35 420,64	-	35 421,00	-	-	4 582,00	

6	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	1 шт.	1	15 419,00	-	15 419	-	15 419	-	16 653,00
					-	-	-	-	-	1 234,00	
7	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	11 415,88	1,70	11 416	2	144	6 875,00	19 754,00
					11 270,60	-	11 271,00	-	-	1 463,00	
8	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	1 шт.	1	20 353,00	-	20 353	-	20 353	-	21 981,00
					-	-	-	-	-	1 628,00	
9	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	20	4 251,32	2,09	85 026	42	1 316	51 037,00	146 948,00
					4 183,42	-	83 668,00	-	-	10 885,00	
10	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	1 шт.	20	3 943,00	-	78 860	-	78 860	-	85 169,00
					-	-	-	-	-	6 309,00	
11	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	4	1 184,36	5,84	4 737	23	33	2 861,00	8 206,00
					1 170,38	2,09	4 682,00	8	-	608,00	
12	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	1 шт.	4	2 349,00	-	9 396	-	9 396	-	10 148,00
					-	-	-	-	-	752,00	
13	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	1 184,36	5,84	1 184	6	8	715,00	2 051,00
					1 170,38	2,09	1 170,00	2	-	152,00	
14	293-334-8711	Извещатель звуковой Свирель 2 (кпл)	1 шт	1	6 578,57	-	6 579	-	6 579	-	7 105,00
					-	-	-	-	-	526,29	

15	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2	1 179,99	1,47	2 360	3	16	1 428,00	4 091,00
					1 170,38	-	2 341,00	-	-	303,00	
16	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	1 153,00	-	2 306	-	2 306	-	2 490,00
					-	-	-	-	-	184,00	
17	261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	4	63,00	-	252	-	252	-	272,00
					-	-	-	-	-	20,00	
Раздел 2 Монтажные изделия и материалы											
18	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%	м	2	405,35	3,53	811	7	23	562,00	1 483,00
					390,55	0,06	781,00	-	-	110,00	
19	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм Коб =1,03	1 м	2,06	324,00	-	667	-	667	-	720,00
					-	-	-	-	-	53,00	
20	252-201-0544	Скоба типа СО-10 /прим./	10 шт.	20	157,00	-	3 140	-	3 140	-	3 391,00
					-	-	-	-	-	251,00	
Раздел 3 Кабельные изделия и провода											
21	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%	м	2	114,49	0,80	229	2	19	150,00	409,00
					103,97	0,10	208,00	-	-	30,00	
22	1121-0301-0101	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72%	м	119	568,13	3,00	67 607	357	5 441	44 546,00	121 125,00
					519,41	0,50	61 810,00	60	-	8 972,00	
23	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 Коб =1,02	1 км	0,11934	145 814,00	-	17 401	-	17 401	-	18 793,00
					-	-	-	-	-	1 392,00	
24	243-305-0304	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 Коб =1,02	1 км	0,00408	266 097,00	-	1 086	-	1 086	-	1 173,00

					-	-	-	-	-	87,00	
											724 553,00

Итого по смете **724 553**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	219 792
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	448
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70
- материалы, изделия и конструкции, тенге	309 620
- накладные расходы, тенге	141 029
- сметная прибыль (8 %), тенге	53 669

Локальная смета № 04-01-01

Электроснабжения 0,4кВ

Раздел 1 Земляные работы /л.6 ЭС/

1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% Коб =0,97	м3 грунта	19,2933	300,77	300,77	5 803	5 803	-	1 062,00	7 414,00
					-	76,47	-	1 475	-	549,00	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,03 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,5967	2 459,76	-	1 468	-	-	1 057,00	2 727,00
					2 459,76	-	1 468,00	-	-	202,00	
3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72% Коб =0,1	м3 грунта	1,326	1 270,72	-	1 685	-	-	1 213,00	3 130,00
					1 270,72	-	1 685,00	-	-	232,00	
4	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72% Коб =0,9	м3 грунта	11,934	32,61	32,61	389	389	-	84,00	511,00
					-	9,77	-	117	-	38,00	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% Коб =0,9	м3 уплотненного грунта	11,934	257,39	121,31	3 072	1 448	-	1 654,00	5 104,00
					136,08	56,42	1 624,00	673	-	378,00	

6	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/ НР=72%	м3 грунта	6,63	250,04	250,04	1 658	1 658	-	303,00	2 118,00
					-	63,57	-	421	-	157,00	
7	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	193,596	27,00	-	5 227	-	-	-	5 645,00
					-	-	-	-	-	418,00	
Раздел 2 Сети электроснабжения 0,4 кВ											
2.1 Сети											
8	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	1	480,34	193,93	480	194	56	220,00	756,00
					230,09	76,19	230,00	76	-	56,00	
9	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	28	450,20	183,73	12 606	5 144	1 604	5 676,00	19 744,00
					209,17	72,34	5 857,00	2 026	-	1 462,00	
10	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72%	м кабеля	5	413,06	151,52	2 065	758	262	965,00	3 272,00
					209,17	58,81	1 046,00	294	-	242,00	
11	243-110-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,02754	679 337,00	-	18 709	-	18 709	-	20 206,00
					-	-	-	-	-	1 497,00	
12	243-110-0808	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х50 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,00714	1 952 244,00	-	13 939	-	13 939	-	15 054,00
					-	-	-	-	-	1 115,00	
13	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	13	203,64	14,47	2 647	188	50	1 740,00	4 738,00

					185,36	0,51	2 410,00	7	-	351,00	
14	241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 Коб =1,02	1 м	6,12	1 731,00	-	10 594	-	10 594	-	11 441,00
					-	-	-	-	-	847,00	
15	241-207-1002	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	1 м	7	462,00	-	3 234	-	3 234	-	3 493,00
					-	-	-	-	-	259,00	
16	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	0,42	13 662,62	251,62	5 738	106	4 925	732,00	6 988,00
					1 683,90	75,22	707,00	32	-	518,00	
17	1308-0201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам НР=72%	шт.	8	376,51	-	3 012	-	-	2 169,00	5 595,00
					376,51	-	3 012,00	-	-	414,00	
18	243-902-0805	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,08	16 281,00	-	1 302	-	1 302	-	1 406,00
					-	-	-	-	-	104,00	
19	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	6	203,64	14,47	1 222	87	23	803,00	2 187,00
					185,36	0,51	1 112,00	3	-	162,00	
20	241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 Коб =1,02	1 м	6,12	1 731,00	-	10 594	-	10 594	-	11 441,00
					-	-	-	-	-	847,00	
2.2 Щит учета ЩУ-1											

21	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72%	шт.	1	6 462,22	1 951,84	6 462	1 952	166	3 716,00	10 992,00
					4 344,74	815,81	4 345,00	816	-	814,00	
22	247-201-0305	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	12 324,00	-	12 324	-	12 324	-	13 310,00
					-	-	-	-	-	986,00	
23	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75%	шт.	1	2 287,56	-	2 288	-	50	1 679,00	4 284,00
					2 237,54	-	2 238,00	-	-	317,00	
24	247-204-3406	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА	1 шт.	1	12 771,00	-	12 771	-	12 771	-	13 793,00
					-	-	-	-	-	1 022,00	
25	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	2 041,81	114,59	2 042	115	37	1 398,00	3 715,00
					1 889,96	50,81	1 890,00	51	-	275,00	
26	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3x220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	19 919,00	-	19 919	-	19 919	-	21 513,00
					-	-	-	-	-	1 594,00	
27	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75%	шт.	1	2 287,56	-	2 288	-	50	1 679,00	4 284,00
					2 237,54	-	2 238,00	-	-	317,00	
28	247-204-3406	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА	1 шт.	1	12 771,00	-	12 771	-	12 771	-	13 793,00
					-	-	-	-	-	1 022,00	
29	293-335-8741	TDM Нулевая шина 6*9мм на DINрейку (8гр) малая (кпл)	1 шт	1	477,68	-	478	-	478	-	516,00
					-	-	-	-	-	38,21	
30	293-335-8742	Шина PEN "земля-ноль" 6x9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) (кпл)	1 шт	1	388,39	-	388	-	388	-	419,00
					-	-	-	-	-	31,07	

2.3 Опора промежуточная

31	1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР=80% Коб =3	опора	3	15 621,78	5 829,94	46 865	17 490	3 860	27 090,00	79 871,00
					8 505,22	2 782,24	25 516,00	8 347	-	5 916,00	
2.4 Опора угловая анкерная											
38	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	2	28 516,34	12 742,80	57 033	25 486	2 573	32 908,00	97 136,00
					14 486,92	6 080,44	28 974,00	12 161	-	7 195,00	
40	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80%	шт.	1	3 843,27	2 045,40	3 843	2 045	-	2 138,00	6 459,00
					1 797,87	875,22	1 798,00	875	-	478,00	
41	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	1	9 584,00	-	9 584	-	9 584	-	10 351,00
					-	-	-	-	-	767,00	
42	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	10 620,00	-	10 620	-	10 620	-	11 470,00
					-	-	-	-	-	850,00	
43	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	10 431,00	-	10 431	-	10 431	-	11 265,00
					-	-	-	-	-	834,00	
44	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	4	520,00	-	2 080	-	2 080	-	2 246,00
					-	-	-	-	-	166,00	
45	252-207-0801	Скрепа для ленты типа С20	1 шт.	2	99,00	-	198	-	198	-	214,00
					-	-	-	-	-	16,00	
46	252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный (КМУ-1740)	1 шт.	1	3 001,00	-	3 001	-	3 001	-	3 241,00
					-	-	-	-	-	240,00	
47	252-207-1115	Зажим анкерный типа HEL-5506 (СИП) /зас 4х6-50/14400/	1 шт.	2	4 244,00	-	8 488	-	8 488	-	9 167,00
					-	-	-	-	-	679,00	
48	252-207-0101	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут (ХС-180)	1 шт.	3	69,00	-	207	-	207	-	224,00
					-	-	-	-	-	17,00	

2.5 Опора анкерная											
49	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80% Коб =2	опора	4	28 516,34	12 742,80	114 065	50 971	5 146	65 816,00	194 271,00
					14 486,92	6 080,44	57 948,00	24 322	-	14 390,00	
51	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80% Коб =2	шт.	2	3 843,27	2 045,40	7 687	4 091	-	4 277,00	12 921,00
					1 797,87	875,22	3 596,00	1 750	-	957,00	
52	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и Коб =2	1 шт.	2	9 584,00	-	19 168	-	19 168	-	20 701,00
					-	-	-	-	-	1 533,00	
53	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 Коб =2	1 шт.	2	10 620,00	-	21 240	-	21 240	-	22 939,00
					-	-	-	-	-	1 699,00	
54	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 Коб =2	1 шт.	2	10 431,00	-	20 862	-	20 862	-	22 531,00
					-	-	-	-	-	1 669,00	
55	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная Коб =2	1 м	8	520,00	-	4 160	-	4 160	-	4 493,00
					-	-	-	-	-	333,00	
56	252-207-0801	Скрепа для ленты типа С20 Коб =2	1 шт.	4	99,00	-	396	-	396	-	428,00
					-	-	-	-	-	32,00	
57	252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный (КМУ-1740) Коб =2	1 шт.	2	3 001,00	-	6 002	-	6 002	-	6 482,00
					-	-	-	-	-	480,00	
58	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S /УЗАС 2х50-4х1208 Коб =2	1 шт.	2	8 203,00	-	16 406	-	16 406	-	17 718,00
					-	-	-	-	-	1 312,00	
59	252-207-0101	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут (ХС-180) Коб =2	1 шт.	8	69,00	-	552	-	552	-	596,00
					-	-	-	-	-	44,00	
2.6 Крепление СИП к стене здания											

60	1308-0202-1801	Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой крюка НР=72%	шт.	4	5 929,02	2 290,60	23 716	9 162	-	13 652,00	40 357,00
					3 638,42	1 101,79	14 554,00	4 407	-	2 989,00	
61	252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный (КМУ-1740) Коб =4	1 шт.	4	3 001,00	-	12 004	-	12 004	-	12 964,00
					-	-	-	-	-	960,00	
62	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S /УЗАС 2x50-4x1208 Коб =4	1 шт.	8	8 203,00	-	65 624	-	65 624	-	70 874,00
					-	-	-	-	-	5 250,00	
63	252-207-0101	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут (XC-180) Коб =4	1 шт.	12	69,00	-	828	-	828	-	894,00
					-	-	-	-	-	66,00	
64	243-906-2214	Фасадное крепление BRPF 70-150-6F (BRPF 6 Fr) (КФК12-47,6) Коб =4	1 шт.	4	677,00	-	2 708	-	2 708	-	2 925,00
					-	-	-	-	-	217,00	
2.7 Подключение линии СИП											
65	1308-0201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам НР=72% Коб =2	шт.	8	376,51	-	3 012	-	-	2 169,00	5 595,00
					376,51	-	3 012,00	-	-	414,00	
66	252-207-0404	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) Коб =2	1 шт.	8	1 653,00	-	13 224	-	13 224	-	14 282,00
					-	-	-	-	-	1 058,00	
2.8 Провода											
67	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,194	143 405,39	43 629,59	27 821	8 464	6 081	13 101,00	44 196,00
					68 429,80	15 986,13	13 275,00	3 101	-	3 274,00	
2.9 Заземление											
69	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР=80%	м шин заземления	60	424,25	102,98	25 455	6 179	201	16 291,00	45 086,00
					317,92	21,49	19 075,00	1 289	-	3 340,00	

70	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм /10/	1 т	0,0372	372 838,00	-	13 870	-	13 870	-	14 980,00
					-	-	-	-	-	1 110,00	
Раздел 3 Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1-5-7 по существующим опорам											
3.1 Арматура магистрали на промежуточной опоре											
71	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная Коб =7	1 м	28	520,00	-	14 560	-	14 560	-	15 725,00
					-	-	-	-	-	1 165,00	
72	252-207-0801	Скрепа для ленты типа С20 Коб =7	1 шт.	14	99,00	-	1 386	-	1 386	-	1 497,00
					-	-	-	-	-	111,00	
73	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной (КМ-1800) Коб =7	1 шт.	7	2 873,00	-	20 111	-	20 111	-	21 720,00
					-	-	-	-	-	1 609,00	
74	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO140.02 (ЗПС 2х25-4х120/1200/30) Коб =7	1 шт.	7	11 154,00	-	78 078	-	78 078	-	84 324,00
					-	-	-	-	-	6 246,00	
75	252-207-0101	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут (ХС-180) Коб =7	1 шт.	28	69,00	-	1 932	-	1 932	-	2 087,00
					-	-	-	-	-	155,00	
3.2 Арматура магистрали на анкерной опоре (перв.сущ.опоре)											
76	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	4	520,00	-	2 080	-	2 080	-	2 246,00
					-	-	-	-	-	166,00	
77	252-207-0801	Скрепа для ленты типа С20	1 шт.	2	99,00	-	198	-	198	-	214,00
					-	-	-	-	-	16,00	
78	252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный (КМУ-1740)	1 шт.	1	3 001,00	-	3 001	-	3 001	-	3 241,00
					-	-	-	-	-	240,00	
79	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S (УЗАС 2х50-4х120)	1 шт.	1	8 203,00	-	8 203	-	8 203	-	8 859,00
					-	-	-	-	-	656,00	

80	252-207-0101	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут (XC-180)	1 шт.	4	69,00	-	276	-	276	-	298,00
					-	-	-	-	-	22,00	
3.3 Арматура магистрали на угловой анкерной опоре											
81	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная Коб =2	1 м	8	520,00	-	4 160	-	4 160	-	4 493,00
					-	-	-	-	-	333,00	
82	252-207-0801	Скрепа для ленты типа С20 Коб =2	1 шт.	4	99,00	-	396	-	396	-	428,00
					-	-	-	-	-	32,00	
83	252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный (КМУ-1740) Коб =2	1 шт.	2	3 001,00	-	6 002	-	6 002	-	6 482,00
					-	-	-	-	-	480,00	
84	252-207-1115	Зажим анкерный типа HEL-5506 (СИП) (ЗАС 4х6-50/14400) Коб =2	1 шт.	4	4 244,00	-	16 976	-	16 976	-	18 334,00
					-	-	-	-	-	1 358,00	
85	252-207-0101	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут (XC-180) Коб =2	1 шт.	6	69,00	-	414	-	414	-	447,00
					-	-	-	-	-	33,00	
3.4 Установка подкоса на существующей опоре											
86	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка подкоса НР=80%	опора	1	11 531,15	5 232,53	11 531	5 233	579	6 574,00	19 553,00
					5 720,00	2 496,67	5 720,00	2 497	-	1 448,00	
87	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	1 шт.	1	62 668,00	-	62 668	-	62 668	-	67 681,00
					-	-	-	-	-	5 013,00	
88	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80%	шт.	1	3 843,27	2 045,40	3 843	2 045	-	2 138,00	6 459,00
					1 797,87	875,22	1 798,00	875	-	478,00	
89	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	1	9 584,00	-	9 584	-	9 584	-	10 351,00
					-	-	-	-	-	767,00	
90	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	10 620,00	-	10 620	-	10 620	-	11 470,00

					-	-	-	-	-	850,00	
91	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	10 431,00	-	10 431	-	10 431	-	11 265,00
					-	-	-	-	-	834,00	
Итого по смете					**1 303 640**						1 303 640,00

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	205 128
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149 008
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 615
- материалы, изделия и конструкции, тенге	635 415
- накладные расходы, тенге	212 304
перевозка грузов, тенге	5 227
- сметная прибыль (8 %), тенге	96 561

Локальная смета № 04-01-02

Дизельная электростанция

Раздел 1 ДЭС

1	1308-0301-0905	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 2 т. Установка НР=72%	шт.	1	111 810,54	55 233,26	111 811	55 233	8 785	52 944,00	177 935,00
					47 792,14	25 741,14	47 792,00	25 741	-	13 180,00	
3	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	26	7 911,86	254,16	205 708	6 608	151 710	35 928,00	260 967,00
					1 822,70	96,53	47 390,00	2 510	-	19 331,00	
4	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	205	977,62	31,73	200 412	6 505	135 784	43 500,00	263 425,00
					283,53	11,18	58 124,00	2 292	-	19 513,00	
5	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. траншея Т-1, Т-4 /для заземления/ НР=72% Коб =0,97	м3 грунта	65,0385	256,08	256,08	16 655	16 655	-	3 049,00	21 280,00
					-	65,11	-	4 235	-	1 576,00	

6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =0,03 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	2,0115	5 169,67	-	10 399	-	-	7 487,00	19 317,00
					5 169,67	-	10 399,00	-	-	1 431,00	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,1	м3 грунта	6,705	1 395,64	-	9 358	-	-	6 738,00	17 384,00
					1 395,64	-	9 358,00	-	-	1 288,00	
8	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,9	м3 грунта	60,345	38,96	38,96	2 351	2 351	-	507,00	3 087,00
					-	11,67	-	704	-	229,00	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% Коб =0,9	м3 уплотненного грунта	60,345	257,39	121,31	15 532	7 320	-	8 364,00	25 808,00
					136,08	56,42	8 212,00	3 405	-	1 912,00	
Раздел 2 Фундамент под ДЭС. МП-1 /л.21 КР/											
10	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	22,06	230,16	230,16	5 077	5 077	-	981,00	6 543,00
					-	61,73	-	1 362	-	485,00	
11	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,39	2 459,76	-	959	-	-	690,00	1 781,00
					2 459,76	-	959,00	-	-	132,00	
12	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	4,63	32,61	32,61	151	151	-	32,00	198,00
					-	9,77	-	45	-	15,00	
13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	4,63	257,39	121,31	1 192	562	-	642,00	1 981,00
					136,08	56,42	630,00	261	-	147,00	
14	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	1,16	1 270,72	-	1 474	-	-	1 061,00	2 738,00

					1 270,72	-	1 474,00	-	-	203,00	
15	1101-0102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/ НР=72%	м3 грунта	16,67	280,55	280,55	4 677	4 677	-	903,00	6 026,00
					-	75,24	-	1 254	-	446,00	
16	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	486,764	27,00	-	13 143	-	-	-	14 194,00
					-	-	-	-	-	1 051,00	
17	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство /л.2 п.6 КР/ НР=93%	м3 основания	9,6	14 345,40	2 703,50	137 716	25 954	98 291	23 190,00	173 778,00
					1 403,25	1 194,21	13 471,00	11 464	-	12 872,00	
18	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2,4	37 426,01	1 595,86	89 822	3 830	81 115	5 289,00	102 720,00
					2 032,13	389,66	4 877,00	935	-	7 609,00	
19	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство НР=91%	м3	7,3	49 141,77	3 010,02	358 735	21 973	282 389	54 439,00	446 228,00
					7 448,31	746,51	54 373,00	5 450	-	33 054,00	
20	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,13476	455 717,00	-	61 412	-	61 412	-	66 325,00
					-	-	-	-	-	4 913,00	
21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /10/	1 т	0,0268	349 794,00	-	9 374	-	9 374	-	10 124,00
					-	-	-	-	-	750,00	
22	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1 НР=91%	т	0,0028	1 406 020,29	2 035,65	3 937	6	2 836	999,00	5 331,00
					391 184,64	912,01	1 095,00	3	-	395,00	
23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	4,7	1 234,20	28,59	5 801	134	3 557	1 980,00	8 403,00

					448,76	4,30	2 109,00	20	-	622,00	
Итого по смете					**1 635 573**						1 635 573,00

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	260 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	157 036
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 681
- материалы, изделия и конструкции, тенге	835 253
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	248 723
перевозка грузов, тенге	13 143
- сметная прибыль (8 %), тенге	121 154

Локальная смета № 04-01-03

Наружное электроосвещение

Раздел 1 Светотехническое оборудование

1	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР=80%	светильник	6	6 367,78	1 498,91	38 207	8 993	-	26 011,00	69 355,00
					4 868,87	550,22	29 213,00	3 301	-	5 137,00	

Раздел 2 Опоры и металлоконструкции для монтажа светильников

3	1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80%	опора	4	13 711,94	7 511,06	54 848	30 044	520	30 018,00	91 655,00
					6 070,88	3 309,66	24 284,00	13 239	-	6 789,00	
5	247-306-0921	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)	1 шт.	4	9 303,00	-	37 212	-	37 212	-	40 189,00
					-	-	-	-	-	2 977,00	
6	247-306-0324	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/25-0,57 высотой 570мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм /прим. к 1К1-0,5-1,0/	1 шт.	6	7 917,00	-	47 502	-	47 502	-	51 302,00
					-	-	-	-	-	3 800,00	
7	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	1 шт.	2	7 110,00	-	14 220	-	14 220	-	15 358,00

					-	-	-	-	-	1 138,00	
Раздел 3 Кабельно-поводниковая продукция											
8	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	5,5	480,34	193,93	2 642	1 067	310	1 212,00	4 162,00
					230,09	76,19	1 265,00	419	-	308,00	
9	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	105,5	450,20	183,73	47 496	19 384	6 045	21 383,00	74 389,00
					209,17	72,34	22 067,00	7 632	-	5 510,00	
10	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72%	м кабеля	56	413,06	151,52	23 131	8 485	2 933	10 805,00	36 651,00
					209,17	58,81	11 714,00	3 293	-	2 715,00	
11	243-110-2602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х4,0 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,12444	275 843,00	-	34 326	-	34 326	-	37 072,00
					-	-	-	-	-	2 746,00	
12	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,0459	118 399,00	-	5 435	-	5 435	-	5 870,00
					-	-	-	-	-	435,00	
13	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	5	868,27	5,11	4 341	26	367	2 849,00	7 765,00
					789,84	1,53	3 949,00	8	-	575,00	
14	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2 Коб =1,02	1 км	5,1	1 084 822,00	-	5 532 592	-	5 532 592	-	5 975 199,00
					-	-	-	-	-	442 607,00	
		- сметная прибыль (8 %), тенге			454 896						
Раздел 4 Материалы											
15	296-254-7222	Сжим ответвительный У739М (4-10/1,5-2,5) (КВТ) (кпл)	1 шт	20	224,11	-	4 482	-	4 482	-	4 841,00

					-	-	-	-	-	358,57	
16	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	105,5	203,64	14,47	21 484	1 527	402	14 118,00	38 450,00
					185,36	0,51	19 555,00	54	-	2 848,00	
17	241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50 Коб =1,02	1 м	107,61	346,00	-	37 233	-	37 233	-	40 212,00
					-	-	-	-	-	2 979,00	
18	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	6,33	9 943,52	251,62	62 942	1 593	50 691	11 024,00	79 883,00
					1 683,90	75,22	10 659,00	476	-	5 917,00	
19	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	12	203,64	14,47	2 444	174	46	1 606,00	4 374,00
					185,36	0,51	2 224,00	6	-	324,00	
20	241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 Коб =1,02	1 м	12,24	1 731,00	-	21 187	-	21 187	-	22 882,00
					-	-	-	-	-	1 695,00	
Раздел 5 Материалы для установки опор											
21	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%	м3	2,88	53 993,88	1 680,32	155 502	4 839	125 280	24 227,00	194 107,00
					8 813,73	430,23	25 384,00	1 239	-	14 378,00	
22	1308-0206-1718	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям НР=72%	м	12	1 522,70	151,07	18 272	1 813	5 164	8 642,00	29 067,00
					941,32	58,93	11 296,00	707	-	2 153,00	
23	241-102-0144	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм Коб =1,02	1 м	12,24	1 868,00	-	22 864	-	22 864	-	24 693,00
					-	-	-	-	-	1 829,00	

Итого по смете	**6 847 476**	6 847 476,00
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	161 610	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 945	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 374	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 948 811	
- накладные расходы, тенге	151 895	
- сметная прибыль (8 %), тенге	507 219	

Локальная смета № 06-01-01

Сети водоснабжения и водоотведения

Раздел 1 Хозяйственно питьевой водопровод

1.1 В1

1	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР=76%	шт.	1	1 059,64	-	1 060	-	-	806,00	2 015,00
					1 059,64	-	1 060,00	-	-	149,00	
2	251-101-0116	Знак типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный В=500 мм	1 шт.	1	6 944,00	-	6 944	-	6 944	-	7 500,00
					-	-	-	-	-	556,00	

Раздел 2 Канализация

2.1 Земляные работы

3	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	179,32	300,77	300,77	53 934	53 934	-	9 873,00	68 912,00
					-	76,47	-	13 713	-	5 105,00	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /супеси/ НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	2,09	2 459,76	-	5 141	-	-	3 702,00	9 550,00
					2 459,76	-	5 141,00	-	-	707,00	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /пески гравелистые/ НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	3,45	3 210,20	-	11 075	-	-	7 974,00	20 573,00
					3 210,20	-	11 075,00	-	-	1 524,00	

6	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /мокрый грунт/ НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	м3 грунта	62,51	330,85	330,85	20 681	20 681	-	3 786,00	26 424,00
					-	84,12	-	5 258	-	1 957,00	
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /пески гравелистые мокрые/ НР=72%т.ч.п.3.176:К1трр=1,15; т.ч.п.3.179:К2трр=1,2;	м3 грунта	1,93	3 691,72	-	7 125	-	-	5 130,00	13 235,00
					3 691,72	-	7 125,00	-	-	980,00	
8	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	197,69	32,61	32,61	6 447	6 447	-	1 390,00	8 464,00
					-	9,77	-	1 931	-	627,00	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	197,69	257,39	121,31	50 883	23 982	-	27 400,00	84 546,00
					136,08	56,42	26 902,00	11 154	-	6 263,00	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	24,72	1 270,72	-	31 412	-	-	22 617,00	58 351,00
					1 270,72	-	31 412,00	-	-	4 322,00	
11	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/ НР=72%	м3 грунта	26,9	250,04	250,04	6 726	6 726	-	1 231,00	8 594,00
					-	63,57	-	1 710	-	637,00	
12	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	825,83	27,00	-	22 297	-	-	-	24 081,00
					-	-	-	-	-	1 784,00	
13	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72%	м3 мокрого грунта	27,02	1 784,18	1 784,18	48 209	48 209	-	25 114,00	79 189,00
					-	1 290,89	-	34 880	-	5 866,00	

14	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	19,44	10 503,86	2 317,94	204 195	45 061	45 291	122 648,00	352 990,00
					5 856,12	855,64	113 843,00	16 634	-	26 147,00	
15	1108-0101-0401	Глиняный замок. Устройство НР=93%	м3 изолирующего слоя	2,92	15 086,25	2 663,36	44 052	7 777	5 815	31 713,00	81 826,00
					10 431,59	1 246,58	30 460,00	3 640	-	6 061,00	
16	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	0,61	9 635,52	251,62	5 878	153	4 697	1 062,00	7 495,00
					1 683,90	75,22	1 027,00	46	-	555,00	
2.2 К1											
17	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,025	722 023,16	340 748,35	18 051	8 519	-	12 004,00	32 459,00
					381 274,81	103 734,33	9 532,00	2 593	-	2 404,00	
18	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011 Коб =1,01	1 м	25,25	1 660,00	-	41 915	-	41 915	-	45 268,00
					-	-	-	-	-	3 353,00	
19	241-229-0202	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150	1 шт.	4	461,00	-	1 844	-	1 844	-	1 992,00
					-	-	-	-	-	148,00	
20	1122-0301-0109	Футляр стальной из труб, диаметр 350 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,015	2 766 990,08	1 182 943,54	41 505	17 744	2 012	27 978,00	75 042,00
					1 449 924,00	434 110,02	21 749,00	6 512	-	5 559,00	
21	241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм Коб =1,004	1 м	15,06	35 224,00	-	530 473	-	530 473	-	572 911,00
					-	-	-	-	-	42 438,00	
22	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3 конструкций колодца	1,22	65 160,88	16 001,30	79 496	19 522	26 546	41 380,00	130 546,00

					27 400,71	6 859,87	33 429,00	8 369	-	9 670,00	
23	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	23 871,00	-	23 871	-	23 871	-	25 781,00
					-	-	-	-	-	1 910,00	
24	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	2	16 748,00	-	33 496	-	33 496	-	36 176,00
					-	-	-	-	-	2 680,00	
25	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	1	23 253,00	-	23 253	-	23 253	-	25 113,00
					-	-	-	-	-	1 860,00	
26	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	15 913,00	-	15 913	-	15 913	-	17 186,00
					-	-	-	-	-	1 273,00	
27	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	9 332,00	-	9 332	-	9 332	-	10 079,00
					-	-	-	-	-	747,00	
28	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка соединительных элементов для колодцев НР=118%	т стальных элементов	0,03732	1 102 700,14	8 930,01	41 153	333	38 105	3 299,00	48 008,00
					72 727,42	2 192,27	2 714,00	82	-	3 556,00	
29	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	1 комплект	1	9 792,00	-	9 792	-	9 792	-	10 575,00
					-	-	-	-	-	783,00	
30	1203-0101-2501	Стены монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения НР=72%	м2 поверхности	4,14	2 554,50	2,49	10 576	10	7 828	1 973,00	13 553,00
					661,16	0,84	2 737,00	3	-	1 004,00	
31	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку /шириной 1м, толщиной 0,08м/ НР=93%	м3 основания	0,46	13 295,45	2 703,50	6 116	1 244	4 227	1 110,00	7 804,00
					1 403,25	1 194,21	645,00	549	-	578,00	
32	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство /шириной 1м, толщиной 0,1 м/ НР=91%	м3	0,58	41 733,47	1 595,86	24 205	926	22 101	1 279,00	27 523,00
					2 032,13	389,66	1 179,00	226	-	2 039,00	

33	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка /наращивание горловины/ НР=93%	м3 кладки	0,02	67 394,16	3 160,68	1 348	63	1 081	203,00	1 675,00
					10 162,60	773,74	203,00	15	-	124,00	
2.3 Резервуар V=2м3											
34	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	166,696	230,16	230,16	38 367	38 367	-	7 409,00	49 438,00
					-	61,73	-	10 290	-	3 662,00	
35	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	2,969	2 459,76	-	7 303	-	-	5 258,00	13 566,00
					2 459,76	-	7 303,00	-	-	1 005,00	
36	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /мокрый грунт/ НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	м3 грунта	108,476	253,18	253,18	27 464	27 464	-	5 304,00	35 389,00
					-	67,90	-	7 366	-	2 621,00	
37	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /мокрый грунт/ НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2; т.ч.п.3.176:К2трр=1,15;	м3 грунта	1,932	3 691,72	-	7 132	-	-	5 135,00	13 248,00
					3 691,72	-	7 132,00	-	-	981,00	
38	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР=72%	м3 мокрого грунта	73,39	2 121,06	2 121,06	155 665	155 665	-	81 091,00	255 696,00
					-	1 534,62	-	112 626	-	18 940,00	
39	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	184,89	32,61	32,61	6 029	6 029	-	1 300,00	7 915,00
					-	9,77	-	1 806	-	586,00	
40	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	184,89	257,39	121,31	47 589	22 429	-	25 626,00	79 072,00
					136,08	56,42	25 160,00	10 431	-	5 857,00	

41	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	46,223	1 270,72	-	58 736	-	-	42 290,00	109 108,00
					1 270,72	-	58 736,00	-	-	8 082,00	
42	1101-0102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/ НР=72%	м3 грунта	48,96	280,55	280,55	13 736	13 736	-	2 652,00	17 699,00
					-	75,24	-	3 684	-	1 311,00	
43	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	1503,072	27,00	-	40 583	-	-	-	43 830,00
					-	-	-	-	-	3 247,00	
44	1337-0101-0105	Оборудование без механизмов массой до 1 т. Монтаж на открытой площадке НР=61%	шт.	1	114 041,40	13 409,14	114 041	13 409	30 001	45 698,00	172 518,00
					70 631,46	4 284,19	70 631,00	4 284	-	12 779,00	
46	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под резервуар /л.3 КР/ НР=91%	м3	1,8	37 042,49	1 595,86	66 676	2 873	60 146	3 967,00	76 295,00
					2 032,13	389,66	3 658,00	701	-	5 652,00	
47	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство МП2 НР=91%	м3	3,2	38 515,80	2 458,55	123 251	7 867	105 080	11 203,00	145 210,00
					3 219,71	627,59	10 303,00	2 008	-	10 756,00	
49	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР=93%	м3 основания	0,46	13 397,80	2 703,50	6 163	1 244	4 274	1 110,00	7 855,00
					1 403,25	1 194,21	645,00	549	-	582,00	
50	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,58	43 042,13	1 595,86	24 964	926	22 860	1 279,00	28 343,00
					2 032,13	389,66	1 179,00	226	-	2 100,00	
Итого по смете					**2 990 618**						2 990 618,00

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 484 980
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 551 340
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 261 286

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 076 897
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	592 994
перевозка грузов, тенге	62 880
- сметная прибыль (8 %), тенге	221 527

Локальная смета № 07-01-01

Малые архитектурные формы

1	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР=91%	шт.	2	59 975,00	194,00	119 950	388	113 748	5 393,00	135 370,00
					2 907,00	56,00	5 814,00	112	-	10 027,00	
2	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР=91%	шт.	2	41 106,00	34,00	82 212	68	81 850	286,00	89 098,00
					147,00	10,00	294,00	20	-	6 600,00	

Итого по смете	**224 468**	224 468,00

в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге	6 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	456
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	132
- материалы, изделия и конструкции, тенге	195 598
- накладные расходы, тенге	5 679
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 627

Локальная смета № 07-01-02

Озеленение

1	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88%	м2	1231,9	726,19	14,07	894 593	17 333	361 439	458 345,00	1 461 173,00
					418,72	4,08	515 821,00	5 026	-	108 235,00	
2	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР=88% Коб =3	м2	3695,7	183,49	0,17	678 124	628	361 439	278 129,00	1 032 753,00
					85,52	-	316 056,00	-	-	76 500,00	

3	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР=88%	га	0,12319	669 433,78	6 765,70	82 468	833	81 478	447,00	89 548,00
					1 268,08	2 858,54	156,00	352	-	6 633,00	

Итого по смете		**2 583 474**	2 583 474,00
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	832 033	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 794	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 378	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	804 356	
	- накладные расходы, тенге	736 921	
	- сметная прибыль (8 %), тенге	191 368	

Локальная смета № 07-01-03

Тротуары, дорожки, площадки

Раздел 1 Тип 1

1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	194,94	14 593,73	1 428,93	2 844 902	278 556	2 521 639	129 740,00	3 212 613,00
					229,34	386,90	44 708,00	75 422	-	237 971,00	
2	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) /обочина/ НР=108%	м2 покрытия	123	2 457,16	372,26	302 231	45 788	246 043	28 912,00	357 634,00
					84,55	133,09	10 400,00	16 370	-	26 491,00	
3	1127-0403-0804	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803 НР=108% Коб =15	м2 покрытия	1845	135,75	18,20	250 459	33 579	216 880	12 972,00	284 505,00
					-	6,51	-	12 011	-	21 074,00	

Раздел 2 Тип 2

4	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	15,16	14 593,73	1 428,93	221 241	21 663	196 102	10 089,00	249 836,00
					229,34	386,90	3 477,00	5 865	-	18 506,00	
5	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	75,8	1 856,80	128,85	140 745	9 767	42 021	88 477,00	247 560,00
					1 173,58	68,16	88 957,00	5 167	-	18 338,00	
7	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	34	3 665,85	46,23	124 639	1 572	81 151	45 990,00	184 279,00
					1 232,84	19,59	41 917,00	666	-	13 650,00	
Итого по смете					**4 536 427**						4 536 427,00

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	189 459
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	390 925
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 501
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 303 836
- накладные расходы, тенге	316 180
- сметная прибыль (8 %), тенге	336 030

Локальная смета № 07-01-04

Ограждение территории

1	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м НР=91%	секция	57	22 649,00	8 868,00	1 290 993	505 476	410 172	523 835,13	1 960 014,38
					6 585,00	3 514,00	375 345,00	200 298	-	145 186,25	
2	8601-0605-0202	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=91%	комплект	2	410 770,00	6 012,00	821 540	12 024	739 434	68 417,00	961 154,00
					35 041,00	2 551,00	70 082,00	5 102	-	71 197,00	
3	8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=91%	комплект	1	131 332,00	193,00	131 332	193	115 269	14 511,00	157 510,00
					15 870,00	76,00	15 870,00	76	-	11 667,00	

Итого по смете	**3 078 678**	3 078 678,38
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	461 297	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	517 693	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	205 476	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 264 875	
- накладные расходы, тенге	606 763	
- сметная прибыль (8 %), тенге	228 050	

Локальная смета № 07-01-05

Ограждение площадки ТБО

1	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=118%	м оград	14	4 842,80	1 632,33	67 799	22 853	790	62 883,00	141 137,00
					3 154,03	652,47	44 156,00	9 135	-	10 455,00	
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1,3	38 527,00	-	50 085	-	50 085	-	54 092,00
					-	-	-	-	-	4 007,00	
6	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	8,4	97,45	2,30	819	19	465	233,00	1 136,00
					39,83	0,40	335,00	3	-	84,00	
7	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	16,8	1 234,20	28,59	20 735	480	12 715	7 078,00	30 038,00
					448,76	4,30	7 539,00	72	-	2 225,00	

Итого по смете	**226 403**	226 403,00
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	52 030	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 352	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 210	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	64 055	
- накладные расходы, тенге	70 194	

- сметная прибыль (8 %), тенге 16 771

Локальная смета № 07-01-06

Вертикальная планировка

1	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для насыпи/ НР=72%	м3 грунта	267	267,83	255,06	71 511	68 101	299	15 170,00	93 615,00
					11,65	67,26	3 111,00	17 958	-	6 934,00	
2	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	8811	50,00	-	440 550	-	-	-	475 794,00
					-	-	-	-	-	35 244,00	
3	1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	267	346,94	341,17	92 633	91 092	-	18 999,00	120 563,00
					5,77	93,06	1 541,00	24 847	-	8 931,00	
4	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1254,9	2,36	2,36	2 962	2 962	-	642,00	3 892,00
					-	0,71	-	891	-	288,00	
5	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /излишки пригодного грунта/ НР=72%	м3 грунта	515	340,09	340,09	175 146	175 146	-	33 821,00	225 684,00
					-	91,21	-	46 973	-	16 717,00	
6	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	15810,5	50,00	-	790 525	-	-	-	853 767,00
					-	-	-	-	-	63 242,00	
Итого по смете					**1 773 315**						1 773 315,00

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 652
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	337 301
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	90 669
- материалы, изделия и конструкции, тенге	299
- накладные расходы, тенге	68 632
перевозка грузов, тенге	1 231 075
- сметная прибыль (8 %), тенге	131 356

Всего по акту	**32 125 716**
- оборудование, тенге	90 272
Всего	**32 125 716**
Итого в текущих ценах с учетом договорной скидки К=0,923685531	**29 674 047,45**
НДС	3 560 885,70
Итого	**33 234 933,15**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «SIEL GROUP», БИН 090140014267

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бухин Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)