«КАРДИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ІШКІ АУРУЛАР ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ИНСТИТУТЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КАРДИОЛОГИИ И ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ»

050000, Алматы к., Әйтеке Би к-сі, 120/25
Тел: 8 (727) 233-00-23, факс: 279-98-38
e-mail: priem-dir@ncvb.kz

050000, г.Алматы, ул.Айтеке Би, 120/25
Тел: 8 (727) 233-00-23, факс: 279-98-38
e-mail: priem-dir@ncvb.kz

№ 2038-08
03. 09. 2025

РЕШЕНИЕ

АО "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" по итогам рассмотрения жалобы потенциального поставщика, поступившего по конкурсу № 15197528-1 «Измерительная платформа анализа распределения давления при статике и динамике, а также для биомеханической оценки походки» по номеру Лота 79913906-ОК1.

В соответствии с пунктами 588 - 592 – 595 Правил осуществления государственных закупок утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687

Принято решение:

1. Отклонить Жалобу потенциального поставщика - Номер Жалобы 267034 ТОО "PE-Expert" с пояснением:

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" (далее – НИИ), рассмотрев вашу жалобу о несоблюдении законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при проведении закупки способом открытого конкурса №15197528-1 «Измерительная платформа анализа распределения давления при статике и динамике, а также для биомеханической оценки походки», по лоту № 79913906-ОК1.

Поясняем;

На Вашу жалобу от 28 августа 2025 года (исх. №13) на действия (бездействие) организатора закупок по конкурсу №15197528-1, лот 79913906-ОК1, сообщаем следующее.

1. О возможности использования формулировки «или» в технической спецификации:

000860

В соответствии с действующими Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, техническая спецификация должна содержать описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом допускается использование формулировок, позволяющих предложить эквивалентные или альтернативные характеристики, при условии, что они обеспечивают функциональное назначение предмета закупки и не ограничивают конкуренцию.
Таким образом, формулировка «USB, COM или Ethernet» отражает возможные варианты реализации одной и той же функциональности — обеспечения передачи данных. Такая формулировка:
- соответствует принципу функционального назначения оборудования;
- предоставляет возможность участия более широкому кругу поставщиков;
- не ограничивает конкуренцию;
- не указывает на конкретного производителя или модель.
Следовательно, использование данной формулировки в технической спецификации не противоречит действующим законодательным требованиям и направлено на соблюдение принципов открытости, законности и не дискриминации участников государственных закупок.
2. Об указании диапазонных характеристик:
В технической спецификации закупаемого товара использовались диапазонные значения параметров (например, «длина 3–7 м», «ширина 50–90 см»), что обусловлено необходимостью определения минимальных и максимальных параметров, отвечающих эксплуатационным требованиям Заказчика.
Согласно приказу Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, техническая спецификация должна содержать описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров.
Использование диапазонных значений не ограничивает конкуренцию и соответствует принципам прозрачности, равных условий и не дискриминации.
Проведённая закупка была осуществлена в полном соответствии с требованиями законодательства и Правил государственных закупок, а выбранный поставщик соответствует установленным требованиям.
3. Оспаривание сведений о производителе оборудования:
В соответствии с пунктом 13 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», при рассмотрении заявок организатор закупок

исходит из документов, представленных участниками и заверенных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Действующее законодательство не предусматривает обязанность заказчика проводить дополнительные неформальные или внепроцедурные способы проверки достоверности информации, в том числе посредством частной переписки с заводами-изготовителями либо иными третьими лицами.
Заказчик оценивает заявки исключительно на основании представленных и надлежащим образом оформленных документов, что соответствует принципам прозрачности, равного доступа, объективности и не дискриминации, закреплённым в Законе «О государственных закупках».
На основании изложенного, проведение переписки с производителями для подтверждения сведений о товаре не входит в компетенцию заказчика и не предусмотрено действующими нормами законодательства.

4. По доводам о несоответствии технического задания:
Техническая спецификация по лоту №79913906-ОК1 составлена в соответствии с требованиями Правил осуществления государственных закупок, утверждённых приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, а также в установленной форме, предусмотренной Приложением 17 к конкурсной документации, размещаемой на веб-портале государственных закупок.
Согласно пунктам указанных Правил, при отсутствии стандартов (национальных, межгосударственных и иных) техническая спецификация должна содержать описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, соответствующих потребностям заказчика.
Указанные в техническом задании параметры, включая размер дорожки, частоту записи и другие характеристики, отражают производственные и научно-исследовательские задачи, поставленные перед заказчиком, и были утверждены в установленном порядке до публикации закупки.
По результатам проведённой проверки не установлено нарушений, которые могут повлиять на прозрачность процедуры или ограничить конкуренцию.
Таким образом, техническая спецификация соответствует действующему законодательству Республики Казахстан, внутренним регламентам заказчика, а также установленной форме конкурсной документации.
5. Итоги рассмотрения жалобы:
На основании вышеизложенного, а также руководствуясь:
- статьёй 25 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»;
доводы, изложенные в жалобе ТОО «PE-Expert», признаны

необоснованными.

Решение об определении победителя конкурса №15197528-1 по лоту №79913906-ОК1 соответствует законодательству Республики Казахстан о государственных закупках и не подлежит отмене.

Рассмотрение жалобы (возражение) проведено в соответствии со статьей 25 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года.

В случае несогласия с решением вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 25 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и статьей 91 Административно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

С решением согласны:

исполнитель по жалобам:

Руководитель отдела Государственных закупок
_____ Муратханов М.М.

Заместитель председателя
правления по стратегическим и
финансово-экономическим вопросам **Тәжімұрат Е.А.**