ЭКЗ, ТОО

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Полная сметная стоимость	23 475 425,12
Лимит финансирования	23 475 425,12

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
БИН: 081040013830 ИИК: KZ399650000061129869
БИК: IRTYKZKA АО «ForteBank»

Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	23 475 425,12
б) за отчетный месяц	10 190 209,12

СПРАВКА Ф3

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

по Договору №113/05/17 от 25.05.2017г

Администратор бюджетной программы: 271 ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программа: 003 "Развитие объектов внутренних дел"
Подпрограмма: 000
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за ноябрь месяц 2017г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	23 475 425,12	0,00	0,00	0,00	13 285 216,00	10 190 209,12	9 098 401,00	1 091 808,12	23 475 425,12	20 960 201,00	2 515 224,12

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Бектасов Т.А.

Директор
ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кравченко О.А.

Подрядчик:
ТОО "Бағалы-Алакөл"
_____ Слямов А.С.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №5

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 год

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Окна, двери								
		5.1 Окна								
84	11-100501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	1,05	2191,43	119,05	2301	125	524	0,9112	0,95676
		м2 проемов		776,19	58,1	815	61	59,8	0,0659	0,0692
85	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	14,4	1939,79	119,03	27933	1714	6503	0,8165	11,7576
		м2 проемов		695,76	59,38	10019	855	59,8	0,0669	0,96336
86	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	2,7	2151,85	120,74	5810	326	1505	1,0234	2,76318
		м2 проемов		872,22	60	2355	162	59,8	0,0678	0,18306
87	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	1,08	2727,78	116,67	2946	126	798	1,3822	1,49278
		м2 проемов		1177,78	58,33	1272	63	59,8	0,0659	0,07117
92	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	11,4	747,63	3,42	8523	39	1212	0,2119	2,41566
		п/м		175,96	1,75	2006	20	59,8	0,0019	0,02166

5.2 Двери									
94 11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *м2 проемов*	6,09	1885,88 804,43	340,89 98,52	11485 4899	2076 600	3288 59,8	0,899 0,101	5,47491 0,61509
95 11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *м2 проемов*	19,11	1224,33 831,14	53,85 24,18	23397 15883	1029 462	9774 59,8	0,9753 0,0253	18,63798 0,48348
Раздел 6 Полы									
6.1 П-1									
101 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	5,21	176,2 55,66	23,03 8,06	918 290	120 42	202 60,9	0,0681 0,0088	0,3548 0,04585
102 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,42	17650 2911,9	4,76 –	7413 1223	2 –	745 60,9	3,66 –	1,5372 –
103 11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	5,21	818,62 351,25	20,15 10,56	4265 1830	105 55	1148 60,9	0,45 0,0127	2,3445 0,06617
104 11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=10,000; *м2 стяжки*	52,1	118,43 3,44	3,44 1,75	6170 179	179 91	164 60,9	0,0044 0,0021	0,22924 0,10941
105 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	5,21	565,64 275,43	20,15 10,56	2947 1435	105 55	907 60,9	0,356 0,0127	1,85476 0,06617
106 11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	5,21	2986,18 911,9	66,03 38,2	15558 4751	344 199	3015 60,9	1,07 0,045	5,5747 0,23445
107 11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *м плинтусов*	5,57	463,91 218,85	1,08 0,54	2584 1219	6 3	744 60,9	0,236 0,0006	1,31452 0,00334
6.2 П-2									
108 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	78,5	176,28 55,61	23,07 8,25	13838 4365	1811 648	3053 60,9	0,0681 0,0088	5,34585 0,6908
109 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	6,28	17648,89	5,89	110835	37	11134	3,66	22,9848

	м3 подстилающего слоя		2911,31	–	18283	–	60,9	–	–
110 11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	78,5	818,7 351,34	20,19 10,55	64268 27580	1585 828	17300 60,9	0,45 0,0127	35,325 0,99695
111 11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=10,000; *м2 стяжки*	785	118,42 3,44	3,43 1,74	92957 2697	2694 1369	2476 60,9	0,0044 0,0021	3,454 1,6485
112 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	78,5	565,63 275,45	20,14 10,55	44402 21623	1581 828	13673 60,9	0,356 0,0127	27,946 0,99695
113 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000; *м2 стяжки*	157	74,1 3,41	3,43 1,75	11634 535	539 274	493 60,9	0,0044 0,0021	0,6908 0,3297
114 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	78,5	2174,39 309,21	14,65 7,59	170690 24273	1150 596	15145 60,9	0,382 0,0085	29,987 0,66725
115 11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство *м плинтусов*	83,9	265,13 85,55	0,56 0,29	22244 7178	47 24	4386 60,9	0,0899 0,0003	7,54261 0,02517
6.3 П-3									
116 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	4	175,75 55,5	22,75 8	703 222	91 32	155 60,9	0,0681 0,0088	0,2724 0,0352
117 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,32	17650 2912,5	6,25 –	5648 932	2 –	568 60,9	3,66 –	1,1712 –
118 11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	4	818,75 351,25	20,25 10,5	3275 1405	81 42	881 60,9	0,45 0,0127	1,8 0,0508
119 11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=9,000; *м2 стяжки*	36	118,42 3,44	3,42 1,75	4263 124	123 63	114 60,9	0,0044 0,0021	0,1584 0,0756
120 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	4	565,5 275,5	20 10,5	2262 1102	80 42	697 60,9	0,356 0,0127	1,424 0,0508

121	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-2,000; *м2 стяжки*	-8	74	3,38	-592	-27	-25	0,0044	-0,0352
				3,38	1,75	-27	-14	60,9	0,0021	-0,0168
122	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *м2 изолируемой поверхности*	4	1078,75	59	4315	236	1133	0,416	1,664
				456,5	8,75	1826	35	60,9	0,0098	0,0392
123	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	4	565,5	20	2262	80	697	0,356	1,424
				275,5	10,5	1102	42	60,9	0,0127	0,0508
124	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-2,000; *м2 стяжки*	-8	74	3,38	-592	-27	-25	0,0044	-0,0352
				3,38	1,75	-27	-14	60,9	0,0021	-0,0168
125	11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	4	2986,5	66,25	11946	265	2314	1,07	4,28
				911,75	38,25	3647	153	60,9	0,045	0,18
126	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *м плинтусов*	4,28	463,79	1,17	1985	5	571	0,236	1,01008
				218,69	0,47	936	2	60,9	0,0006	0,00257
	6.4 П-4									
127	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	2,6	176,54	23,08	459	60	101	0,0681	0,17706
				55,77	8,08	145	21	60,9	0,0088	0,02288
128	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	2,6	818,46	20	2128	52	572	0,45	1,17
				351,15	10,38	913	27	60,9	0,0127	0,03302
129	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=12,000; *м2 стяжки*	31,2	118,4	3,43	3694	107	98	0,0044	0,13728
				3,43	1,73	107	54	60,9	0,0021	0,06552
130	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	2,6	565,77	20	1471	52	452	0,356	0,9256
				275,38	10,38	716	27	60,9	0,0127	0,03302
131	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000; *м2 стяжки*	8	74	3,38	592	27	25	0,0044	0,0352

				3,38	1,75	27	14	60,9	0,0021	0,0168
Раздел 7 Внутренняя отделка										
134	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	91,3	1320,69	21,74	120579	1985	22333	0,45	41,085
		м2 оштукатуриваемой поверхности		428,21	18,16	39096	1658	54,8	0,0218	1,99034
15	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	379,34	79	0,53	29968	200	15269	0,092	34,89928
		м2 окрашиваемой поверхности		73,18	0,27	27761	103	54,8	0,0003	0,1138
136	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	17,54	632,33	2,22	11091	39	3989	0,468	8,20872
		м2 окрашиваемой поверхности		413,91	1,08	7260	19	54,8	0,0012	0,02105
Раздел 8 Наружная отделка										
137	11-150403-0102	Карниз. Окраска простая масляными составами по дереву	19,72	289,55	1,12	5710	22	2732	0,296	5,83712
		м2 окрашиваемой поверхности		252,23	0,56	4974	11	54,8	0,0006	0,01183
138	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь)	23,22	849,27	25,97	19720	603	7543	0,611	14,18742
		м2 оштукатуриваемой поверхности		572,87	19,94	13302	463	54,8	0,024	0,55728
139	11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке (цоколь)	23,22	204,48	1,08	4748	25	2089	0,192	4,45824
		м2 окрашиваемой поверхности		163,61	0,56	3799	13	54,8	0,0006	0,01393
140	11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	134,88	106,63	0,19	14382	25	3103	0,049	6,60912
		м2 фасада (без вычета проемов)		40,7	0,1	5489	13	56,4	0,0001	0,01349
141	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	124,12	849,29	25,97	105414	3223	40321	0,611	75,83732
		м2 оштукатуриваемой поверхности		572,87	19,93	71105	2474	54,8	0,024	2,97888
142	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	6,5	2226	30,77	14469	200	5833	1,79	11,635
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1620,62	17,08	10534	111	54,8	0,0206	0,1339
143	11-150402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	130,62	139,11	1,01	18171	132	5736	0,088	11,49456
		м2 окрашиваемой поверхности								

				79,67	0,47	10407	61	54,8	0,0005	0,06531
144	11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство (для [illegible]ец КР-1,КР-2,КР-3)	8,2	1624,27	7,32	13319	60	1079	0,278	2,2796
		м желобов								
				230,85	2,44	1893	20	56,4	0,0025	0,0205
		Раздел 9 Крыльца								
		9.1 Крыльцо КР-1								
145	11-060101-0115	Крыльцо железобетонное. Устройство	2,2	16655	1043,64	36641	2296	1877	1,79	3,938
		м3								
				1486,36	273,18	3270	601	48,5	0,2878	0,63316
148	11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,45	87302,22	884,44	39286	398	10088	39	17,55
		м3								
				37113,33	373,33	16701	168	59,8	0,35	0,1575
151	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	66,82	0,92	145	2	36	0,0295	0,06402
		м2								
				30,41	–	66	–	54,2	0,0002	0,00043
152	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,17	63,13	0,92	137	2	22	0,0213	0,04622
		м2								
				18,89	–	41	–	54,2	0,0002	0,00043
153	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	2825,57	62,44	12489	276	3633	1,71	7,5582
		м2 кровли								
				1438,01	19,23	6356	85	56,4	0,0195	0,08619
154	11-150403-0301	Крыльцо. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	2,9	473,45	1,38	1373	4	749	0,532	1,5428
		м2 окрашиваемой поверхности								
				470,34	0,69	1364	2	54,8	0,0009	0,00261
155	11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	8,2	104,63	2,68	858	22	468	0,1	0,82
		м2 покрытия								
				92,68	0,98	760	8	60,9	0,001	0,0082
156	11-100211-0103	Сайдинг панели. Сборка	3,6	629,17	28,89	2265	104	1210	0,679	2,4444
		м2 фронтонов								
				549,72	12,5	1979	45	59,8	0,0119	0,04284
		9.2 Крыльцо КР-2								
158	11-060101-0115	Крыльцо железобетонное с пандусом. Устройство	6,5	16655,54	1043,54	108261	6783	5547	1,79	11,635
		м3								
				1486,62	272,92	9663	1774	48,5	0,2878	1,8707
160	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,1794	176978,82	12224,08	31750	2193	3873	42,5	7,6245
		т								
				39849,5	4665,55	7149	837	48,5	4,38	0,78577

162	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,13	67,45	1,17	346	6	85	0,0295	0,15134
		м2		30,6	–	157	–	54,2	0,0002	0,00103
163	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	5,13	63,16	0,97	324	5	53	0,0213	0,10927
		м2		18,91	–	97	–	54,2	0,0002	0,00103
164	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	14,52	8815,22	57,64	127997	837	3643	0,415	6,0258
		м ограждения		380,1	23,9	5519	347	62,1	0,0259	0,37607
166	11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	19,3	104,82	2,75	2023	53	1100	0,1	1,93
		м2 покрытия		92,69	0,88	1789	17	60,9	0,001	0,0193
167	11-100211-0103	Сайдинг панели. Сборка	5,97	629,15	28,81	3756	172	2007	0,679	4,05363
		м2 фронтонов		549,58	12,56	3281	75	59,8	0,0119	0,07104
	9.3 Крыльцо КР-3									
169	11-060101-0115	Крыльцо железобетонное. Устройство	1,8	16655,56	1043,89	29980	1879	1536	1,79	3,222
		м3		1486,67	273,33	2676	492	48,5	0,2878	0,51804
171	11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	3,5	104,57	2,57	366	9	199	0,1	0,35
		м2 покрытия		92,57	0,86	324	3	60,9	0,001	0,0035
		Всего прямые затраты				**1452505**				**491**
										19

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	424 672
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 502
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 161
- материалы, изделия и конструкции, тенге	989 331
Накладные расходы I уровня, тенге	145 283
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 597 788
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	67 746
Итого, тенге	1 665 534
Сметная прибыль (8 %), тенге	133 242
Всего	**1 798 776**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	52 164
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	33 983,12
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**1 884 923,12**

НДС (12 %)	226 191
Всего по акту с учетом НДС	**2 111 114,12**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"

_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №6

приемки выполненных работ за ноябрь 2017год

Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Отопление										
1	11-180101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка	1	25342	1045	25342	1045	13511	22,1	22,1
		котел		21974	395	21974	395	60,4	0,37	0,37
2	51-040105-0411(о	Котел на твердом топливе, тепловая мощность отопительной системы 15 кВт (прим)	1	38518		38518				
		комплект								
3	11-180401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	1	13399	441	13399	441	1985	3,63	3,63
		бак		3132	154	3132	154	60,4	0,16	0,16
4	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	12,48	14258,17	106,01	177942	1323	4900	0,682	8,51136
		кВт		595,51	54,49	7432	680	60,4	0,0606	0,75629
5	23-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	605,6		606				
		шт.								
6	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	2	1043,5	12	2087	24	343	0,297	0,594
		м трубопровода		278,5	5,5	557	11	60,4	0,005	0,01

	01-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованны уб, диаметр до 20 мм. Прокладка	41	1144,22	12,02	46913	493	7018	0,297	12,177
		м трубопровода		278,46	4,93	11417	202	60,4	0,005	0,205
8	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	30	1148,07	12,03	34442	361	5135	0,297	8,91
		м трубопровода		278,47	4,9	8354	147	60,4	0,005	0,15
9	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	34	1386,74	12,03	47149	409	5820	0,297	10,098
		м трубопровода		278,47	4,94	9468	168	60,4	0,005	0,17
10	11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50мм. Прокладка	4	1812,5	22,25	7250	89	866	0,372	1,488
		м трубопровода		348,75	9,75	1395	39	60,4	0,01	0,04
11	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	111	59,02	1,99	6551	221	3806	0,0501	5,5611
		м трубопровода		56,77	–	6301	–	60,4	–	–
12	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	35	568,57	0,71	19900	25	10696	0,646	22,61
		м2 окрашиваемой поверхности		557,29	0,37	19505	13	54,8	0,0004	0,014
13	11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51	2	207	1,5	414	3	22	0,023	0,046
		м2		20,5	–	41	–	54,2	0,0003	0,0006
14	11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	0,1	48940	1410	4894	141	1979	36,31	3,631
		м3 изоляции		35090	700	3509	70	55,3	0,75	0,075
15	21-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	0,1	32734,86		3273				
		м3								
16	11-250209-0402	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром 75 мм в один слой	0,008	166000	36375	1328	291	70	4,6	0,0368

	км трубопровода		3875	11[illegible]	31	89	58,7	10,13	0,08104
17 21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0031	314131,02		974				
	1000м2								
18 11-300504-0105	Гидроизоляция обмазочная эпоксидной мастикой, двухслойная. Устройство	0,92	2005,43	68,48	1845	63	370	0,73	0,6716
	м2 изолируемой поверхности		645,65	31,52	594	29	59,4	0,0329	0,03027
19 11-300504-0106	Гидроизоляция обмазочная эпоксидной мастикой, дополнительный слой. Устройство	0,92	653,26	31,52	601	29	69	0,127	0,11684
	м2 изолируемой поверхности		111,96	14,13	103	13	59,4	0,0155	0,01426
20 11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,3	16446,67	960	4934	288	2302	14,8	4,44
	м3 изоляции		13400	476,67	4020	143	55,3	0,51	0,153
21 21-110101-0114	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	0,3	10851,98		3256				
	м3								
22 11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие лакостеклотканью	1,5	1240	6	1860	9	1024	1,3955	2,09325
	м2 поверхности покрытия изоляции		1234	–	1851	–	55,3	0,0106	0,0159
23 21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0015	314131,02		471				
	1000м2								
24 11-260101-0101	Дымовая труба. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	0,02	48900	1400	978	28	396	36,31	0,7262
	м3 изоляции		35100	700	702	14	55,3	0,75	0,015
25 21-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	0,02	32734,86		655				
	м3								
26 11-160401-0305	Установкам дымовых труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	2,8	1144,64	79,64	3205	223	1797	1,11	3,108
	м трубопровода		1028,93	33,57	2881	94	60,4	0,0354	0,09912

	10201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *м*	2,8	3424,06		9587			
28	11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) *м трубопровода*	3	1215 348,67	22,33 9,67	3645 1046	67 29	649 60,4	0,372 0,01	1,116 0,03
29	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	2,5	511,02		1278				
	Раздел 2 Вентиляция									
30	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	6,21	3744,93 1312,4	35,1 13,85	23256 8150	218 86	4975 60,4	1,54 0,013	9,5634 0,08073
31	11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка *решетка*	2	1183 934,5	43,5 9,5	2366 1869	87 19	1140 60,4	1,07 0,01	2,14 0,02
32	11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка *решетка*	1	1231 934	43 9	1231 934	43 9	570 60,4	1,07 0,01	1,07 0,01
33	11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *зонт*	3	2258,33 322	33,67 9,33	6775 966	101 28	600 60,4	0,36 0,01	1,08 0,03
34	11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем *м3 изоляции*	0,17	48947,06 35088,24	1411,76 705,88	8321 5965	240 120	3365 55,3	36,31 0,75	6,1727 0,1275
35	21-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 *м3*	0,17	32734,86		5565				
36	11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие лакостеклотканью *м2 поверхности покрытия изоляции*	4,2	1239,76 1234,05	5,71 –	5207 5183	24 –	2866 55,3	1,3955 0,0106	5,8611 0,04452
37	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0042	314131,02		1319				

	1000м2		
Всего прямые затраты		**478819**	138
			3
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		127 380	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		6 286	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 552	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		345 153	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге		38 518	
Накладные расходы I уровня, тенге		76 274	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		555 093	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		23 536	
Итого, тенге		578 629	
Сметная прибыль (8 %), тенге		46 290	
Всего		**624 919**	
Временные здания и сооружения (2,9 %)		16 865	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)		10 987	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.		**652 771**	
НДС (12 %)		78 333	
Всего по акту с учетом НДС		**731 104**	

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик "Бағалы-Алакөл" _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП) совмещенный со служебным жильем в с.Акши, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №7

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 год

Внутренние сети водопровода и канализации

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Жилой дом										
1.1 Водоснабжение										
1	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	15	1319,2	13,73	19788	206	2915	0,337	5,055
		м трубопровода		316	5,73	4740	86	60,4	0,0059	0,0885
2	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	5	1388	13,6	6940	68	972	0,337	1,685
		м трубопровода		316	5,8	1580	29	60,4	0,0059	0,0295
3	23-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	6	756,56		4539				
		шт.								
4	23-040501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	1	986,34		986				
		шт.								
5	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	1	20321	–	20321	–	170	0,3	0,3
		кран		281	–	281	–	60,4	–	–

	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	20	58,95	2	1179	40	686	0,0501	1,002
				56,75	–	1135	–	60,4	–	–
7	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	1,3	567,69	0,77	738	1	397	0,646	0,8398
				556,92	–	724	–	54,8	0,0004	0,00052
8	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *счетчик (водомер)*	1	407	19	407	19	233	0,41	0,41
				376	9	376	9	60,4	0,01	0,01
9	23-030301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20 *шт.*	1	5455,62		5456				
	1.2 Горячее водоснабжение									
10	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *м трубопровода*	10	1319,2	13,8	13192	138	1944	0,337	3,37
				316	5,8	3160	58	60,4	0,0059	0,059
11	23-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	2	756,56		1513				
12	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	10	59,1	2	591	20	343	0,0501	0,501
				56,8	–	568	–	60,4	–	–
13	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	0,6	566,67	–	340	–	183	0,646	0,3876
				556,67	–	334	–	54,8	0,0004	0,00024
14	11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка *комплект*	2	7549	309,5	15098	619	8884	7,87	15,74
				7208	146,5	14416	293	60,4	0,152	0,304
15	51-040106-0102(0	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 *шт.*	1	25899		25899				

	01-040106-0110(о	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управле гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	1	29423		29423				
		шт.								
	1.3 Канализация									
17	11-160201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	4	8723	32	34892	128	1776	0,77	3,08
		м трубопровода		722	13	2888	52	60,4	0,0136	0,0544
18	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	4	567,25	0,75	2269	3	1364	0,584	2,336
		м трубопровода		564,25	0,25	2257	1	60,4	0,0003	0,0012
19	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	11	548	2,09	6028	23	3600	0,56	6,16
		м трубопровода		541,09	0,73	5952	8	60,4	0,0007	0,0077
20	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	4	263,72		1055				
		м								
21	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	11	802,92		8832				
		м								
22	23-020403-1002	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x50x50 ГОСТ 32414-2013	1	1071,27		1071				
		шт.								
23	23-020403-0603	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	1	132,15		132				
		шт.								
24	23-020403-0707	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	2	351,97		704				
		шт.								
25	23-020302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	858,02		5148				
		шт.								
26	23-020802-0205	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98	1	911,98		912				
		шт.								
27	23-020802-0206	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	4	1733,11		6932				
		шт.								

	23-020403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100х50 ГОСТ 32414-2013 *шт.*	1	144,93		145				
29	11-150404-0404	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком *м2 окрашиваемой поверхности*	1,36	186,76 154,41	– –	254 210	– –	115 54,8	0,177 –	0,24072 –
30	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *шт.*	1	693,8		694				
31	23-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 *шт.*	1	120,29		120				
32	11-060101-0113	Упоры бетонные. Устройство *м3*	0,1	18600 4070	710 190	1860 407	71 19	207 48,5	4,9 0,197	0,49 0,0197
33	11-260101-1702	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука K-Flex *м трубопровода*	6	2987,5 203,83	47 23,5	17925 1223	282 141	754 55,3	0,211 0,025	1,266 0,15
		1.4 Санитарно-технические приборы								
34	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	1	2100 1828	60 32	2100 1828	60 32	1123 60,4	1,95 0,035	1,95 0,035
35	23-030102-0929	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 *шт.*	1	6385,67		6386				
36	23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 *шт.*	1	3553,14		3553				
37	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *шт.*	1	952,14		952				
38	11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка *комплект*	1	2227 1828	239 118	2227 1828	239 118	1175 60,4	1,95 0,127	1,95 0,127
39	23-030102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94 *шт.*	1	14954,47		14954				
40	23-030102-1228	Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	1	3011,52		3012				

		шт.							
41	23-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для [illegible] и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	1	1316,42		1316			
		шт.							
42	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	1	2670	121	2670	121	1282	2,22	2,22
		комплект		2058	64	2058	64	60,4	0,071	0,071
43	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	1	10860,45		10860			
		комплект							
44	11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	1	1797	45	1797	45	898	1,56	1,56
		комплект		1463	24	1463	24	60,4	0,027	0,027
45	23-030102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	1	3814,4		3814			
		шт.							
46	23-030102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	1	2642,28		2642			
		шт.							
47	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	1	952,14		952			
		шт.							

Раздел 2 Опорный пункт

2.1 Водоснабжение

48	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	5	1680,4	13,6	8402	68	972	0,337	1,685
		м трубопровода		316	5,8	1580	29	60,4	0,0059	0,0295
49	11-160401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	1	10255	221	10255	221	1329	2,31	2,31
		м трубопровода		2142	58	2142	58	60,4	0,0602	0,0602
50	11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,005	789400	27200	3947	136	579	203	1,015
		км трубопровода								

			186000	400	930	2	62,1	0,3984	0,00199
51 11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром [illegible] мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,001	3788000	187000	3788	187	225	357	0,357
	км трубопровода								
			327000	36000	327	36	62,1	29,213	0,02921
52 11-060101-0113	Упоры бетонные. Устройство	0,02	18550	650	371	13	41	4,9	0,098
	м3								
			4050	150	81	3	48,5	0,197	0,00394
53 11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1	1318	13	1318	13	194	0,337	0,337
	м трубопровода								
			316	6	316	6	60,4	0,0059	0,0059
54 11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	5	1388	13,6	6940	68	972	0,337	1,685
	м трубопровода								
			316	5,8	1580	29	60,4	0,0059	0,0295
55 23-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	756,56		757				
	шт.								
56 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	11	59	2	649	22	377	0,0501	0,5511
	м трубопровода								
			56,73	–	624	–	60,4	–	–
57 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,46	567,39	–	261	–	140	0,646	0,29716
	м2 окрашиваемой поверхности								
			556,52	–	256	–	54,8	0,0004	0,00018
58 11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	407	19	407	19	233	0,41	0,41
	счетчик (водомер)								
			376	9	376	9	60,4	0,01	0,01
59 23-030301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	1	5455,62		5456				
	шт.								
	2.2 Канализация								
60 11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	8	567,5	1	4540	8	2729	0,584	4,672
	м трубопровода								
			564,38	0,38	4515	3	60,4	0,0003	0,0024

	010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 5[illegible] ГОСТ 22689-2014	8	263,72		2110			
		м							
62	11-160201-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	3,5	6455,14	21,71	22593	76	1406	0,7	2,45
		м трубопровода		656,29	8,57	2297	30	60,4	0,0092	0,0322
63	23-020403-0603	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	2	132,15		264				
		шт.								
64	23-020302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	858,02		2574				
		шт.								
65	23-020802-0205	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98	2	911,98		1824				
		шт.								
66	11-150404-0404	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	0,72	187,5	–	135	–	61	0,177	0,12744
		м2 окрашиваемой поверхности		154,17	–	111	–	54,8	–	–
67	23-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	2	42,84		86				
		шт.								
68	11-260101-1702	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука K-Flex	4	2987,5	47	11950	188	503	0,211	0,844
		м трубопровода		204	23,5	816	94	55,3	0,025	0,1
		2.3 Санитарно-технические приборы								
69	11-170101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	1	1726	55	1726	55	861	1,49	1,49
		комплект		1397	29	1397	29	60,4	0,032	0,032
70	23-030102-0929	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	1	6385,67		6386				
		шт.								
71	23-030102-1202	Кран водоразборный набортный ГОСТ 25809-96	1	1092,82		1093				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**335128**				**69**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				64 776				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 157				

материалы, изделия и конструкции, тенге	267 195
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	55 322
Накладные расходы I уровня, тенге	39 643
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	374 771
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	15 890
Итого, тенге	390 661
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 253
Всего	**421 914**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	10 429
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	6 794
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**439 137**
НДС (12 %)	52 696
Всего по акту с учетом НДС	**491 833**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Заказчик_____**Бектасов Т.А.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Подрядчик_____**Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"

_____**Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены