СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязат ельное)*

«Утверждаю»

Заказчик _____

Стройка: 300 Строительство электролиний, водопровода, газопровода и гравийной дороги в массиве Аскарова г.Тараз. Электроснабжение (Корректировка) 2 этап.

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**465,70994**	**2,105940**	**2,105940**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	465,70994	2,105940	2,105940	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**482,17644**	**1,889307**	**1,889307**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	79,47428	0,318771	0,318771	100,00	Казахстан
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	29,43828	0,116370	0,116370	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	185,42145	0,727779	0,727779	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	187,8424	0,726387	0,726387	100,00	Казахстан
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00003			100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**2300,52266**	**43,789584**	**43,789584**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	408,27846	6,845605	6,845605	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1740,8062	34,241658	34,241658	100,00	Казахстан
212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,992	0,304455	0,304455	100,00	Казахстан
212-101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	102,718	1,675947	1,675947	100,00	Казахстан
212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	35,728	0,721920	0,721920	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**673,95108**	**13,803614**	**13,803614**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	488,766	9,766033	9,766033	100,00	Казахстан
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	110,98897	2,347528	2,347528	100,00	Казахстан
212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	28,12874	0,646652	0,646652	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	24,4872	0,595112	0,595112	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,49046	0,010361	0,010361	100,00	Казахстан
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	21,08971	0,437928	0,437928	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**24,6212**	**0,057128**	**0,057128**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	1,4212	0,057128	0,057128	100,00	Казахстан

213-103-0601	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой полнотелый, окрашенный СТ РК 3370-2019 марки М150	1000 усл. шт.	23,2			100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**30,576**	**6,734211**	**6,734211**	**100,00**	**Казахстан**
222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	30,576	6,734211	6,734211	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**	**т**	**1,62583**	**0,129486**	**0,129486**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	1,62583	0,129486	0,129486	100,00	Казахстан (задано проектом)
10	**Асфальтобетон**	**т**	**62,118**	**1,323424**	**1,323424**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	62,118	1,323424	1,323424	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,69095**	**0,656426**	**0,656426**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02029	0,014455	0,014455	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0801	Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017	т	0,02766	0,084078	0,084078	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,05424	0,031459	0,031459	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,58827	0,525859	0,525859	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00049	0,000576	0,000576	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**6423,47027**	**1,526912**	**1,526912**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	21,95858	0,021651	0,021651	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,6208	0,000454	0,000454	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	73,41376	0,044415	0,044415	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	3338,80128	0,430705	0,430705	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	420,63825	0,543885	0,543885	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,128	0,000523	0,000523	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,248	0,000557	0,000557	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2564,6616	0,484721	0,484721	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**2,94718**	**0,131264**	**0,131264**	**100,00**	**Казахстан**
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	1,19729	0,036738	0,036738	100,00	Казахстан
216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,51435	0,014842	0,014842	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	1,22848	0,079426	0,079426	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00706	0,000258	0,000258	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**122600,2198**	**11,450100**	**11,450100**	**100,00**	**Казахстан**
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4817,8974	0,404703	0,404703	100,00	Казахстан
232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	1143,78	0,184149	0,184149	100,00	Казахстан

232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	11950,68	2,067468	2,067468	100,00	Казахстан
232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	104687,8624	8,793780	8,793780	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**т**	**7,33196**	**8,351344**	**8,351344**	**100,00**	**Казахстан**
222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	7,33196	8,351344	8,351344	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**290**	**0,064960**	**0,064960**	**100,00**	**Казахстан**
241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	290	0,064960	0,064960	100,00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**10050,37232**	**3,967274**	**3,967274**	**100,00**	**Казахстан**
235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	9626,8144	2,839910	2,839910	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	92,00576	0,024106	0,024106	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,23432	0,000062	0,000062	100,00	Казахстан
217-505-0205	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м2	277,00344	1,097765	1,097765	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-103-0315	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	м2	54,3144	0,005431	0,005431	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**32665,53755**	**28,460725**	**28,460725**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1217,1	0,665754	0,665754	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	10251,9	11,400113	11,400113	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	16101,008	12,864705	12,864705	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	793,7	2,286650	2,286650	100,00	Казахстан
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	4238,67435	1,042714	1,042714	100,00	Казахстан
235-203-0108	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	62,5512	0,199851	0,199851	100,00	Казахстан
261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,58	0,000180	0,000180	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,024	0,000759	0,000759	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**967,6086**	**263,312600**	**263,312600**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	15,6086	3,194784	3,194784	100,00	Казахстан
216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	952	260,117816	260,117816	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**0,08**	**0,004085**	**0,004085**	**100,00**	**Казахстан**
234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,08	0,004085	0,004085	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00344**	**0,007379**	**0,007379**	**100,00**	**Казахстан**
217-502-0101	Бумага асбестовая марка БЭ ГОСТ 23779-95 толщиной от 0,2 мм до 0,3 мм	т	0,0032	0,006723	0,006723	100,00	Казахстан

217-504-0104	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм	т	0,00024	0,000656	0,000656	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**0,6**	**0,000447**	**0,000447**	**100,00**	**Казахстан**
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,6	0,000447	0,000447	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**37,26579**	**4,199501**	**4,199501**	**100,00**	**Казахстан**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	12,18	1,497105	1,497105	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,30496	0,142550	0,142550	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,15029	0,016417	0,016417	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06244	0,006821	0,006821	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5,71409	0,624190	0,624190	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,51918	0,056714	0,056714	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1376	0,015031	0,015031	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01939	0,002118	0,002118	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,32726	0,363460	0,363460	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	11,80523	1,289568	1,289568	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,24488	0,022212	0,022212	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00162	0,000147	0,000147	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,402	0,127171	0,127171	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,39685	0,035997	0,035997	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**873,40649**	**2,557551**	**2,557551**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	873,28326	2,556973	2,556973	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12323	0,000577	0,000577	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**1407,55802**	**2,693408**	**2,693408**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	102,56067	0,064511	0,064511	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	50,6088	0,031377	0,031377	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,97607	0,002806	0,002806	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	71,5652	0,062977	0,062977	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-102-0217	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,108	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1179,73928	2,531720	2,531720	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**99,75922**	**34,803892**	**34,803892**	**100,00**	**Казахстан**
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0654	0,275754	0,275754	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	2,002	0,709519	0,709519	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,52438	0,157935	0,157935	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	4,5721	2,260428	2,260428	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00152	0,000646	0,000646	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	6,17524	2,506925	2,506925	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,76019	0,295838	0,295838	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	27,6691	8,747365	8,747365	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	3,22621	1,030793	1,030793	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	19,82136	6,791868	6,791868	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	1,50709	0,508337	0,508337	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,15071	0,058657	0,058657	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,5175	1,694270	1,694270	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,36528	0,418766	0,418766	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,36536	1,599172	1,599172	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	12,7122	5,147284	5,147284	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	8,2368	2,546135	2,546135	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,08678	0,054201	0,054201	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**1200**	**1,231200**	**1,231200**	**100,00**	**Казахстан**
261-401-0205	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	1200	1,231200	1,231200	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**кг**	**1,66**	**0,001579**	**0,001579**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,66	0,001579	0,001579	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**19,66956**	**16,943146**	**16,943146**	**100,00**	**Казахстан**

222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017	т	12,81463	14,548385	14,548385	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	2,05944	2,360617	2,360617	100,00	Казахстан
222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,03165	0,034144	0,034144	100,00	Казахстан
222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	4,76384			100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлоконструкции строительные	**м**	**110**	**0,029920**	**0,029920**	**100,00**	**Казахстан**
243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	110	0,029920	0,029920	100,00	Казахстан (задано проектом)
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**386,24**	**0,673502**	**0,673502**	**100,00**	**Казахстан**
241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	8,64	0,004251	0,004251	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	30	0,019770	0,019770	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0147	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х1,5 мм	м	40	0,038280	0,038280	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0125	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	307,6	0,611201	0,611201	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**10 шт.**	**7,07**	**0,014218**	**0,014218**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0227	Патрубки	10 шт.	7,07	0,014218	0,014218	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**7605**	**14,784580**	**14,784580**	**100,00**	**Казахстан**
243-106-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	м	75	0,024900	0,024900	100,00	Казахстан
243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	420	0,205380	0,205380	100,00	Казахстан
243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	310	0,238390	0,238390	100,00	Казахстан
243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	60	0,071220	0,071220	100,00	Казахстан
243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	825	0,494175	0,494175	100,00	Казахстан
243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	35	0,032865	0,032865	100,00	Казахстан
243-107-0819	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х240 (мк)-1	м	75	5,301450	5,301450	100,00	Казахстан
243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	300	0,448200	0,448200	100,00	Казахстан
243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	м	290	1,716220	1,716220	100,00	Казахстан
243-107-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	м	140	1,304100	1,304100	100,00	Казахстан

243-117-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-1	м	60	0,093000	0,093000	100,00	Казахстан
243-204-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х1,5	м	70	0,033040	0,033040	100,00	Казахстан
243-204-0303	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 7х1,5	м	410	0,302170	0,302170	100,00	Казахстан
243-204-0404	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 10х2,5	м	150	0,236850	0,236850	100,00	Казахстан
243-204-0503	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 14х1,5	м	240	0,336960	0,336960	100,00	Казахстан
243-205-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 4х1,5	м	745	0,340465	0,340465	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-205-0104	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 4х2,5	м	580	0,394980	0,394980	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-205-0204	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 5х2,5	м	535	0,446190	0,446190	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-205-0303	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 7х1,5	м	480	0,349920	0,349920	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-205-0305	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 7х4	м	300	0,517800	0,517800	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-205-0403	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 10х1,5	м	580	0,591600	0,591600	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-205-0404	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 10х2,5	м	105	0,163800	0,163800	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-205-0503	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 14х1,5	м	390	0,534690	0,534690	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-205-0603	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 19х1,5	м	75	0,135900	0,135900	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-205-0703	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 27х1,5	м	150	0,379500	0,379500	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-107-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	м	205	0,090815	0,090815	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**м**	**37338**	**308,676879**	**308,676879**	**100,00**	**Казахстан**
243-101-0309	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-10	м	15168	102,884544	102,884544	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-101-0311	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10	м	21855	201,022290	201,022290	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-127-0206	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS 3х70/16 (мк)-10	м	315	4,770045	4,770045	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**38**	**0,223384**	**0,223384**	**100,00**	**Казахстан**
247-102-0104	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2	0,013208	0,013208	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-104-0107	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1304, мощность 18 Вт, IP65	шт.	28	0,195720	0,195720	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-102-0125	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	8	0,014456	0,014456	100,00	Казахстан (задано проектом)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**9336,706**	**148,716089**	**148,716089**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	63,216	0,044757	0,044757	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-103-0205	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО 1-2,5 У3	шт.	560	1,021440	1,021440	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18,5	0,000315	0,000315	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1494,66	0,023915	0,023915	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	284,85	0,411893	0,411893	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0618	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-2017	шт.	228,48	0,010510	0,010510	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0601	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	28	0,455980	0,455980	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	28	0,003444	0,003444	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	28	0,559216	0,559216	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2501	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 16 А	шт.	168	0,132552	0,132552	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-206-0102	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-11 /О, положений "0-1", 25 А, 1Р/400 В	шт.	28	0,109284	0,109284	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	112	0,030576	0,030576	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	336	0,311808	0,311808	100,00	Казахстан
243-907-0503	Полка кабельная марки К 1161 У3	шт.	1512	0,948024	0,948024	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0505	Полка кабельная марки К 1162 У3	шт.	678	0,646134	0,646134	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0507	Полка кабельная марки К 1163 У3	шт.	840	0,849240	0,849240	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-207-0101	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	56	0,079576	0,079576	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0701	Стойка кабельная типа К 1150 У3	шт.	1176	1,116024	1,116024	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0703	Стойка кабельная типа К 1151 У3	шт.	48	0,066432	0,066432	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0705	Стойка кабельная типа К 1152 У3	шт.	105	0,126000	0,126000	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	224	0,091392	0,091392	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	12	0,014748	0,014748	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	8	0,011448	0,011448	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	140	0,061460	0,061460	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0106	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	0,005568	0,005568	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-215-0227	Шина медная марки М1 размерами 10 мм х 120 мм х 4000 мм	шт.	854	130,234146	130,234146	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-3801	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	210	0,059220	0,059220	100,00	Казахстан
243-903-2002	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-L12, без брони	шт.	4	0,155268	0,155268	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-3003	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XI-H1-L12B, напряжение 10 кВ	шт.	46	5,364566	5,364566	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-3407	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 1200 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-24D/3XI-H4-L12A, напряжение 20 кВ	шт.	4	0,592612	0,592612	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-3603	Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10,20 и 35 кВ, длиной 1200 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XO-H4, напряжение 10 кВ	шт.	4	0,592988	0,592988	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-5903	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-12/3x120-240, напряжение 10 кВ	шт.	18	4,180338	4,180338	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-1724	Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-В 4Р 30kA 400V импульсный	шт.	12	0,405216	0,405216	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**39,2288**	**0,119143**	**0,119143**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0674	Соединители перегородок	100 шт.	0,3	0,001905	0,001905	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	31,412	0,074855	0,074855	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	4,032	0,022865	0,022865	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	2,2848	0,003155	0,003155	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0202	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-5	100 шт.	0,02	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0209	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 2-3	100 шт.	0,18	0,000154	0,000154	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1003	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-16	100 шт.	0,7	0,010628	0,010628	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1004	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-25	100 шт.	0,3	0,005540	0,005540	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**1911,56856**	**0,596951**	**0,596951**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1080,696	0,347984	0,347984	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	827,66656	0,248300	0,248300	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,206	0,000667	0,000667	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**1312,6**	**0,633409**	**0,633409**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0669	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	1237,6	0,601474	0,601474	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	60	0,021540	0,021540	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-904-0108	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 38	м	15	0,010395	0,010395	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**комплект**	**60**	**0,509880**	**0,509880**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0565	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	60	0,509880	0,509880	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**2,46014**	**0,001233**	**0,001233**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	2,46014	0,001233	0,001233	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**6,6234**	**0,032037**	**0,032037**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	6,6234	0,032037	0,032037	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**м**	**802,368**	**3,125223**	**3,125223**	**100,00**	**Казахстан**
241-701-0102	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	802,368	3,125223	3,125223	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**86**	**0,154800**	**0,154800**	**100,00**	**Казахстан**
245-712-0301	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, РТ330	шт.	86	0,154800	0,154800	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**0,83964**	**0,003816**	**0,003816**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0119	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	0,71164	0,003317	0,003317	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-302-0122	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2	0,128	0,000499	0,000499	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**4**	**0,516860**	**0,516860**	**100,00**	**Казахстан**
246-302-0305	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 500 мм	шт.	2	0,040868	0,040868	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-405-2505	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 12 ВА	шт.	2	0,475992	0,475992	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**кВт**	**90**	**1,292040**	**1,292040**	**100,00**	**Казахстан**
245-201-0101	Конвектор настенный стальной с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К	кВт	90	1,292040	1,292040	100,00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**96**	**1,124156**	**1,124156**	**100,00**	**Казахстан**
248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	60	0,372540	0,372540	100,00	Казахстан (задано проектом)

248-305-0203	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 5	шт.	28	0,544656	0,544656	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-305-0204	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 8	шт.	8	0,206960	0,206960	100,00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**т**	**134,78107**	**80,261477**	**80,261477**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	1,10609	1,055272	1,055272	100,00	Казахстан
261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00948	0,012013	0,012013	100,00	Казахстан
261-107-0335	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,01087	0,000666	0,000666	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,01132	0,008835	0,008835	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0346	Смазка N 9	т	0,01054	0,011614	0,011614	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00428	0,006689	0,006689	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00032	0,000133	0,000133	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00338	0,001287	0,001287	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0001	0,000052	0,000052	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2113	0,058952	0,058952	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,76074	0,209019	0,209019	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0609	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,02053	0,014366	0,014366	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0138	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 20 мм ГОСТ 2060-2006	т	0,00024	0,000605	0,000605	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0611	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2016	т	0,00741	0,014158	0,014158	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,02933	0,227709	0,227709	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00042	0,000045	0,000045	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0818	Гудрон (полугудрон)	т	0,37477	0,030392	0,030392	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,1272	0,011872	0,011872	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	4,536	1,366171	1,366171	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-103-0211	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм /толщ.10мм/	т	14,13	37,400640	37,400640	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	35,24976	12,078471	12,078471	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	36,3216	13,877139	13,877139	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,46312	0,266347	0,266347	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм /30х4/	т	0,17	0,069014	0,069014	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,69306	0,212819	0,212819	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,41234	0,126618	0,126618	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	3,2844	1,008547	1,008547	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,063	0,018777	0,018777	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,22336	0,066574	0,066574	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,95188	0,283713	0,283713	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,19184	0,057179	0,057179	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	1,4816	0,441598	0,441598	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	2,68576	0,781551	0,781551	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	16,91232	4,921451	4,921451	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм	т	1,60458	0,466930	0,466930	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	12,7122	5,147284	5,147284	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-509-1002	Закладные детали и детали крепления /Ш1/ ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00593	0,006976	0,006976	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кг**	**6375,18372**	**6,911347**	**6,911347**	**100,00**	**Казахстан**
217-102-0101	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 латунный	кг	0,7956	0,001109	0,001109	100,00	Казахстан
217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	37,344	0,020278	0,020278	100,00	Казахстан

217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	18,7264	0,009064	0,009064	100,00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	52,52	0,013183	0,013183	100,00	Казахстан
261-107-0914	Вазелин технический	кг	1,18406	0,001112	0,001112	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	51,335	0,020431	0,020431	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,42	0,000168	0,000168	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,252	0,000357	0,000357	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0502	Лента ЛЭТСАР	кг	0,054	0,000086	0,000086	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0620	Скобы металлические	кг	1800	0,365400	0,365400	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0645	Шпильки	кг	9,7458	0,005058	0,005058	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0713	Паста кварцевазелиновая	кг	0,8	0,002165	0,002165	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	372,4	0,613715	0,613715	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0747	Резина прессованная	кг	36,0514	0,054257	0,054257	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	5,7568	0,002832	0,002832	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0865	Состав органосиликатный	кг	0,108	0,000049	0,000049	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1445,146	3,294933	3,294933	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,73303	0,003951	0,003951	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	450,22698	0,519562	0,519562	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,212	0,001324	0,001324	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1448,76657	1,247388	1,247388	100,00	Казахстан
217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	14,84424	0,012588	0,012588	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	6,6034	0,009265	0,009265	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	65,17668	0,081536	0,081536	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	500	0,543000	0,543000	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	0,78176	0,000862	0,000862	100,00	Казахстан
261-107-0720 ПРИМ.	Коврик резиновый 1х1,5 м	кг	53,2	0,087674	0,087674	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**157,83259**	**0,476933**	**0,476933**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	1,60326	0,002099	0,002099	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	106,55586	0,063294	0,063294	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,279	0,000611	0,000611	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	37,89447	0,054492	0,054492	100,00	Казахстан (задано проектом)

243-902-0807	Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-95	100 шт.	3,36	0,106294	0,106294	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-902-1005	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81, марки марки JG-35	100 шт.	7,04	0,172635	0,172635	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-902-1008	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-95 /ТМЛ-95-12-15/	100 шт.	1,1	0,077508	0,077508	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт.**	**1969,14386**	**8151,072827**	**8151,072827**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	29,66386	0,000089	0,000089	100,00	Казахстан
261-107-0808	Хомутик	шт.	228,48	0,258868	0,258868	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-101-0109	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	4	23,614052	23,614052	100,00	Казахстан
515-101-109	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	60	354,210780	354,210780	100,00	Казахстан
515-201-1001	Штанга электроизолирующая универсальная ШЭУ-15-3-3.8 Д КФ	шт.	30	6,809160	6,809160	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-201-102	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА	шт.	60	1062,937320	1062,937320	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
515-201-103	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА	шт.	128	1825,804288	1825,804288	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
515-201-1304	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования распределительных устройств, с силой тока 250-2500А, с элегазовым трехпозиционным разъединителем, вакуумным выключателем 10кВ, с заземляющими ножами, и РЗиА РС 83А2.0, без прибора учета КСО-2-10; секционный разъеденитель - 1 шт., ячейка 10кВ	шт.	30	180,474030	180,474030	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
515-201-1305	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования распределительных устройств, с силой тока 250-2500А, с элегазовым трехпозиционным разъединителем, вакуумным выключателем 10кВ, с заземляющими ножами, и РЗиА РС 83А2.0, без прибора учета КСО-2-10; секционный выключатель - 1 шт., ячейка 10кВ	шт.	30	314,774340	314,774340	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
515-301-0708	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-25	шт.	180	609,421680	609,421680	100,00	Казахстан
515-301-0805	Вводная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-44	шт.	60	356,204700	356,204700	100,00	Казахстан
515-301-0905	Секционная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-77	шт.	30	162,953520	162,953520	100,00	Казахстан
223-401-0201 ПРИМ.	Ворота распашные /В1/ ГОСТ 31174-2003 ВР 3030-УХ Л1	шт.	56	28,001512	28,001512	100,00	Казахстан (задано проектом)
225-203-0901	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-10	шт.	168	1,520736	1,520736	100,00	Казахстан
225-203-0903	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-5	шт.	280	1,819160	1,819160	100,00	Казахстан

243-903-3002	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа POLT-12D/3XI-H1-L12A, напряжение 10 кВ	шт.	120	13,512000	13,512000	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-104-0107	Светильник промышленный светодиодный типа (НПО) ДСП 1304, мощность 18 Вт, IP65	шт.	18	0,125820	0,125820	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-104-0108	Светильник промышленный светодиодный типа (НСП) ДСП 1306, мощность 36 Вт, IP65	шт.	224	2,255232	2,255232	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-104-0112	Светильник промышленный светодиодный типа (DAMIN) ДСП 4001, мощность 100 Вт, IP65	шт.	84	1,384068	1,384068	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-202-1512	/Короб прямой КП/ Коробка клеммная взрывозащищенная RE-ККН-02, корпус из нержавеющей стали, с 4-мя проходными клеммами, клеммой заземления и 3-мя взрывозащищенными кабельными вводами, Ex e, Ex ia, IP 66, 150 x 150 x 81 мм	шт.	32	2,350496	2,350496	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-405-0522	/Кнопка монтажая/ FMD-432-S, кнопка для поверхностного монтажа	шт.	100	2,620000	2,620000	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-301-1426	/Скоба СМД/ Соединительная скоба (мостик соединительный)	шт.	16	0,020976	0,020976	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
ЕНА	Комплектная трансформаторная подстанция блочная, модернизированная, на стороне высокого напряжения 110 кВ по схеме 110-4Н, на стороне НН 10 кВ по схеме 10-1, распределительным устройством 10 кВ шкафами КРУ внутренней установки серии КМУ-1-КЕМ/kz, с блочно-модульным зданием РУ 10 кВ совмещенным с ОПУ, с шкафами НКУ, щитом собственных нужд, щитом управления постоянного тока; с высоковольтным оборудованием 110 кВ, с шкафом ТН 110 кВ на блоке, с шкафом наружной установки DC4 в комплекте с цоколем, с контактной арматурой, жесткой и гибкой ошиновкой, согласно чертежей "Схема электрическая главная" и "План подстанции, молниезащита и спецификация"; с эксплуатационным инвентарем	шт.	1	3200,000000	3200,000000	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м3**	**486,54603**	**0,070230**	**0,070230**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,32	0,000176	0,000176	100,00	Казахстан
261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	31,7576	0,044048	0,044048	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	67,45328	0,012074	0,012074	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	387,01515	0,013933	0,013933	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**102,03432**	**0,706077**	**0,706077**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	4,58	0,023312	0,023312	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	97,45432	0,682765	0,682765	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**5,99199**	**0,013416**	**0,013416**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	5,23199	0,012102	0,012102	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0695	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,76	0,001314	0,001314	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000 шт.**	**1012,31783**	**40,630947**	**40,630947**	**100,00**	**Казахстан**

261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	1,74583	0,008984	0,008984	100,00	Казахстан (задано проектом)
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1010,572	40,621963	40,621963	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
	Прочие	**м**	**1783,08**	**3,188077**	**3,188077**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0789	Трубка термоусаживаемая	м	1,08	0,000175	0,000175	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм /для прохода заземления/	м	28	0,014224	0,014224	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-101-0112	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм /для прохода заземления/	м	2	0,001774	0,001774	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	1552	2,874304	2,874304	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-1802	/Лента монтажная/ Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	200	0,297600	0,297600	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кВт/ч**	**0,86**	**0,000028**	**0,000028**	**100,00**	**Казахстан**
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,86	0,000028	0,000028	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м**	**1,86**	**0,002020**	**0,002020**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0205	Миткаль Т-2 суровый	10 м	1,86	0,002020	0,002020	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**комплект**	**2**	**0,663328**	**0,663328**	**100,00**	**Казахстан**
514-203-0115	Вентилятор осевой для подпора воздуха в системе дымоудаления ГОСТ 11442-90 Р 11,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 303 до 700 Па	комплект	2	0,663328	0,663328	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м2**	**2388,8992**	**32,898995**	**32,898995**	**100,00**	**Казахстан**
214-401-0101 ПРИМ.	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм, размером стороны ячейки 10 мм	м2	134,4	0,181037	0,181037	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2086,656	21,148259	21,148259	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой /Д1/ ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	66,08	4,439254	4,439254	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой /В2/ ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	101,7632	7,130446	7,130446	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**км**	**6,5744**	**0,010653**	**0,010653**	**100,00**	**Казахстан**
243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,7	0,000148	0,000148	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,1	0,000683	0,000683	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)

243-105-0703	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	км	0,84	0,000809	0,000809	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
243-108-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,12	0,000050	0,000050	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,24	0,000133	0,000133	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
243-108-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,04	0,000028	0,000028	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
243-111-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,08	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
243-111-0801	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,058	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
243-124-0709	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВ 3х95/16 (мк)-10	км	0,876	0,006824	0,006824	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
243-142-0316	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 35 мм2	км	0,2784	0,000604	0,000604	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
243-201-0404	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х2,5-0,66	км	0,84	0,001118	0,001118	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
243-202-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,214	0,000084	0,000084	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
243-202-0104	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х2,5	км	0,05	0,000031	0,000031	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
243-202-0203	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х1,5	км	0,052	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
243-202-0303	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х1,5	км	0,03	0,000020	0,000020	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
243-202-0503	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14х1,5	км	0,036	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
243-202-0603	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 19х1,5	км	0,02	0,000034	0,000034	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
	Прочие	**шт**	**568**	**0,776237**	**0,776237**	**100,00**	**Казахстан**
СПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУД., МАТЕРИАЛОВ П.10	Лампы энергосберегающая Е27, мощность 11 Вт	шт	28	0,011857	0,011857	100,00	Казахстан (задано проектом)

СПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУД., МАТЕРИАЛОВ П.3	Лампы энергосберегающая Е27, мощность 11 Вт	шт	448	0,189719	0,189719	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУД., МАТЕРИАЛОВ П.5	Печь электрическая ПЭТ-4	шт	84	0,527850	0,527850	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУД., МАТЕРИАЛОВ П.6	Печь электрическая ПЭТ-4	шт	6	0,037704	0,037704	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУД., МАТЕРИАЛОВ П.7	Индикатор напряжения УВН 80-2М	шт	2	0,009107	0,009107	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**пара**	**4**	**0,018032**	**0,018032**	**100,00**	**Казахстан**
СПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУД., МАТЕРИАЛОВ П.8	Боты диэлектрические	пара	4	0,018032	0,018032	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**компл.**	**4**	**0,009726**	**0,009726**	**100,00**	**Казахстан**
СПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУД., МАТЕРИАЛОВ П.9	Перчатки резиновые диэлектрические	компл.	4	0,009726	0,009726	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**9249,134958**	**9249,134958**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**