Заказчик: ГККП "Ясли-сад Асанәлі" ГУ "Отдел образования Уилского района Управление образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор подряда: №8 от 13.02.2025 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт детского сада "Асанали" по адресу: Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Кокжар, 56 А

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2025г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		8	13.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада "Асанали" по адресу: Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Кокжар, 56 А	298 968 566,44	87 363 911,85							10 483 669,42	**97 847 581,27**

Всего к оплате: 97 847 581,27 (девяносто семь миллионов восемьсот сорок семь тысячи пятьсот восемьдесят одна) тенге, 27 тиынов.

Заказчик: **ГККП "Ясли-сад Асанәлі" ГУ "Отдел образования Уилского района Управление образования Актюбинской области"**

Заведующая: **Сейталина М.К.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: **ТОО "DanAigroup"**
Эксперт: **Кульбаев Д.Е.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

Руководитель **Асан Н.Ж.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: **ТОО "Build Project"**
Директор **Таран В.В.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Ясли-сад Асанәлі» государственного учреждения "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №8 от 13.02.2025 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт детского сада "Асанали" по адресу: Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Кокжар, 56 А

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за июль месяц 2025 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Локальная смета №2-01-00-01 Архитектурно-строительная часть (здание детсада)					
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**32 071 518**
		Раздел 1. Полы, ИТОГО:	тенге			**9 641 573**
		Подраздел 1.1. Тип 1, ИТОГО:	тенге			**5 372 906**
5	**6109-0308-0104**	**Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках насухо**	**м2**	**767,2**	**1217**	**933 682**
		неучтенные ресурсы				
5.5	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	782,544	5214	4 080 184
6	**1111-0101-4003**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**680**	**528**	**359 040**
		Подраздел 1.2. Тип 2, ИТОГО:	тенге			**2 369 657**
11	**1111-0101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**163,85**	**10896**	**1 785 310**
12	**1111-0101-3905**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**181,7**	**3216**	**584 347**
		Подраздел 1.3. Тип 3, ИТОГО:	тенге			**717 595**
15	**1111-0101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**47,5**	**10896**	**517 560**
16	**1111-0101-3905**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**62,2**	**3216**	**200 035**
		Подраздел 1.4. Тип 4, ИТОГО:	тенге			**1 181 415**
27	**6109-0308-0104**	**Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках насухо**	**м2**	**171,08**	**1217**	**208 204**
		неучтенные ресурсы				

27.5	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	174,5016	5214	909 851
28	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	120	528	63 360
		Раздел 2. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			14 354 020
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			14 354 020
30	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2109,5	2025	4 271 738
31	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	376,92	10170	3 833 276
33	1115-0405-0104 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1149,63	5002	5 750 449
34	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	71,55	3943	282 122
		неучтенные ресурсы				
34.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	917,271	78	71 547
35	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	71,55	2025	144 889
		Раздел 3. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			5 015 512
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			5 015 512
50	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	94,5	5761	544 415
51	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	94,5	23976	2 265 732
52	231-304-0102	Обналичник из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной 150 мм	1 м	286,2	2396	685 735
53	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	69	9363	646 047
54	1206-0101-1205	Приборы дверные. Установка замков врезных	шт.	40	3221	128 840
55	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	1 шт.	40	3878	155 120
56	6108-0204-0301	Установка дверных доводчиков	шт.	56	4879	273 224
57	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	1 комплект	56	5650	316 400
		Раздел 4. Перегородка в санузлах, ИТОГО:	тенге			2 767 957
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 767 957

58	6108-0202-0101	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	44,31	5962	264 176
		неучтенные ресурсы				
58.10	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	44,31	56506	2 503 781
		Раздел 13. Узел прохода, ИТОГО:	тенге			292 456
		Подраздел 13.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			292 456
98	246-308-0101	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	1 шт.	8	36557	292 456

		Локальная смета №2-01-00-03 Отопление и вентиляция				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 120 559
		Раздел 2. Тепловой узел, ИТОГО:	тенге			2 120 559
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 120 559
18	6116-0603-0101	Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2	шт.	1	71669	71 669
		неучтенные ресурсы				
18.17	261-302-0257	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м	комплект	1	53842	53 842
19	6114-0502-0102	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	2	13035	26 070
20	244-301-0301	Счетчик горячей воды турбинный класса B, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 130°C	1 шт.	2	143608	287 216
21	245-703-0101	Датчик температуры отопления наружной температуры для регулятора	1 шт.	2	21245	42 490
22	245-601-0202	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	1 шт.	1	219967	219 967
23	245-601-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	1 шт.	1	29939	29 939
24	245-601-0403	Ключ программирования A 230	1 шт.	1	65647	65 647
25	245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	1 шт.	1	26095	26 095
26	245-601-0703	Датчик поверхностный ESM-11	1 шт.	2	26095	52 190
27	511-403-0602	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 м3/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	1 шт.	2	69707	139 414
28	242-310-0102	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, T до +150°C, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч	1 шт.	1	202328	202 328
29	242-202-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, T до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	6	22944	137 664

30	242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	26717	53 434
31	242-202-0107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	9	36406	327 654
32	242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	1 шт.	2	39557	79 114
33	242-304-0203	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	1 шт.	3	30096	90 288
34	6116-0701-0103	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	15	1686	25 290
		неучтенные ресурсы				
34.5	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	15	3173	47 595
35	242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	15	5648	84 720
36	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	6	5565	33 390
37	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	8	1731	13 848
38	234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 57 мм	1 м	8	599	4 792
39	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	8	246	1 968
40	6111-0501-0517	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	16	246	3 936

		Локальная смета №2-01-00-04 Водопровод и канализация				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			7 776 393
		Раздел 2. Водомерный узел, ИТОГО:	тенге			7 776 393
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			324 370
37	6114-0501-0101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	58917	58 917

38	244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	1 шт.	1	68644	68 644
39	242-404-1602	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	1 шт.	1	29504	29 504
40	6116-0701-0102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1227	1 227
		неучтенные ресурсы				
40.5	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2 870
41	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	8468	25 404
42	242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	3	18940	56 820
43	241-210-0617	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х50 мм	1 шт.	2	5021	10 042
44	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8468	8 468
45	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	1 шт.	1	23182	23 182
46	241-101-0413	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 108х3,5 мм	1 м	4	8570	34 280
47	241-112-0146	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	1 шт.	2	2506	5 012
		Раздел 3. Водомерный узел. Столовая, ИТОГО:	тенге			135 203
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			135 203
48	6114-0501-0101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	58917	58 917
49	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	1	4018	4 018
50	242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	11824	11 824
51	6116-0701-0102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1227	1 227
		неучтенные ресурсы				

51.5	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2 870
52	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3	8381	25 143
53	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	3	1068	3 204
54	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8468	16 936
55	242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	5648	5 648
56	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	1 м	4	1172	4 688
57	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	1 шт.	2	364	728
		Раздел 4. Система В1 (горячее водоснабжение), ИТОГО:	тенге			2 094 652
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 094 652
58	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	64	5523	353 472
59	241-205-5102	Труба напорная из полибутена РВ PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	1 м	64	779	49 856
60	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	64	339	21 696
61	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,064	230792	14 771
62	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	38	69	2 622
63	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	41	8381	343 621
64	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	41	2530	103 730

65	261-107-0882	Шланги	1 м	41	594	24 354
66	6115-0104-0101	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт.	13	17102	222 326
67	6117-0101-0202	Установка водонагревателей емкостных	шт.	12	39423	473 076
		неучтенные ресурсы				
67.19	261-304-0101	Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные	шт.	12	33598	403 176
68	241-209-0101	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	1 шт.	23	1279	29 417
69	241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	1 шт.	35	1501	52 535
		Раздел 5. Система К1 (бытовая канализация), ИТОГО:	тенге			5 222 168
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			5 222 168
87	1123-0602-0101	Вертикальные жироуловители. Установка	шт.	1	30115	30 115
88	244-501-0107	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1 л/с	1 шт.	1	201672	201 672
89	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	3	4697	14 091
90	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	1 шт.	3	8000	24 000
91	6115-0102-0101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	20	10055	201 100
		неучтенные ресурсы				
91.7	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	20	36171	723 420
92	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	1 комплект	20	64823	1 296 460
93	6115-0103-0104	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	23	37886	871 378
94	244-101-0105	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	1 шт.	23	21735	499 905
95	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	23	9054	208 242
96	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	1 шт.	3	2051	6 153
97	6115-0101-0202	Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких	шт.	1	6290	6 290
98	244-102-0702	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800x800x350 мм	1 шт.	1	34571	34 571

99	6115-0104-0201	Установка смесителя	шт.	29	3722	107 938
100	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	3	9945	29 835
101	245-508-0101	Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs 1,9 м3/ч, DN 20	1 шт.	26	28015	728 390
102	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	6	5240	31 440
103	244-102-0502	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800x600x160 мм	1 шт.	6	15378	92 268
104	6115-0101-0102	Установка ванн купальных стальных	комплект	2	11425	22 850
105	244-102-0202	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600x700x380 мм	1 шт.	2	46025	92 050

		Локальная смета №2-01-00-05 Пожарная сигнализация				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			3 381 987
		Раздел 1. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			3 381 987
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			3 381 987
1	6125-0601-0102	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей	шт.	1	187559	187 559
2	248-303-0106	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 12 П	1 шт.	1	38782	38 782
3	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	130	9393	1 221 090
4	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	1 шт.	98	3274	320 852
5	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	1 шт.	3	1964	5 892
6	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	10	1654	16 540
7	248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	1 шт.	7	4138	28 966
8	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	1 шт.	12	3098	37 176
9	1310-0902-0833	Коробка распределительная. Замена нумерации	коробка	50	778	38 900
10	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	50	252	12 600
11	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	1 шт.	1	18030	18 030
12	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	900	979	881 100
13	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	1 м	900	96	86 400

14	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	900	386	347 400
15	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	1 м	600	42	25 200
16	243-204-0101	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х0,75	1 м	300	385	115 500

	Локальная смета №2-01-00-06 Электросиловое оборудование					
		ВСЕГО по смете:	Тенге			4 719 161
		Раздел 1. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			4 719 161
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			4 719 161
18	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	180	2829	509 220
19	247-102-0159	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 600 LED-35/B/M/4000 эконом, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	1 шт.	83	23990	1 991 170
20	247-102-0129	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	1 шт.	24	5444	130 656
21	247-103-0254	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	1 шт.	32	35678	1 141 696
22	247-102-0149	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Пиксель LED-18-d250/B/M/4000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	1 шт.	41	12839	526 399
23	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	141	1048	147 768
24	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	25	536	13 400
25	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	30	478	14 340
26	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	80	528	42 240
27	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	6	768	4 608
28	1310-0902-0833	Коробка распределительная. Замена нумерации	коробка	196	778	152 488
29	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	1 шт.	141	226	31 866
30	243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	1 шт.	55	242	13 310

	Локальная смета №7-01-00-07 Генеральный план	

		ВСЕГО по смете:	Тенге			23 167 639
		Раздел 3. Покрытие брусчаткой, ИТОГО:	тенге			13 049 916
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			13 049 916
8	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	87	25128	2 186 136
9	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	870	4713	4 100 310
10	255-102-0610	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	870	5771	5 020 770
11	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	300	4558	1 367 400
12	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	300	1251	375 300
		Раздел 4. МАФы, ИТОГО:	тенге			6 701 298
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			6 701 298
13	8601-0302-0303	Скамья со спинкой	шт.	6	148824	892 944
14	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	3	23545	70 635
15	8601-0109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик"	комплект	3	570008	1 710 024
16	8601-0102-0110	Горка "Теремок-1"	комплект	3	733023	2 199 069
17	8601-0104-0103	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	3	209697	629 091
18	8601-0104-0404	Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки	комплект	3	244749	734 247
19	8601-0202-0104	Турник одинарный	комплект	3	155096	465 288
		Раздел 5. Озеленение, ИТОГО:	тенге			3 416 425
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			3 416 425
24	6113-0112-0101	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м2	4448,47	147	653 925
25	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	4448,47	621	2 762 500

	ИТОГО по акту:		73 211 186
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ		210 010
	Общеплощадочные затраты 5,9%		4 307 069
	Итого с затратами:		77 518 255
	Сметная прибыль 5%		3 865 412
	Непредвиденные работы и затраты 2%		1 550 365
	ИТОГО с непредвиденными:		82 934 033
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		89 154 085
	Договорная стоимость К=0,98		87 363 911,84
	НДС 12%		10 483 669,42
	ВСЕГО по акту:		97 847 581,27

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Ясли-сад Асанәлі" ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области"

Заведующая _____ **Сейталина М.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "DanAigroup"

Эксперт _____ **Кульбаев Д.Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Build Project"

Директор _____ **Таран В.В.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Асанәлі» государственного учреждения «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области»** — **110340004510**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №8 от 13.02.2025г.

Номер документа	Дата составления
33	25.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад"Асанәлі" с.Уил Уилского района Актюбинской области			Работа	1	97 847 581,27	97 847 581,27	10 483 669,42
				Итого	1	x	97 847 581,27	10 483 669,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор — *должность* — *подпись* — Асан Н.Ж. — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / *должность* — *подпись* — М. Сайтолаева — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2025

М.П.

Заказчик: ГККП "Ясли-сад Асанәлі" ГУ "Отдел образования Уилского района Управление образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор подряда: №8 от 13.02.2025 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт детского сада "Асанали" по адресу: Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Кокжар, 56 А

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июнь месяц 2025г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		8	13.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада "Асанали" по адресу: Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Кокжар, 56 А	201 120 985,17	63 385 968,39							7 606 316,21	70 992 284,60

Всего к оплате: 70 992 284,60 (семьдесят миллионов девятьсот девяносто две тысячи двести восемьдесят четыре) тенге, 60 тиынов.

Заказчик: **ГККП "Ясли-сад Асанәлі" ГУ "Отдел образования Уилского района Управление образования Актюбинской области"**

Заведующая: **Сейталина М.К.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

Руководитель **Асан Н.Ж.**
(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: **ТОО "DanAigroup"**
Эксперт: **Кульбаев Д.Е.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: **ТОО "Build Project"**
Директор **Таран В.В.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Ясли-сад Асанәлі» государственного учреждения "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №8 от 13.02.2025 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт детского сада "Асанали" по адресу: Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Кокжар, 56 А

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за июнь месяц 2025 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета №2-01-00-01 Архитектурно-строительная часть (здание детсада)				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			30 582 227
		Раздел 1. Полы, ИТОГО:	тенге			15 885 430
		Подраздел 1.1. Тип 1, ИТОГО:	тенге			10 536 646
1	6111-0403-0601	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	767,2	1273	976 646
2	234-101-0118	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-180	1 м3	115,08	71083	8 180 232
3	6109-0201-0301	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	м2	472,2	2289	1 080 866
4	6109-0201-0302 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м2	472,2	633	298 903
		Подраздел 1.2. Тип 2, ИТОГО:	тенге			1 083 241
7	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	99,7	1978	197 207

8	6110-0302-0102 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	99,7	221	22 034
9	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	99,7	5450	543 365
10	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	99,7	3216	320 635
		Подраздел 1.3. Тип 3, ИТОГО:	тенге			104 453
13	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	47,5	1978	93 955
14	6110-0302-0102 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	47,5	221	10 498
		Подраздел 1.4. Тип 4, ИТОГО:	тенге			4 161 090
17	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	13,6864	9077	124 231
		неучтенные ресурсы				
17.7	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,960128	31762	443 402
18	6111-0403-0601	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	171,08	1273	217 785
19	234-101-0118	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-180	1 м3	25,662	71083	1 824 132
20	6109-0201-0301	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	м2	171,08	2289	391 602
21	6109-0201-0302 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м2	171,08	633	108 294
22	6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	171,08	319	54 575
23	6109-0201-0201	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	171,08	2033	347 806
24	6109-0201-0202 :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;	Устройство стяжки бетонной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м2	171,08	1203	205 809
25	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,12	432100	51 852
26	6109-0201-0301	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	м2	171,08	2289	391 602
		Раздел 2. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			3 512 120
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			3 512 120

32	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1149,63	3055	3 512 120
		Раздел 3. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			5 865 376
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			5 865 376
37	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,49	11737	5 751
38	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	1 м2	0,49	65847	32 265
39	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,945	7417	21 843
40	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	2,945	54922	161 745
41	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	2,45	4309	10 557
42	223-501-0118	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм	1 м	1,65	2979	4 915
43	223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	1 м	0,8	1655	1 324
44	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1,65	3204	5 287
45	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	1 м3	0,08	37118	2 969
46	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	35,158	5644	198 432
47	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	35,158	127323	4 476 422
48	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м2	12,6	10864	136 886
49	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	1 м2	12,6	64046	806 980
		Раздел 5. Узел 1, ИТОГО:	тенге			132 869

		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			132 869
60	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,11771	694204	81 715
61	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0675	439147	29 642
62	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0202	371920	7 513
63	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,01976	455628	9 003
64	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,00924	340219	3 144
65	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,94	246	723
66	6111-0501-0505 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2,94	384	1 129
		Раздел 6. Узел 2, ИТОГО:	тенге			121 373
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			121 373
68	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,10761	694204	74 706
69	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0646	439147	28 369
70	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0202	371920	7 513
71	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,01405	455628	6 402
72	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0079	340219	2 688
73	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,69	246	662
74	6111-0501-0505 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2,69	384	1 033
		Раздел 7. Узел 3, ИТОГО:	тенге			61 131
		Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			61 131

76	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05419	694204	37 620
77	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0298	439147	13 087
78	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,008	371920	2 975
79	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,01054	455628	4 800
80	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,00528	340219	1 796
81	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,355	246	333
82	6111-0501-0505 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1,355	384	520
		Раздел 8. Узел 4, ИТОГО:	тенге			100 168
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			100 168
83	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00688	694204	4 776
84	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00192	346743	666
85	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,96	80228	77 019
86	6112-0202-0103	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	4	3925	15 700
		неучтенные ресурсы				
86.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0748	23660	1 770
86.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,2216	1071	237
		Раздел 10. Цоколь, ИТОГО:	тенге			3 414 330
		Подраздел 10.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			3 414 330
91	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	124,1	7595	942 540
92	6111-0403-0601	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	124,1	1273	157 979
93	234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	1 м3	6,549	39491	258 627

94	6109-0306-0602	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м2	124,1	9910	1 229 831
		неучтенные ресурсы				
94.12	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	127,823	6457	825 353
		Раздел 14. Пандус, ИТОГО:	тенге			758 990
		Подраздел 14.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			758 990
99	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	0,7	16305	11 414
100	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,3	20777	6 233
101	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,7	57598	213 113
102	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,05306	432100	22 927
103	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,64	2088	18 040
104	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,64	9774	84 447
105	6106-0304-0301	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	14,6	6218	90 783
		неучтенные ресурсы				
105.9	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	14,6	18175	265 355
106	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	1 м	3,92	505	1 980
107	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	1 м	21,6	1124	24 278
108	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	12,04	1696	20 420
		Раздел 15. Козырек К-1, ИТОГО:	тенге			357 345
		Подраздел 15.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			357 345
109	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,34264	185627	63 603
110	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	1 т	0,15152	474009	71 822
111	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,16856	453626	76 463
112	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,02256	378552	8 540

113	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	8,566	248	2 124
114	6111-0501-0505 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	8,566	387	3 315
115	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	9,4	13987	131 478
		Раздел 16. Крыльцо К1, ИТОГО:	тенге			373 095
		Подраздел 16.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			373 095
116	6106-0304-0301	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	10,5	6218	65 289
		неучтенные ресурсы				
116.9	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	10,5	18175	190 838
117	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	1 м	69,35	505	35 022
118	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	1 м	21	1124	23 604
119	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	34,4	1696	58 342

	Локальная смета №2-01-00-03 Отопление и вентиляция					
		ВСЕГО по смете:	Тенге			9 575 680
		Раздел 1. Система отопления, ИТОГО:	тенге			5 258 944
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			5 258 944
1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	90	10806	972 540
2	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	370	1983	733 710
7	6114-0102-0106	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	50	2531	126 550
8	241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	1 м	50	2685	134 250

9	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	156	8381	1 307 436
10	242-311-0101	Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15	1 шт.	73	17686	1 291 078
11	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	73	2530	184 690
12	242-209-7401	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	10	17743	177 430
13	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	10	8468	84 680
14	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	10	11614	116 140
15	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	80	708	56 640
16	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	200	246	49 200
17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	100	246	24 600
		Раздел 3. Теплый пол, ИТОГО:	тенге			4 316 736
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			4 316 736
41	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	210	1983	416 430
42	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	1 м	120	1108	132 960
43	241-101-0303	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	1 м	90	1769	159 210
44	6114-0103-0312	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	650	4524	2 940 600
45	241-205-4103	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16х2 мм	1 м	650	565	367 250

46	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	8	8381	67 048
47	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	8	2530	20 240
48	242-404-0401	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	4	22372	89 488
49	245-509-0201	Коллектор для теплых полов на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 99 мм	1 шт.	5	6411	32 055
50	245-509-0101	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 123 мм	1 шт.	5	18291	91 455

	Локальная смета №2-01-00-04 Водопровод и канализация					
		ВСЕГО по смете:	Тенге			6 029 122
		Раздел 1. Система В1 (Холодное водоснабжение), ИТОГО:	тенге			4 453 574
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			4 453 574
1	6114-0202-0103	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	15363	30 726
2	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	1	48932	48 932
3	242-306-0107	Клапан обратный стальной межфланцевый однostворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	1 шт.	1	36005	36 005
4	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	185	5523	1 021 755
5	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x4,1 мм	1 м	185	273	50 505
6	6114-0102-0203	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	26,3	3811	100 229
7	6114-0102-0206	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	36,7	6422	235 687
8	6114-0102-0207	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.	м	31,5	6491	204 467

9	6114-0102-0208	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм.	м	85,2	9801	835 045
10	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3,5	7109	24 882
11	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	3,5	2175	7 612
12	6114-0401-0102	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	364,7	349	127 280
13	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3647	244681	89 235
14	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	149	69	10 281
15	241-216-0202	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм	1 шт.	19	155	2 945
16	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	54	203	10 962
17	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	1 м	1	8607	8 607
18	241-105-0140	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 51х3,0 мм	1 м	7,2	8293	59 710
19	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	4542	13 626
20	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	4003	8 006
21	241-415-0208	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	1 шт.	1	5763	5 763
22	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	1	1405	1 405
23	241-209-0101	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	1 шт.	52	1279	66 508
24	241-210-1022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110х75 мм	1 шт.	1	1491	1 491
25	241-210-1019	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 90х63 мм	1 шт.	1	709	709
26	241-210-1015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм	1 шт.	1	215	215
27	241-210-1008	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х25 мм	1 шт.	1	101	101
28	241-208-2509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	1 шт.	4	3056	12 224

29	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	58	18	1 044
30	6114-0202-0103	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	67	15363	1 029 321
31	242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	5591	11 182
32	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	65	2530	164 450
33	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	1 м	100	1283	128 300
34	261-107-0882	Шланги	1 м	65	594	38 610
35	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,822	55290	45 448
36	261-302-0264	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1 шт.	1	20305	20 305
		Раздел 5. Система К1 (бытовая канализация), ИТОГО:	тенге			1 575 548
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 575 548
70	6114-0103-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	41	3186	130 626
71	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	1 м	41	307	12 587
72	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	147	3065	450 555
73	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	1 м	147	1496	219 912
74	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	25	69	1 725
75	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	88	203	17 864
76	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	1 м	38	8607	327 066
77	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	56	91	5 096

78	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	85	315	26 775
79	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	47	112	5 264
80	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	32	406	12 992
81	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	48	293	14 064
82	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	1 шт.	10	176	1 760
83	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	2	367	734
84	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	653	653
85	1215-0101-1001	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка	м трубопровода	188	1744	327 872
86	244-104-0307	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с вертикальным отводом условным проходом 50В мм	1 комплект	1	20003	20 003

		Локальная смета №2-01-00-06 Электросиловое оборудование				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			5 342 420
		Раздел 1. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			5 342 420
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			5 342 420
1	6119-0501-0101	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	2	52259	104 518
2	515-301-0804	Вводная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-90	1 шт.	1	2859754	2 859 754
3	515-301-0301	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А	1 шт.	1	1718377	1 718 377
4	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	6	16917	101 502
5	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	2	8452	16 904
6	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	9924	9 924
7	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	10468	10 468

8	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	2	13642	27 284
9	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	58	5631	326 598
10	247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	1 шт.	6	766	4 596
11	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	647	1 294
12	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	8	575	4 600
13	247-204-0753	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2280	2 280
14	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2151	2 151
15	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	4	1964	7 856
16	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329
17	247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	1 шт.	35	3971	138 985

	Локальная смета №7-01-00-07 Генеральный план					
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 030 019
		Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			290 385
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			290 385
6	1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4932	4	19 728
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	493	549	270 657
		Раздел 4. МАФы, ИТОГО:	тенге			1 739 634
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 739 634

21	8601-0605-0208	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	938862	938 862
22	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	3	266924	800 772

	ИТОГО по акту:		53 559 468
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ		4 578 131
	Общеплощадочные затраты 5,9%		2 889 899
	Итого с затратами:		56 449 367
	Сметная прибыль 5%		2 593 562
	Непредвиденные работы и затраты 2%		1 128 987
	ИТОГО с непредвиденными:		60 171 916
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		64 684 810
	Договорная стоимость К=0,98		63 385 968,39
	НДС 12%		7 606 316,21
	ВСЕГО по акту:		70 992 284,60

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Ясли-сад Асанәлі" ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области"

Заведующая _____ **Сейталина М.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "DanAigroup"

Эксперт _____ **Кульбаев Д.Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Build Project"

Директор _____ **Таран В.В.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Асанәлі» государственного учреждения «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области»**	**110340004510**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**	**030140005782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №8 от 13.02.2025г.	

Номер документа	Дата составления
22	23.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад"Асанәлі" с.Уил Уилского района Актюбинской области			Работа	1	70 992 284,60	70 992 284,60	7 606 316,21
				Итого	1	x	70 992 284,60	7 606 316,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах.

Сдал (Исполнитель)	Директор	Асан Н.Ж.	Принял (Заказчик)		Себнолкина М.К.
	должность	*подпись* *расшифровка подписи*		*должность*	*подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2025

М.П.

Заказчик: ГККП "Ясли-сад Асанәлі" ГУ "Отдел образования Уилского района Управление образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор подряда: №8 от 13.02.2025 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт детского сада "Асанали" по адресу: Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Кокжар, 56 А

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за май месяц 2025г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		8	13.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада "Асанали" по адресу: Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Кокжар, 56 А	130 128 700,57	116 186 339,79							13 942 360,78	**130 128 700,57**

Всего к оплате: 130 128 700,57 (сто тридцать миллионов сто двадцать восемь тысяч семьсот) тенге, 57 тиынов.

Заказчик: **ГККП "Ясли-сад Асанәлі" ГУ "Отдел образования Уилского района Управление образования Актюбинской области"**

Заведующая: **Сейталина М.К.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: **ТОО "DanAigroup"**
Эксперт: **Кульбаев Д.Е.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

Руководитель **Асан Н.Ж.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: **ТОО "Build Project"**
Директор **Таран В.В.**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ЗАКАЗЧИК: ГККП «Ясли-сад Асанәлі» государственного учреждения "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №8 от 13.02.2025 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт детского сада "Асанали" по адресу: Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Кокжар, 56 А

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за май месяц 2025 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Локальная смета №2-01-00-01 Архитектурно-строительная часть (здание детсада)					
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**27 105 766**
		Раздел 1. Полы, ИТОГО:	тенге			**1 558 980**
		Подраздел 1.1. Тип 1, ИТОГО:	тенге			**861 990**
3	**6109-0201-0301**	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм**	**м2**	**295**	**2289**	**675 255**
4	**6109-0201-0302 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301**	**м2**	**295**	**633**	**186 735**
		Подраздел 1.2. Тип 2, ИТОГО:	тенге			**696 990**
7	**6110-0302-0101**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м2**	**64,15**	**1978**	**126 889**
8	**6110-0302-0102 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**м2**	**64,15**	**221**	**14 177**
9	**1111-0101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**64,15**	**5450**	**349 618**

10	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	64,15	3216	206 306
		Раздел 2. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			**7 772 478**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**7 772 478**
29	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2109,5	3523	7 431 769
36	6107-0204-0101	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	60	5053	303 180
		неучтенные ресурсы				
36.20	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	48,132	154	7 412
36.21	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	130,944	230	30 117
		Раздел 5. Узел 1, ИТОГО:	тенге			**98 401**
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**98 401**
59	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,12	87858	98 401
		Раздел 6. Узел 2, ИТОГО:	тенге			**63 082**
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**63 082**
67	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,718	87858	63 082
		Раздел 7. Узел 3, ИТОГО:	тенге			**16 342**
		Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**16 342**
75	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,186	87858	16 342
		Раздел 9. Фундамент под перегородку и перегородка, ИТОГО:	тенге			**96 396**
		Подраздел 9.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**96 396**
87	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,254	6602	1 677
88	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,254	60010	15 243
89	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00191	432100	825
90	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,12	70225	78 652
		Раздел 11. Отмостка, ИТОГО:	тенге			**1 312 424**

		Подраздел 11.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 312 424**
95	**6103-0101-0106**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**33,07**	**7289**	**241 047**
		неучтенные ресурсы				
95.13	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	33,7314	31762	1 071 377
		Раздел 12. Фасад, ИТОГО:	тенге			**12 068 228**
		Подраздел 12.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**12 068 228**
96	**1115-0109-0501**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**642**	**16455**	**10 564 110**
97	**1115-0108-1901**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**376,5**	**3995**	**1 504 118**
		Раздел 17. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**4 119 435**
		Подраздел 17.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 119 435**
120	**1206-0101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**56**	**7848**	**439 488**
121	**1207-0101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**985,78**	**421**	**415 013**
122	**1207-0101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**163,85**	**3111**	**509 737**
123	**1207-0101-0301**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**862,2**	**137**	**118 121**
124	**1207-0101-0302**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**181,7**	**518**	**94 121**
125	**1212-0104-0501**	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**2109,5**	**645**	**1 360 628**
126	**1213-0103-0105**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**375**	**2902**	**1 088 250**
127	**1207-0101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**30,24**	**3111**	**94 077**

	Локальная смета №2-01-00-02 Архитектурно-строительная часть (здание склада)					
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 965 669**
		Раздел 1. Склад, ИТОГО:	тенге			**3 925 623**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 925 623**
1	**6106-0302-0112**	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т**	**2,46563**	**68234**	**168 240**
		неучтенные ресурсы				
1.21	261-102-0322	Конструкции стальные	т	2,46563	0	0
2	**1109-0501-0203**	**Изготовление металлоконструкций**	**т**	**2,46563**	**200109**	**493 395**
3	**214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,03872**	**391017**	**15 140**

4	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,27654	389377	107 678
5	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	1 т	0,3833	463527	177 670
6	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,81693	478101	390 575
7	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,06189	371920	23 018
8	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	0,66691	392332	261 650
9	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,22134	439147	97 201
10	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	61,64	246	15 163
11	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	61,64	192	11 835
12	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	16,35	46426	759 065
13	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,46107	432100	199 228
14	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	10864	20 533
15	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	1 м2	1,89	64046	121 047
16	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	127,5	4969	633 548
		неучтенные ресурсы				
16.12	224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	146,625	2937	430 638
		Раздел 2. Приямок, ИТОГО:	тенге			40 046
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			40 046
17	6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	5,12	3307	16 932
		неучтенные ресурсы				
17.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,077312	23660	1 829
17.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,141824	1071	152

18	214-107-0112	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	1 т	0,02362	457417	10 804
19	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02352	439147	10 329

		Локальная смета №2-01-00-03 Отопление и вентиляция				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			8 090 183
		Раздел 1. Система отопления, ИТОГО:	тенге			1 924 010
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 924 010
2	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	370	1983	733 710
3	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	1 м	300	1108	332 400
4	241-101-0303	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	1 м	250	1769	442 250
5	241-101-0304	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	1 м	70	2019	141 330
6	241-101-0305	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	1 м	120	2286	274 320
		Раздел 4. В1, ИТОГО:	тенге			309 604
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			309 604
51	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	28903	28 903
52	246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 300 м3/ч, 220 В	1 комплект	1	133611	133 611
53	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	5589	5 589
54	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	6	1323	7 938
55	6118-0101-0102	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	5,5	7445	40 948
		неучтенные ресурсы				
55.11	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	5,5	6077	33 424

56	6111-0101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	1,5	4722	7 083
57	234-304-0303	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	1 м2	1,5	7962	11 943
58	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,01008	561903	5 664
59	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	4	775	3 100
60	6118-0203-0105	Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.	шт.	1	5317	5 317
61	246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	1 шт.	1	26084	26 084
		Раздел 5. В2, ИТОГО:	тенге			337 777
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			337 777
62	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	28903	28 903
63	246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 300 м3/ч, 220 В	1 комплект	1	133611	133 611
64	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	5589	5 589
65	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	6	1323	7 938
66	6118-0101-0102	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	7,5	7445	55 838
		неучтенные ресурсы				
66.11	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	7,5	6077	45 578
66.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
66.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
66.14	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
66.15	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
67	6111-0101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	1,5	4722	7 083
		неучтенные ресурсы				
67.6	261-105-0143	Рулонная теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м2	1,65	0	0

68	234-304-0303	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	1 м2	1,5	7962	11 943
69	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,01209	561903	6 793
70	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	4	775	3 100
71	6118-0203-0105	Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.	шт.	1	5317	5 317
72	246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	1 шт.	1	26084	26 084
		Раздел 6. ВЗ, ИТОГО:	тенге			394 748
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			394 748
73	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	28903	28 903
74	246-401-0403	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1600 м3/ч, 220 В	1 комплект	1	132036	132 036
75	1120-0701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	2	46625	93 250
76	6118-0101-0103	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	м2	1,6	6823	10 917
		неучтенные ресурсы				
76.11	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1,6	6077	9 723
76.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
76.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
76.14	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
76.15	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
77	6118-0101-0110	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	3,9	5905	23 030
		неучтенные ресурсы				
77.11	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	3,9	7991	31 165
77.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
77.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
77.14	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0

77.15	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
78	**6111-0101-1801**	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2**	**1,5**	**4722**	**7 083**
		неучтенные ресурсы				
78.6	261-105-0143	Рулонная теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м2	1,65	0	0
79	**234-304-0303**	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм**	**1 м2**	**1,5**	**7962**	**11 943**
80	**214-105-0102**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**1 т**	**0,00887**	**561903**	**4 982**
81	**246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**1 кг**	**2**	**775**	**1 550**
82	**6118-0203-0106**	**Установка клапанов обратных периметр до 1600 мм**	**шт.**	**1**	**6577**	**6 577**
		неучтенные ресурсы				
82.6	261-701-0107	Клапаны	шт.	1	0	0
83	**246-302-0202**	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х250 мм**	**1 шт.**	**1**	**33590**	**33 590**
		Раздел 7. В4, ИТОГО:	тенге			**331 542**
		Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**331 542**
84	**1120-1401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**28903**	**28 903**
85	**246-401-0401**	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 400 м3/ч, 220 В**	**1 комплект**	**1**	**133611**	**133 611**
86	**1120-0301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**1**	**5589**	**5 589**
87	**1120-0302-0101**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	**решетка**	**7**	**1323**	**9 261**
88	**6118-0101-0102**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**6,8**	**7445**	**50 626**
		неучтенные ресурсы				
88.11	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6,8	6077	41 324
88.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
88.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
88.14	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
88.15	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0

89	6111-0101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	1,5	4722	7 083
		неучтенные ресурсы				
89.6	261-105-0143	Рулонная теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м2	1,65	0	0
90	234-304-0303	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	1 м2	1,5	7962	11 943
91	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,01411	561903	7 926
92	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	5	775	3 875
93	6118-0203-0105	Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.	шт.	1	5317	5 317
		неучтенные ресурсы				
93.6	261-701-0107	Клапаны	шт.	1	0	0
94	246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	1 шт.	1	26084	26 084
		Раздел 8. В5, ИТОГО:	тенге			254 490
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			254 490
95	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	28903	28 903
96	246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 150 м3/ч, 220 В	1 комплект	1	133611	133 611
97	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	5589	5 589
98	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3	1323	3 969
99	6118-0101-0102	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	2	7445	14 890
		неучтенные ресурсы				
99.11	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2	6077	12 154
99.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
99.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
99.14	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
99.15	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0

100	**6111-0101-1801**	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2**	**1,5**	**4722**	**7 083**
		неучтенные ресурсы				
100.6	261-105-0143	Рулонная теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м2	1,65	0	0
101	**234-304-0303**	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм**	**1 м2**	**1,5**	**7962**	**11 943**
102	**214-105-0102**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**1 т**	**0,00605**	**561903**	**3 397**
103	**246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**1 кг**	**2**	**775**	**1 550**
104	**6118-0203-0105**	**Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.**	**шт.**	**1**	**5317**	**5 317**
105	**246-302-0201**	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм**	**1 шт.**	**1**	**26084**	**26 084**
		Раздел 9. В6, ИТОГО:	тенге			**284 598**
		Подраздел 9.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**284 598**
106	**1120-1401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**28903**	**28 903**
107	**246-401-0401**	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 200 м3/ч, 220 В**	**1 комплект**	**1**	**133611**	**133 611**
108	**1120-0301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**1**	**5589**	**5 589**
109	**1120-0302-0101**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	**решетка**	**4**	**1323**	**5 292**
110	**6118-0101-0102**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**4,1**	**7445**	**30 525**
		неучтенные ресурсы				
110.11	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4,1	6077	24 916
110.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
110.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
110.14	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
110.15	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
111	**6111-0101-1801**	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2**	**1,5**	**4722**	**7 083**

112	234-304-0303	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	1 м2	1,5	7962	11 943
113	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,00605	561903	3 397
114	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	2,5	775	1 938
115	6118-0203-0105	Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.	шт.	1	5317	5 317
116	246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	1 шт.	1	26084	26 084
		Раздел 10. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			4 253 414
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			4 253 414
117	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	710	4197	2 979 870
118	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	580	1468	851 440
119	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	160	2525	404 000
120	1215-0101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	73	248	18 104

	Локальная смета №2-01-00-04 Водопровод и канализация					
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 941 027
		Раздел 6. Система В1 (Холодное водоснабжение) Демонтаж, ИТОГО:	тенге			769 854
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			769 854
106	1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	1	4143	4 143
107	1215-0101-0305	Клапан фланцевый обратный диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	1	4214	4 214
108	1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	211,3	1637	345 898
109	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	36,7	1908	70 024
110	1215-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	120,2	2875	345 575
		Раздел 7. Система В1 (Горячее водоснабжение) Демонтаж, ИТОГО:	тенге			506 107

		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			506 107
111	1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	64	1637	104 768
112	1215-0101-0619	Полотенцесушитель. Смена санитарно-технических приборов	прибор	13	6887	89 531
113	6117-0101-0202 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж водонагревателей емкостных	шт.	12	25984	311 808
		Раздел 8. Система К1 (Бытовая канализация) Демонтаж, ИТОГО:	тенге			665 066
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			665 066
114	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	41	1908	78 228
115	1215-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	147	2875	422 625
116	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	20	2783	55 660
117	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	23	2237	51 451
118	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж	прибор	6	4491	26 946
119	1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж	прибор	2	12847	25 694
120	6115-0101-0202 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж душевых поддонов чугунных и стальных глубоких	шт.	1	4462	4 462

	Локальная смета №2-01-00-05 Пожарная сигнализация					
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 039 751
		Раздел 2. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			2 039 751
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 039 751
17	6125-0601-0102 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей	шт.	1	149448	149 448
18	6125-0601-0202 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	119	7437	885 003
19	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	900	350	315 000

20	6119-0302-0101 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	900	767	690 300

	Локальная смета №2-01-00-06 Электросиловое оборудование					
		ВСЕГО по смете:	Тенге			14 911 823
		Раздел 1. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			10 346 550
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			10 346 550
31	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	4175	1227	5 122 725
32	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	4175	161	672 175
33	6119-0301-0203	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	375	1470	551 250
34	241-207-0105	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	1 м	375	447	167 625
35	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4175	386	1 611 550
36	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	1600	306	489 600
37	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	2200	481	1 058 200
38	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	1 м	375	1191	446 625
39	6119-0101-0103	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	150	467	70 050
40	243-113-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	1 м	150	1045	156 750
		Раздел 2. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			4 565 273
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			4 565 273
41	6119-0602-0102 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	6	10849	65 094

42	6119-0501-0101 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж устройства вводно-распределительного	шт.	2	25960	51 920
43	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	180	231	41 580
44	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	141	212	29 892
45	6119-0301-0201 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	2844	973	2 767 212
46	6119-0301-0203 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	375	1159	434 625
47	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	3357	350	1 174 950

		Локальная смета №7-01-00-07 Генеральный план				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			39 282 352
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			606 792
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			606 792
1	1207-0101-0209	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия	м2	5	2056	10 280
2	8601-0109-0301 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Песочница деревянная. Демонтаж	комплект	1	12627	12 627
3	1220-0501-0101	Ограждения металлические. Демонтаж	м	311	1305	405 855
4	8601-0102-0102 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Горка "Стандарт". Демонтаж	комплект	1	23541	23 541
5	9203-0302-0101 :К1трр=0,1;К1трм=0,1;К1экс=0,1;К1мат=0,1;	Уборная на 1 очко деревянная с водонепроницаемым выгребом. Демонтаж	объект	1	154488,9	154 489
		Раздел 4. МАФы, ИТОГО:	тенге			38 675 560
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			38 675 560
20	8601-0602-0404	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	125	301532	37 691 500
23	8601-0307-0102	Навес для детских площадок	шт.	3	328020	984 060

	ИТОГО по акту:	97 336 571

	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ		0
	Общеплощадочные затраты 5,9%		5 742 858
	Итого с затратами:		103 079 429
	Сметная прибыль 5%		5 153 971
	Непредвиденные работы и затраты 2%		2 061 589
	ИТОГО с непредвиденными:		110 294 989
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		118 567 113
	Договорная стоимость К=0,98		116 186 339,80
	НДС 12%		13 942 360,78
	ВСЕГО по акту:		130 128 700,57

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Ясли-сад Асанәлі" ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области"

Заведующая _____ **Сейталина М.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "DanAigroup"

Эксперт _____ **Кульбаев Д.Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Build Project"

Директор _____ **Таран В.В.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Асанәлі» государственного учреждения «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области»**	**110340004510**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**	**030140005782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор №8 от 13.02.2025г.

Номер документа	Дата составления
11	23.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад"Асанәлі" с.Уил Уилского района Актюбинской области			Работа	1	130 128 700,57	130 128 700,57	13 942 360,78
				Итого	1	x	130 128 700,57	13 942 360,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заведующий / _____ / М.К. Сейтомова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.2025

М.П.