Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) **Договор подряда (контракт) №2 от 22.01.2025 г.**

Справка № 3 от 21.07.2025 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
990540001208	170640026988			№2	22.01.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области	**198 271 182,46**	**122 163 908,45**	**109 074 918,26**				**13 088 990,19**	**122 163 908,45**
Удержание аванса 30%		**36 649 172,54**	**32 722 475,48**				**3 926 697,06**	**36 649 172,54**
Удержание гарантийного взноса 5%		**6 108 195,42**	**5 453 745,91**				**654 449,51**	**6 108 195,42**
К оплате		**79 406 540,49**	**70 898 696,87**				**8 507 843,62**	**79 406 540,49**

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" БИН170640026988

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Техна-С" БИН160240008053

Эксперт _____ **Кальшбеков Ж.М.**
(аттестат №KZ28VII00036747 от 11.04.2018 г.)

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области БИН990540001208

Руководитель _____ **Ахаев Т.К.**

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева, 27 БИН 990540001208 тел.87055787960

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

Объект : Архитектурно-строительные решения

Договор о государственных закупках работ №2 от 22.01.2025 г.

Акт №6 от 21.07.2025 г.
приемки выполненных работ за июль месяц
(локальная смета №2-01-00-01)

на Демонтажные работы

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 461 718**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 461 718**	
1	**1**	**1146-0401-0902 Кклим = 1,12**	**Покрытия полов дощатых. Разборка**	**м2 покрытия**	**418,16**	**1405**	**587 515**	
2	**2**	**1146-0401-1103 Кклим = 1,12**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**49**	**4767**	**233 583**	
3	**3**	**1146-0401-1101 Кклим = 1,12**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**138,91**	**8219**	**1 141 701**	
4	**5**	**414-102-0201**	**Деревянные изделия. Погрузка**	**1 т**	**54,731**	**1571**	**85 982**	
5	**6**	**1207-0101-0207 Кклим = 1,09**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**45,02**	**3611**	**162 567**	
6	**7**	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**4,317**	**254**	**1 097**	
7	**9**	**414-103-0501**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**1 т**	**0,35**	**1315**	**460**	
8	**10**	**1146-0201-0802 Кклим = 1,12**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей и очистка от известкового набела.**	**м2**	**2158,6**	**985**	**2 126 219**	
9	**11**	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**131,095**	**254**	**33 298**	
10	**13**	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**15,23**	**254**	**3 868**	
11	**15**	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**7**	**254**	**1 778**	
12	**17**	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**7**	**254**	**1 778**	
13	**19**	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**18,48**	**254**	**4 694**	
14	**20**	**412-102-0102 Коб=2**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**1 т·км**	**476,406**	**162**	**77 178**	

			Итого по локальной смете №2-01-00-01				4 461 718	
			КОРРЕКТИРОВКА №4 к локальной смете №2-01-00-01.					
			Раздел 2. ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №4, ИТОГО:	тенге			1 057 888	
15	1	1146-0401-0105 Кклим = 1,12	Стены мелкоблочные. Разборка	м3	29,84	35452	1 057 888	

Всего	5 519 606
Итого с общеплощадочными затратами	5 519 606
Сметная прибыль (5%)	275 980
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	110 392
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	5 905 978
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024г.-100% (Кпер=1,075)	6 348 926
Итого в прогнозных ценах 2024г.-100% (Кпер=1,075) за май 2025г.	420 743
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки по конкурсу К=0,98	6 634 275,62
НДС (12%)	796 113,07
Итого по акту с НДС	7 430 388,69

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

БИН 990540001208

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ахаев Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Техна-С"

БИН 180240008053

Эксперт _____ **Калышбеков Ж.М.**

(аттестат № KZ28VJE00036747 от 11.04.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Континент Инжиниринг"

БИН 180240013579

Директор _____ **Григорьев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись)

Место печати (при наличии)

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева, 27 БИН 990540001208 тел.87055787960

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

Объект : Архитектурно-строительные решения

Договор о государственных закупках работ №2 от 22.01.2025 г.

Акт №7 от 21.07.2025 г.
приемки выполненных работ за июль месяц
(локальная смета №2-01-00-02)
на Архитектурно-строительные решения

Основание: ЛС № 2-01-00-02
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Входная группа, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 1.2. Деталь усиления разрушенной кирпичной кладки АС-26, ИТОГО	тенге				
1	9	1203-0101-0201 Кклим = 1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,5	101816	50 908	
2	10	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1,03	254	262	
3	11	412-101-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	3,09	119	368	
4	12	1108-0201-0102 Кклим = 1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	0,5	86081	43 041	
5	13	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0623	312556	19 472	
6	14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм д-12 мм	1 т	0,0486	350886	17 053	Казахстан
7	15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм д-6 мм	1 т	0,00099	350886	347	Казахстан
8	16	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	1 м2	14,2	2201	31 254	Казахстан
9	17	6112-0202-0109 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м2	14,2	6392	90 766	
10	18	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,71	33791	23 992	Казахстан
			Подраздел 1.3. Фасад, ИТОГО	тенге				
11	19	6112-0201-0201 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная цементно-известковым раствором, стена гладкая	м2	139,3	6153	857 113	
			неучтенные ресурсы					

12	19.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,55215	30232	107 389	Казахстан
13	22	6112-0201-0201 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная цементно-известковым раствором, стена гладкая	м2	834,5	6153	5 134 679	
			неучтенные ресурсы					
14	22.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	21,27975	30232	643 329	Казахстан
15	25	6112-0201-0201 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности цоколя высококачественная цементно-известковым раствором, .	м2	79,2	6153	487 318	
			неучтенные ресурсы					
16	25.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,0196	30232	61 057	Казахстан
			Раздел 5. Плинтуса, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге				
17	92	6109-0401-0101 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса деревянного	м	51	377	19 227	
			неучтенные ресурсы					
18	92.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	51,51	291	14 989	Казахстан
			Раздел 6. Проемы, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 6.1. Двери, ИТОГО	тенге				
19	93	1110-0402-0502 Кклим = 1,12	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	18,61	10238	190 529	
20	94	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный (2700х1000 мм)	1 м2	0,7	70068	49 048	Казахстан
21	95	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный ДСН Дв Прг (2100х1400 мм)	1 м2	8,82	70068	618 000	Казахстан
22	97	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный ДСВ Оп Прг ДСВ Оп Прг (2000х1000 мм)	1 м2	1,87	34121	63 806	Казахстан
23	98	6108-0201-0106 Кклим = 1,12	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2	м2	12,6	5666	71 392	
24	99	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	1 м2	12,6	12146	153 040	Казахстан
25	100	6108-0201-0105 Кклим = 1,12	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	57,12	6609	377 506	
26	101	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П,	1 м2	2,52	12104	30 502	Казахстан
27	102	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами , ДГ 21-10П	1 м2	2,1	11629	24 421	Казахстан
28	103	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,	1 м2	20,79	11629	241 767	Казахстан
29	104	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П	1 м2	3,36	14746	49 547	Казахстан
30	106	6112-0202-0201 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м2	30	9946	298 380	

			неучтенные ресурсы					
31	106.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,29	29746	38 372	Казахстан
32	107	6112-0302-0101 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	30	742	22 260	
			неучтенные ресурсы					
33	107.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0156	250310	3 905	Казахстан
34	108	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	1 комплект	1	3707	3 707	Казахстан
			Подраздел 6.2. Окна, ИТОГО	тенге				
35	114	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	121,61	9301	1 131 095	
36	119	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	138,8	4383	608 360	
37	127	6106-0306-0303 Кклим = 1,12	Откосы из панелей типа "сэндвич"	м2	46,72	3044	142 216	
38	128	232-101-0701	Сэндвич-панель ПВХ тощиной 24 мм	1 м2	46,72	4147	193 748	Казахстан
39	129	217-107-0101	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	1 шт.	62	104	6 448	Казахстан
			Раздел 7. Отделочные работы, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 7.1. 1-й этаж, ИТОГО	тенге				
40	133	6112-0301-0302 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	195,34	3088	603 210	
			неучтенные ресурсы					
41	133.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	805,38682	112	90 203	Казахстан
42	134	6112-0302-0104 Кклим = 1,06 Коб =2	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	м2	390,68	2655	1 037 255	
			неучтенные ресурсы					
43	134.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2695692	250310	67 476	Казахстан
44	135	6112-0202-0701 Кклим = 1,06	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	1248,9	2985	3 727 961	
			неучтенные ресурсы					
45	135.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	13985,1822	71	992 948	Казахстан
46	136	6112-0302-0105 Кклим = 1,06 Коб =2	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	2497,8	1250	3 122 250	
47	137	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1 т	1,573058	250310	393 752	Казахстан
48	138	6112-0202-0701 Кклим = 1,06	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	72	2985	214 920	
			неучтенные ресурсы					
49	138.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	806,256	71	57 244	Казахстан
50	139	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	72	8427	606 744	
51	140	232-201-0101 Коб=1,02	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	73,44	2523	185 289	Казахстан
			Подраздел 7.2. 2-й этаж, ИТОГО	тенге				
52	144	6112-0302-0104 Кклим = 1,06 Коб =2	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	м2	618	2655	1 640 790	

53	145	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1 т	0,425676	250310	106 551	Казахстан
54	146	6112-0202-0701 Кклим = 1,06	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	100	2985	298 500	
			неучтенные ресурсы					
55	146.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1119,8	71	79 506	Казахстан
56	147	6112-0302-0105 Кклим = 1,06 Коб =2	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	2374	1250	2 967 500	
57	148	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1 т	1,49581	250310	374 416	Казахстан
			Подраздел 8.3. Ограждения лестниц Огл-1 -4 шт АС-15, ИТОГО	тенге				
58	166	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00756	422636	3 195	Казахстан
59	167	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм (д-15 мм)	1 т	0,016	335553	5 369	Казахстан
60	168	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,6	270	702	
61	169	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2,6	207	538	
			Подраздел 8.4. Ограждения лестниц Огл-2 -2 шт АС-15, ИТОГО	тенге				
62	173	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0076	422636	3 212	Казахстан
63	174	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм (д-15 мм)	1 т	0,016	335553	5 369	Казахстан
64	175	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,1	270	567	
65	176	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2,1	207	435	
			Раздел 9. Кровля АС-17,АС - 18, АС-22, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 9.1. Кровля скатная, ИТОГО	тенге				
66	178	6107-0101-0214 Кклим = 1,12	Установка стропилы с изготовлением	м3	12	272235	3 266 820	
67	181	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	43,53	4262	185 525	
			неучтенные ресурсы					
68	181.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,074001	120106	8 888	Казахстан
69	181.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,291651	1629070	475 120	Казахстан
70	181.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,04353	107485	4 679	Казахстан
71	182	1110-0211-0101 Кклим = 1,12	Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием профлистами. Сборка	м2 кровли	1050,5	3138	3 296 469	
72	184	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	1 т	0,04896	308830	15 120	Казахстан
73	185	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	1 шт.	160	191	30 560	Казахстан
74	186	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (скоба дл.350 мм д-10 мм)	1 т	0,03168	350886	11 116	Казахстан
75	187	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	86,7	3353	290 705	Казахстан
			Подраздел 9.4. Водосток АС-23, ИТОГО	тенге				

76	216	6110-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство водостока наружного	м	65	6350	412 750	
			Итого по локальной смете №2-01-00-02				36 504 267	
			КОРРЕКТИРОВКА №5 к локальной смете №2-01-00-02.					
			Раздел ДОБАВИТЬ				40 085 634	
			Раздел 1. Входная группа, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 1.3. Фасад, ИТОГО	тенге				
77	3	6112-0201-0701 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	м2	1053	3546	3 733 938	
78	4	6112-0303-0112 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2	1053	342	360 126	
79	5	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	400,14	301	120 442	Казахстан
			Раздел 2. Устройство перегородок, ИТОГО:	тенге				
80	6	1205-0101-0907 Кклим = 1,09	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2	м2	6,3	12766	80 426	
81	7	212-401-0104 Коб=0,0227	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	0,14301	30917	4 421	Казахстан
82	8	213-101-0602 Коб=50	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,315	93606	29 486	Казахстан
83	9	6107-0201-0401 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой (зашивка дверного проема в верхней части)	м2	8,00	6138	49 104	
84	10	222-529-0103 Коб=7,2	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	10,0424	291	2 922	Казахстан
85	11	222-529-0302 Коб=7,2	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	16,4032	328	5 380	Казахстан
86	12	232-101-0101 Коб=7,2	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	1 м2	8,24	672	5 537	Казахстан
87	13	6107-0201-0401 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	м2	54,00	6138	331 452	
88	14	222-529-0103 Коб=7,2	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	67,7862	291	19 726	Казахстан
89	15	222-529-0302 Коб=7,2	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	110,7216	328	36 317	Казахстан
90	16	232-101-0101 Коб=7,2	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	1 м2	55,62	672	37 377	Казахстан
91	17	1146-0201-0601 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	5,1625	69241	357 457	

92	18	212-401-0104 Коб=0,216	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	1,1151	30917	34 476	Казахстан
93	19	213-101-0602 Коб=308	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,59005	93606	148 838	Казахстан
94	20	1211-0101-0209 Кклим = 1,09	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	286	11103	3 175 458	
			Раздел 3. Полы 1-этажа, ИТОГО:	тенге				
			Керамогранит	тенге				
95	21	6109-0102-0101 Кклим = 1,06 Коб =0,1	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	27,434	16175	443 745	
96	22	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	30,72608	5754	176 798	Казахстан
97	23	6109-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	23,6089	19563	461 861	
98	24	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	6,846581	5870	40 189	Казахстан
99	25	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,124801	5786	12 294	Казахстан
100	26	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	23,6089	5660	133 626	Казахстан
101	27	6109-0102-0110 Кклим = 1,06 Коб =0,05	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	13,717	55044	755 039	
102	28	6103-0701-0810 Кклим = 1,12 Коб =0,001	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,27434	67490	18 515	
103	29	214-403-0101 Коб=0,001	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,27434	342116	93 856	Казахстан
104	30	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 (30) мм	м2	274,34	1573	431 537	
105	31	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,596536	33791	189 113	Казахстан
106	32	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс =2;К1мат=2;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	274,34	66	18 106	
107	33	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,798268	33791	94 556	Казахстан
108	34	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	274,34	6173	1 693 501	
109	35	233-202-0203 Коб=1,02	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	1 м2	279,8268	7242	2 026 506	Казахстан
			Линолеум	тенге				
110	36	6109-0102-0101 Кклим = 1,06 Коб =0,1	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	8,418	16175	136 161	
111	37	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,42816	5754	54 250	Казахстан
112	38	6109-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	5,8926	19563	115 277	
113	39	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,708854	5870	10 031	Казахстан

114	40	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,530334	5786	3 069	Казахстан
115	41	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5,8926	5660	33 352	Казахстан
116	42	6103-0701-0810 Кклим = 1,12 Коб =0,001	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,08418	67490	5 681	
117	43	214-403-0101 Коб=0,001	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,08418	342116	28 799	Казахстан
118	44	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 (30) мм	м2	84,18	1573	132 415	
119	45	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,717272	33791	58 028	Казахстан
120	46	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс =2;К1мат=2;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	84,18	66	5 556	
121	47	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,858636	33791	29 014	Казахстан
122	48	1207-0101-0401 Кклим = 1,09	Полы некрашеные дощатые. Перестилка	м2	99,576	6527	649 933	
			1 этаж СПОРТЗАЛ S=146,6м2, ИТОГО	тенге				
123	53	6109-0201-0502 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	146,6	2611	382 773	
124	54	6109-0201-0503 Кклим = 1,06 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс =5;К1мат=5;	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502 до 10 мм	м2 стяжки	146,6	508	74 473	
125	55	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1392,7	110	153 197	Казахстан
			Раздел 4. Полы 2-го этажа, ИТОГО:	тенге				
			Керамогранит	тенге				
126	60	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	41	6173	253 093	
127	61	233-202-0203 Коб=1,02	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	1 м2	41,82	7242	302 860	Казахстан
			Раздел 5. Плинтуса, ИТОГО:	тенге				
128	67	6109-0401-0802 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	581	605	351 505	
129	68	6109-0401-0402 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса из керамогранита	м	195	1321	257 595	
130	69	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	196,95	3534	696 021	Казахстан
			Раздел 6. Проемы, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 6.1. Двери, ИТОГО	тенге				
131	70	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	7,22	55191	398 479	Казахстан
132	71	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П	1 м2	28,35	11629	329 682	Казахстан
133	72	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	29	4785	138 765	Казахстан
134	73	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	68	508	34 544	Казахстан

135	74	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	1 м	140	634	88 760	Казахстан
			Подраздел 6.2. Окна, ИТОГО	тенге				
136	75	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	4,705	9301	43 761	
137	76	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	126,315	48321	6 103 667	
138	77	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой	м2	4,32	12179	52 613	
139	78	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	4,32	36353	157 045	Казахстан
140	79	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	1	12765	12 765	
141	80	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	1	57062	57 062	Казахстан
142	81	6108-0102-0105 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, глухой	м2	18,48	8567	158 318	
143	82	223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	18,48	38382	709 299	Казахстан
144	83	223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	1 м	138,8	2900	402 520	Казахстан
145	84	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса	м2 перегородок (за вычетом проемов)	27,87	3805	106 045	
146	85	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	24,59	31092	764 552	Казахстан
147	86	223-203-0301	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	1 м2	1,6	59854	95 766	Казахстан
148	87	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	1 м2	1,68	56786	95 400	Казахстан
149	88	1208-0101-1804 Кклим = 1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	25,35	2368	60 029	
150	89	1126-0201-0108 Кклим = 1,12	Утепление оконных откосов насухо	м2	43,19	3732	161 185	
151	90	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	1,3216	46522	61 483	Казахстан
			Раздел 7. Отделочные работы, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 7.1. 1-й этаж, ИТОГО	тенге				
152	91	6112-0501-0103 Кклим = 1,06	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600x600 мм	м2	50	5593	279 650	

153	92	232-401-0102 Коб=1,05	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	1 м2	52,5	6277	329 543	Казахстан
			Раздел 9. Кровля АС-17,АС - 18, АС-22, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 9.1. Кровля скатная, ИТОГО	тенге				
154	93	224-103-1013 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	1208,075	4579	5 531 775	Казахстан
			Подраздел 9.4. Водосток АС-23, ИТОГО	тенге				
155	94	6110-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство водостока наружного	м	85	6350	539 750	
156	95	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125/90 мм	1 шт.	10	2666	26 660	Казахстан
157	96	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	186	2371	441 006	Казахстан
158	97	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90 мм	1 м	150	2689	403 350	Казахстан
159	98	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90 мм	1 шт.	20	2666	53 320	Казахстан
160	99	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90 мм (60 град)	1 шт.	10	2666	26 660	Казахстан
161	100	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 90 мм	1 шт.	170	1310	222 700	Казахстан
162	101	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	81	1401	113 481	Казахстан
163	102	224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	8	4790	38 320	Казахстан
164	103	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	160	877	140 320	Казахстан
			Раздел 10. Брусчатка	тенге				
165	104	6109-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	10,5	19563	205 412	
166	105	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	3,045	5870	17 874	Казахстан
167	106	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,945	5786	5 468	Казахстан
168	107	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10,5	5660	59 430	Казахстан
169	108	6109-0102-0101 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	22,5	16175	363 938	
170	109	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	25,2	5754	145 001	Казахстан
171	110	1111-0101-2501 Кклим = 1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	150	5295	794 250	
172	111	255-102-0602	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	150	3516	527 400	Казахстан
173	112	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	125	5804	725 500	

174	113	255-101-0102 Коб=0,016	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	2,00	103939	207 878	Казахстан

Всего	76 589 901
Итого с общеплощадочными затратами	76 589 901
Сметная прибыль (5%)	3 829 495
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	1 531 798
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	81 951 194
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024г.-100% (Кпер=1,075)	88 097 534
Итого в прогнозных ценах 2024г.-100% (Кпер=1,075) за май 2025г.	2 219 233
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки по конкурсу К=0,98	88 510 431,66
НДС (12%)	10 621 251,80
Итого по акту с НДС	99 131 683,46

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

БИН 990540001208

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ахаев Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Техна-С"

БИН 160240008053

Эксперт _____ **Калышбеков Ж.М.**

(аттестат №KZ28VJE00036747 от 11.04.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Континент Инжиниринг"

БИН 180240013579

Директор _____ **Григорьев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева, 27 БИН 990540001208 тел.87055787960

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

Объект : Архитектурно-строительные решения

Договор о государственных закупках работ №2 от 22.01.2025 г.

Акт №8 от 21.07.2025 г.
приемки выполненных работ за июль месяц
(локальная смета №2-01-00-04)
на Отопление и вентиляция

Основание: ЛС № 2-01-00-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 1.1. трубопроводы, ИТОГО	тенге				
1	**1**	**6114-0102-0104** Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**110**	**3109**	**341 990**	
2	**2**	**6114-0102-0103** Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**100**	**2552**	**255 200**	
3	**3**	**6114-0102-0102** Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**203**	**2507**	**508 921**	
4	**5**	**6114-0401-0101** Кклим = 1,06	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**552**	**380**	**209 760**	
			Подраздел 1.2. радиаторы, ИТОГО	тенге				
5	**6**	**6116-0301-0103** Кклим = 1,06	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**75,83**	**2980**	**225 973**	

6	7	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	471	3264	1 537 344	Казахстан
			Подраздел 1.3. арматура, ИТОГО	тенге				
7	12	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	122	9805	1 196 210	
8	13	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	2350	4 700	Казахстан
9	14	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	57	3525	200 925	Казахстан
10	16	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	1 шт.	2	120	240	Казахстан
11	17	242-206-1705	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	43054	86 108	Казахстан
12	21	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (регистры)	м2	44	207	9 108	
13	22	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 (трубопроводы)	м2	60	270	16 200	
14	23	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (трубопроводы)	м2	120	207	24 840	
			Итого по локальной смете №2-01-00-03				4 617 519	
			КОРРЕКТИРОВКА №6 к локальной смете №2-01-00-03.					
			Раздел ДОБАВИТЬ				1 288 737	
			Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 1.1. трубопроводы, ИТОГО	тенге				
15	1	6114-0102-0104 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	46	3109	143 014	
16	2	6114-0102-0103 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	166	2552	423 632	
17	3	6114-0102-0106 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	20	4433	88 660	
18	4	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	1 шт.	114	137	15 618	Казахстан
19	5	241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	1 шт.	55	242	13 310	Казахстан

20	6	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	1 шт.	14	364	5 096	Казахстан
21	7	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	4	425	1 700	Казахстан
22	8	241-115-0102	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	1 шт.	2	163	326	Казахстан
23	9	241-119-0101	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	1 шт.	2	70	140	Казахстан
24	10	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	93	380	35 340	
			Подраздел 1.2. радиаторы, ИТОГО	тенге				
25	11	6116-0301-0103 Кклим = 1,06	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	1,932	2980	5 757	
26	12	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	12	3264	39 168	Казахстан
27	13	291-982-9332 (кпл)	Монтажный комплект для радиаторов отопления 1" х3/4"	1 к-т	57	1453,49	82 849	Казахстан
			Подраздел 1.3. арматура, ИТОГО	тенге				
28	14	242-206-1705	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	43054	86 108	Казахстан
29	15	245-510-0504	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75 прямой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	57	5083	289 731	Казахстан
30	16	1146-0301-0106 Кклим = 1,12	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 50 мм	отверстие	16	3643	58 288	

Всего	5 906 256
в т.ч.оборудование	0
Итого с общеплощадочными затратами	5 906 256
Сметная прибыль (5%)	295 313
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	118 125
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	6 319 694
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024г.-100% (Кпер=1,075)	6 793 671
Итого в прогнозных ценах 2024г.-100% (Кпер=1,075) за май 2025г.	16 022

Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки по конкурсу К=0,98	**6 673 499,14**
НДС (12%)	800 819,90
Итого по акту с НДС	**7 474 319,04**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

БИН 990540001208

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ахаев Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Техна-С"

БИН 160240008053

Эксперт _____ **Калышбеков Ж.М.**

(аттестат №KZ28VJE00036747 от 11.04.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Континент Инжиниринг"

БИН 180240013579

Директор _____ **Григорьев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева, 27 БИН 990540001208 тел.87055787960

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.87012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Егиндыбулакская СОШ" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области

Объект : Архитектурно-строительные решения

Договор о государственных закупках работ №2 от 22.01.2025 г.

Акт №9 от 21.07.2025 г.
приемки выполненных работ за июль месяц
(локальная смета №2-01-00-04)
на Электроосвещение

Основание: ЛС № 2-01-00-04
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Электрооборудование, ИТОГО:	тенге				
1	**1**	**6124-0303-0304** Кклим = 1,09	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**шт.**	**1**	**54703**	**54 703**	
2	**2**	**515-301-0101**	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А**	**1 шт.**	**1**	**451482**	**451 482**	Казахстан
			Раздел 2. Электроосвещение, ИТОГО:	тенге				
3	**6**	6119-0401-0101 Кклим = 1,12	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**134**	**2347**	**314 498**	
4	**7**	247-102-0106	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	**1 шт.**	**108**	**8165**	**881 820**	Казахстан
5	**10**	247-102-0128	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	**1 шт.**	**8**	**7351**	**58 808**	Казахстан

6	14	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	79	1241	98 039	
7	16	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	67	478	32 026	Казахстан
8	17	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	31	1241	38 471	
9	20	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 трехфазная	1 шт.	2	410	820	Казахстан
			Раздел 3. Кабели и провода, ИТОГО:	тенге				
10	21	1308-0206-1101 Кклим = 1,09	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка	м кабеля	470	3029	1 423 630	
11	22	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,48	609368	292 497	Казахстан
12	23	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	1 км	0,05	953276	47 664	Казахстан
13	24	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	1 км	0,04	953276	38 131	Казахстан
			Раздел 4. Электромонтажные работы, ИТОГО:	тенге				
14	25	6125-0602-0501 Кклим = 1,09	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	150	2764	414 600	
15	26	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	1 шт.	150	1130	169 500	Казахстан
16	28	251-304-1202	Клеммы пружинные ЖБР термически обработанные из прутковой стали марок 60С2А, 40С2, 42С2-ПВ СТ РК 1535-2006	1 шт.	460	531	244 260	Казахстан
			Итого по локальной смете №2-01-00-04				4 560 949	
			КОРРЕКТИРОВКА №7 к локальной смете №2-01-00-04.					
			Раздел ДОБАВИТЬ				1 705 320	
			Раздел 1. Электрооборудование, ИТОГО:	тенге				
17	1	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12104	12 104	
18	2	247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	1 шт.	1	2517	2 517	Казахстан
19	3	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	22	6548	144 056	
20	4	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	21	670	14 070	Казахстан

21	5	247-204-1811	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 100А 10 кА "С"	1 шт.	1	3603	3 603	Казахстан
			Раздел 2. Электроосвещение, ИТОГО:	тенге				
22	6	247-102-3506	Светильник под лампу Т8 LED ДПО 11-2х18-001, офисный, с рассеивателем, IP40, под 2 светодиодные лампы Т8 2*G13 LED, 1200мм	1 шт.	18	5162	92 916	Казахстан
23	7	247-103-3603	Комплектующие для светильников решетка для LZN светильника (LZN FD 2x36W), от механических повреждений, дополнительный элемент жесткости	1 шт.	18	4197	75 546	Казахстан
24	8	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	27	1241	33 507	
25	9	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	13	478	6 214	Казахстан
26	10	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	26	537	13 962	Казахстан
27	11	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	46	1241	57 086	
28	12	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	55	614	33 770	Казахстан
29	13	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	56	422	23 632	Казахстан
			Раздел 3. Кабели и провода, ИТОГО:	тенге				
30	14	1308-0206-1101 Кклим = 1,09	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка	м кабеля	323	3029	978 367	
31	15	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,1	609368	60 937	Казахстан
32	16	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,2	419775	83 955	Казахстан
33	17	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,03	2302613	69 078	Казахстан

Всего	6 266 269
в т.ч.оборудование	451 482
Итого с общеплощадочными затратами	6 266 269
Сметная прибыль (5%)	290 739
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	125 325

Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**6 682 333**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024г.-100% (Кпер=1,075)	**7 183 508**
Итого в прогнозных ценах 2024г.-100% (Кпер=1,075) за май 2025г.	**221 300**
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки по конкурсу К=0,98	**7 256 711,84**
НДС (12%)	870 805,42
Итого по акту с НДС	**8 127 517,26**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

БИН 990540001208

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Ахаев Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Техна-С"

БИН 160240008053

Эксперт _____ **Калышбеков Ж.М.**

(аттестат №KZ28VJE00036747 от 11.04.2018 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Континент Инжиниринг"

БИН 180240013579

Директор _____ **Григорьев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)