Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
«АВИК ПЛЮС 2022»
Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН 160540010889, Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ауэзова, дом 14А, почтовый индекс 050000

Исх.№ 10
«05» сентябрь 2025 г

Организатор: 001140000590 Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"

Наименование, место нахождения юридического лица, эксперта, действия (бездействие), решения которого обжалуются: 710000000, 080000, Казахстан, г. Астана, ул. Жаханша Досмухамедулы, д. 50, оф.

Наименование, место нахождения лица, подавшего жалобу: ТОО "АВИК ПЛЮС 2022" БИН 160540010889 050038, Республика Казахстан, область Абай, город Семей, улица Гоголя, дом 106, кв. 5, почтовый индекс 071400

ТОО «АВИК ПЛЮС 2022» в соответствии со ст. 25 Закона РК «О государственных закупках», желает обжаловать решение конкурсной комиссии (Протокол об итогах), по способу закупки аукцион (не ГЗ) № 15130795-1 лот 79719338-АнеГЗ1 на поставку товара «Нож (лемех). Ножи для комбинированных дорожных машин длина отвала- 4000мм»».

Указание на конкретные факты нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках: По результатам итогового протокола данного конкурса (протокол итогов № 15759076) по лоту № 79719338-АнеГЗ1 был неправомерно допущены к конкурсу потенциальный поставщик:

ТОО "Astana Supplier" (БИН: 191140024060).

Основания для обжалования: Потенциальный поставщик: **ТОО "Astana Supplier"** (БИН: 191140024060), при заполнении Приложение 17 к конкурсной документации указал данные не соответствующие Правилам осуществления государственных закупок, а именно:

Наименование заказчика:	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора:	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ аукциона:	15130795-1
Наименование аукциона:	Ножи для комбинированных дорожных машин длина отвала - 4000 мм
№ лота:	№ 79719338-АнеГЗ1
Наименование лота:	Нож (лемех)
Срок поставки	В течении 30 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Пышақ (турен) қатты қорытпалардан жасалған қар күрейтін үйінді үшін "КДМ ТС" Нож (лемех) с твердосплавной вставкой для снегоуборочного отвала "КДМ ТС"
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель	ООО "Азимут", Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Елькина, дом 63Б, офис 3
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	12
Год выпуска	2025
Срок поставки	В течении 30 календарных дней после получения заявки от Заказчика
	311010000, Жамбылская область, г.Тараз г.Тараз, ул. Тауке Хан 1а

1. Некорректное указание наименований, марок и моделей товаров

В графе «**Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака, модели, типа**» участник указал:

«Пышақ (түрен) қатты қорытпалардан жасалған қар күрейтін үйінді үшін "КДМ ТС" / Нож (лемех) с твердосплавной вставкой для снегоуборочного отвала "КДМ ТС"».

Данное обозначение является **обобщённым и расплывчатым** и **не содержит обязательных идентификаторов**, а именно:

- **не указана конкретная модель/модификация** (артикул, каталожный номер, серия), позволяющая однозначно идентифицировать изделие в линейке производителя;
- **не указан тип/конфигурация** в понимании производителя (исполнение, конструктив), отличающие модель от иных вариантов в серии «КДМ ТС»;
- наличие только родового торгового обозначения **«КДМ ТС»** не позволяет установить точное соответствие товара требованиям Технической спецификации и провести проверку по документации завода-изготовителя.

Таким образом, наименование товара **оформлено ненадлежащим образом** и **не соответствует требованию Приложения 17** конкурсной документации о приведении *марки (товарного знака), модели и типа*. В силу п. 212 Правил осуществления государственных закупок заявка, содержащая техническую спецификацию, не соответствующую требованиям конкурсной документации, **подлежит признанию несоответствующей** и недопуску к участию.

Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ ISO 7129-2016
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Комплект ножей с твердосплавными вставками для очистки поверхности дорог от снега и наледи для отвала 3,9 м. Комплект состоит из 3 (трех) ножей длиной 900 мм и 1 (одного) ножа длиной 1200 мм. Технические характеристики: Ширина ножей 130 мм., толщина – 20 мм (допускается уменьшение толщины ножа в зоне крепежных отверстий для защиты болтов от повреждений). Материал корпуса ножа: Корпус ножа изготовлен из листовой горячекатанной стали толщиной 20 мм с фрезеровкой паза для впайки твердосплавных вставок. Материал твердосплавной вставки: карбид-вольфрамовый сплав с содержанием вольфрама 88% и кобальта 12%. Метод изготовления вставки - вакуумно- компрессионный. Твердость вставки 88 HRA. Ширина твердосплавной вставки - 9 мм, высота твёрдосплавной вставки - 15 мм, длина каждой твердосплавной вставки 20 мм. Расположение вставок - вплотную. Зазор между вставками - 1 мм (сплошное заполнение ножа) Форма вставки – универсальная скругленная, для работы в широком диапазоне угла наклона отвала Крепление твердосплавной вставки: соединение корпуса ножа и твердосплавных вставок должно производится методом пайки высокотемпературным пластичным припоем, химический состав и физико- механические свойства которого должны обеспечить минимальный перепад температуры при охлаждении паяного соединения и большую возможность пластической деформации паяного шва. Видимый непропай между твердосплавной вставкой и пазом корпуса ножа не допускается. Крепеж для ножей: в комплекте с ножами поставляется крепеж из расчета 1 болт+1 гайка на каждые 30 см длины отвала (всего 13 болтов и 13 гаек) Размер крепежа – м16. Класс прочности – 12,9 для болта и 10,9 для гайки. Длина болта – 50 мм. Крепеж поставляется с элементами, предотвращающими самопроизвольное ослабление затяжки – специальная самостопорная гайка или гровер-шайба. Ресурс работы: гарантия на износ одного комплекта ножей должна составлять 5000 км при очистке асфальтобетонного покрытия от снега и наледи при температуре окружающего воздуха от 0 до -35 градусов. Гарантийный срок: 12 месяцев со дня поставки товара. Доставка на склад Заказчика за счет сил и средств поставщика. Расходы по проведению обязательной экспертиза несет Поставщик.

2. Возражение по поводу некорректного и неопределённого описания товара, представленного поставщиком

В представленном описании товара со стороны поставщика используются неконкретные формулировки, в частности слова *«или»*, *«должен»*, *«должна»*. Указанные выражения свидетельствуют о неопределённости и отсутствии точного понимания характеристик предлагаемого товара самим поставщиком. Такая подача информации не позволяет достоверно установить соответствие модели заявленным требованиям закупки, что ставит под сомнение корректность и надёжность данного предложения.

В нижеуказанном скриншоте Вы можете увидеть лишь часть замечаний, которые мной были выявлены в техническом описании, представленном поставщиком. Следует отметить, что подобных неточностей и ошибок значительно больше.

Описание товара составлено крайне непрофессионально и содержит грубые нарушения требований конкурсной документации. Вместо конкретных и однозначных характеристик, позволяющих идентифицировать товар, в тексте используются расплывчатые и неопределённые формулировки. Например, даже цифровые параметры приведены в некорректной форме — указано «50–70 мм», что не даёт возможности установить точные размеры изделия.

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	MEMCTISO 7129-2016
Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Қар мен мұзды жол бетінен тазарту үшін 3,9 м ұзындықтағы құмдауышқа арналған қатты қорытпалардан жасалған кескіштер жиынтығы. Жиынтық 3 (үш) кескіштен тұрады, ұзындығы кемінде 900 мм және 1 (бір) кескіштен тұрады, ұзындығы кемінде 1200 мм. Техникалық сипаттамалары: Кескіштердің ені кемінде 130мм, қалыңдығы – 20 мм (қоректік тесіктер аймағында кескіштің қалыңдығының кішіреюі болаттарды зақымданудан қорғау үшін рұқсат етіледі). Кескіш корпусының материалы: Кескіш корпусы 20 мм қалыңдықтағы ыстықтай илектелген болаттан жасалуы тиіс, твердосплавты қаптаманы дәнекерлеу үшін ойық фрезасы болуы керек. Твердосплавты қаптаманың материалы: Карбид-вольфрам қоспасы, вольфрамның құрамында 88% және кобальттың 12%. Қаптаманы өндіру әдісі – вакуумды-компрессиялық. Қаттылық қаптаманың кемінде 88 HRA. Твердосплавты қаптаманың ені – кемінде 9 мм, биіктігі – кемінде 15 мм, әр твердосплавты қаптаманың ұзындығы 20 мм. Қаптамалар тығыз орналасуы керек. Қаптамалар арасындағы аралық 1 мм-ден аспауы тиіс (кескіштің толық толтырылуы). Қаптаманың пішіні – әмбебап, дөңгелектенген, бульдозердің әртүрлі бұрыштарда жұмыс істеуі үшін. Қаптаманың бекітілуі: Кескіш корпусы мен твердосплавты қаптамалар дәнекерлеу әдісімен жоғары температуралы ікемді дәнекерлеу материалымен қосылуы керек, оның химиялық құрамы мен физикалық-механикалық қасиеттері дәнекерленген қосылыстың салқындауында температураның айырмашылығын азайтуға және дәнекерлеу тігісінің пластикалық деформациясын жоғарылатуға мүмкіндік береді. Қаптамамен корпустың арасындағы көрінетін дәнекерленбеген аймақтар болмауы тиіс. Кескіштер үшін бекіту: Кескіштермен бірге, 1 болт + 1 гайка есептегенде 30 см ұзындыққа 13 болт және 13 гайкадан тұратын бекіту жиынтығы жеткізіледі. Бекіту өлшемі – М16. Мықтылық класы – болт үшін кемінде 12,9 және гайка үшін кемінде 10,9. Болт ұзындығы – 50-70 мм. Бекіту элементтері өздігінен босауын болдырмау үшін арнайы өзін-өзі бекітетін гайка немесе гравер-құрылғы болуы тиіс. Жұмыс ресурсы: Бір жиынтық кескіштің тозуға кепілдігі асфальтбетонды жол жамылғысын қар мен мұздан тазалау кезінде ауа температурасы 0-ден -35 градусқа дейін кемінде 5000 км болуы тиіс. Кепілдік мерзімі: жеткізу күнінен бастап 12 ай. Жеткізу тапсырыс берушінің қоймасына жеткізушінің күшімен және құралдарымен жүзеге асырылады. Міндетті сараптама жүргізу шығындарын Жеткізуші көтереді.

Кроме того, в описании применяются слова «или», «должен», «должна», что также свидетельствует о неуверенности поставщика и отсутствии конкретики относительно предлагаемой модели. Возникает впечатление, что сам поставщик до конца не знает, какой именно товар он предлагает. Подобный подход недопустим, так как не позволяет заказчику провести объективную проверку соответствия заявленного товара технической спецификации.

Правовое обоснование

- В силу положений Правил осуществления государственных закупок (и аналогичных требований, применимых к закупкам субъектов квазигосударственного сектора) заявка, содержащая техническую спецификацию, не соответствующую требованиям конкурсной документации, подлежит признанию несоответствующей и недопуску к участию.
- Требование о точном и однозначном указании марки, модели и типа товара закреплено в Приложении 17 конкурсной документации и направлено на обеспечение прозрачной и сопоставимой оценки предложений.
- Для закупок квазигосударственных субъектов действуют специфические нормы и правила (включая Закон «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» и соответствующие методические документы), которые также требуют однозначности и проверяемости сведений, представляемых участниками.

Исходя из изложенного, допуск к конкурсу ТОО «Astana Supplier» при наличии указанных существенных нарушений противоречит принципам законности, справедливой конкуренции и прозрачности закупочной процедуры.

В связи с этим просим вас детально изучить факты, приведенные выше, принимая во внимание законодательные документы, регулирующие осуществление государственных закупок, принять беспристрастное решение, отклонить потенциальных поставщика **ТОО "Astana Supplier"** (БИН: 191140024060)

В случае оставления нашего обращения до судебного характера без удовлетворения, руководствуясь в соответствии с п.6 ст.100 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, будем вынуждены обжаловать административный акт, административное действие (бездействие) в суде.

Генеральный директор **Байғабыл Б.Е**