475 584, 592

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "АДС-2001"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому с коммерческими помещениями в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 17, пятно 5. Корректировка"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
030140001795	010940003981			№65	от 28.03.2023г.		
				доп согл №65/3	от 06.07.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
""Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому с коммерческими помещениями в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 17, пятно 5. Корректировка"	48 845 757,69	48 845 757,69	23 164 439,00				2 779 732,68	25 944 171,68

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001"

БИН 010940003981
Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Стройсервис КНК"
Эксперт_____ **Раимбеков М.Ж.**
ИИН 880617300787
№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022
№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022
№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

БИН 110940000807
Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №65 от 28.03.2023г. Доп. согл. №65/3 от 06.07.2024г.

Наименование стройки: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому с коммерческими помещениями в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 17, пятно 5. Корректировка"

Акт выполненных работ №1
за июль 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 7-1-1 Благоустройство.										
			Раздел 1: Проезды, дорожки, стоянки										
1	1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м³	3 102	125,0 0,0	125,0 31,0	387 750,0 0,0	387 750,0 96 162,0			387 750,0	
2	2	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	м³	3 102	964,0 0,0	964,0 238,0	2 990 328,0 0,0	2 990 328,0 738 276,0			2 990 328,0	
3	3	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с).** *Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 1,34.*	м²	2 786	5,0 0,0	5,0 1,0	13 930,0 0,0	13 930,0 2 786,0			13 930,0	
4	4	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³	2 786	242,0 0,0	242,0 59,0	674 212,0 0,0	674 212,0 164 374,0			674 212,0	
5	5	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³	2 786	33,0 0,0	33,0 9,0	91 938,0 0,0	91 938,0 25 074,0			91 938,0	
6	14	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с).** *Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 1,34.*	м²	475	5,0 0,0	5,0 1,0	2 375,0 0,0	2 375,0 475,0			2 375,0	
7	15	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³	475	242,0 0,0	242,0 59,0	114 950,0 0,0	114 950,0 28 025,0			114 950,0	
8	16	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³	475	33,0 0,0	33,0 9,0	15 675,0 0,0	15 675,0 4 275,0			15 675,0	
9	22	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с).** *Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 1,34.*	м²	80	5,0 0,0	5,0 1,0	400,0 0,0	400,0 80,0			400,0	
10	23	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		80	242,0	242,0	19 360,0	19 360,0			19 360,0	

				м³		0,0	59,0	0,0	4 720,0					
11	24	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	80	33,0	33,0	2 640,0	2 640,0			2 640,0	
						0,0	9,0	0,0	720,0				
12	32	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с). *Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 1,34.*	м²	120	5,0	5,0	600,0	600,0			600,0	
						0,0	1,0	0,0	120,0				
13	33	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	120	242,0	242,0	29 040,0	29 040,0			29 040,0	
						0,0	59,0	0,0	7 080,0				
14	34	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	120	33,0	33,0	3 960,0	3 960,0			3 960,0	
						0,0	9,0	0,0	1 080,0				
			Итого по разделу 1: Проезды, дорожки, стоянки					4 347 158	4 347 158	0	0	4 347 158	
								0	1 073 247	0	0		
			ИТОГО по акту					4 347 158	4 347 158	0	0	4 347 158	
								0	1 073 247	0	0		
		Итого по акту										4 347 158	

			Всего по объекту	4 347 158
			в том числе оборудования и прочих затрат	-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	0
			Итого с общеплощадочными затратами	4 347 158
			Сметная прибыль 5%	217 358
			Непредвиденные работы и затраты 3%	130 415
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами	4 694 931
			в том числе на 2024 год - 100%	4 694 931
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075	5 047 050
			С понижающим коэффициентом	4 717 210,88
			НДС (12 %)	566 065,31
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)	5 283 276,19

Принял

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ТаразТауЖоба»

Эксперт _____ **Шекеев Д.**

Приказ №5 от 05.05.2023

Сдал

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Раимбеков У.К.**

ИИН 880617300787

№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022

№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022

№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №65 от 28.03.2023г. Доп. согл. №65/3 от 06.07.2024г.

Наименование стройки: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому с коммерческими помещениями в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 17, пятно 5. Корректировка"

Акт выполненных работ №2
за июль 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 6-1-3 Газоснабжение.										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	63	322,0 0,0	322,0 69,0	20 286,0 0,0	20 286,0 4 347,0			20 286,0	
2	2	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	25,2	396,0 0,0	396,0 85,0	9 979,0 0,0	9 979,0 2 142,0			9 979,0	
3	3	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	403,2	81,0		32 659,0				32 659,0	
4	4	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1 260	71,0		89 460,0				89 460,0	
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	6,3	9 535,0 4 329,0	399,0 94,0	60 070,0 27 273,0	2 514,0 592,0	30 284,0		60 070,0	
6	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	19,467	4 370,0		85 071,0		85 071,0		85 071,0	
7	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	18,9	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	62 446,0 62 446,0	0,0 0,0			62 446,0	
8	8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	63	88,0 0,0	88,0 22,0	5 544,0 0,0	5 544,0 1 386,0			5 544,0	
9	9	6121-0105-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм/ примитительно	км	0,046	146 690,0 137 691,0	6 588,0 2 152,0	6 748,0 6 334,0	303,0 99,0	111,0		6 748,0	
10	10	241-201-0412 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм	м	46	2 133,0		98 118,0		98 118,0		98 118,0	
11	11	6121-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 150 мм	м	14	5 680,0 4 956,0	21,0 5,0	79 520,0 69 384,0	294,0 70,0	9 842,0		79 520,0	
12	12	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	14	3 396,0		47 544,0		47 544,0		47 544,0	
13	13	6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм		8	3 603,0	54,0	28 824,0	432,0	192,0		28 824,0	

				м		3 525,0	9,0	28 200,0	72,0				
14	14	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	8	764,0		6 112,0		6 112,0		6 112,0	
15	15	6114-0102-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	84	4 687,0 4 447,0	194,0 48,0	393 708,0 373 548,0	16 296,0 4 032,0	3 864,0		393 708,0	
16	16	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	84	2 043,0		171 612,0		171 612,0		171 612,0	
17	17	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	3	6 483,0 5 533,0	247,0 81,0	19 449,0 16 599,0	741,0 243,0	2 109,0		19 449,0	
18	18	242-209-7204 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	27 991,0		83 973,0		83 973,0		83 973,0	
19	19	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 233,0 10 497,0	412,0 135,0	12 233,0 10 497,0	412,0 135,0	1 324,0		12 233,0	
20	20	242-208-0106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	1	74 290,0		74 290,0		74 290,0		74 290,0	
21	21	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	126	21,0 19,0	2,0 1,0	2 646,0 2 394,0	252,0 126,0			2 646,0	
22	22	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	126	18,0		2 268,0		2 268,0		2 268,0	
23	23	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	130	1 002,0 602,0	355,0 97,0	130 260,0 78 260,0	46 150,0 12 610,0	5 850,0		130 260,0	
24	24	243-105-2002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х2,5 (ок)-1	м	130	861,0		111 930,0		111 930,0		111 930,0	
25	25	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,00125	3 918 910,0 2 279 372,0	1 256 639,0 341 301,0	4 899,0 2 849,0	1 571,0 427,0	479,0		4 899,0	
26	26	241-417-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 219х6-47 мм, Ст20	м	1,25	75 208,0		94 010,0		94 010,0		94 010,0	
27	27	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	7 396,0 6 976,0	420,0 7,0	7 396,0 6 976,0	420,0 7,0			7 396,0	
28	28	241-201-0416 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	0,2	6 526,0		1 305,0		1 305,0		1 305,0	
29	29	6121-0105-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм/ применительно	км	0,00132	146 690,0 137 691,0	6 588,0 2 152,0	194,0 182,0	9,0 3,0	3,0		194,0	
30	30	241-201-0412 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм	м	46	2 133,0		98 118,0		98 118,0		98 118,0	
31	31	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	7 396,0 6 976,0	420,0 7,0	14 792,0 13 952,0	840,0 14,0			14 792,0	
32	32	241-407-0109 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х76 мм		1	16 913,0		16 913,0		16 913,0		16 913,0	

				шт.									
33	33	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1 771,0		1 771,0		1 771,0		1 771,0	
34	34	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,002693	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	10 497,0 5 563,0	3 213,0 814,0	1 722,0		10 497,0	
35	35	252-301-1462 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х50мм, (бухта 32м) горячеоцинкованная	м	1,57	4 928,0		7 737,0		7 737,0		7 737,0	
36	36	241-513-0404 *РСНБ РК 2022*	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 250 мм, длиной 350 мм	шт.	1	73 434,0		73 434,0		73 434,0		73 434,0	
37	37	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,002083	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	8 120,0 4 303,0	2 484,0 629,0	1 332,0		8 120,0	
38	38	241-513-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	1	3 469,0		3 469,0		3 469,0		3 469,0	
39	39	252-301-1462 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х50мм, (бухта 32м) горячеоцинкованная	м	1,57	4 928,0		7 737,0		7 737,0		7 737,0	
40	40	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,003638	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	14 181,0 7 515,0	4 339,0 1 099,0	2 326,0		14 181,0	
41	41	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000628	539 230,0		339,0		339,0		339,0	
42	42	252-301-1462 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х50мм, (бухта 32м) горячеоцинкованная	м	0,4	4 928,0		1 971,0		1 971,0		1 971,0	
43	43	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,007774	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	30 303,0 16 059,0	9 273,0 2 349,0	4 971,0		30 303,0	
44	44	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001884	539 230,0		1 016,0		1 016,0		1 016,0	
45	46	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,01035	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	40 344,0 21 380,0	12 346,0 3 128,0	6 618,0		40 344,0	
46	47	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01035	342 003,0		3 540,0		3 540,0		3 540,0	
47	48	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00148	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	5 769,0 3 057,0	1 765,0 447,0	946,0		5 769,0	
48	49	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00148	342 003,0		506,0		506,0		506,0	
49	50	217-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,000296	1 293 570,0		383,0		383,0		383,0	
50	51	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,03	9 535,0 4 329,0	399,0 94,0	286,0 130,0	12,0 3,0	144,0		286,0	
51	52	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	21	7 396,0 6 976,0	420,0 7,0	155 316,0 146 496,0	8 820,0 147,0			155 316,0	
52	53	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		21	1 771,0		37 191,0		37 191,0		37 191,0	

				шт.									
53	54	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	4 202,0 4 028,0	174,0 1,0	29 414,0 28 196,0	1 218,0 7,0			29 414,0	
54	55	241-213-0207 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	1 428,0		1 428,0		1 428,0		1 428,0	
55	56	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	6	2 674,0		16 044,0		16 044,0		16 044,0	
56	57	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,4	708,0		2 407,0		2 407,0		2 407,0	
57	58	1119-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1	28 281,0 22 650,0	516,0 106,0	28 281,0 22 650,0	516,0 106,0	5 115,0		28 281,0	
58	59	242-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	6 193,0		6 193,0		6 193,0		6 193,0	
59	60	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	2,5	646,0		1 615,0		1 615,0		1 615,0	
60	61	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	8	2 217,0 513,0	1 704,0 550,0	17 736,0 4 104,0	13 632,0 4 400,0			17 736,0	
61	62	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,128	13 307,0 3 528,0	4 831,0 1 495,0	1 703,0 452,0	618,0 191,0	633,0		1 703,0	
62	63	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,128	9 265,0 5 113,0	2 400,0 487,0	1 186,0 654,0	307,0 62,0	224,0		1 186,0	
63	64	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,128	14 314,0		1 832,0		1 832,0		1 832,0	
64	65	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,54	29 780,0 22 173,0	2 556,0 538,0	16 081,0 11 973,0	1 381,0 291,0	2 728,0		16 081,0	
65	66	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,54	17 255,0		9 318,0		9 318,0		9 318,0	
66	67	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	14,76	2 043,0		30 155,0		30 155,0		30 155,0	
67	68	214-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм	т	0,00832	2 646 886,0		22 022,0		22 022,0		22 022,0	
68	69	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	16,8	252,0 176,0	4,0 0,0	4 234,0 2 957,0	67,0 0,0	1 210,0		4 234,0	
69	70	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	33,6	195,0 103,0	3,0 0,0	6 552,0 3 461,0	101,0 0,0	2 990,0		6 552,0	
70	71	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	8	2 217,0 513,0	1 704,0 550,0	17 736,0 4 104,0	13 632,0 4 400,0			17 736,0	
71	72	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,128	13 307,0 3 528,0	4 831,0 1 495,0	1 703,0 452,0	618,0 191,0	633,0		1 703,0	

72	73	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,128	9 265,0 5 113,0	2 400,0 487,0	1 186,0 654,0	307,0 62,0	224,0		1 186,0	
73	74	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,128	14 314,0		1 832,0		1 832,0		1 832,0	
74	75	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,54	29 780,0 22 173,0	2 556,0 538,0	16 081,0 11 973,0	1 381,0 291,0	2 728,0		16 081,0	
75	76	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,54	17 255,0		9 318,0		9 318,0		9 318,0	
76	77	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	9,6	2 043,0		19 613,0		19 613,0		19 613,0	
77	78	214-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм	т	0,00832	2 646 886,0		22 022,0		22 022,0		22 022,0	
78	79	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлический грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	16,8	252,0 176,0	4,0 0,0	4 234,0 2 957,0	67,0 0,0	1 210,0		4 234,0	
79	80	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	33,6	195,0 103,0	3,0 0,0	6 552,0 3 461,0	101,0 0,0	2 990,0		6 552,0	
80	81	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	9 265,0 5 113,0	2 400,0 487,0	3 706,0 2 045,0	960,0 195,0	701,0		3 706,0	
81	82	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4	14 314,0		5 726,0		5 726,0		5 726,0	
82	83	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,072	24 542,0 17 501,0	2 453,0 731,0	26 309,0 18 761,0	2 630,0 784,0	4 918,0		26 309,0	
83	84	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,072	17 255,0		18 497,0		18 497,0		18 497,0	
84	85	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,105	10 788,0 3 237,0	2 739,0 822,0	1 133,0 340,0	287,0 86,0	505,0		1 133,0	
85	86	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,05	41 230,0 17 990,0	1 565,0 465,0	2 062,0 900,0	78,0 23,0	1 084,0		2 062,0	
86	87	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025	314 196,0		7 855,0		7 855,0		7 855,0	
87	88	241-417-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3	м	6	14 774,0		88 644,0		88 644,0		88 644,0	
88	89	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	5	15 133,0 11 423,0	1 808,0 591,0	75 665,0 57 115,0	9 040,0 2 955,0	9 510,0		75 665,0	
89	90	245-107-0101 *СпрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КТ1-159-Н250 SHIK подземный	шт.	5	18 769,0		93 845,0		93 845,0		93 845,0	
90	91	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	51	252,0 176,0	4,0 0,0	12 852,0 8 976,0	204,0 0,0	3 672,0		12 852,0	

91	92	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	51	252,0 176,0	4,0 0,0	12 852,0 8 976,0	204,0 0,0	3 672,0		12 852,0	
92	93	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	51	195,0 103,0	3,0 0,0	9 945,0 5 253,0	153,0 0,0	4 539,0		9 945,0	
93	94	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	51	195,0 103,0	3,0 0,0	9 945,0 5 253,0	153,0 0,0	4 539,0		9 945,0	
94	95	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 202,0 4 028,0	174,0 1,0	4 202,0 4 028,0	174,0 1,0			4 202,0	
95	96	241-213-0207 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	1 428,0		1 428,0		1 428,0		1 428,0	
			Итого вне раздела					2 947 431	196 124	1 516 094	0	2 947 431	
								1 113 092	48 966	0	0		
			Раздел 1: ГРПШ-07-02НУ1										
96	97	6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм	м	6,5	3 603,0 3 525,0	54,0 9,0	23 420,0 22 912,0	352,0 59,0	156,0		23 420,0	
97	98	6114-0102-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	0,5	4 687,0 4 447,0	194,0 48,0	2 344,0 2 224,0	97,0 24,0	23,0		2 344,0	
98	99	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,5	1 511,0		5 289,0		5 289,0		5 289,0	
99	100	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	3	536,0		1 608,0		1 608,0		1 608,0	
100	101	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,5	2 043,0		1 022,0		1 022,0		1 022,0	
101	102	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	1	3 615,0 3 039,0	74,0 0,0	3 615,0 3 039,0	74,0 0,0	502,0		3 615,0	
102	103	241-116-0409 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	4 996,0		9 992,0		9 992,0		9 992,0	
103	104	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 483,0 5 533,0	247,0 81,0	6 483,0 5 533,0	247,0 81,0	703,0		6 483,0	
104	105	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 233,0 10 497,0	412,0 135,0	12 233,0 10 497,0	412,0 135,0	1 324,0		12 233,0	
105	106	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	57 996,0		57 996,0		57 996,0		57 996,0	
106	107	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	88 619,0		88 619,0		88 619,0		88 619,0	
107	108	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0003	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	1 169,0 620,0	358,0 91,0	192,0		1 169,0	

108	109	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	1	1 015,0		1 015,0		1 015,0		1 015,0	
109	110	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	585,0		585,0		585,0		585,0	
110	111	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	4	2 217,0 513,0	1 704,0 550,0	8 868,0 2 052,0	6 816,0 2 200,0			8 868,0	
111	112	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,036	9 265,0 5 113,0	2 400,0 487,0	334,0 184,0	87,0 18,0	63,0		334,0	
112	113	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,03672	13 407,0		492,0		492,0		492,0	
113	114	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,263	29 780,0 22 173,0	2 556,0 538,0	7 832,0 5 831,0	672,0 141,0	1 328,0		7 832,0	
114	115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	314 196,0		6 284,0		6 284,0		6 284,0	
115	116	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0709	222 685,0 210 867,0	5 159,0 972,0	15 788,0 14 950,0	366,0 69,0	472,0		15 788,0	
116	117	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0709	680 679,0 648 586,0	24 881,0 5 527,0	48 260,0 45 985,0	1 764,0 392,0	511,0		48 260,0	
117	118	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06238	370 885,0		23 136,0		23 136,0		23 136,0	
118	119	214-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм	т	0,00852	2 646 886,0		22 551,0		22 551,0		22 551,0	
119	120	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,8	252,0 176,0	4,0 0,0	706,0 493,0	11,0 0,0	202,0		706,0	
120	121	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,6	195,0 103,0	3,0 0,0	1 092,0 577,0	17,0 0,0	498,0		1 092,0	
			Итого по разделу 1: ГРШП-07-02НУ1					350 733 114 897	11 273 3 210	224 563 0	0 0	350 733	
			Раздел 2: Ограждение										
121	122	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	7	2 217,0 513,0	1 704,0 550,0	15 519,0 3 591,0	11 928,0 3 850,0			15 519,0	
122	123	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,112	13 307,0 3 528,0	4 831,0 1 495,0	1 490,0 395,0	541,0 167,0	554,0		1 490,0	

123	124	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,175	9 265,0 5 113,0	2 400,0 487,0	1 621,0 895,0	420,0 85,0	307,0		1 621,0	
124	125	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,175	14 314,0		2 505,0		2 505,0		2 505,0	
125	126	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,47	29 780,0 22 173,0	2 556,0 538,0	13 997,0 10 421,0	1 201,0 253,0	2 374,0		13 997,0	
126	127	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,47	17 255,0		8 110,0		8 110,0		8 110,0	
127	128	7101-0801-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждений из сетки	м	14	4 821,0 3 371,0	1 007,0 310,0	67 494,0 47 194,0	14 098,0 4 340,0	6 202,0		67 494,0	
128	129	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,22295	370 885,0		82 689,0		82 689,0		82 689,0	
129	130	214-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм	т	0,01026	2 646 886,0		27 157,0		27 157,0		27 157,0	
130	131	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,502798	370 885,0		186 480,0		186 480,0		186 480,0	
131	132	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010396	314 196,0		3 266,0		3 266,0		3 266,0	
132	133	214-401-0111 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	23,01	734,0		16 889,0		16 889,0		16 889,0	
133	134	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	27,3	252,0 176,0	4,0 0,0	6 880,0 4 805,0	109,0 0,0	1 966,0		6 880,0	
134	135	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	27,3	195,0 103,0	3,0 0,0	5 324,0 2 812,0	82,0 0,0	2 430,0		5 324,0	
			Итого по разделу 2: Ограждение					439 421 70 113	28 379 8 695	340 929 0	0 0	439 421	
			ИТОГО по акту					3 737 585 1 298 102	235 776 60 871	2 081 586 0	0 0	3 737 585	
		Итого по акту										3 737 585	

		Всего по объекту		3 737 585
		в том числе оборудования и прочих затрат		-
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		0
		Итого с общеплощадочными затратами		3 737 585
		Сметная прибыль 5%		186 879
		Непредвиденные работы и затраты 3%		112 128
		Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами		4 036 592

			в том числе на 2024 год - 100%									4 036 592
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075									4 339 336
			С понижающим коэффициентом									4 055 747,84
			НДС (12 %)									486 689,74
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									4 542 437,58

Принял

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ТаразТауЖоба»

Эксперт _____ **Шекеев Д.**

Приказ №5 от 05.05.2023

Сдал

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Наимбеков У.А.**

ИИН 880617300787

№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022

№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022

№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №65 от 28.03.2023г. Доп. согл. №65/3 от 06.07.2024г.

Наименование стройки: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому с коммерческими помещениями в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 17, пятно 5. Корректировка"

Акт выполненных работ №3
за июль 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 6-1-1 Наружные сетиводопровода и канализации.										
			Раздел 1: В1										
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1/приминительно к ПРС	$м^3$	30,4	107,0 0,0	107,0 26,0	3 253,0 0,0	3 252,0 790,0			3 253,0	
2	2	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	85,5	535,0 0,0	535,0 118,0	45 742,0 0,0	45 743,0 10 089,0			45 742,0	
3	3	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	66,5	663,0 0,0	663,0 146,0	44 090,0 0,0	44 089,0 9 709,0			44 090,0	
4	4	6101-0102-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 5	$м^3$	10,39	853,0 0,0	853,0 188,0	8 863,0 0,0	8 862,0 1 953,0			8 863,0	
5	5	6101-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 5	$м^3$	7,85	1 068,0 0,0	1 068,0 235,0	8 384,0 0,0	8 384,0 1 845,0			8 384,0	
6	6	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	135,805	81,0		11 000,0				11 000,0	
7	7	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3,04	9 535,0 4 329,0	399,0 94,0	28 986,0 13 160,0	1 213,0 286,0	14 613,0		28 986,0	
8	8	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,038	1 780 922,0 1 533 726,0	178 783,0 50 669,0	67 675,0 58 282,0	6 793,0 1 925,0	2 600,0		67 675,0	
9	9	241-417-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3	м	38	14 774,0		561 412,0		561 412,0		561 412,0	
10	10	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,038	3 249 080,0 1 086 212,0	57 353,0 269,0	123 465,0 41 276,0	2 179,0 10,0	80 010,0		123 465,0	
11	11	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5 107,0 4 312,0	82,0 27,0	5 107,0 4 312,0	82,0 27,0	713,0		5 107,0	

12	12	242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	18 940,0		18 940,0		18 940,0		18 940,0	
13	13	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0105	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	40 929,0 21 690,0	12 525,0 3 173,0	6 714,0		40 929,0	
14	14	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	1	19 559,0		19 559,0		19 559,0		19 559,0	
15	15	241-114-0136 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	1 686,0		1 686,0		1 686,0		1 686,0	
16	16	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8 178,0		16 356,0		16 356,0		16 356,0	
17	17	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	4	7 172,0 5 945,0	222,0 27,0	28 688,0 23 780,0	888,0 108,0	4 020,0		28 688,0	
18	18	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 391,0 2 114,0	49,0 0,0	4 782,0 4 228,0	98,0 0,0	456,0		4 782,0	
19	19	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	8 178,0		32 712,0		32 712,0		32 712,0	
20	20	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415,0		4 830,0		4 830,0		4 830,0	
21	21	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	4 000,0		8 000,0		8 000,0		8 000,0	
22	22	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	0,2	11 014,0		2 203,0		2 203,0		2 203,0	
23	23	241-201-0624 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	0,4	28 346,0		11 338,0		11 338,0		11 338,0	
24	24	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	203,1	708,0		143 795,0		143 795,0		143 795,0	
25	25	252-207-2043 *СпрСЦ 03.2024*	Болт М20 с гайкой	шт.	4	1 141,0		4 564,0		4 564,0		4 564,0	
26	26	1122-1501-0202 *РСНБ РК 2022*	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 125; 150 мм. Устройство	км трубопровода	0,038	64 644,0 27 308,0	24 127,0 7 442,0	2 456,0 1 038,0	917,0 283,0	501,0		2 456,0	
27	27	1122-0701-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,038	306 785,0 285 881,0	0,0 0,0	11 658,0 10 863,0	0,0 0,0	795,0		11 658,0	
28	28	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,586	71 385,0 42 598,0	24 701,0 7 582,0	113 217,0 67 560,0	39 176,0 12 025,0	6 480,0		113 217,0	

29	29	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33 812,0		33 812,0		33 812,0		33 812,0	
30	30	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	13 701,0		13 701,0		13 701,0		13 701,0	
31	31	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	19 817,0		19 817,0		19 817,0		19 817,0	
32	32	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	1	19 817,0		19 817,0		19 817,0		19 817,0	
33	33	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27 864,0		27 864,0		27 864,0		27 864,0	
34	34	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2 676,0		2 676,0		2 676,0		2 676,0	
35	35	261-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0,01708	535 000,0		9 138,0		9 138,0		9 138,0	
36	36	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	1	8 743,0 6 327,0	1 153,0 355,0	8 743,0 6 327,0	1 153,0 355,0	1 263,0		8 743,0	
37	37	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	1	10 201,0		10 201,0		10 201,0		10 201,0	
38	38	6114-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 200 мм	врезка	1	73 621,0 56 360,0	2 200,0 271,0	73 621,0 56 360,0	2 200,0 271,0	15 061,0		73 621,0	
39	39	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02732	779 928,0 680 326,0	94 095,0 5 419,0	21 308,0 18 587,0	2 571,0 148,0	150,0		21 308,0	
40	40	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02732	342 003,0		9 344,0		9 344,0		9 344,0	
			Итого по разделу 1: В1					1 623 732 327 463	180 125 42 997	1 105 141 0	0 0	1 623 732	
			Раздел 2: К1										
41	41	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1/применительно к ПРС	$м^3$	104	107,0 0,0	107,0 26,0	11 128,0 0,0	11 128,0 2 704,0			11 128,0	
42	42	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	292,5	535,0 0,0	535,0 118,0	156 488,0 0,0	156 487,0 34 515,0			156 488,0	
43	43	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	227,5	663,0 0,0	663,0 146,0	150 832,0 0,0	150 833,0 33 215,0			150 832,0	
44	44	6101-0102-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 5		26,15	853,0	853,0	22 306,0	22 306,0			22 306,0	

				$м^3$		0,0	188,0	0,0	4 916,0				
45	45	6101-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 5	$м^3$	36,25	1 068,0 0,0	1 068,0 235,0	38 715,0 0,0	38 715,0 8 519,0			38 715,0	
46	46	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	627,125	81,0		50 797,0				50 797,0	
47	47	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основании песчаного	$м^3$	13,2	9 535,0 4 329,0	399,0 94,0	125 862,0 57 143,0	5 267,0 1 241,0	63 452,0		125 862,0	
48	48	1122-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,042	14 880 668,0 1 412 640,0	41 180,0 11 885,0	624 988,0 59 331,0	1 729,0 499,0	563 928,0		624 988,0	
49	49	6122-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм	м	103	550,0 433,0	58,0 18,0	56 650,0 44 599,0	5 974,0 1 854,0	6 077,0		56 650,0	
50	50	6121-0801-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 350 мм	м	20	7 330,0 5 526,0	32,0 9,0	146 600,0 110 520,0	640,0 180,0	35 440,0		146 600,0	
51	51	241-201-0423 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x32,2 мм	м	20	32 843,0		656 860,0		656 860,0		656 860,0	
52	52	6121-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 200 мм	шт.	1	49 303,0 23 618,0	22 856,0 5 927,0	49 303,0 23 618,0	22 856,0 5 927,0	2 829,0		49 303,0	
53	53	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	125,46	3 888,0		487 788,0		487 788,0		487 788,0	
54	54	241-229-0203 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 200	шт.	12,3	1 184,0		14 563,0		14 563,0		14 563,0	
55	55	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	5,632	81 841,0 49 061,0	19 145,0 5 886,0	460 929,0 276 312,0	107 825,0 33 150,0	76 792,0		460 929,0	
56	56	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	7	15 139,0		105 973,0		105 973,0		105 973,0	
57	57	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33 812,0		33 812,0		33 812,0		33 812,0	
58	58	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	13	9 165,0		119 145,0		119 145,0		119 145,0	
59	59	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	13 770,0		13 770,0		13 770,0		13 770,0	
60	60	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	13 701,0		27 402,0		27 402,0		27 402,0	
61	61	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	19 817,0		19 817,0		19 817,0		19 817,0	
62	62	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		7	12 477,0		87 339,0		87 339,0		87 339,0	

				шт.									
63	63	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27 864,0		27 864,0		27 864,0		27 864,0	
64	64	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	2 676,0		21 408,0		21 408,0		21 408,0	
65	65	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	0,0864	32 422,0 26 074,0	6 346,0 1 442,0	2 801,0 2 253,0	549,0 125,0			2 801,0	
66	66	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0864	16 279,0		1 407,0		1 407,0		1 407,0	
67	67	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,033	40 197,0		1 327,0		1 327,0		1 327,0	
68	68	261-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0,1163	535 000,0		62 220,0		62 220,0		62 220,0	
69	69	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	8	8 743,0 6 327,0	1 153,0 355,0	69 944,0 50 616,0	9 224,0 2 840,0	10 104,0		69 944,0	
70	70	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	8	10 201,0		81 608,0		81 608,0		81 608,0	
71	74	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,21052	779 928,0 680 326,0	94 095,0 5 419,0	164 190,0 143 222,0	19 809,0 1 141,0	1 159,0		164 190,0	
72	75	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,21052	342 003,0		71 998,0		71 998,0		71 998,0	
			Итого по разделу 2: К1					3 965 834 767 614	553 342 130 826	2 594 082 0	0 0	3 965 834	
			ИТОГО по акту					5 589 566 1 095 077	733 467 173 823	3 699 223 0	0 0	5 589 566	
		Итого по акту										5 589 566	

			Всего по объекту										5 589 566
			в том числе оборудования и прочих затрат										-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										0
			Итого с общеплощадочными затратами										5 589 566
			Сметная прибыль 5%										279 478
			Непредвиденные работы и затраты 3%										167 687
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами										6 036 731
			в том числе на 2024 год - 100%										6 036 731

			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075											6 489 486
			С понижающим коэффициентом											6 065 379,17
			НДС (12 %)											727 845,50
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)											6 793 224,67

Принял

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ТаразТауЖоба»

Эксперт _____ **Шекеев Д.**

Приказ №5 от 05.05.2023

Сдал

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Раимбеков У.А.**

ИИН 880617300787

№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022

№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022

№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №65 от 28.03.2023г. Доп. согл. №65/3 от 06.07.2024г.

Наименование стройки: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому с коммерческими помещениями в конце улицы Супейменова г. Тараз. Участок № 17, пятно 5. Корректировка"

Акт выполненных работ №4

за июль 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 5-1-1 Оптические сети.										
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	7,035	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	48 914,0 48 914,0	0,0 0,0			48 914,0	
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	7,035	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	25 530,0 25 530,0	0,0 0,0			25 530,0	
3	3	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	60	506,0 485,0	17,0 0,0	30 360,0 29 100,0	1 020,0 0,0	240,0		30 360,0	
4	4	244-201-1505 *РСНБ РК 2022*	Патрубки подключения ПНД DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	2	7 118,0		14 236,0		14 236,0		14 236,0	
5	5	241-207-1305 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп90, DN/OD 112	м	60	3 490,0		209 400,0		209 400,0		209 400,0	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	7,035	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	23 244,0 23 244,0	0,0 0,0			23 244,0	
7	7	1308-0206-1702 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2	2 169,0 1 855,0	148,0 41,0	4 338,0 3 710,0	296,0 82,0	332,0		4 338,0	
8	8	241-207-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	2	1 136,0		2 272,0		2 272,0		2 272,0	
9	9	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	630	957,0 547,0	336,0 92,0	602 910,0 344 610,0	211 680,0 57 960,0	46 620,0		602 910,0	
10	10	243-502-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М4/16Е2-4/2,7	м	155	325,0		50 375,0		50 375,0		50 375,0	
11	11	243-502-0310 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы), а также для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах и эстакадах, марки ОКК-3 П-С-М6/48Е2-3/2,7	м	475	384,0		182 400,0		182 400,0		182 400,0	
12	12	1134-0201-0604 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	1	23 560,0 16 015,0	7 545,0 2 268,0	23 560,0 16 015,0	7 545,0 2 268,0			23 560,0	
13	13	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10		1	42 748,0		42 748,0		42 748,0		42 748,0	

				шт.									
14	14	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 438,0		43 438,0		43 438,0		43 438,0	
15	15	1310-0901-0409 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на низкочастотном кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 80х4. Монтаж в котлованах	шт.	1	282 089,0 213 231,0	57 397,0 17 160,0	282 089,0 213 231,0	57 397,0 17 160,0	11 461,0		282 089,0	
16	16	243-903-1114 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-1-120/240-А	шт.	1	13 936,0		13 936,0		13 936,0		13 936,0	
17	17	261-404-0519 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130 ГОСТ Р 51177-2017	кг	8,3	1 052,0		8 732,0		8 732,0		8 732,0	
18	18	252-207-3963 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1	шт.	17	2 261,0		38 437,0		38 437,0		38 437,0	
19	20	243-906-2408 *СнрСЦ 03.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-30M-LSZH	шт.	5	17 179,0		85 895,0		85 895,0		85 895,0	
			ИТОГО по акту					**1 732 814**	**277 938**	**750 522**	**0**	**1 732 814**	
								704 354	77 470	0	0		
		Итого по акту										**1 732 814**	

			Всего по объекту										**1 732 814**
			в том числе оборудования и прочих затрат										-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										**0**
			Итого с общеплощадочными затратами										**1 732 814**
			Сметная прибыль 5%										86 641
			Непредвиденные работы и затраты 3%										51 984
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами										**1 871 439**
			в том числе на 2024 год - 100%										**1 871 439**
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075										**2 011 797**
			С понижающим коэффициентом										**1 880 320,21**
			НДС (12 %)										225 638,43
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**2 105 958,64**

Принял
Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ТаразТауЖоба»
Эксперт _____ **Шекеев Д.**
Приказ №5 от 05.05.2023

Сдал
Подрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
Эксперт _____ **Раимбекова У.А.**
ИИН 880617300787
№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022
№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022
№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №65 от 28.03.2023г. Доп. согл. №65/3 от 06.07.2024г.

Наименование стройки: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому с коммерческими помещениями в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 17, пятно 5. Корректировка"

Акт выполненных работ №5

за июль 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 6-1-2 Наружные сети теплоснабжения										
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1/применительно к ПРС	$м^3$	23,6	107,0 0,0	107,0 26,0	2 525,0 0,0	2 526,0 614,0			2 525,0	
2	2	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	36,875	535,0 0,0	535,0 118,0	19 728,0 0,0	19 728,0 4 351,0			19 728,0	
3	3	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	9,44	663,0 0,0	663,0 146,0	6 259,0 0,0	6 258,0 1 378,0			6 259,0	
4	4	6101-0103-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	5,31	876,0 77,0	798,0 179,0	4 652,0 409,0	4 237,0 950,0	5,0		4 652,0	
5	5	6101-0102-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 5	$м^3$	10,62	853,0 0,0	853,0 188,0	9 059,0 0,0	9 059,0 1 997,0			9 059,0	
6	6	6101-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 5	$м^3$	10,62	1 068,0 0,0	1 068,0 235,0	11 342,0 0,0	11 342,0 2 496,0			11 342,0	
7	7	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	275,589	81,0		22 323,0				22 323,0	
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	10,62	575,0 354,0	221,0 71,0	6 107,0 3 759,0	2 347,0 754,0			6 107,0	
9	9	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	3,5	10 788,0 3 237,0	2 739,0 822,0	37 758,0 11 330,0	9 587,0 2 877,0	16 842,0		37 758,0	
10	10	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	6,24	34 261,0 16 842,0	6 424,0 1 761,0	213 789,0 105 094,0	40 086,0 10 989,0	68 609,0		213 789,0	
11	11	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	4,03	87 430,0		352 343,0		352 343,0		352 343,0	

				$м^3$									
12	12	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,21	83 017,0		183 468,0		183 468,0		183 468,0	
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,12	9 265,0 5 113,0	2 400,0 487,0	1 112,0 614,0	288,0 58,0	210,0		1 112,0	
14	14	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1224	13 407,0		1 641,0		1 641,0		1 641,0	
15	15	1106-1001-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен более 500 мм. Устройство	$м^3$	0,87	22 822,0 18 824,0	2 566,0 637,0	19 855,0 16 377,0	2 232,0 554,0	1 246,0		19 855,0	
16	16	212-101-0509 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,88305	16 310,0		14 403,0		14 403,0		14 403,0	
17	17	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00915	392 939,0		3 595,0		3 595,0		3 595,0	
18	18	1107-0601-0203 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	$м^3$ конструкции	0,09	93 188,0 39 702,0	1 301,0 259,0	8 387,0 3 573,0	117,0 23,0	4 697,0		8 387,0	
19	19	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	18	1 400,0		25 200,0		25 200,0		25 200,0	
20	20	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	30	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	122 970,0 33 840,0	1 110,0 150,0	88 020,0		122 970,0	
21	21	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,13	10 788,0 3 237,0	2 739,0 822,0	1 402,0 421,0	356,0 107,0	626,0		1 402,0	
22	22	1106-1001-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен более 500 мм. Устройство	$м^3$	0,74	39 868,0 18 824,0	2 566,0 637,0	29 502,0 13 930,0	1 898,0 471,0	13 674,0		29 502,0	
23	23	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00573	392 939,0		2 252,0		2 252,0		2 252,0	
24	24	6104-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка фундаментных балок длиной до 6 метра	шт.	2	23 846,0 19 625,0	3 299,0 1 006,0	47 692,0 39 250,0	6 598,0 2 012,0	1 844,0		47 692,0	
25	25	225-203-0701 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	2	12 450,0		24 900,0		24 900,0		24 900,0	
26	26	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,065	34 261,0 16 842,0	6 424,0 1 761,0	2 227,0 1 095,0	417,0 114,0	715,0		2 227,0	
27	27	225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,065	89 560,0		5 821,0		5 821,0		5 821,0	
28	28	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,00978	101 018,0 66 311,0	23 116,0 5 989,0	988,0 649,0	227,0 59,0	113,0		988,0	

29	29	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,00978	412 386,0		4 033,0		4 033,0		4 033,0	
			ИТОГО по акту					1 185 333	118 413	814 257	0	1 185 333	
								230 341	29 954	0	0		
		Итого по акту										1 185 333	

			Всего по объекту	1 185 333
			в том числе оборудования и прочих затрат	-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	0
			Итого с общеплощадочными затратами	1 185 333
			Сметная прибыль 5%	59 267
			Непредвиденные работы и затраты 3%	35 560
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами	1 280 160
			в том числе на 2024 год - 100%	1 280 160
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075	1 376 172
			С понижающим коэффициентом	1 286 234,76
			НДС (12 %)	154 348,17
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1 440 582,93

Принял

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ Исабеков Н.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ТаразТауЖоба»

Эксперт _____ Шекеев Д.

Приказ №5 от 05.05.2023

Сдал

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ Кадырбек М.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ Раимбеков М.А.

ИИН 880617300787

№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022

№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022

№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №65 от 28.03.2023г. Доп. согл. №65/3 от 06.07.2024г.

Наименование стройки: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому с коммерческими помещениями в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 17, пятно 5. Корректировка"

Акт выполненных работ №6

за июль 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 4-1-1 Наружние освещение										
1	5	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	420	736,0 329,0	407,0 133,0	309 120,0 138 180,0	170 940,0 55 860,0			309 120,0	
2	6	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	30	4 370,0		131 100,0		131 100,0		131 100,0	
3	7	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	420	506,0 485,0	17,0 0,0	212 520,0 203 700,0	7 140,0 0,0	1 680,0		212 520,0	
4	8	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	54	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	375 462,0 375 462,0	0,0 0,0			375 462,0	
5	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	36	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	130 644,0 130 644,0	0,0 0,0			130 644,0	
6	10	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1/песок/	$м^3$	30	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	99 120,0 99 120,0	0,0 0,0			99 120,0	
7	11	211-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	$м^3$	30	5 363,0		160 890,0		160 890,0		160 890,0	
8	12	1308-0206-2001 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	372	800,0 742,0	23,0 7,0	297 600,0 276 024,0	8 556,0 2 604,0	13 020,0		297 600,0	
9	13	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	72	65,0		4 680,0		4 680,0		4 680,0	
10	14	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	300	111,0		33 300,0		33 300,0		33 300,0	
11	15	1308-0206-1703 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	65	2 452,0 2 120,0	167,0 47,0	159 380,0 137 800,0	10 855,0 3 055,0	10 725,0		159 380,0	
12	16	241-101-0118 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	65	1 222,0		79 430,0		79 430,0		79 430,0	
13	17	243-113-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	300	475,0		142 500,0		142 500,0		142 500,0	

14	18	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	120	326,0		39 120,0		39 120,0		39 120,0	
15	23	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	420	689,0 329,0	360,0 112,0	289 380,0 138 180,0	151 200,0 47 040,0			289 380,0	
16	24	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,472	40 197,0		99 367,0		99 367,0		99 367,0	
			ИТОГО по акту					2 563 613 1 499 110	348 691 108 559	715 812 0	0 0	2 563 613	
		Итого по акту										2 563 613	

			Всего по объекту										2 563 613
			в том числе оборудования и прочих затрат										-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										0
			Итого с общеплощадочными затратами										2 563 613
			Сметная прибыль 5%										128 181
			Непредвиденные работы и затраты 3%										76 908
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами										2 768 702
			в том числе на 2024 год - 100%										2 768 702
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075										2 976 355
			С понижающим коэффициентом										2 781 841,18
			НДС (12 %)										333 820,94
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										3 115 662,12

Принял

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ Исабеков Н.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ТаразТауЖоба»

Эксперт _____ Шекеев Д.

Приказ №5 от 05.05.2023 г.

Сдал

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ Қадырбек М.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ Райымбеков У.К.

ИИН 880617300787

№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022

№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022

№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №65 от 28.03.2023г. Доп. согл. №65/3 от 06.07.2024г.

Наименование стройки: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому с коммерческими помещениями в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 17, пятно 5. Корректировка"

Акт выполненных работ №7

за июль 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 4-1-2 Сети электроснабжение 0,4 кВт.										
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	34,29	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	238 418,0 238 418,0	0,0 0,0			238 418,0	
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	33,9238	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	123 109,06 123 109,06	0,0 0,0			123 109,06	
3	3	6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	56	278,0 264,0	2,0 1,0	15 568,0 14 784,0	112,0 56,0	672,0		15 568,0	
4	4	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	36	3 162,0		113 832,0		113 832,0		113 832,0	
5	5	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	20	2 175,0		43 500,0		43 500,0		43 500,0	
6	6	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	109	22,0 20,0	2,0 1,0	2 398,0 2 180,0	218,0 109,0			2 398,0	
7	7	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	109	941,0		102 569,0		102 569,0		102 569,0	
8	8	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	2	53 955,0 32 385,0	1 759,0 539,0	107 910,0 64 770,0	3 518,0 1 078,0	39 622,0		107 910,0	
9	10	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	2	53 955,0 32 385,0	1 759,0 539,0	107 910,0 64 770,0	3 518,0 1 078,0	39 622,0		107 910,0	
10	11	247-201-0505 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	2	21 672,0		43 344,0		43 344,0		43 344,0	
11	14	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	6	13 766,0 10 945,0	1 003,0 304,0	82 596,0 65 670,0	6 018,0 1 824,0	10 908,0		82 596,0	
12	15	247-302-0507 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А	шт.	6	2 987,0		17 922,0		17 922,0		17 922,0	
13	16	6124-0201-2503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	4	47 054,0 43 779,0	209,0 65,0	188 216,0 175 116,0	836,0 260,0	12 264,0		188 216,0	

14	17	243-903-0902 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	4	15 352,0		61 408,0		61 408,0		61 408,0	
15	18	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	240	957,0 547,0	336,0 92,0	229 680,0 131 280,0	80 640,0 22 080,0	17 760,0		229 680,0	
16	19	243-113-0647 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	м	240	2 970,0		712 800,0		712 800,0		712 800,0	
			ИТОГО по акту					2 191 180 880 097	94 860 26 485	1 216 223 0	0 0	2 191 180	
		Итого по акту										2 191 180	

			Всего по объекту	2 191 180
			в том числе оборудования и прочих затрат	-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	0
			Итого с общеплощадочными затратами	2 191 180
			Сметная прибыль 5%	109 559
			Непредвиденные работы и затраты 3%	65 735
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами	2 366 475
			в том числе на 2024 год - 100%	2 366 475
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075	2 543 960
			С понижающим коэффициентом	2 377 704,96
			НДС (12 %)	285 324,59
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2 663 029,55

Принял

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ Исабеков Н.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ТаразТауЖоба»

Эксперт _____ Шекеев Д.

Приказ №5 от 05.05.2023

Сдал

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ Калырбек М.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ Раимбеков Х.А.

ИИН 880617300787

№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022

№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022

№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022