Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» Декабря 2023г.

Заказчик **Акмолинский областной филиал Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», Акмолинская область, г.Кокшетау. ул.Ш.Уалиханова 193**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **25 декабря 2023г. ТОО«Ритм»,Карагандинская область, г.Караганда, район Казыбек би, проспект Строителей № 33 кв 601 , Генеральный директор Баянбек С. БИН 950240001339**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **25 Декабря 2023 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Аретмида снаб», KZ84VWC00171937 от 17.07.2023 год, главный эксперт Каменов Нарынбек. № KZ11VJE00064213 от 06.04.2021 г,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

Авторский надзор не предусмотрен

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Средний ремонт на устройство постоянных железобетонных заборов на автомобильной дороге республиканского значения Р-4 Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты км 65-89, км 161-180 Акмолинской области** наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **«Средний ремонт на устройство постоянных железобетонных заборов на автомобильной дороге республиканского значения Р-4 Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты км 65-89, км 161-180 Акмолинской области** (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «__» _____20___ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке,

переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____20___ года №_____ наименование органа вынесшего решение.

2) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____ наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) Проекта (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) **соответствует смете заказчика Акмолинского ОФ АО «НК «КазАвтоЖол»**
Наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **Ведомственным заключением Комитета автомобильных дорог МИИР РК №КАЖ/Акмола-255/2022 от 15.07.2022г.**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **январь 2023 г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2023г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **5** месяца;
фактически **10** месяцев **(за исключением зимнего периода декабрь-февраль)**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Средний ремонт на устройство постоянных железобетонных заборов на автомобильной дороге республиканского значения Р-4 Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты км 65-89, км 161-180					
1. Устройство забора 10000 п/м км 65-89					
Заборы железобетонные сборные снегозащитные высотой 4,2 м, заполнение железобетонное без лежней. Устройство	100 м забора	100		100	
Стойки железобетонные С58 (транспорт 350 км г.Темиртау)	шт	3 342		3 385	
Доски железобетонные Д30 (транспорт 350 км г.Темиртау)	шт	39 960		39 960	
Клин деревянный	м3	0,5		0,5	
Планка из оцинкованной стали (0.2) (транспорт 350)	тн	3,33			
Планка из проката толстолистового горячекатаного из углеродистой стали	тн			1,665	

ГОСТ 14637-89 толщиной 4 мм (полоса 4х40х200)					
Комплект крепежного элемента болты 6мм с гайками ГОСТ 5915-70 (транспорт 350 км г.Темиртау)	тн	3,13			
Комплект крепежного элемента болты 14мм с гайками ГОСТ 5915-70	тн			2,4	
Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	4 481		4 537,335	
Транспортировка самосвалами (свышее 10 тн) (транспорт 350 км г.Темиртау)	тн	4 332		4 349,43	
Устройство забора 1000 п/м км 161-180					
Заборы железобетонные сборные снегозащитные высотой 4,2 м, заполнение железобетонное без лежней. Устройство	100 м забора	10		15,06	
Стойки железобетонные С58 (транспорт 350 км г.Темиртау)	шт	334		503	
Доски железобетонные Д30 (транспорт 350 км г.Темиртау)	шт	4 008		6 030	
Клин К-1 деревянный из хвойных пород	м3	0,04		0,06	
Планка из оцинкованной стали (0.2)	тн	0,33			
Комплект крепежного элемента болты 6мм с гайками ГОСТ 5915-70 (транспорт 350 км г.Темиртау)	тн			0,25	
Комплект крепежного элемента болты 6мм с гайками ГОСТ 5915-70	тн	0,315			
Комплект крепежного элемента болты 14мм с гайками ГОСТ 5915-70				0,361	
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	410		617	
Транспортировка, погрузка, разгрузка. (350 км г.Темиртау)	тн	423		598,6	
Устройство забора из снегозадерживающей сетки 1000 п/м.					
Забор снегозадерживающий из сетки	100 м забора	10			
Стойки металические 150мм*150мм 4 мм (400 стойк 5м.) (труба стальная квадратная из углеродистой стали).	тн	36			
Сетка снегозадерживающая СС Снег 25/15 ширина 2 метра	рулон 50 м	40			
Арматура диаметр 8мм (4000 п.м.) А1	тн	1,56			
Бетон В20	м3	25			

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	-	-	-
2	Ширина проезжей части	м	-	-	-
3	Ширина тротуаров	м	-	-	-
4	Ширина пешеходных дорог	м	-	-	-
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-	-	-
6	Ширина обочины	м	3м;	-	-
7	Угол откоса	градус		-	-
8	Высота насыпи	м	1,5-2,0м	-	-
9	Дополнительные транспортные пути		-	-	-
10	Количество полос		-	-	-
11	Дорожные знаки	шт	-	-	-
12	Элементы освещения		-	-	-
13	Зеленые насаждения	шт	-	-	-
14	Дорожное покрытие		ц/б	-	-
15	Электроосвещение	шт	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **682 674 096** тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **660 848 468** тенге,
в том числе: оборудования, инструмента и инвентаря **0** тенге;
прочие затраты (вневедомственная экспертиза) – **414 138** тенге,
технический надзор **21 411 490** тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
647 066 630,12 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **627 394 774,72**тенге, в том числе:
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге.
Прочие затраты (вневедомственная экспертиза) - **414 138** тенге,
Технический надзор **19 257 717,4** тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100,0% и фактически применено 100,0% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Средний ремонт на устройство постоянных железобетонных заборов на автомобильной дороге республиканского значения Р-4 Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты км 65-89, км 161-180 Акмолинской области** наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии:
Заместитель директора АОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Калабиев Думан Болатович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения
АОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Аринов Дарын Бауыржанович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Члены комиссии:
Главный специалист отдела эксплуатации
и безопасности движения АОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Нурмуханбет Дінмухамед Рустемулы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Директор
АОФ ТОО «КАЖсервис»
Умирзаков Нуржан Жарасович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
ТОО «Аретмида снаб»
Каменов Нарымбек
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генподрядчик)
Генеральный директор ТОО "Ритм"
Баянбек Серикжан
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.