Форма по приложению 4 к

Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 173

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО" БИН 060240004327, г.Уральск , ул. Х.Чурина, 116

Подрядчик : ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, ЗКО, г.Уральск, ул. Бухарская, 5

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство врачебной амбулатории в с. Алмалы, Акжаикского района, ЗКО", ЗКО, Акжаикский район, село Алмалы

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **март 2025 год** №1

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		2024/433	от 25.09.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	44 282 514,08									
Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство врачебной амбулатории в с. Алмалы, Акжаикского района, ЗКО"	22 141 000	19 768 750							2 372 250	22 141 000
К оплате	22 141 000	19 768 750							2 372 250	22 141 000

Заказчик:
ГУ "Управление строительства ЗКО"

Заместитель руководителя:
Мыланшев И.Е.

Подрядчик:
ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Директор:
Балмуллин Д.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Асемжоба"
Идресов М.С.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "ROLS STAR"
Намет К.С.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН 060240004327, г.Уральск , ул. Х.Чурина, 116**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, ЗКО, г.Уральск, ул. Бухарская, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство врачебной амбулатории в с. Алмалы, Акжаикского района, ЗКО", ЗКО, Акжаикский район, село Алмалы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство врачебной амбулатории в с.Алмалы Акжаикского района ЗКО"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024/433** от **25.09.2024**

Акт выполненных работ №1

за **Март 2025 (месяц, год) на 25-2023 Суммарная смета для стройки - 25-2023 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 03.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета Э25033: Наружные сети электроснабжения [4-1]							
1	2	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	81 522,0		163 044,0		163 044,0
2	4	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	2	13 930,0		27 860,0		27 860,0
3	5	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0
4	6	СТИРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	1	20 126,79		20 127,0		20 127,0
5	7	СТИРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ60а	шт	1	6 101,79		6 102,0		6 102,0
6	8	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0
7	9	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814,0		12 814,0		12 814,0
8	10	СТИРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ 52		1	2 732,14		2 732,0		2 732,0

9	11	СТИРАЙС - ИНСТ	Заземляющий проводник ЗП-21	шт	2	1 548,21		3 096,0	3 096,0
10	12	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим отпетвительный типа S1.37.2	м	5	2 421,0		12 105,0	12 105,0
11	13	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561,0		2 805,0	2 805,0
12	14	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	16 899,0		67 596,0	67 596,0
13	15	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	шт.	5	29 281,0		146 405,0	146 405,0
14	16	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	комплект	3	1 283,0		3 849,0	3 849,0
15	17	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0	42 885,0
16	18	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33 138,0		99 414,0	99 414,0
17	21	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0	4 669,0
18	22	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00088	408 199,0		359,0	359,0
19	23	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной ланке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0	10 302,0
20	24	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0	21 725,0
21	25	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0	4 126,0
22	26	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496,0		52 488,0	52 488,0
23	27	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148,0		3 148,0	3 148,0
24	28	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0	5 820,0
25	29	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0	1 940,0
26	30	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 737,0		7 817,0	7 817,0
27	31	СТИРАЙС	Трангреа ТМ196Н	шт	1	6 250,0		6 250,0	6 250,0
28	32	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	/Шн2/Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	3	802,0		2 406,0	2 406,0
29	33	СТИРАЙС	Хомут Х62Н		1	2 053,57		2 054,0	2 054,0

30	34	СТИРАЙС	Упор У 150	шт	1	1 380,36	1 380,0	1 380,0
31	35	СТИРАЙС	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	шт	3	5 892,86	17 679,0	17 679,0
32	36	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL2.27 болтовой со срывной головкой	шт	6	2 674,0	16 044,0	16 044,0
33	37	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	шт.	10,2	1 299,0	13 250,0	13 250,0
34	38	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	м	6	257,0	1 542,0	1 542,0
35	40	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	81 522,0	81 522,0	81 522,0
36	41	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	156 170,0	156 170,0	156 170,0
37	42	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим отпаечный типа SL37.2	шт.	1	2 421,0	2 421,0	2 421,0
38	43	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	561,0	561,0	561,0
39	44	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	16 899,0	50 697,0	50 697,0
40	45	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	6	29 281,0	175 686,0	175 686,0
41	46	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674,0	2 674,0	2 674,0
42	47	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000019	408 199,0	8,0	8,0
43	48	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	3	6 834,0	20 502,0	20 502,0
44	50	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	81 522,0	163 044,0	163 044,0
45	52	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	2	13 930,0	27 860,0	27 860,0
46	53	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0	24 314,0	24 314,0
47	54	СТИРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	1	20 126,79	20 127,0	20 127,0
48	55	СТИРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60a	шт	1	6 101,79	6 102,0	6 102,0
49	56	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288,0	4 576,0	4 576,0
50	57	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814,0	12 814,0	12 814,0
51	58	СТИРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ 52		1	2 732,14	2 732,0	2 732,0

52	59	СТИРАЙС-ПИСТ	Заземляющий проводник ЗП-21	шт	2	1 548,21		3 096,0	3 096,0
53	60	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжительный типа SL37.2	м	5	2 421,0		12 105,0	12 105,0
54	61	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561,0		2 805,0	2 805,0
55	62	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	16 899,0		67 596,0	67 596,0
56	63	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	4	29 281,0		117 124,0	117 124,0
57	64	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 283,0		7 698,0	7 698,0
58	65	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0	85 770,0
59	66	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0	198 828,0
60	69	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0	4 669,0
61	70	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00088	408 199,0		359,0	359,0
62	71	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 101-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0	10 302,0
63	72	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0	21 725,0
64	73	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0	4 126,0
65	74	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496,0		52 488,0	52 488,0
66	75	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148,0		3 148,0	3 148,0
67	76	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0	5 820,0
68	77	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0	1 940,0
69	78	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 737,0		7 817,0	7 817,0
70	79	СТИРАЙС	Траверса ТМ96Н	шт	1	6 250,0		6 250,0	6 250,0
71	80	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	/Шн2/Шина алюминиевая марки А,ДЗТ размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	3	802,0		2 406,0	2 406,0
72	81	СТИРАЙС	Хомут Х62Н		1	2 053,57		2 054,0	2 054,0

73	82	СТИРАЙС	Упор УП50	шт	1	1 380,36	1 380,0	1 380,0	
74	83	СТИРАЙС	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	шт	3	5 892,86	17 679,0	17 679,0	
75	84	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт	6	2 674,0	16 044,0	16 044,0	
76	85	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	шт.	10,2	1 299,0	13 250,0	13 250,0	
77	86	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	м	6	257,0	1 542,0	1 542,0	
78	88	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	21	81 522,0	1 711 962,0	1 711 962,0	
79	90	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	21	13 930,0	292 530,0	292 530,0	
80	91	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	21	12 157,0	255 297,0	255 297,0	
81	92	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, оцинкованные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	7	251 617,0	1 761 319,0	1 761 319,0	
82	93	247-216-0210 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный типа ЗН-101 заземляющий 125А 35 мм2Проводник заземления В10	шт.	70	1 437,0	100 590,0	100 590,0	
83	94	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	12 814,0	179 396,0	179 396,0	
84	95	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проволник ЗП-1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	28	1 737,0	48 636,0	48 636,0	
85	96	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	7	2 674,0	18 718,0	18 718,0	
86	97	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000133	408 199,0	54,0	54,0	
87	98	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	14	6 360,0	89 040,0	89 040,0	
88	99	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим отпаечный типа SL37.2	шт.	35	2 421,0	84 735,0	84 735,0	
89	100	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	35	561,0	19 635,0	19 635,0	
90	101	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	7	16 899,0	118 293,0	118 293,0	
91	102	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	14	29 281,0	409 934,0	409 934,0	
92	103	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	42	14 295,0	600 390,0	600 390,0	
93	104	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	42	33 138,0	1 391 796,0	1 391 796,0	

94	105	СТИРАЙС	Искровой разрядник SDI10.2	шт	42	5 803,57		243 750,0	243 750,0
95	107	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	81 522,0		326 088,0	326 088,0
96	109	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	4	13 930,0		55 720,0	55 720,0
97	110	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	12 157,0		48 628,0	48 628,0
98	111	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, отнесенные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	156 170,0		312 340,0	312 340,0
99	112	247-216-0210 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный типа ЗН-101 заземляющий 125А 35 мм2Проводник заземления В10	шт.	20	1 437,0		28 740,0	28 740,0
100	113	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	12 814,0		51 256,0	51 256,0
101	114	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1 737,0		13 896,0	13 896,0
102	115	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SALL27 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2 674,0		5 348,0	5 348,0
103	116	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000038	408 199,0		16,0	16,0
104	117	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим отпаечный типа SL37.2	шт.	6	2 421,0		14 526,0	14 526,0
105	118	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	561,0		3 366,0	3 366,0
106	119	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	16 899,0		101 394,0	101 394,0
107	120	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	12	29 281,0		351 372,0	351 372,0
108	121	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа PS8715 для SDI20.3	шт.	6	6 834,0		41 004,0	41 004,0
109	123	252-301-0950 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОК	шт.	1	22 042,0		22 042,0	22 042,0
110	124	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781,0		15 781,0	15 781,0
111	125	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288,0		2 288,0	2 288,0
112	126	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,2	1 737,0		2 084,0	2 084,0
113	127	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	3 615,0		7 230,0	7 230,0
114	128	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66,0		132,0	132,0

115	129	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	715,0		4 290,0		4 290,0
116	132	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	1 101	486,0		535 086,0		535 086,0
117	134	СТПРАЙС	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3	шт	3	14 982,14		44 946,0		44 946,0
118	136	252-207-0404 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа СРТА1: 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	15	1 298,0		19 470,0		19 470,0
119	165	243-701-0857 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+1х16-0,6/1,0	м	266,829406	2 105,0		561 675,9		561 675,9
			ИТОГО по смете Э25033: Наружные сети электроснабжения [4-1]					12 127 347,9	0,0	12 127 347,9
								0,0	0,0	0,0
			Смета Э25043: Наружные сети связи [4-1]							
120	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	113,0826	475,0	475,0	53 714,0	53 714,0	
						0,0	139,0	0,0	15 718,0	
121	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м^3	3,4974	8 749,0	0,0	30 599,0	0,0	
						8 749,0	0,0	30 599,0	0,0	
122	7	25I-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Столбик сигнальный железобетонный размерами 1500х120х60мм	шт.	9	10 466,0		94 194,0		94 194,0
123	9	248-102-0101 *РСНБ РК 2022*	прим.Оптическая распределительная коробка, марки ОРК-16-1	шт.	1	36 728,0		36 728,0		36 728,0
124	12	243-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО II-4-G.652.D-CF-7,0-3203	м	485	295,0		143 075,0		143 075,0
125	14	241-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	435	1 309,0		569 415,0		569 415,0
126	16	249-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	435	471,0		204 885,0		204 885,0
127	18	261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1	48 865,0		48 865,0		48 865,0
128	19	243-906-2403 *СпрСП 03.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH	шт.	2	6 160,0		12 320,0		12 320,0
129	21	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	30	21 752,0		652 560,0		652 560,0

			ИТОГО по смете Э25043: Наружные сети связи [4-1]						1 846 355,0 30 599,0	53 714,0 15 718,0	1 762 042,0 0,0
			Смета Э25053: Наружные сети водопровода и канализации [6-1]								
130	1	6101-0102-0114 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	103,8482	356,0 0,0	356,0 72,0	36 970,0 0,0	36 970,0 7 477,0		
131	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	3,2118	7 291,0 7 291,0	0,0 0,0	23 417,0 23 417,0	0,0 0,0		
132	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599 2001 размерами 110х6,6 мм	м	53,53	1 828,0		97 853,0		97 853,0	
133	10	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	48 932,0		48 932,0		48 932,0	
134	11	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365,0		7 365,0		7 365,0	
135	14	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0	
136	15	241-116-0303 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	6	845,0		5 070,0		5 070,0	
137	16	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 864,0		38 912,0		38 912,0	
138	18	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 751,0		3 502,0		3 502,0	
139	20	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,8	17 486,0		13 989,0		13 989,0	
140	21	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	708,0		3 540,0		3 540,0	
141	22	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,003504	408 199,0		1 430,0		1 430,0	
142	26	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	53	125,0		6 625,0		6 625,0	
143	33	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	62 982,0		62 982,0		62 982,0	
144	35	251-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	шт.	1	5 382,0		5 382,0		5 382,0	
145	37	6121-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	3,498	80 082,0 44 639,0	26 374,0 7 947,0	280 127,0 156 147,0	92 257,0 27 799,0	31 723,0	
146	38	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	49 115,0		98 230,0		98 230,0	

147	39	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	21 233,0		42 466,0		42 466,0
148	40	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	33 285,0		133 140,0		133 140,0
149	41	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	52 946,0		105 892,0		105 892,0
150	42	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 496,0		12 992,0		12 992,0
151	43	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5 866,0		11 732,0		11 732,0
152	44	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	33 261,0		66 522,0		66 522,0
153	47	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,04704	1 160 502,0		54 590,0		54 590,0
			ИТОГО по смете Э25053: Наружные сети водопровода и канализации [6-1]					1 164 542,0	129 227,0	855 751,0
								179 564,0	35 276,0	0,0
			Смета Э25073: Наружные сети газоснабжения [6-2]							
154	1	6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	49,5	449,0 0,0	449,0 94,0	22 226,0 0,0	22 225,0 4 653,0	
155	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	1,5	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	13 124,0 13 124,0	0,0 0,0	
156	3	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	34,5	93,0 0,0	93,0 23,0	3 209,0 0,0	3 209,0 794,0	
157	4	6101-0106-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м³	34,5	46,0 0,0	46,0 11,0	1 587,0 0,0	1 588,0 380,0	
158	11	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	55,55	1 085,0		60 272,0		60 272,0
159	12	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250,0		3 250,0		3 250,0
160	14	ПРАЙС	Газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором давления газа	компл.	1	81 250,0		81 250,0		81 250,0
161	16	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	64	18,0		1 152,0		1 152,0
162	18	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м	65	177,0		11 505,0		11 505,0
163	20	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,1428	35 573,0		5 080,0		5 080,0
164	22	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из малоуглеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,065266	399 551,0		26 077,0		26 077,0

				т					
165	23	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,002868	452 233,0	1 297,0	1 297,0	
166	26	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Табличка-указатель	100 шт.	0,02	152 037,0	3 041,0	3 041,0	
167	31	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0264	1 132 558,0	29 900,0	29 900,0	
168	34	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	1	343,0	343,0	343,0	
169	35	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	926,0	926,0	926,0	
170	37	242-209-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	15 924,0	31 848,0	31 848,0	
171	38	241-116-0203 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	4	1 881,0	7 524,0	7 524,0	
172	39	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	530,0	530,0	530,0	
173	40	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	287,0	287,0	287,0	
174	41	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	359,0	359,0	359,0	
175	42	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	1	243,0	243,0	243,0	
176	44	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/(0,8мм)	т	0,003341	526 076,0	1 758,0	1 758,0	
177	48	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,00102	37 387,0	38,0	38,0	
178	50	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ОПГ-4/	$м^3$	0,04	72 251,0	2 890,0	2 890,0	
179	51	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ПО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	3 406 760,0	12 332,0	12 332,0	
180	52	242-209-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	52 000,0	52 000,0	52 000,0	

181	53	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314,0		2 628,0	2 628,0
182	55	242-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	44 433,0		44 433,0	44 433,0
183	57	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00988	335 850,0		3 318,0	3 318,0
184	64	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	11,2	1 511,0		16 923,0	16 923,0
185	65	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06929	440 158,0		30 499,0	30 499,0
186	66	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	1,5	896,0		1 344,0	1 344,0
187	68	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04524	440 158,0		19 913,0	19 913,0
188	73	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм/ ФУТЛЯР	м	9,09	3 390,0		30 815,0	30 815,0
189	76	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1,01	297,0		300,0	300,0
190	77	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	11 731,0		11 731,0	11 731,0
191	78	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 085,0		2 170,0	2 170,0
192	79	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2 060,0		2 060,0	2 060,0
193	80	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/КОЛПАК	шт.	1	670,0		670,0	670,0
194	81	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/КОВЕР	т	0,00667	449 705,0		3 000,0	3 000,0
195	82	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	954 056,0		41,0	41,0
196	84	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,01428	39 651,0		566,0	566,0
197	86	261-107-0463 *РСНБ РК 2022*	Шнур полиэтиленовый/"BILLATERM" Д.15мм	м	0,8	22,0		18,0	18,0
198	88	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0,612752	511,0		313,0	313,0
199	91	241-201-0810 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	5,05	695,0		3 510,0	3 510,0

200	93	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм/ПАТРУБОК	м	2,008	1 731,0	3 476,0		3 476,0
201	95	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/ПЛАСТИНА	т	0,03428	1 177 428,0	40 362,0		40 362,0
202	97	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм/ФУТЛЯР	м	2,32928	5 685,0	13 242,0		13 242,0
203	101	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2,222	1 085,0	2 411,0		2 411,0
204	102	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	4	2 060,0	8 240,0		8 240,0
205	103	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	4	4 337,0	17 348,0		17 348,0
206	104	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1 314,0	5 256,0		5 256,0
207	105	241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	2 209,0	8 836,0		8 836,0
208	106	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	7 186,0	28 744,0		28 744,0
209	107	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150мм(148/67) ГОСТ 15180-86	1000шт.	0,004	114 793,0	459,0		459,0
210	108	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	6,424289	511,0	3 283,0		3 283,0
211	110	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,204	39 047,0	7 966,0		7 966,0
212	112	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/(0,8мм)	т	0,013364	526 076,0	7 030,0		7 030,0
213	115	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,00408	37 722,0	154,0		154,0
214	117	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,02732	997 829,0	27 261,0		27 261,0
215	118	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000044	364 339,0	16,0		16,0
216	119	261-107-0204 *РСНБ РК 2022*	Шайбы из стали жаростойкой марки ГОСТ 11371-78	кг	0,004	167,0	1,0		1,0
217	121	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	954 056,0	382,0		382,0
218	123	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм/ФУТЛЯР	м	2,008	10 072,0	20 225,0		20 225,0

219	125	241-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм	м	2,02	183,0		370,0	370,0
220	127	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00152	79 643,0		121,0	121,0
221	131	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	926,0		926,0	926,0
222	134	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00667	449 705,0		3 000,0	3 000,0
223	135	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000043	954 056,0		41,0	41,0
224	140	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	116,15	1 511,0		175 503,0	175 503,0
225	141	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	8	700,0		5 600,0	5 600,0
226	146	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	83,2	1 511,0		125 715,0	125 715,0
227	147	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65,6	708,0		46 445,0	46 445,0
228	150	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	4,04	1 136,0		4 589,0	4 589,0
229	151	241-112-0120 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	4	745,0		2 980,0	2 980,0
230	152	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476,0		476,0	476,0
			ИТОГО по смете Э25073: Наружные сети газоснабжения [6-2]					1 108 758,0	27 022,0	987 362,0
								13 124,0	5 827,0	81 250,0
			Итого по суммарной смете					16 247 002,9	209 963,0	15 732 602,9
								223 287,0	56 821,0	81 250,0
			В том числе:							
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							81 250,0
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)							1 131 602,7
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							**17 378 605,6**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							864 867,78
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)							521 358,17

Итого с непредвиденными работами и затратами			18 764 831,55
Итого в текущих ценах 2025 года. к = 1,075			20 172 193,92
Итого с договорным коэффициентом к-т =0,98			19 768 750
НДС (12%)			2 372 250
Итого с НДС			22 141 000

Заказчик:
ГУ "Управление строительства ЗКО" _____

Заместитель руководителя:
Молдашев Н.Е.

Подрядчик:
ТОО "Батыс Котло Монтаж" _____

Директор:
Балмуратин Д.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Асемжоба" _____

Илресов М.С.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта ТОО "ROLS STAR" _____

Нәмет Қ.С.