Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Аккулы" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аккулы" Павлодарской области

Форма №3

Договор подряда (контракт) №83 от 27.02.2025 г.

СПРАВКА № 1 от 13.05.2025 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2025 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					83	27.02.2025г			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аккулы" Павлодарской области	197 484 117,02	176 325 104,48							21 159 012,54	197 484 117,02
за месяц	197 484 117,02	176 325 104,48							21 159 012,54	197 484 117,02
удержание аванса 30%		52 897 531,35							6 347 703,76	59 245 235,11
удержание 5 %		8 816 255,22							1 057 950,63	9 874 205,85
К оплате:		114 611 317,91							13 753 358,15	128 364 676,06

К оплате: Сто двадцать восемь миллионов триста шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть тенге 06 тиын.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел образования района Аккулы" управления образования Павлодарской области
БИН 990440001234

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Еркенов Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт"
БИН 160240007055

Эксперт **Ерманов Н.Ж.**

(аттестат №KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г., №KZ93VJE00024131 от 17.03.2017г., №KZ95VJE00071528 от 29.12.2021г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.6)
Цена региона Павлодарская область район Аккулы

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, Абылкайыра Баймолдина,13 БИН 990440001234 тел.+77183921786

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.+77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ №83 от 27.02.2025 г.

Акт №1 от 13.05.2025 г.
приемки выполненных работ за май месяц 2025 г.
(локальная смета №2-1-1)

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-1-1					
			Раздел 1. Демонтажные работы					
			Проемы					
1	1	**1146-0401-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	$м^2$	135,03	4 769	643958	
2	2	**6108-0204-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	$м^2$	4,2	6 091	25582	
			Полы 1-этаж					
			Тип 1					
3	3	**1207-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	424,63	1 472	625055	
4	4	**1207-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	424,63	323	137155	

5	5	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	243,25	159	38677
			Тип 2				
6	6	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	47,83	3 611	172714
7	7	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	38,55	601	23169
			Полы 2-этаж				
			Тип 1				
8	8	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	471,53	1 472	694092
9	9	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	471,53	323	152304
10	10	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	266,7	159	42405
			Тип 2				
11	11	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	56,6	3 611	204383
12	12	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	47,6	601	28608
					Ведомость демонтажных работ		
13	13	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены.Зачистка стен от известковой побелки**	$м^2$	4 531,45	749	3394056
14	14	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Потолки.Зачистка потолка от известковой побелки**	$м^2$	387,0	749	289863
15	15	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	40,0	383	15320
					Кровля		
16	18	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	1 621,6	441	715126
17	19	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	$м^2$ кровли	1 621,6	721	1169174
18	20	1208-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	$м^2$ кровли	1 621,6	1 066	1728626
	Раздел 5.		**Полы**				
			Полы 1-этаж				
			Тип 3				
19	44	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	82,0	3 356	275192

			Полы 2-этаж				
			Тип 1				
20	46	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	123,0	3 356	412788

		Раздел 6.	**Отделочные работы**				
			Потолок				
21	55	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	387,0	2 548	986076
			Стены				
22	57	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	4 056,0725	2 019	8189210
			Ведомость объемов ремонтных работ				
23	65	1201-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	$м^3$ грунта	238,52	20 959	4999141
24	66	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/$м^3$**	$м^3$	238,52	1 193	284554
25	68	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит**	$м^2$	648,38	6 153	3989482
26	69	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	$м^2$	648,38	4 122	2672622

Казахстан

		Раздел 7.	**Кровля**				
			Деревянные элементы кровли				
27	97	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	21,93	269 711	5914762
28	98	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	$м^3$	13,79	209 041	2882675
29	99	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство элементов каркаса из брусьев/стоек,подкосов,лежней/**	$м^3$	20,23	249 402	5045402
30	101	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата**	$м^3$	55,95	9 907	554297

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1 **46 306 468**

Корректировка №1 к локальной смете №2-1-1

Раздел ДОБАВИТЬ

Раздел 1. Демонтажные работы

31	1	1203-0101-0102 Кклим = 1,09	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки	м2 стен	30	2237	67 110
32	2	1203-0101-0104 Кклим = 1,09	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	30	2734	82 020
33	3	1146-0401-0104 Кклим = 1,12	Перегородки кирпичные. Разборка	м3	8,4	49831	418 580

33	4	1213-0103-0401 Кклим = 1,09	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	96	393	37 728
35	5	1213-0103-0401 Кклим = 1,09	Облицовка из гипсокартонных листов оконных откосов. Разборка	м2 облицовки	549	393	215 757
36	6	6104-0601-0501 Кклим = 1,12	Демонтаж плит парапета, масса до 0,5 т К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	шт.	214	3810	815 340
			Полы 1-этаж Тип 1				
37	7	1207-0101-0205 Кклим = 1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	583,8	488	284 894
38	8	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	187,75	159	29 852
39	9	1207-0101-0401 Кклим = 1,09	Полы некрашеные дощатые. Перестилка	м2	112	6534	731 808
			Полы 2-этаж				
40	10	1207-0101-0205 Кклим = 1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	664,4	488	324 227
41	11	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	87,3	159	13 881
42	12	1207-0101-0401 Кклим = 1,09	Полы некрашеные дощатые. Перестилка	м2	212	6534	1 385 208
			Раздел 4. Проемы				
			Окна				
43	20	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	20,43	8220	167 935
44	21	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	20,43	45657	932 773
45	22	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	56	3522	197 232
46	23	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	1 м	56	2608	146 048
47	24	1208-0101-1804 Кклим = 1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	40	2312	92 480
48	25	1134-0108-0703 Кклим = 1,12	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (откосы)	м2 поверхности	634,48	8293	5 261 743
			Раздел 5. Полы Полы 1-этаж				

Казахстан

Казахстан

49	45	6109-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	26,6	19541	519 791	
50	46	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	7,714	7814	60 277	Казахстан
51	47	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,394	7702	18 439	Казахстан
52	48	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	26,6	7166	190 616	Казахстан
53	49	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	19,0	52035	988 665	
54	50	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	428,7	2 150	921 705	
55	51	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	428,7	352	150 902	
56	52	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,38	67581	25 681	
57	53	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,38	333148	126 596	Казахстан
58	54	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	300,09	6632	1 990 197	
59	55	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	306,0918	7380	2 258 957	Казахстан
60	56	6111-0403-0602 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	408,66	372	152 022	
61	57	215-304-0109 Коб=1,03	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	420,9198	1409	593 076	Казахстан
			Полы 2-этаж					
62	61	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	15,7848	52035	821 362	
63	62	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	263,08	2 150	565 622	
64	63	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	263,08	352	92 604	
65	64	6103-0701-0810 Кклим = 1,12 Коб =0,001	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,26308	67581	17 779	
66	65	214-403-0101 Коб=0,001	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,26308	333148	87 645	Казахстан
67	66	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	263,08	6632	1 744 747	
68	67	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	268,3416	7380	1 980 361	Казахстан
69	68	6111-0403-0602 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	465,08	372	173 010	

70	69	215-304-0109 Коб=1,03	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	479,0324	1409	674 957	Казахстан
		Раздел 6.	Отделочные работы					
			Стены					
71	74	6105-0201-0502 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича (закладка проемов) т.ч.п. 3.1: т.ч.п. 3.1:К2мат=0,77; т.ч.п. 3.1:К3мат=0,9;	м2	192	9867	1 894 464	
72	75	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1728	341021	58 928	Казахстан
73	76	213-101-0602 Коб=38,808	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	7,451136	84176	627 207	Казахстан
74	77	212-401-0203 Коб=0,0207	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	3,9744	24078	95 696	Казахстан
75	78	6105-0201-0502 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича т.ч.п. 3.1: т.ч.п. 3.1:К2мат=0,77; т.ч.п. 3.1:К3мат=0,9;	м2	80	9867	789 360	
76	79	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,072	341021	24 554	Казахстан
77	80	213-101-0602 Коб=38,808	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	3,10464	84176	261 336	Казахстан
78	81	212-401-0203 Коб=0,0207	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	1,656	24078	39 873	Казахстан
79	83	1211-0101-0209 Кклим = 1,09	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	1473	11103	16 354 719	
80	84	6107-0201-0401 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой (зашивка верха дверных проемов)	м2	28,35	6156	174 523	
81	85	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	35,587755	294	10 463	Казахстан
82	86	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	58,12884	360	20 926	Казахстан
83	87	232-101-0101 Коб=2,1	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	1 м2	59,535	688	40 960	Казахстан
84	88	6107-0204-0101 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	м2	263	5166	1 358 658	

85	89	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	210,9786	154	32 491	Казахстан
86	90	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	573,9712	230	132 013	Казахстан
87	91	232-101-0101 Коб=1,05	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	1 м2	276,15	688	189 991	Казахстан
			Потолок					
88	98	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	$м^2$	550,31	6 153	3 386 057	
89	99	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	550,31	4 122	2 268 378	Казахстан
		Раздел 7.	**Кровля**					
			Парапет и столбики					
90	100	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой т.ч.п. 3.1: т.ч.п. 3.1:К2мат=0,77; т.ч.п. 3.1:К3мат=0,9;	м3	55,2	37009	2 042 897	
91	101	213-101-0602 Коб=292,6	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	16,15152	84176	1 359 570	Казахстан
92	102	212-401-0203 Коб=0,216	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	11,9232	24078	287 087	Казахстан

Итого по корректировке №1 к локальной смете №2-1-1 **56 809 778**

Всего по акту **103 116 246**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -6,3%	6 496 323
Сметная прибыль (5)%	5 480 628
Непредвиденные работы и затраты (3)%	3 288 377

Итого в текущих ценах 2024 г. **118 381 574**
в том числе II квартал 2025г -20% 23 676 315
в том числе III квартал 2025г -60% 71 028 944
в том числе IV квартал 2025г -20% 23 676 315

Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) **134 275 484**
на II квартал 2025г -20%, К= 1,1141 26 377 783
на III квартал 2025г -60%, К= 1,1342 80 561 028
на IV квартал 2025г -20%, К= 1,1546 27 336 673

	Итого в прогнозных ценах на 2025 год	**134 275 484**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	131 589 974,32
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	15 790 796,92
	Итого по акту с учетом НДС	**147 380 771,24**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт"

БИН 160240007055

Эксперт **Ерманов Н.Ж.**

(аттестат №KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г. №KZ93VJE00024131 от 17.03.2017г.)

(аттестат № KZ95VJE00071528 от 29.12.2021г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области

БИН 990440001234

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Еркенов Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СЭТпромтех"

БИН 070640003938

Главный инженер **Әбдәкім Ержан**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.6)
Цена региона Павлодарская область район Аккулы

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, Абылкайыра Баймолдина,13 БИН 990440001234 тел.+77183921786

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.+77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ №83 от 27.02.2025 г.

Акт №2 от 13.05.2025 г.
приемки выполненных работ за май месяц 2025 г.
(локальная смета №2-1-3)

на Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-1-3					
			Раздел 1. Отопление					
1	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	273,3	3 070	839031	
2	2	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	1 940	2 231	4328140	Казахстан
3	3	261-301-0216 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	1,47	7 391	10865	
4	4	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	1 128	2 235	2521080	
5	6	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	261	633	165213	Казахстан
6	7	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	107	649	69443	Казахстан
7	8	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	109	1 172	127748	Казахстан
8	9	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	96	1 434	137664	Казахстан

9	10	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	309	4 624	1428816	
10	11	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	54	5 128	276912	
11	12	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	6	5 128	30768	
12	13	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	309	1 511	466899	Казахстан
13	14	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	54	2 043	110322	Казахстан
14	15	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	6	3 104	18624	Казахстан
15	16	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	176,26	708	124792	Казахстан
16	18	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	8	137	1096	Казахстан
17	19	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	243	486	Казахстан
18	20	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	8	359	2872	Казахстан
19	21	241-112-0118 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	5	569	2845	Казахстан
20	22	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	14	521	7294	Казахстан
21	23	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	7	1 015	7105	Казахстан
22	24	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	6	1 780	10680	Казахстан
23	25	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	14	323	4522	Казахстан

24	26	241-114-0104 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	8	323	2584	Казахстан
25	27	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	8	476	3808	Казахстан
26	28	241-114-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	6	862	5172	Казахстан
27	35	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении,диаметр 15-25 мм	шт.	44	2 478	109032	
28	37	242-312-0902 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	20	94 352	1887040	Казахстан
29	38	242-312-0903 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	18	102 871	1851678	Казахстан
30	39	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении,диаметр 32-50 мм	шт.	4	2 831	11324	
31	40	242-312-0905 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями,чугунный,фланцевый,Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	136 808	547232	Казахстан
32	41	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении,диаметр 15-25 мм	шт.	44	2 826	124344	
33	43	245-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	19	62 367	1184973	Казахстан
34	44	245-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	4	90 723	362892	Казахстан
35	45	6114-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении,диаметр 32-50 мм	шт.	4	3 139	12556	
36	46	245-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С,PN 10,DN 40	шт.	2	136 036	272072	Казахстан
37	47	245-501-0116 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 50	шт.	2	165 604	331208	Казахстан
38	48	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	2	10 065	20130	
39	49	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15	шт.	2	4 549	9098	Казахстан
40	50	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,327	708	15808	Казахстан

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-3 17 444 168

Корректировка №2 к локальной смете №2-1-3

Раздел ДОБАВИТЬ

Раздел 1. Отопление

41	1	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	555	633	351315	Казахстан
42	2	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	182	137	24934	Казахстан
43	3	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	8	243	1944	Казахстан
44	4	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	32	359	11488	Казахстан
45	5	241-112-0118 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	15	569	8535	Казахстан
46	6	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	521	3126	Казахстан
47	7	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	3	1 015	3045	Казахстан
48	8	241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	1 шт.	2	1826	3652	Казахстан
49	9	241-113-0114	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	1 шт.	4	3170	12680	Казахстан
50	10	241-119-0101	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	1 шт.	20	70	1400	Казахстан
51	11	241-119-0102	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	1 шт.	300	92	27600	Казахстан
52	12	241-119-0103	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	1 шт.	40	118	4720	Казахстан
53	13	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Обвод бесшовный приварной размерами 20х2,5 мм (прим)	шт.	50	137	6850	Казахстан
54	14	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Обвод бесшовный приварной размерами 25х3,0 мм (прим)	шт.	25	243	6075	Казахстан
55	15	6114-0204-0104 Кклим = 1,06	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	147	807	118629	Казахстан
56	16	242-207-1702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	147	7311	1074717	Казахстан
57	17	6114-0204-0104 Кклим = 1,06	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	147	807	118629	

58	18	242-207-0802	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	147	3534	519498	Казахстан
59	19	242-312-0902 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	94 352	566112	Казахстан
60	20	245-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	21	62 367	1309707	Казахстан
61	21	6114-0204-0104 Кклим = 1,06	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	30	807	24210	
62	22	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	30	2805	84150	Казахстан
		Раздел 6.	Демонтажные работы					
63	34	1215-0102-0303 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	928	2214	2 054 592	
64	35	1215-0102-0304 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	272	3334	906 848	
65	36	1215-0103-0303 Кклим = 1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	60	1665	99 900	

Итого по корректировке №2 к локальной смете №2-1-3 **7 344 356**

Всего по акту **24 788 524**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -6,3%	1 561 677
Сметная прибыль (5)%	1 317 510
Непредвиденные работы и затраты (3)%	790 506

Итого в текущих ценах 2024 г. **28 458 217**
в том числе II квартал 2025г -20% 5 691 643
в том числе III квартал 2025г -60% 17 074 930
в том числе IV квартал 2025г -20% 5 691 643

Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) **32 279 016**
на II квартал 2025г -20%, К= 1,1141 6 341 059
на III квартал 2025г -60%, К= 1,1342 19 366 386
на IV квартал 2025г -20%, К= 1,1546 6 571 571

Итого в прогнозных ценах на 2025 год **32 279 016**

по конкурсу с коэффициентом понижения К=0,98 31 633 435,68

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)

3 796 012,28

Итого по акту с учетом НДС

35 429 447,96

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области

БИН 990440001234

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Еркенов Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт"

БИН 160240007055

Эксперт **Ерманов Н.Ж.**

(аттестат №KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г. №KZ93VJE00024131 от 17.03.2017г.)

(аттестат № KZ95VJE00071528 от 29.12.2021г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СЭТпромтех"

БИН 070640003938

Главный инженер **Әбдәкім Ержан**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.6)
Цена региона Павлодарская область район Аккулы

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, Абылкайыра Баймолдина,13 БИН 990440001234 тел.+77183921786

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.+77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ №83 от 27.02.2025 г.

Акт №3 от 13.05.2025 г.
приемки выполненных работ за май месяц 2025 г.
(локальная смета №2-1-4)
на Электроосвещение

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-1-4					
			Раздел 1. Освещение					
			ЩО-1					
1	1	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 194	17194	
2	2	247-201-1005 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	4 625	4625	Казахстан
3	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	15	6 537	98055	
4	4	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2259	Казахстан
5	5	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	11	763	8393	Казахстан
6	6	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3 982	11946	Казахстан
			ЩО-2					
7	7	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 194	17194	
8	8	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	3 228	3228	Казахстан

9	9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6 537	65370	
10	10	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2259	Казахстан
11	11	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	9	763	6867	Казахстан
				ЩО-3				
12	12	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 194	17194	
13	13	247-201-1005 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	4 625	4625	Казахстан
14	14	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	15	6 537	98055	
15	15	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2259	Казахстан
16	16	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	11	763	8393	Казахстан
17	17	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3 982	11946	Казахстан
				ЩО-4				
18	18	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 194	17194	
19	19	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	3 228	3228	Казахстан
20	20	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	15	6 537	98055	
21	21	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2259	Казахстан
22	22	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	12	763	9156	Казахстан
23	23	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	3 982	7964	Казахстан
				ЩАО-1				
24	24	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 194	17194	
25	25	247-201-1003 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	3 272	3272	Казахстан
26	26	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 537	45759	
27	27	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2259	Казахстан
28	28	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	763	4578	Казахстан
				ЩАО-2				

29	29	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 194	17194	
30	30	247-201-1003 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41	шт.	1	3 272	3272	Казахстан
31	31	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 537	39222	
32	32	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2259	Казахстан
33	33	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	763	3815	Казахстан
				Кабельные изделия и трубы				
34	52	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 732	849	1470468	
35	53	243-107-2502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	1 400	470	658000	Казахстан
36	54	243-107-2503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	332	730	242360	Казахстан

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-4 3 027 370

Корректировка №3 к локальной смете №2-1-4

Раздел ДОБАВИТЬ

				Кабельные изделия и трубы				
37	15	241-207-1703	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	1 м	250	204	51 000	Казахстан
38	16	1146-0302-0501 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	552	1168	644 736	
39	17	1146-0302-0303 Кклим = 1,12	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	44	4060	178 640	
40	18	1146-0303-0105 Кклим = 1,12	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,382	442961	169 211	

Итого по корректировке №3 к локальной смете №2-1-4	1 043 587
Всего по акту	4 070 957
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -6,3%	256 470
Сметная прибыль (5)%	216 371

	Непредвиденные работы и затраты (3)%	129 823
	Итого в текущих ценах 2024 г.	**4 673 621**
	в том числе II квартал 2025г -20%	934 724
	в том числе III квартал 2025г -60%	2 804 173
	в том числе IV квартал 2025г -20%	934 724
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**5 301 101**
	на II квартал 2025г -20%, К= 1,1141	1 041 376
	на III квартал 2025г -60%, К= 1,1342	3 180 493
	на IV квартал 2025г -20%, К= 1,1546	1 079 232
	Итого в прогнозных ценах на 2025 год	**5 301 101**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	5 195 078,98
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	623 409,48
	Итого по акту с учетом НДС	**5 818 488,46**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт"

БИН 160240007055

Эксперт **Ерманов Н.Ж.**

(аттестат №KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г. №KZ93VJE00024131 от 17.03.2017г.)

(аттестат № KZ95VJE00071528 от 29.12.2021г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области

БИН 990440001234

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Еркенов Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СЭТпромтех"

БИН 070640003938

Главный инженер **Әбдәкім Ержан**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.6)
Цена региона Павлодарская область район Аккулы

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, Абылкайыра Баймолдина,13 БИН 990440001234 тел.+77183921786

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988 тел.+77012452701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Щербактинской СОШ района Аққулы" Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ №83 от 27.02.2025 г.

Акт №4 от 13.05.2025 г.
приемки выполненных работ за май месяц 2025 г.
(локальная смета №2-1-5)
на Электрооборудование

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-1-5					
			Раздел 1. Силовое электрооборудование					
			ВРУ					
1	1	**6119-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	1	**58 487**	**58487**	
2	2	**515-301-0306** *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А**	**шт.**	1	**1 915 196**	**1915196**	**Казахстан**
3	3	**6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание,трехфазного**	**шт.**	1	**5 780**	**5780**	
4	4	**247-301-0220** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**	**шт.**	1	**25 904**	**25904**	**Казахстан**
			АВР					
5	5	**6124-0303-0405** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	1	**18 664**	**18664**	

6	6	515-301-1901 *РСНБ РК 2022 прим.*	Устройство автоматического включения резерва серии ЯАВР3-25-2-54 УХЛ4	шт.	1	257 215	257215	Казахстан
7	7	247-302-0117 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 250/5А 5ВА	шт.	1	4 996	4996	Казахстан
8	8	6124-0303-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	18 664	18664	
9	9	515-301-0141 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А	шт.	1	486 537	486537	Казахстан
				ЩР				
10	10	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 194	17194	
11	11	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 300	11300	Казахстан
12	12	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802	Казахстан
13	13	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 537	45759	
14	14	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259	Казахстан
15	15	247-204-0658 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 591	5182	Казахстан
16	16	247-204-3536 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА	шт.	1	1 924	1924	Казахстан
17	17	247-204-3534 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА	шт.	1	1 888	1888	Казахстан
18	18	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	3 982	3982	Казахстан
19	19	247-204-0655 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 398	2398	Казахстан
				ЩВ				
20	20	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 194	17194	
21	21	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 300	11300	Казахстан
22	22	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802	Казахстан
23	23	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6 537	65370	
24	24	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259	Казахстан

25	25	247-204-0813 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	2	919	1838	Казахстан
26	26	247-204-0809 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	6	919	5514	Казахстан
27	27	247-204-0857 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	1	2 769	2769	Казахстан
				ЩС-1				
28	28	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 194	17194	
29	29	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094	11094	Казахстан
30	30	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 537	58833	
31	31	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259	Казахстан
32	32	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 271	2271	Казахстан
33	33	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	7	3 982	27874	Казахстан
				ЩС-2				
34	34	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 194	17194	
35	35	247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 577	13577	Казахстан
36	36	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 537	45759	
37	37	247-204-2524 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259	2259	Казахстан
38	38	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	2 271	9084	Казахстан
39	39	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3 982	11946	Казахстан
40	40	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 444	2444	Казахстан
				ЩС-3				
41	41	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 194	17194	
42	42	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094	11094	Казахстан
43	43	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 537	52296	
44	44	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259	Казахстан

45	45	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 271	2271	Казахстан
46	46	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	6	3 982	23892	Казахстан
47	47	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 444	2444	Казахстан
			ЩНО					
48	48	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 194	17194	
49	49	247-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 247	9247	Казахстан
50	50	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 537	26148	
51	51	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259	Казахстан
52	52	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 271	2271	Казахстан
			Кабельные изделия и трубы					
53	63	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 515	849	1286235	
54	64	243-108-1501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	31	525	16275	Казахстан
55	65	243-108-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	33	692	22836	Казахстан
56	66	243-108-1902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	м	138	1 106	152628	Казахстан
57	67	243-108-1903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	м	7	1 613	11291	Казахстан
58	68	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 020	601	613020	Казахстан
59	70	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	182	1 499	272818	Казахстан

60	71	243-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	м	104	432	44928	Казахстан
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-5				5 801 565	
			Корректировка №4 к локальной смете №2-1-5					
			Раздел ДОБАВИТЬ					
61	1	6119-0102-0102 Кклим = 1,12	Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия	м	360	681	245160	
62	2	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	1 м	20	2164	43280	Казахстан
63	3	243-144-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2	1 м	340	47	15980	Казахстан
64	4	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	230	849	195270	
65	5	243-107-2503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх 3х2,5 (ок)-0,66	м	230	730	167900	Казахстан

Итого по корректировке №4 к локальной смете №2-1-5 **667 590**

Всего по акту **6 469 155**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -6,3%	240 043
Сметная прибыль (5)%	202 513
Непредвиденные работы и затраты (3)%	201 276

Итого в текущих ценах 2024 г. **7 112 987**

в том числе II квартал 2025г -20%	1 422 597
в том числе III квартал 2025г -60%	4 267 792
в том числе IV квартал 2025г -20%	1 422 597

Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) **8 067 975**

на II квартал 2025г -20%, К= 1,1141	1 584 915
на III квартал 2025г -60%, К= 1,1342	4 840 530
на IV квартал 2025г -20%, К= 1,1546	1 642 530

Итого в прогнозных ценах на 2025 год **8 067 975**

по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	7 906 615,50
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	948 793,86
Итого по акту с учетом НДС		**8 855 409,36**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области

БИН 990440001234

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Еркенов Е.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройЭксперт"

БИН 160240007055

Эксперт **Ерманов Н.Ж.**

(аттестат №KZ68VJE00071529 от 29.12.2021г. №KZ93VJE00024131 от 17.03.2017г.)

(аттестат №KZ95VJE00071528 от 29.12.2021г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СЭТпромтех"

БИН 070640003938

Главный инженер **Әбдәкім Ержан**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)